distform go

Soluciones para cocinas profesionales
y distribución y exposición de alimentos

CATÁLOGO GENERAL

ABRIL 2026

MÁS DE 30 AÑOS AL LADO DE LOS PROFESIONALES DE LA RESTAURACIÓN

Distform es un fabricante nacional referente en el sector. Llevamos años perfeccionando nuestros productos y buscando ofrecer una excelente solución tanto en diseño como en prestaciones. Fundada en 1991, desde entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de la preparación estática y los autoservicios, con una amplia gama de productos de la más alta calidad fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente.

La nueva fábrica y oficinas, sobre una superficie de 12.000m² se encuadran en el plan de expansión de la compañía. Estas nuevas instalaciones cuentan con las más modernas tecnologías de gestión enfocadas a la Industria 4.0, reduciendo plazos de fabricación y elevando aún más el nivel de calidad y trazabilidad de los productos fabricados, convirtiéndose en una de las instalaciones más avanzadas del sector.

Más de 30 años ayudando a crecer a nuestros clientes más exigentes.

Más de 30 años ofreciendo soluciones de alta calidad para las cocinas profesionales.

distform go

CATÁLOGO CON MÁS DE 12.000 REFERENCIAS ACTIVAS

MÁS DEL 80% DE NUESTROS PRODUCTOS EN STOCK

En Distform contamos con más de 12.000 referencias activas de las cuales más del 80% en stock, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu negocio. La adaptabilidad de nuestros productos, sus numerosas opciones de personalización y sus gamas de accesorios hacen de este catálogo el más completo del mercado.

INCREMENTO DE UN 50% DE LA CAPACIDAD DE STOCK EN ALMACÉN

Hemos incrementado un 50% la capacidad de nuestro almacén en fábrica. De esta manera, hemos aumentado todavía más la flexibilidad y rapidez de entrega de nuestros productos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes más exigentes.

MÁS DE 1.000 REFERENCIAS EN CUSTOMIZABLES

Nuestros productos se distinguen por su alta calidad y acabados: acero inoxidable, un diseño funcional adaptado a las necesidades de las cocinas y excelentes acabados, garantizan la resistencia y durabilidad de nuestros productos. Así, el mobiliario Distform ayuda a los profesionales de la restauración y alimentación a incrementar la productividad y ergonomía en su lugar de trabajo.

RAPIDEZ & FLEXIBILIDAD

RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO DE EXPEDICIONES EN 24/48 HORAS

El 80% de nuestros productos tiene plazos de expedición de 24 horas. Nuestros sistemas de fabricación y logística orientados a la digitalización y rapidez de entrega permiten reaccionar con la máxima rapidez y flexibilidad a los pedidos de nuestros clientes.

ENTREGA EN PERFECTAS CONDICIONES

MEJORAS EN EL EMBALAJE

Nuestro método de embalaje ha evoluciondo para ser más eficiente en cuanto a la cantidad de material utilizado, creando soluciones de embalaje más compactas que maximizan el espacio y reducen los desperdicios. Esto no solo tiene beneficios ambientales, sino que también mejora la eficiencia en el transporte para que llegue en perfectas condiciones al lugar de destino.

EL PRODUCTO LLEGA EN PERFECTO ESTADO

INNOVACIÓN

La innovación es la piedra angular de todo lo que hacemos: desde la concepción y desarrollo del producto, la constante evolución tecnológica de nuestro proceso de fabricación hasta los más exigentes test de calidad y durabilidad.

7% DE FACTURACIÓN DESTINADO A I+D

5% DE INVERSIÓN EN AUTOMATIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CALIDAD Y FIABILIDAD CON MÁS DE 30 AÑOS EN EL SECTOR

2 AÑOS GARANTÍA

Gracias a nuestra historia y más de 30 años de actividad en el sector, disponemos del conocimiento y experiencia que nos ayuda a ofrecer las soluciones que mejor satisfacen las necesidades del mercado.

Invertir en mobiliario Distform es contar con la seguridad de que está tomando la decisión acertada y respaldada por un compromiso de calidad. Por eso, ofrecemos una garantía de 2 años en todas nuestras soluciones.

Con nuestra garantía, puede estar seguro de que está haciendo una inversión confiable que respaldará la eficiencia, productividad y longevidad de su cocina, permitiéndole concentrarse en lo que realmente importa.

Cada uno de nuestros productos es el resultado de un proceso de fabricación meticuloso y de la más alta calidad, lo que garantiza un rendimiento excepcional en el día a día de las cocinas más exigentes.

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS?

Acero inoxidable de la más alta calidad

Fabricación con los más altos estándares de precisión y acabado

Durabilidad garantizada con el sistema DURBLOCK

Diseño funcional y estético

Compromiso con la excelencia

DOBLAMOS NUESTRA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA SER MÁS RÁPIDOS Y COMPETITIVOS

UN NUEVO PASO HACIA LA EXCELENCIA CON RESPONSABILIDAD

Con el objetivo de fortalecer nuestra posición en el mercado y responder de manera más eficiente a las crecientes demandas del sector, hemos emprendido una importante ampliación de nuestra capacidad productiva. Esta inversión estratégica nos permite aumentar significativamente nuestra capacidad de fabricación de mobiliario profesional para cocinas industriales, asegurando un suministro más rápido y flexible para nuestros clientes.

La ampliación incluye la incorporación de nueva maquinaria de última tecnología, la optimización de procesos y la expansión de nuestras instalaciones, lo que nos permite ofrecer productos de aún mayor calidad y precisión, al tiempo que reducimos los plazos de entrega. Con este salto en nuestra infraestructura, consolidamos nuestro compromiso con la innovación, la eficiencia y el diseño, claves para mantenernos como líderes en el sector de cocinas industriales.

50 % MÁS DE INCREMENTO DE PRODUCCIÓN

RESPONSABILIDAD

El sentido de responsabilidad y el respeto hacia el planeta y la salud de las personas implica considerar los efectos de todo lo que hacemos. Desde nuestras líneas de producción, hasta la creación de empleo y el servicio a nuestros clientes: en todas nuestras decisiones nos comprometemos a actuar con visión a largo plazo en beneficio de nuestros grupos de interés, la sociedad y el medio ambiente.

295

TONELADAS DE CO_2, ACUMULADAS, NO EMITIDAS (49 TN CO_2/AÑO) GRACIAS A LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN FÁBRICA

100%

DE RECICLADO EN PLANTA DE PRODUCCIÓN

NOVEDAD

PORTAL DEL DISTRIBUIDOR DISTFORM GO

TUS PEDIDOS Y CONSULTAS AHORA MÁS RÁPIDOS

Realiza tus pedidos y consultas desde cualquier lugar y en cualquier momento: 24 horas al día los 7 días de la semana.

El nuevo portal Distform Go te permite realizar de manera intuitiva y fácil todas las gestiones y comunicaciones con nosotros, para que lo tengas todo, siempre, bajo control.

Porque sabemos lo importante que es tener un control exhaustivo de los pedidos, saber en qué punto se encuentran y tener toda la información de los productos en una sola aplicación.

Facilitamos la comunicación para que nuestros servicios sean todavía más rápidos.

24
HORAS AL DÍA

7
DÍAS A LA SEMANA

365
DÍAS AL AÑO

REGÍSTRATE FÁCILMENTE EN 3 PASOS

1 Crea tu cuenta

Ingresa en www.distformgo.com, y crea tu cuenta en "Crear cuenta".



2 Rellena los datos

Completa los campos de datos y contraseña para generar una nueva cuenta de cliente.

3 Inicia sesión

Una vez que tu nueva cuenta haya sido validada ya podrás acceder al portal.



BENEFICIOS

- Accede las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Realiza presupuestos en tiempo real
- Tramita tus pedidos directamente con planificación
- Sigue el estado de tus pedidos en tiempo real
- Consulta y descarga tus facturas, albaranes y abonos
- Descarga toda la documentación técnica de los productos



MÁS ROBUSTO QUE CUALQUIER SOLDADURA

El sistema DURBLOCK está fabricado con una aleación especial de acero estructural que garantiza la robustez en las mesas Distform, indistintamente de la longitud. Esta aleación de acero recibe un tratamiento específico que protege durante años las piezas de posibles agentes abrasivos.

Con el sistema de fijación DURBLOCK, la fijación de la pata a la encimera va atornillada y no sufre ningún desgaste.
Este sistema garantiza la máxima robustez en las mesas.
El acero inoxidabe no sufre ninguna corrosión y no se oxida, manteniendo todas sus propiedades.

Una mesa soldada se oxida más fácilmente, ya que la soldadura se realiza con acero inoxidable y acero galvanizado, lo que hace que estos dos metales sufran cambios de temperatura y se expongan a condiciones extremas como la corrosión. Esta corrosión genera un desgaste que debilita la resistencia de estas mesas lo que supone una costosa reparación que en muchas ocasiones llega a ser irrecuperable.



- OXIDACIÓN POR SOLDADURA
- ALTERACIÓN DE LA ALEACIÓN PERDIENDO LAS PROPIEDADES INOXIDABLES

Un sistema totalmente innovador, que aporta mayor robustez y durabilidad. Diseñado para mejorar y aumentar la vida útil de las mesas Distform.

distform go

SISTEMA DE FIJACIÓN

DURBLOCK

MESAS DE TRABAJO

ALEACIÓN ESPECIAL DE ACERO ESTRUCTURAL

MÁXIMA ROBUSTEZ GRACIAS AL SISTEMA DE FIJACIÓN

AL NO SUFRIR OXIDACIONES DURBLOCK TIENE UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 20 AÑOS



DISEÑO INNOVADOR DE FÁCIL MONTAJE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL QUE PROTEGE LA PIEZA DURANTE AÑOS

ÍNDICE

PREPARACIÓN ESTÁTICA

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO
PÁG. 19

GRIFERÍA
PÁG. 43

MESAS DE TRABAJO
PÁG. 51

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA
PÁG. 93

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES
PÁG. 99

ARMARIOS
PÁG. 123

ESTANTERÍAS
PÁG. 129

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

CARROS DE TRANSPORTE
PÁG. 161

DROP IN
PÁG. 189

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA
PÁG. 175

SELF SERVICE
PÁG. 215



RECIPIENTES GASTRONORM
PÁG. 183

SELF SERVICE INFANTIL
PÁG. 241

distform go

PREPARACIÓN ESTÁTICA

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO
PÁGINA 19

GRIFERÍA
PÁGINA 42

MESAS DE TRABAJO
PÁGINA 51

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA
PÁGINA 93

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES
PÁGINA 99

ARMARIOS
PÁGINA 123

ESTANTERÍAS
PÁGINA 129

distform

ÍNDICE

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

FREGADEROS
PÁG. 20

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
PÁG. 32

ACCESORIOS FREGADEROS
PÁG. 33

LAVAMANOS
PÁG. 34

ZONA DE LAVADO
PÁG. 36

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

LOS FREGADEROS MÁS RESISTENTES Y DURADEROS DEL MERCADO

- Destacan por su resistencia
- Acabados cuidados al detalle
- Múltiples opciones de personalización

NUEVO

MESAS DE PRELAVADO CON PUERTAS

MESAS PARA LAVAVAJILLAS CON ENGATILLADO DERECHA O IZQUIERDA

FREGADEROS GAMA 500 SEMI-PROFESIONAL

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- **Se suministra desmontado.**

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)		Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
800 x 500		• T085331D	**186**	• FSD50080	**401**	• FSD15080	**499**	• FBPD5080	PC	**921**
		• T085331I	**186**	• FSI50080	**401**	• FSI15080	**499**	• FBPI5080	PC	**921**
1000 x 500		• T105331D	**215**	• FSD50100	**430**	• FSD15100	**536**	• FBPD5100	PC	**943**
		• T105331I	**215**	• FSI50100	**430**	• FSI15100	**536**	• FBPI5100	PC	**943**
1200 x 500		• T125332D	**292**	• FSD50120	**450**	• FSD15120	**633**	• FBPD5120	PC	**985**
		• T125332I	**292**	• FSI50120	**450**	• FSI15120	**633**	• FBPI5120	PC	**985**
1350 x 500		• T135332D	**315**	• FSD50135	**465**	• FSD15135	**673**	• FBPD5135	PC	**1.016**
		• T135332I	**315**	• FSI50135	**465**	• FSI15135	**673**	• FBPI5135	PC	**1.016**

PC - Puertas Correderas

FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

Medida totales (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	Puertas	PVP (€)
1000 x 500	• FBPLD510	1	**826**
	• FBPLI510	1	**826**
1350 x 500	• FBPLD513	2	**1.075**
	• FBPLI513	2	**1.075**

- Compatibles con lavavasos

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

ACCESORIOS

PEANA PARA LAVAVASOS

- Fabricada en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
510 x 510 x 120	• FP000500	**309**

CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm..

Código	PVP (€)
• FBCA0001	**85**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

FREGADEROS GAMA 550

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
1000 x 550		400 x 400 x 200	• L105541D	**332**	• FBD05100	**556**	• FBDE5100	**654**
		400 x 400 x 200	• L105541I	**332**	• FBI05100	**556**	• FBIE5100	**654**
1200 x 550		400 x 400 x 200	• L125541D	**459**	• FBD05120	**762**	• FBDE5120	**860**
		400 x 400 x 200	• L125541I	**459**	• FBI05120	**762**	• FBIE5120	**860**
1400 x 550		400 x 400 x 200	• L145544D	**439**	• FBD05140	**670**	• FBDE5140	**760**
		400 x 400 x 200	• L145544I	**439**	• FBI05140	**670**	• FBIE5140	**760**
		400 x 400 x 200	• L145542D	**502**	• FBD05142	**917**	• FBDE5142	**945**
		400 x 400 x 200	• L145542I	**502**	• FBI05142	**917**	• FBIE5142	**945**

distform go

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
1000 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5510	Puertas Correderas	**1.065**
		400 x 400 x 200	• FBPI5510	Puertas Correderas	**1.065**
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5512	Puertas Correderas	**1.235**
		400 x 400 x 200	• FBPI5512	Puertas Correderas	**1.235**
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5514	Puertas Correderas	**1.305**
		400 x 400 x 200	• FBPI5514	Puertas Correderas	**1.305**

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBD0L512	**824**	• FBDEL512	**856**	• FBPDL512	PB	**1.232**
		400 x 400 x 200	• FBI0L512	**824**	• FBIEL512	**856**	• FBPIL512	PB	**1.232**
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBD0L514	**852**	• FBDEL514	**884**	• FBPDL514	PB	**1.279**
		400 x 400 x 200	• FBI0L514	**852**	• FBIEL514	**884**	• FBPIL514	PB	**1.279**

- **PB** - Puertas Batientes

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

FREGADEROS GAMA 600

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	L0665410	**321**	FB006060	**495**	FB0E6060	**568**
700 x 600	500 x 500 x 300	L0765510	**360**	FB006070	**635**	FB0E6070	**747**
1000 x 600	400 x 400 x 250	L106441D	**406**	FBD06100	**661**	FBDE6100	**826**
	400 x 400 x 250	L106441I	**406**	FBI06100	**661**	FBIE6100	**826**
	400 x 400 x 250	L1064420	**574**	FB206100	**830**	FB2E6100	**995**
1200 x 600	500 x 400 x 250	L126541D	**365**	FBD06120	**613**	FBDE6120	**794**
	500 x 400 x 250	L126541I	**365**	FBI06120	**613**	FBIE6120	**794**
	500 x 400 x 250	L1265420	**682**	FB206120	**866**	FB2E6120	**1.047**
1300 x 600	500 x 400 x 300	L136551D	**507**	FBD06130	**780**	FBDE6130	**979**
	500 x 400 x 300	L136551I	**507**	FBI06130	**780**	FBIE6130	**979**
	500 x 500 x 300	L1365520	**757**	FB206130	**1.030**	FB2E6130	**1.228**
1400 x 600	400 x 400 x 250	L146442D	**648**	FBD06142	**962**	FBDE6142	**1.129**
	400 x 400 x 250	L146442I	**648**	FBI06142	**962**	FBIE6142	**1.129**
	500 x 400 x 250	L146541D	**428**	FBD06140	**800**	FBDE6140	**1.008**
	500 x 400 x 250	L146541I	**428**	FBI06140	**800**	FBIE6140	**1.008**
1600 x 600	500 x 400 x 250	L166542D	**695**	FBD06160	**989**	FBDE6160	**1.215**
	500 x 400 x 250	L166542I	**695**	FBI06160	**989**	FBIE6160	**1.215**
1800 x 600	500 x 400 x 300	L186542D	**806**	FBD06180	**1.067**	FBDE6180	**1.338**
	500 x 400 x 300	L186542I	**806**	FBI06180	**1.067**	FBIE6180	**1.338**
2000 x 600	500 x 400 x 250	L2065420	**852**	FB006200	**1.125**	FB0E6200	**1.405**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

distform go

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	• FBP06060	Puertas Batientes	**887**
1000 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD6100	Puertas Correderas	**1.181**
	400 x 400 x 250	• FBPI6100	Puertas Correderas	**1.181**
	400 x 400 x 250	• FBP06100	Puertas Correderas	**1.328**
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6120	Puertas Correderas	**1.195**
	500 x 400 x 250	• FBPI6120	Puertas Correderas	**1.195**
	500 x 400 x 250	• FBP06120	Puertas Correderas	**1.409**
1400 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD2614	Puertas Correderas	**1.506**
	400 x 400 x 250	• FBPI2614	Puertas Correderas	**1.506**
	500 x 400 x 250	• FBPD6140	Puertas Correderas	**1.368**
	500 x 400 x 250	• FBPI6140	Puertas Correderas	**1.368**
1600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6160	Puertas Correderas	**1.609**
	500 x 400 x 250	• FBPI6160	Puertas Correderas	**1.609**
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6180	Puertas Correderas	**1.710**
	500 x 400 x 250	• FBPI6180	Puertas Correderas	**1.710**
2000 x 600	500 x 400 x 250	• FBP06200	Puertas Correderas	**1.803**

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
- **Op. de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0612	**562**	• FBDLE612	**670**	• FBPDL612	PB	**961**
	500 x 400 x 250	• FBIL0612	**562**	• FBILE612	**670**	• FBPIL612	PB	**961**
1400 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0614	**758**	• FBDLE614	**895**	• FBPDL614	PB	**1.301**
	500 x 400 x 250	• FBIL0614	**758**	• FBILE614	**895**	• FBPIL614	PB	**1.301**
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0618	**1.100**	• FBDLE618	**1.244**	• FBPDL618	PC	**1.528**
	500 x 400 x 250	• FBIL0618	**1.100**	• FBILE618	**1.244**	• FBPIL618	PC	**1.528**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

FREGADEROS GAMA 700

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

MEDIDAS CUBETA



Medida totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
700 x 700		500 x 500 x 300	• L0775510	**385**	• FB007070	**615**	• FB0E7070	**781**
800 x 700		600 x 500 x 300	• L0876510	**465**	• FB007080	**703**	• FB0E7080	**846**
1000 x 700		500 x 500 x 300	• L107551D	**452**	• FBD07100	**724**	• FBDE7100	**897**
		500 x 500 x 300	• L107551I	**452**	• FBI07100	**724**	• FBIE7100	**897**
		400 x 500 x 250	• L1074520	**609**	• FB207100	**897**	• FB2E7100	**1.067**
1200 x 700		500 x 500 x 300	• L127551D	**406**	• FBD07120	**706**	• FBDE7120	**908**
		500 x 500 x 300	• L127551I	**406**	• FBI07120	**706**	• FBIE7120	**908**
		500 x 500 x 300	• L1275520	**715**	• FB207120	**966**	• FB2E7120	**1.168**
1300 x 700		600 x 500 x 300	• L137551D	**546**	• FBD07130	**859**	• FBDE7130	**1.069**
		600 x 500 x 300	• L137551I	**546**	• FBI07130	**859**	• FBIE7130	**1.069**
1400 x 700		600 x 500 x 300	• L147651D	**513**	• FBD07140	**841**	• FBDE7140	**1.068**
		600 x 500 x 300	• L147651I	**513**	• FBI07140	**841**	• FBIE7140	**1.068**
		600 x 500 x 300	• L1476520	**752**	• FB207140	**1.080**	• FB2E7140	**1.307**
1600 x 700		500 x 500 x 300	• L167552D	**730**	• FBD07160	**1.035**	• FBDE7160	**1.306**
		500 x 500 x 300	• L167552I	**730**	• FBI07160	**1.035**	• FBIE7160	**1.306**
1800 x 700		500 x 500 x 300	• L187552D	**785**	• FBD07180	**1.156**	• FBDE7180	**1.444**
		500 x 500 x 300	• L187552I	**785**	• FBI07180	**1.156**	• FBIE7180	**1.444**
		500 x 500 x 300	• L1875530	**1.055**	• FB307180	**1.368**	• FB3E7180	**1.659**
2000 x 700		600 x 500 x 300	• L217652D	**849**	• FBD07200	**1.257**	• FBDE7200	**1.543**
		600 x 500 x 300	• L217652I	**849**	• FBI07200	**1.257**	• FBIE7200	**1.543**
2200 x 700		600 x 500 x 300	• L2576522	**893**	• FBD07220	**1.341**	• FBDE7220	**1.640**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

distform go

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
700 x 700	500 x 500 x 300	• FBP07070	Puertas Batientes	**1.140**
1000 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7100	Puertas Correderas	**1.239**
	500 x 500 x 300	• FBPI7100	Puertas Correderas	**1.239**
	400 x 500 x 250	• FBP27100	Puertas Correderas	**1.390**
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7120	Puertas Correderas	**1.306**
	500 x 500 x 300	• FBPI7120	Puertas Correderas	**1.306**
	500 x 500 x 300	• FBP27120	Puertas Correderas	**1.533**
1300 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7130	Puertas Correderas	**1.428**
	600 x 500 x 300	• FBPI7130	Puertas Correderas	**1.428**
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7140	Puertas Correderas	**1.436**
	600 x 500 x 300	• FBPI7140	Puertas Correderas	**1.436**
	600 x 500 x 300	• FBP27140	Puertas Correderas	**1.634**
1600 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7160	Puertas Correderas	**1.656**
	500 x 500 x 300	• FBPI7160	Puertas Correderas	**1.656**
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7180	Puertas Correderas	**1.777**
	500 x 500 x 300	• FBPI7180	Puertas Correderas	**1.777**
	500 x 500 x 300	• FBP37180	Puertas Correderas	**1.970**
2000 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7200	Puertas Correderas	**1.892**
	600 x 500 x 300	• FBPI7200	Puertas Correderas	**1.892**

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y con estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0712	**656**	• FBDLE712	**764**	• FBPDL712	PB	**1.028**
	500 x 500 x 300	• FBIL0712	**656**	• FBILE712	**764**	• FBPIL712	PB	**1.028**
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBDL0714	**791**	• FBDLE714	**961**	• FBPDL714	PB	**1.322**
	600 x 500 x 300	• FBIL0714	**791**	• FBILE714	**961**	• FBPIL714	PB	**1.322**
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0718	**1.154**	• FBDLE718	**1.384**	• FBPDL718	PC	**1.645**
	500 x 500 x 300	• FBIL0718	**1.154**	• FBILE718	**1.384**	• FBPIL718	PC	**1.645**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

FREGADEROS GAMA 700 GRAN CAPACIDAD

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

BASTIDOR

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1000 x 700		860 x 500 x 380	• L1078650	**740**	• FBG00710	**985**	• FBG0E710	**1.202**	• FBPG7100	**1.506**
1200 x 700		1060 x 500 x 380	• L1271050	**830**	• FBG00712	**1.134**	• FBG0E712	**1.336**	• FBPG7120	**1.677**
1400 x 700		1200 x 500 x 380	• L1471250	**920**	• FBG00714	**1.235**	• FBG0E714	**1.478**	• FBPG7140	**1.788**
1600 x 700		860 x 500 x 380	• L167851D	**963**	• FBGD0716	**1.307**	• FBGDE716	**1.579**	• FBPG716D	**1.892**
		860 x 500 x 380	• L167851I	**963**	• FBGI0716	**1.307**	• FBGIE716	**1.579**	• FBPG716I	**1.892**
1800 x 700		1160 x 500 x 380	• L187151D	**1.070**	• FBGD0718	**1.441**	• FBGDE718	**1.734**	• FBPG718D	**2.029**
		1160 x 500 x 380	• L187151I	**1.070**	• FBGI0718	**1.441**	• FBGIE718	**1.734**	• FBPG718I	**2.029**
		500 x 500 x 300	• L1875530	**1.055**	• FBG30718	**1.368**	• FBG3E718	**1.659**	• FBPG7183	**1.984**
		800 x 500 x 380	• L1878520	**1.213**	• FBG20718	**1.584**	• FBG2E718	**1.872**	• FBPG7182	**2.151**
2000 x 700		1160 x 500 x 380	• L207151D	**1.249**	• FBGD0720	**1.642**	• FBGDE720	**1.951**	• FBPG720D	**2.235**
		1160 x 500 x 380	• L207151I	**1.249**	• FBGI0720	**1.642**	• FBGIE720	**1.951**	• FBPG720I	**2.235**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

FREGADEROS CON CUBETA Y ARO DESBARAZADO

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42 / **CUBOS** pág. 171

BASTIDOR

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubo de basura no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

MEDIDAS FREGADERO 1400 MM



MEDIDAS FREGADERO 1800 MM



GAMA 600

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 600		500 x 400 x 300	• LFAD146D	**622**	• FBAD0614	**944**	–	**–**
		500 x 400 x 300	• LFAD146I	**622**	• FBAI0614	**944**	–	**–**
1800 x 600		500 x 400 x 250	• LFAD186D	**869**	• FBAD0618	**1.335**	• FBADL618	**1.258**
		500 x 400 x 250	• LFAD186I	**869**	• FBAI0618	**1.335**	• FBAIL618	**1.258**

GAMA 700

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 700		500 x 500 x 300	• LFAD147D	**638**	• FBAD0714	**973**	–	**–**
		500 x 500 x 300	• LFAD147I	**638**	• FBAI0714	**973**	–	**–**
1800 x 700		500 x 500 x 250	• LFAD187D	**894**	• FBAD0718	**1.424**	• FBADL718	**1.304**
		500 x 500 x 250	• LFAD187I	**894**	• FBAI0718	**1.424**	• FBAIL718	**1.304**

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42
CUBOS pág. 171

MESA PARA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO

- Indicada para la preparación de alimentos frescos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además, incluye una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante y desagüe centrado de Ø17 mm.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP



MEDIDAS MESA PREPARACIÓN DE VERDURAS



MEDIDAS MESA PREPARACIÓN DE CARNE Y PESCADO

GAMA 700

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	PVP (€)	Encimera con bastidor	PVP (€)
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	**1.172**	• FBV07014	**1.520**
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	–	• LMPC1470	**1.141**	• FBC07014	**1.488**

FREGADERO VERTEDERO

- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS TOTALES FREGADERO VERTEDERO





Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055	**580**
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055	**642**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ACCESORIOS FREGADEROS

PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.

Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 550	Derecha	• CPE00011	**105**
	Izquierda	• CPE00012	**105**
Gama 600	Derecha	• CPE00001	**112**
	Izquierda	• CPE00002	**112**
Gama 700	Derecha	• CPE00003	**122**
	Izquierda	• CPE00004	**122**

FONDO PERFORADO PARA FREGADERO



- **El fondo perforado facilita la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Para cubeta (mm)	Orificio	Código	PVP (€)
500 x 400	Derecha	• R005400D	**81**
	Izquierda	• R005400I	**81**
500 x 500	Derecha	• R005500D	**87**
	Izquierda	• R005500I	**87**
600 x 500	Derecha	• R006500D	**104**
	Izquierda	• R006500I	**104**

SOPORTE PARA FREGADERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.
- Precio por unidad.

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	**167/ud.**
Soporte mural	• F0020310	**128/ud.**

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• F4PB0950	**137**

AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.
- Compatibles con Gama 600/700

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	**54**
Izquierda		• LAVA0002	**54**
Centrado		• LAVA0003	**54**
Entre cubetas		• LAVA0004	**54**

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
600	-	-	• FBE60060	**111**	-	-
700	-	-	• FBE60070	**118**	• FBE70070	**128**
800	-	-	-	-	• FBE70080	**145**
1000	• FBE55100	**157**	• FBE60100	**169**	• FBE70100	**178**
1200	• FBE55120	**174**	• FBE60120	**186**	• FBE70120	**208**
1300	-	-	• FBE60130	**204**	• FBE70130	**219**
1400	• FBE55140	**204**	• FBE60140	**216**	• FBE70140	**233**
1600	-	-	• FBE60160	**244**	• FBE70160	**280**
1800	-	-	• FBE60180	**279**	• FBE70180	**299**
2000	-	-	• FBE60200	**292**	• FBE70200	**332**
2200	-	-	-	-	• FBE70220	**360**

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
1200	• FBEL5512	**121**	• FBEL6012	**124**	• FBEL7012	**135**
1400	• FBEL5514	**130**	• FBEL6014	**143**	• FBEL7014	**154**
1800	-	-	• FBEL6018	**192**	• FBEL7018	**216**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

LAVAMANOS

MURAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- **Modelo caño giratorio:** Grifo con caño giratorio y pulsador.
- **Modelo grifo electrónico:** Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- Mezclador dos aguas.

MEDIDAS LAVAMANOS



CAÑO GIRATORIO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
Caño giratorio	350 x 315 x 120	Ø 260 x 100	• F0253000	**309**
Caño giratorio	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252000	**318**
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252001	**418**

MEDIDAS LAVAMANOS



GRIFO ELECTRÓNICO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
Grifo electrónico	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252200	**746**
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252201	**846**

PETO MURAL PARA LAVAMANOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Compatible con todos los lavamanos, excepto en modelo F0253000.
- Fácil montaje.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
400 x 300 x 23	• F0250301	**72**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

distform go

LAVAMANOS DE PIE

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Cubeta de Ø 360 mm x 130 mm.
- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie o grifo electrónico, según modelo.
- Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- El lavamanos con dos pulsadores incluye un pulsador para agua fría y otro para caliente.
- El lavamanos con un pulsador incluye mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.

Modelos con 2 pulsadores

CAÑO GIRATORIO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Caño giratorio	400 x 440 x 850	• F0251000	**400**
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251001	**555**
Caño giratorio + 2 pulsadores	400 x 440 x 850	• F0251200	**499**
Caño giratorio + 2 pulsadores + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251201	**655**

MEDIDAS LAVAMANOS DE PIE



GRIFO ELECTRÓNICO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Grifo electrónico	400 x 440 x 850	• F0251300	**829**
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251301	**985**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ZONA DE LAVADO

01 Línea de elementos específicos para la zona de lavado de una cocina industrial

02 Amplia variedad de mesas de prelavado, con aro desbarazado, de entrada y salida y de rodillos

03 Productos de engatillado universal, adaptables a cualquier tipo de lavavajillas

NUEVO DISEÑO

Encimera mural de acero inoxidable soldada de una sola pieza, permite un montaje más rápido y sencillo

MESA CON ARO DESBARAZADO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
- Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria y antisonora.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Perfil salvaaguas perimetral
- Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS
CUBOS pág. 171

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0501470	**1.214**
1600 x 700 x 850	• F0501670	**1.305**
1800 x 700 x 850	• F0501870	**1.396**
2000 x 700 x 850	• F0502070	**1.486**

Con estante parcial	PVP (€)
• F05E1470	**1.334**
• F05E1670	**1.425**
• F05E1870	**1.520**
• F05E2070	**1.614**

• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN

MESAS PARA LAVAVAJILLAS

MESA ENTRADA/SALIDA

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- En mesas murales, el peto posterior es de 100 mm de altura.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada (solo los modelos con estante):**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

MEDIDAS MESA CENTRAL



MEDIDAS MESA MURAL





POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FESCS066	**443**	• FESCE066	**534**
1100 x 600 x 850	• FESCS116	**660**	• FESCE116	**865**
1600 x 600 x 850	• FESCS166	**780**	• FESCE166	**1.055**

MURAL

	Medidas totales (mm)	CON ENGATILLADO DERECHA Sin estante	PVP (€)	CON ENGATILLADO DERECHA Con estante	PVP (€)	CON ENGATILLADO IZQUIERDA Sin estante	PVP (€)	CON ENGATILLADO IZQUIERDA Con estante	PVP (€)
NUEVOS CÓDIGOS	700 x 750 x 850	• FDSMS077	**592**	• FDSME077	**768**	• FISMS077	**592**	• FISME077	**768**
	1100 x 750 x 850	• FDSMS117	**698**	• FDSME117	**885**	• FISMS117	**698**	• FISME117	**885**
	1600 x 750 x 850	• FDSMS167	**813**	• FDSME167	**985**	• FISMS167	**813**	• FISME167	**985**
	2100 x 750 x 850	• FDSMS217	**976**	• FDSME217	**1.095**	• FISMS217	**976**	• FISME217	**1.095**

• **3 DÍAS DE EXPEDICIÓN**

ZONA DE LAVADO

MESA DE PRELAVADO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 100 mm de altura.
- Engatillado al lado de la cubeta.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



MEDIDAS
MESA DE PRELAVADO

CUBETA IZQUIERDA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07I	**957**	• FPMEC07I	**1.118**
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11I	**1.067**	• FPMEC11I	**1.244**
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16I	**1.194**	• FPMEC16I	**1.450**
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21I	**1.361**	• FPMEC21I	**1.548**

CUBETA DERECHA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07D	**957**	• FPMEC07D	**1.118**
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11D	**1.067**	• FPMEC11D	**1.244**
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16D	**1.194**	• FPMEC16D	**1.450**
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21D	**1.361**	• FPMEC21D	**1.548**

• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN

MESA DE PRELAVADO CON ARO DESBARAZADO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42 / CUBOS pág. 171

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 100 mm de altura.
- Engatillado al lado de la cubeta.
- Grifo y cubo de basura, no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



MEDIDAS
MESA DE PRELAVADO

CUBETA IZQUIERDA + ARO

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11I	**1.155**	• FPAEC11I	**1.524**
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16I	**1.433**	• FPAEC16I	**1.613**
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21I	**1.595**	• FPAEC21I	**1.802**

ARO + CUBETA DERECHA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11D	**1.155**	• FPAEC11D	**1.524**
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16D	**1.433**	• FPAEC16D	**1.613**
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21D	**1.595**	• FPAEC21D	**1.802**

• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN

ZONA DE LAVADO

NUEVO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

MESA DE PRELAVADO CON PUERTAS

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatible con cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Engatillado al lado de la cubeta.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**



MEDIDAS
MESA DE PRELAVADO
CON PUERTAS

NUEVO	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta derecha	PVP (€)
	1000 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC10I	**1.625**	• FPPEC10D	**1.625**
	1200 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC12I	**1.725**	• FPPEC12D	**1.725**
	1400 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC14I	**1.825**	• FPPEC14D	**1.825**
	1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPPEC16I	**1.925**	• FPPEC16D	**1.925**

MESA SALIDA DE RODILLOS RECTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 600 x 850	• FMREU110	**1.444**
1600 x 600 x 850	• FMREU160	**1.748**

ACCESORIOS ZONA DE LAVADO

ESTANTERÍA SOBREMESA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0030201	**792**
1600 x 500	• F0030202	**811**

ESTANTERÍA MURAL INCLINADA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0100301	**405**
1600 x 500	• F0100302	**502**

ACCESORIOS PARA MESAS DE PRELAVADO

Modelo	Código	PVP (€)
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 400 x 400 x 80	• ECU00013	**124**
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 500 x 400 x 80	• ECU00012	**124**
Aro desbarazado Ø 200mm	• CAD00001	**44**
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	**67**

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de zona de lavado.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de zona de lavado en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
1 patas	• F1P00950	**38**
4 patas	• F4P00950	**137**
6 patas	• F6P00950	**172**

• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN

distform go

ÍNDICE

GRIFERÍA

GRIFOS DUCHA
PÁG. 44

GRIFOS INDUSTRIALES
PÁG. 47

GRIFOS ELECTRÓNICOS
PÁG. 48

PULSADORES
PÁG. 49

GRIFOS DE DUCHA

Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

· Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
· Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
· Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha agua directa	• R0030203	**176**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha un agua	• R0030200	**204**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha un agua con grifo	• R0030300	**268**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas	• R0030201	**210**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con monomando	• R0030206	**275**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con grifo	• R0030301	**295**

Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo	• R0030302	**323**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha gerontológico y grifo	• R0030216	**340**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

GRIFOS DE DUCHA

Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha pared con grifo	• R0030218	**352**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha gerontológico a pared	• R0030234	**494**

Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas altura 600 mm	• R0030303	**240**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm	• R0030306	**362**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

GRIFOS INDUSTRIALES

Grifos industriales de alta calidad, duraderos y diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

- Fabricados en latón cromado de alta densidad.
- Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño bajo mando corto	• R0030221	**85**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño bajo mando alto	• R0030304	**80**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño alto monomando	• R0030202	**192**

Modelo	Código	PVP (€)
Grifo dos aguas	• R0030305	**79**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño alto rellenado	• R0030238	**151**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo de codo gerontológico	• R0030215	**175**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador de pared dos aguas	• R0030222	**285**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble	• R0030223	**150**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador monomando espiral	• R0030239	**230**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo columna un agua	• R0030219	**228**

GRIFERÍA

GRIFOS ELECTRÓNICOS

Grifos con sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.

- Máxima comodidad de uso e higiene.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Modelos eléctricos a red o con pilas.



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo electrónico de caño alto a red	• R0030230	**320**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo electrónico a red	• R0030214	**285**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

PULSADORES



Modelo	Código	PVP (€)
Pulsador a pedal dos aguas, simple	• R0030226	**232**
Pulsador a pedal dos aguas, doble	• R0030324	**263**



Modelo	Código	PVP (€)
Pulsador a pedal dos aguas automezclador	• R0030308	**109**

· Agujero para grifo de 21mm de diámetro. Indicar al realizar el pedido.

Modelo	Código	PVP (€)
Grifo giratorio caño alto	• R0030224	**40**



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo rodilla dos aguas, temporizador y mezclador	• R0030227	**202**
Grifo rodilla un agua con temporizador	• R0030225	**120**

GRUPO EXTENSOR MANGUERA CON GRIFO

Grifo extensible diseñado para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...

- Fabricado en acero inoxidable.
- Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud deseada sin esfuerzo.
- Instalación en pared.
- Presión máxima de trabajo: 5 bar.
- Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

Longitud	Código	PVP (€)
12 metros	• R0030232	**1.150**



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ÍNDICE

MESAS DE TRABAJO

MESAS DE TRABAJO GAMAS 500/550/600/700/800/900
PÁG. 54

MESAS CON PUERTAS Y CAJONES
PÁG. 66

MESAS CON CUBETA
PÁG. 68

MESAS CON PERFIL SALVAAGUAS Y CUBETA
PÁG. 70

MESAS CON CUBETA, PUERTAS Y CAJONES
PÁG. 72

ENCIMERAS
PÁG. 74

MESAS ALTURA 600
PÁG. 76

MESAS CON CAJONES Y ANGULARES
PÁG. 78

ACCESORIOS
PÁG. 79

CUSTOMIZACIONES
PÁG. 83

MESAS DE CORTE
PÁG. 84

MESAS DE APOYO DE COCCIÓN Y MESAS PARA DESPERDICIOS
PÁG. 85

MESAS DE RECICLADO
PÁG. 86

MUEBLES CAFETERO Y CONTRAMOSTRADOR
PÁG. 87

MESAS COCTELERAS
PÁG. 88

MESAS DE TRABAJO

POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y CALIDAD

- Diseño funcional inigualable en el mercado.
- Mesas de trabajo de alta calidad y durabilidad.
- Amplia oferta de accesorios y complementos compatibles.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK.

OPCIÓN DE ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR.

FÁCIL MONTAJE EN 3 MINUTOS MEDIANTE ENSAMBLAJES INTUITIVOS.
TAMBIÉN HAY LA POSIBILIDAD DE ENVÍO MONTADO.

SISTEMA DE FIJACIÓN
DURBLOCK
MESAS DE TRABAJO

MESAS DE TRABAJO GAMA 500

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)
600 x 500 x 850	• FC050060	**406**	• FC150060	**429**	• FC250060	**525**
800 x 500 x 850	• FC050080	**422**	• FC150080	**446**	• FC250080	**563**
1000 x 500 x 850	• FC050100	**433**	• FC150100	**460**	• FC250100	**597**
1200 x 500 x 850	• FC050120	**449**	• FC150120	**474**	• FC250120	**623**
1400 x 500 x 850	• FC050140	**495**	• FC150140	**521**	• FC250140	**698**
1500 x 500 x 850	• FC050150	**509**	• FC150150	**539**	• FC250150	**724**
1600 x 500 x 850	• FC050160	**529**	• FC150160	**548**	• FC250160	**741**
1800 x 500 x 850	• FC050180	**568**	• FC150180	**603**	• FC250180	**814**
2000 x 500 x 850	• FC050200	**607**	• FC150200	**644**	• FC250200	**873**
2200 x 500 x 850	• FC050220	**780**	• FC150220	**816**	• FC250220	**1.064**
2400 x 500 x 850	• FC050240	**819**	• FC150240	**855**	• FC250240	**1.122**

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)
600 x 500 x 850	• FM050060	**408**	• FM150060	**433**	• FM250060	**529**	-		**-**
800 x 500 x 850	• FM050080	**427**	• FM150080	**455**	• FM250080	**571**	• FMP50080	PB	**745**
1000 x 500 x 850	• FM050100	**443**	• FM150100	**467**	• FM250100	**603**	• FMP50100	PC	**999**
1200 x 500 x 850	• FM050120	**462**	• FM150120	**486**	• FM250120	**635**	• FMP50120	PC	**1.089**
1400 x 500 x 850	• FM050140	**497**	• FM150140	**526**	• FM250140	**703**	• FMP50140	PC	**1.193**
1500 x 500 x 850	• FM050150	**516**	• FM150150	**548**	• FM250150	**735**	-		**-**
1600 x 500 x 850	• FM050160	**530**	• FM150160	**562**	• FM250160	**755**	• FMP50160	PC	**1.284**
1800 x 500 x 850	• FM050180	**585**	• FM150180	**624**	• FM250180	**835**	• FMP50180	PC	**1.388**
2000 x 500 x 850	• FM050200	**624**	• FM150200	**660**	• FM250200	**888**	• FMP50200	PC	**1.474**
2200 x 500 x 850	• FM050220	**797**	• FM150220	**834**	• FM250220	**1.081**	-		**-**
2400 x 500 x 850	• FM050240	**834**	• FM150240	**869**	• FM250240	**1.137**	-		**-**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN** • **3 DÍAS EXPEDICIÓN**

MESAS DE TRABAJO GAMA 550

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)
600 x 550 x 850	• FC055060	**424**	• FC155060	**461**	• FC255060	**565**	-		-
800 x 550 x 850	• FC055080	**460**	• FC155080	**494**	• FC255080	**614**	• FCP55080	PB	**802**
1000 x 550 x 850	• FC055100	**478**	• FC155100	**505**	• FC255100	**653**	• FCP55100	PC	**1.025**
1200 x 550 x 850	• FC055120	**490**	• FC155120	**524**	• FC255120	**681**	• FCP55120	PC	**1.103**
1400 x 550 x 850	• FC055140	**534**	• FC155140	**568**	• FC255140	**755**	• FCP55140	PC	**1.208**
1500 x 550 x 850	• FC055150	**571**	• FC155150	**609**	• FC255150	**813**	-		-
1600 x 550 x 850	• FC055160	**604**	• FC155160	**648**	• FC255160	**860**	• FCP55160	PC	**1.302**
1800 x 550 x 850	• FC055180	**641**	• FC155180	**688**	• FC255180	**926**	• FCP55180	PC	**1.406**
2000 x 550 x 850	• FC055200	**676**	• FC155200	**727**	• FC255200	**985**	• FCP55200	PC	**1.522**
2200 x 550 x 850	• FC055220	**843**	• FC155220	**884**	• FC255220	**1.149**	-		-
2400 x 550 x 850	• FC055240	**880**	• FC155240	**925**	• FC255240	**1.206**	-		-

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)
600 x 550 x 850	• FM055060	**433**	• FM155060	**472**	• FM255060	**575**	-		**-**
800 x 550 x 850	• FM055080	**468**	• FM155080	**501**	• FM255080	**624**	• FMP55080	PB	**809**
1000 x 550 x 850	• FM055100	**488**	• FM155100	**514**	• FM255100	**661**	• FMP55100	PC	**1.035**
1200 x 550 x 850	• FM055120	**501**	• FM155120	**534**	• FM255120	**692**	• FMP55120	PC	**1.113**
1400 x 550 x 850	• FM055140	**545**	• FM155140	**579**	• FM255140	**764**	• FMP55140	PC	**1.220**
1500 x 550 x 850	• FM055150	**581**	• FM155150	**622**	• FM255150	**825**	-		**-**
1600 x 550 x 850	• FM055160	**616**	• FM155160	**661**	• FM255160	**873**	• FMP55160	PC	**1.314**
1800 x 550 x 850	• FM055180	**655**	• FM155180	**701**	• FM255180	**938**	• FMP55180	PC	**1.420**
2000 x 550 x 850	• FM055200	**689**	• FM155200	**740**	• FM255200	**999**	• FMP55200	PC	**1.537**
2200 x 550 x 850	• FM055220	**862**	• FM155220	**903**	• FM255220	**1.168**	-		**-**
2400 x 550 x 850	• FM055240	**899**	• FM155240	**941**	• FM255240	**1.225**	-		**-**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO GAMA 600

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FC060060	**465**	• FC160060	**480**	• FC260060	**596**	-	-	-	-
700 x 600 x 850	• FC060070	**469**	• FC160070	**487**	• FC260070	**609**	-	-	-	-
800 x 600 x 850	• FC060080	**477**	• FC160080	**499**	• FC260080	**636**	• FCP60080 PB	**809**	-	-
900 x 600 x 850	• FC060090	**480**	• FC160090	**507**	• FC260090	**657**	-	-	-	-
1000 x 600 x 850	• FC060100	**486**	• FC160100	**514**	• FC260100	**676**	• FCP60100 PC	**1.039**	• FCPP6100	**1.227**
1100 x 600 x 850	• FC060110	**497**	• FC160110	**520**	• FC260110	**688**	-	-	-	-
1200 x 600 x 850	• FC060120	**507**	• FC160120	**528**	• FC260120	**705**	• FCP60120 PC	**1.134**	• FCPP6120	**1.338**
1300 x 600 x 850	• FC060130	**530**	• FC160130	**551**	• FC260130	**743**	-	-	-	-
1400 x 600 x 850	• FC060140	**547**	• FC160140	**581**	• FC260140	**791**	• FCP60140 PC	**1.243**	• FCPP6140	**1.446**
1500 x 600 x 850	• FC060150	**558**	• FC160150	**602**	• FC260150	**821**	-	-	-	-
1600 x 600 x 850	• FC060160	**582**	• FC160160	**613**	• FC260160	**843**	• FCP60160 PC	**1.356**	• FCPP6160	**1.565**
1700 x 600 x 850	• FC060170	**602**	• FC160170	**655**	• FC260170	**900**	-	-	-	-
1800 x 600 x 850	• FC060180	**644**	• FC160180	**714**	• FC260180	**979**	• FCP60180 PC	**1.482**	• FCPP6180	**1.701**
1900 x 600 x 850	• FC060190	**655**	• FC160190	**721**	• FC260190	**993**	-	-	-	-
2000 x 600 x 850	• FC060200	**680**	• FC160200	**725**	• FC260200	**1.001**	• FCP60200 PC	**1.571**	• FCPP6200	**1.798**
2200 x 600 x 850	• FC060220	**849**	• FC160220	**881**	• FC260220	**1.166**	• FCP60220 PC	**1.916**	• FCPP6220	**2.120**
2400 x 600 x 850	• FC060240	**863**	• FC160240	**905**	• FC260240	**1.215**	• FCP60240 PC	**2.005**	• FCPP6240	**2.178**
2600 x 600 x 850	• FC060260	**909**	• FC160260	**959**	• FC260260	**1.306**	• FCP60260 PC	**2.088**	• FCPP6260	**2.240**
2800 x 600 x 850	• FC060280	**960**	• FC160280	**1.006**	• FC260280	**1.392**	• FCP60280 PC	**2.169**	• FCPP6280	**2.304**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)
600 x 600 x 850	• FM061060	475	• FM161060	482	• FM260060	598	-		-
700 x 600 x 850	• FM061070	480	• FM161070	499	• FM260070	623	-		-
800 x 600 x 850	• FM060080	484	• FM160080	509	• FM260080	646	• FMP60080	PB	824
900 x 600 x 850	• FM060090	495	• FM160090	519	• FM260090	666	-		-
1000 x 600 x 850	• FM060100	501	• FM160100	523	• FM260100	682	• FMP60100	PC	1.056
1100 x 600 x 850	• FM060110	516	• FM160110	533	• FM260110	703	-		-
1200 x 600 x 850	• FM060120	523	• FM160120	544	• FM260120	722	• FMP60120	PC	1.149
1300 x 600 x 850	• FM060130	544	• FM160130	562	• FM260130	756	-		-
1400 x 600 x 850	• FM060140	564	• FM160140	589	• FM260140	800	• FMP60140	PC	1.262
1500 x 600 x 850	• FM060150	582	• FM160150	613	• FM260150	834	-		-
1600 x 600 x 850	• FM060160	597	• FM160160	627	• FM260160	858	• FMP60160	PC	1.374
1700 x 600 x 850	• FM060170	622	• FM160170	682	• FM260170	930	-		-
1800 x 600 x 850	• FM060180	666	• FM160180	726	• FM260180	993	• FMP60180	PC	1.505
1900 x 600 x 850	• FM060190	695	• FM160190	739	• FM260190	1.010	-		-
2000 x 600 x 850	• FM060200	703	• FM160200	758	• FM260200	1.035	• FMP60200	PC	1.596
2200 x 600 x 850	• FM060220	897	• FM160220	970	• FM260220	1.257	• FMP60220	PC	1.945
2400 x 600 x 850	• FM060240	918	• FM160240	993	• FM260240	1.302	• FMP60240	PC	2.037
2600 x 600 x 850	• FM060260	964	• FM160260	1.010	• FM260260	1.360	• FMP60260	PC	2.120
2800 x 600 x 850	• FM060280	1.010	• FM160280	1.058	• FM260280	1.444	• FMP60280	PC	2.202

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO GAMA 700

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 700 x 850	• FC070060	**460**	• FC170060	**480**	• FC270060	**601**	-		-	-	-
700 x 700 x 850	• FC070070	**465**	• FC170070	**495**	• FC270070	**628**	-		-	-	-
800 x 700 x 850	• FC070080	**477**	• FC170080	**513**	• FC270080	**666**	• FCP70080	PB	**839**	-	-
900 x 700 x 850	• FC070090	**488**	• FC170090	**523**	• FC270090	**682**	-		-	-	-
1000 x 700 x 850	• FC070100	**508**	• FC170100	**544**	• FC270100	**713**	• FCP70100	PC	**1.077**	• FCPP7100	**1.270**
1100 x 700 x 850	• FC070110	**520**	• FC170110	**548**	• FC270110	**733**	-		-	-	-
1200 x 700 x 850	• FC070120	**524**	• FC170120	**560**	• FC270120	**763**	• FCP70120	PC	**1.175**	• FCPP7120	**1.385**
1300 x 700 x 850	• FC070130	**560**	• FC170130	**600**	• FC270130	**814**	-		-	-	-
1400 x 700 x 850	• FC070140	**596**	• FC170140	**649**	• FC270140	**876**	• FCP70140	PC	**1.286**	• FCPP7140	**1.498**
1500 x 700 x 850	• FC070150	**604**	• FC170150	**661**	• FC270150	**902**	-		-	-	-
1600 x 700 x 850	• FC070160	**613**	• FC170160	**673**	• FC270160	**942**	• FCP70160	PC	**1.402**	• FCPP7160	**1.621**
1700 x 700 x 850	• FC070170	**645**	• FC170170	**725**	• FC270170	**1.005**	-		-	-	-
1800 x 700 x 850	• FC070180	**687**	• FC170180	**778**	• FC270180	**1.066**	• FCP70180	PC	**1.534**	• FCPP7180	**1.761**
1900 x 700 x 850	• FC070190	**715**	• FC170190	**800**	• FC270190	**1.091**	-		-	-	-
2000 x 700 x 850	• FC070200	**749**	• FC170200	**813**	• FC270200	**1.112**	• FCP70200	PC	**1.626**	• FCPP7200	**1.861**
2200 x 700 x 850	• FC070220	**868**	• FC170220	**918**	• FC270220	**1.223**	• FCP70220	PC	**1.984**	• FCPP7220	**2.195**
2400 x 700 x 850	• FC070240	**940**	• FC170240	**954**	• FC270240	**1.270**	• FCP70240	PC	**2.076**	• FCPP7240	**2.255**
2600 x 700 x 850	• FC070260	**994**	• FC170260	**1.045**	• FC270260	**1.409**	• FCP70260	PC	**2.162**	• FCPP7260	**2.318**
2800 x 700 x 850	• FC070280	**1.045**	• FC170280	**1.099**	• FC270280	**1.500**	• FCP70280	PC	**2.245**	• FCPP7280	**2.386**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)
600 x 700 x 850	• FM070060	479	• FM170060	490	• FM270060	609	-		-
700 x 700 x 850	• FM071070	480	• FM170070	511	• FM270070	645	-		-
800 x 700 x 850	• FM070080	489	• FM170080	526	• FM270080	678	• FMP70080	PB	851
900 x 700 x 850	• FM070090	512	• FM170090	544	• FM270090	704	-		-
1000 x 700 x 850	• FM070100	539	• FM170100	565	• FM270100	737	• FMP70100	PC	1.093
1100 x 700 x 850	• FM070110	555	• FM170110	580	• FM270110	761	-		-
1200 x 700 x 850	• FM070120	573	• FM170120	596	• FM270120	798	• FMP70120	PC	1.190
1300 x 700 x 850	• FM070130	596	• FM170130	627	• FM270130	842	-		-
1400 x 700 x 850	• FM070140	628	• FM170140	660	• FM270140	886	• FMP70140	PC	1.305
1500 x 700 x 850	• FM070150	645	• FM170150	698	• FM270150	937	-		-
1600 x 700 x 850	• FM070160	655	• FM170160	704	• FM270160	975	• FMP70160	PC	1.422
1700 x 700 x 850	• FM070170	659	• FM170170	749	• FM270170	1.031	-		-
1800 x 700 x 850	• FM070180	712	• FM170180	794	• FM270180	1.084	• FMP70180	PC	1.557
1900 x 700 x 850	• FM070190	766	• FM170190	829	• FM270190	1.122	-		-
2000 x 700 x 850	• FM070200	808	• FM170200	866	• FM270200	1.166	• FMP70200	PC	1.651
2200 x 700 x 850	• FM070220	891	• FM170220	973	• FM270220	1.278	• FMP70220	PC	2.014
2400 x 700 x 850	• FM070240	915	• FM170240	993	• FM270240	1.310	• FMP70240	PC	2.108
2600 x 700 x 850	• FM070260	966	• FM170260	1.019	• FM270260	1.382	• FMP70260	PC	2.195
2800 x 700 x 850	• FM070280	1.019	• FM170280	1.070	• FM270280	1.473	• FMP70280	PC	2.279

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN** • **3 DÍAS EXPEDICIÓN**

MESAS DE TRABAJO GAMA 800

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 800 x 850	• FC080060	**558**	• FC180060	**586**	• FC280060	**746**	-		-	-	-
700 x 800 x 850	• FC080070	**574**	• FC180070	**601**	• FC280070	**770**	-		-	-	-
800 x 800 x 850	• FC080080	**588**	• FC180080	**621**	• FC280080	**796**	• FCP80080	PB	**915**	-	-
900 x 800 x 850	• FC080090	**605**	• FC180090	**633**	• FC280090	**814**	-		-	-	-
1000 x 800 x 850	• FC080100	**625**	• FC180100	**659**	• FC280100	**842**	• FCP80100	PC	**1.155**	• FCPP8100	**1.368**
1100 x 800 x 850	• FC080110	**632**	• FC180110	**665**	• FC280110	**872**	-		-	-	-
1200 x 800 x 850	• FC080120	**638**	• FC180120	**673**	• FC280120	**902**	• FCP80120	PC	**1.262**	• FCPP8120	**1.485**
1300 x 800 x 850	• FC080130	**698**	• FC180130	**734**	• FC280130	**966**	-		-	-	-
1400 x 800 x 850	• FC080140	**756**	• FC180140	**793**	• FC280140	**1.035**	• FCP80140	PC	**1.386**	• FCPP8140	**1.618**
1500 x 800 x 850	• FC080150	**762**	• FC180150	**800**	• FC280150	**1.057**	-	-		-	-
1600 x 800 x 850	• FC080160	**773**	• FC180160	**805**	• FC280160	**1.089**	• FCP80160	PC	**1.510**	• FCPP8160	**1.747**
1700 x 800 x 850	• FC080170	**829**	• FC180170	**877**	• FC280170	**1.176**	-		-	-	-
1800 x 800 x 850	• FC080180	**895**	• FC180180	**943**	• FC280180	**1.257**	• FCP80180	PC	**1.622**	• FCPP8180	**1.839**
1900 x 800 x 850	• FC080190	**909**	• FC180190	**959**	• FC280190	**1.279**	-		-	-	-
2000 x 800 x 850	• FC080200	**925**	• FC180200	**973**	• FC280200	**1.290**	• FCP80200	PC	**1.762**	• FCPP8200	**1.915**
2200 x 800 x 850	• FC080220	**1.097**	• FC180220	**1.146**	• FC280220	**1.492**	• FCP80220	PC	**2.124**	• FCPP8220	**2.325**
2400 x 800 x 850	• FC080240	**1.156**	• FC180240	**1.213**	• FC280240	**1.572**	• FCP80240	PC	**2.226**	• FCPP8240	**2.435**
2600 x 800 x 850	• FC080260	**1.210**	• FC180260	**1.265**	• FC280260	**1.639**	• FCP80260	PC	**2.318**	• FCPP8260	**2.536**
2800 x 800 x 850	• FC080280	**1.267**	• FC180280	**1.329**	• FC280280	**1.739**	• FCP80280	PC	**2.403**	• FCPP8280	**2.608**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)
600 x 800 x 850	• FM080060	579	• FM181060	608	• FM280060	768	-		-
700 x 800 x 850	• FM080070	597	• FM181070	625	• FM280070	793	-		-
800 x 800 x 850	• FM080080	610	• FM180080	645	• FM280080	821	• FMP80080	PB	925
900 x 800 x 850	• FM080090	630	• FM180090	658	• FM280090	838	-		-
1000 x 800 x 850	• FM080100	653	• FM180100	673	• FM280100	858	• FMP80100	PC	1.165
1100 x 800 x 850	• FM080110	658	• FM180110	692	• FM280110	899	-		-
1200 x 800 x 850	• FM080120	678	• FM180120	725	• FM280120	954	• FMP80120	PC	1.276
1300 x 800 x 850	• FM080130	725	• FM180130	762	• FM280130	998	-		-
1400 x 800 x 850	• FM080140	773	• FM180140	800	• FM280140	1.042	• FMP80140	PC	1.399
1500 x 800 x 850	• FM080150	793	• FM180150	832	• FM280150	1.089	-		-
1600 x 800 x 850	• FM080160	803	• FM180160	838	• FM280160	1.121	• FMP80160	PC	1.526
1700 x 800 x 850	• FM080170	862	• FM180170	869	• FM280170	1.167	-		-
1800 x 800 x 850	• FM080180	919	• FM180180	942	• FM280180	1.256	• FMP80180	PC	1.639
1900 x 800 x 850	• FM080190	947	• FM180190	998	• FM280190	1.316	-		-
2000 x 800 x 850	• FM080200	961	• FM180200	1.010	• FM280200	1.341	• FMP80200	PC	1.780
2200 x 800 x 850	• FM080220	1.140	• FM180220	1.194	• FM280220	1.539	• FMP80220	PC	2.145
2400 x 800 x 850	• FM080240	1.201	• FM180240	1.262	• FM280240	1.622	• FMP80240	PC	2.247
2600 x 800 x 850	• FM080260	1.260	• FM180260	1.314	• FM280260	1.689	• FMP80260	PC	2.340
2800 x 800 x 850	• FM080280	1.318	• FM180280	1.381	• FM280280	1.792	• FMP80280	PC	2.427

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN** • **3 DÍAS EXPEDICIÓN**

MESAS DE TRABAJO GAMA 900

MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 900 x 850	• FC090060	637	• FC190060	670	• FC290060	849	-	-	-	-
700 x 900 x 850	• FC090070	659	• FC190070	690	• FC290070	879	-	-	-	-
800 x 900 x 850	• FC090080	680	• FC190080	707	• FC290080	905	• FCP90080 PB	998	-	-
900 x 900 x 850	• FC090090	701	• FC190090	735	• FC290090	936	-	-	-	-
1000 x 900 x 850	• FC090100	722	• FC190100	760	• FC290100	965	• FCP90100 PC	1.258	• FCPP9100	1.478
1100 x 900 x 850	• FC090110	729	• FC190110	764	• FC290110	996	-	-	-	-
1200 x 900 x 850	• FC090120	737	• FC190120	773	• FC290120	1.028	• FCP90120 PC	1.376	• FCPP9120	1.603
1300 x 900 x 850	• FC090130	781	• FC190130	824	• FC290130	1.086	-	-	-	-
1400 x 900 x 850	• FC090140	827	• FC190140	906	• FC290140	1.178	• FCP90140 PC	1.510	• FCPP9140	1.745
1500 x 900 x 850	• FC090150	875	• FC190150	923	• FC290150	1.210	-	-	-	-
1600 x 900 x 850	• FC090160	882	• FC190160	941	• FC290160	1.260	• FCP90160 PC	1.645	• FCPP9160	1.889
1700 x 900 x 850	• FC090170	934	• FC190170	975	• FC290170	1.307	-	-	-	-
1800 x 900 x 850	• FC090180	993	• FC190180	1.033	• FC290180	1.381	• FCP90180 PC	1.768	• FCPP9180	1.986
1900 x 900 x 850	• FC090190	1.027	• FC190190	1.066	• FC290190	1.427	-	-	-	-
2000 x 900 x 850	• FC090200	1.064	• FC190200	1.121	• FC290200	1.489	• FCP90200 PC	1.920	• FCPP9200	2.067
2200 x 900 x 850	• FC090220	1.245	• FC190220	1.285	• FC290220	1.669	• FCP90220 PC	2.315	• FCPP9220	2.509
2400 x 900 x 850	• FC090240	1.299	• FC190240	1.339	• FC290240	1.737	• FCP90240 PC	2.426	• FCPP9240	2.629
2600 x 900 x 850	• FC090260	1.354	• FC190260	1.394	• FC290260	1.832	• FCP90260 PC	2.527	• FCPP9260	2.737
2800 x 900 x 850	• FC090280	1.410	• FC190280	1.454	• FC290280	1.929	• FCP90280 PC	2.621	• FCPP9280	2.819

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP
- **Opción de cierre en puertas correderas: OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA MURAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA MURAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas		PVP (€)
600 x 900 x 850	• FM090060	**602**	• FM190060	**633**	• FM290060	**813**	-		-
700 x 900 x 850	• FM090070	**621**	• FM191070	**653**	• FM290070	**839**	-		-
800 x 900 x 850	• FM090080	**635**	• FM190080	**670**	• FM290080	**865**	• FMP90080	PB	**1.007**
900 x 900 x 850	• FM090090	**657**	• FM190090	**684**	• FM290090	**885**	-		-
1000 x 900 x 850	• FM090100	**677**	• FM190100	**700**	• FM290100	**906**	• FMP90100	PC	**1.269**
1100 x 900 x 850	• FM090110	**684**	• FM190110	**721**	• FM290110	**951**	-		-
1200 x 900 x 850	• FM090120	**704**	• FM190120	**756**	• FM290120	**1.009**	• FMP90120	PC	**1.390**
1300 x 900 x 850	• FM090130	**756**	• FM190130	**793**	• FM290130	**1.056**	-		-
1400 x 900 x 850	• FM090140	**803**	• FM190140	**832**	• FM290140	**1.103**	• FMP90140	PC	**1.526**
1500 x 900 x 850	• FM090150	**826**	• FM190150	**864**	• FM290150	**1.155**	-		-
1600 x 900 x 850	• FM090160	**836**	• FM190160	**872**	• FM290160	**1.189**	• FMP90160	PC	**1.663**
1700 x 900 x 850	• FM090170	**898**	• FM190170	**905**	• FM290170	**1.237**	-		-
1800 x 900 x 850	• FM090180	**956**	• FM190180	**979**	• FM290180	**1.329**	• FMP90180	PC	**1.787**
1900 x 900 x 850	• FM090190	**986**	• FM190190	**1.036**	• FM290190	**1.395**	-		-
2000 x 900 x 850	• FM090200	**1.000**	• FM190200	**1.053**	• FM290200	**1.421**	• FMP90200	PC	**1.940**
2200 x 900 x 850	• FM090220	**1.187**	• FM190220	**1.242**	• FM290220	**1.625**	• FMP90220	PC	**2.338**
2400 x 900 x 850	• FM090240	**1.247**	• FM190240	**1.311**	• FM290240	**1.710**	• FMP90240	PC	**2.451**
2600 x 900 x 850	• FM090260	**1.308**	• FM190260	**1.367**	• FM290260	**1.805**	• FMP90260	PC	**2.552**
2800 x 900 x 850	• FM090280	**1.370**	• FM190280	**1.437**	• FM290280	**1.912**	• FMP90280	PC	**2.645**

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES GAMA 600/700

MESA CENTRAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MEDIDAS MESA CENTRAL CON PUERTAS Y CAJONES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FCPBD614	**2.032**	• FCPBI614	**2.032**
1600 x 600 x 850	• FCPBD616	**2.138**	• FCPBI616	**2.138**
1800 x 600 x 850	• FCPBD618	**2.229**	• FCPBI618	**2.229**
2000 x 600 x 850	• FCPBD620	**2.344**	• FCPBI620	**2.344**
2200 x 600 x 850	• FCPBD622	**2.490**	• FCPBI622	**2.490**
2400 x 600 x 850	• FCPBD624	**2.640**	• FCPBI624	**2.640**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FCPBD714	**2.076**	• FCPBI714	**2.076**
1600 x 700 x 850	• FCPBD716	**2.246**	• FCPBI716	**2.246**
1800 x 700 x 850	• FCPBD718	**2.357**	• FCPBI718	**2.357**
2000 x 700 x 850	• FCPBD720	**2.452**	• FCPBI720	**2.452**
2200 x 700 x 850	• FCPBD722	**2.608**	• FCPBI722	**2.608**
2400 x 700 x 850	• FCPBD724	**2.762**	• FCPBI724	**2.762**

MESA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MEDIDAS MESA MURAL CON PUERTAS Y CAJONES



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FMPBD614	**2.043**	• FMPBI614	**2.043**
1600 x 600 x 850	• FMPBD616	**2.149**	• FMPBI616	**2.149**
1800 x 600 x 850	• FMPBD618	**2.243**	• FMPBI618	**2.243**
2000 x 600 x 850	• FMPBD620	**2.361**	• FMPBI620	**2.361**
2200 x 600 x 850	• FMPBD622	**2.497**	• FMPBI622	**2.497**
2400 x 600 x 850	• FMPBD624	**2.657**	• FMPBI624	**2.657**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FMPBD714	**2.089**	• FMPBI714	**2.089**
1600 x 700 x 850	• FMPBD716	**2.257**	• FMPBI716	**2.257**
1800 x 700 x 850	• FMPBD718	**2.371**	• FMPBI718	**2.371**
2000 x 700 x 850	• FMPBD720	**2.468**	• FMPBI720	**2.468**
2200 x 700 x 850	• FMPBD722	**2.619**	• FMPBI722	**2.619**
2400 x 700 x 850	• FMPBD724	**2.778**	• FMPBI724	**2.778**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO CON CUBETA GAMA 600/700

MESA MURAL CON CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDR6010	**670**	• FCIR6010	**670**	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDR6012	**704**	• FCIR6012	**704**	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDR6014	**766**	• FCIR6014	**766**	-	-
1500 x 600 x 850	• FCDR6015	**789**	• FCIR6015	**789**	• FCCR6015	**789**
1600 x 600 x 850	• FCDR6016	**813**	• FCIR6016	**813**	• FCCR6016	**813**
1800 x 600 x 850	• FCDR6018	**859**	• FCIR6018	**859**	• FCCR6018	**859**
2000 x 600 x 850	• FCDR6020	**927**	• FCIR6020	**927**	• FCCR6020	**927**
2200 x 600 x 850	• FCDR6022	**1.136**	• FCIR6022	**1.136**	-	-
2400 x 600 x 850	• FCDR6024	**1.163**	• FCIR6024	**1.163**	-	-
2600 x 600 x 850	• FCDR6026	**1.222**	• FCIR6026	**1.222**	-	-
2800 x 600 x 850	• FCDR6028	**1.281**	• FCIR6028	**1.281**	-	-

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDR7010	**829**	• FCIR7010	**829**	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDR7012	**847**	• FCIR7012	**847**	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDR7014	**885**	• FCIR7014	**885**	-	-
1500 x 700 x 850	• FCDR7015	**913**	• FCIR7015	**913**	• FCCR7015	**913**
1600 x 700 x 850	• FCDR7016	**940**	• FCIR7016	**940**	• FCCR7016	**940**
1800 x 700 x 850	• FCDR7018	**1.030**	• FCIR7018	**1.030**	• FCCR7018	**1.030**
2000 x 700 x 850	• FCDR7020	**1.081**	• FCIR7020	**1.081**	• FCCR7020	**1.081**
2200 x 700 x 850	• FCDR7022	**1.145**	• FCIR7022	**1.145**	-	-
2400 x 700 x 850	• FCDR7024	**1.177**	• FCIR7024	**1.177**	-	-
2600 x 700 x 850	• FCDR7026	**1.244**	• FCIR7026	**1.244**	-	-
2800 x 700 x 850	• FCDR7028	**1.311**	• FCIR7028	**1.311**	-	-

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO CON CUBETA Y ESTANTE GAMA 600/700

MESA MURAL CON CUBETA Y ESTANTE

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDE6010	**705**	• FCIE6010	**705**	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDE6012	**739**	• FCIE6012	**739**	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDE6014	**805**	• FCIE6014	**805**	-	-
1500 x 600 x 850	• FCDE6015	**837**	• FCIE6015	**837**	• FCCE6015	**837**
1600 x 600 x 850	• FCDE6016	**860**	• FCIE6016	**860**	• FCCE6016	**860**
1800 x 600 x 850	• FCDE6018	**936**	• FCIE6018	**936**	• FCCE6018	**936**
2000 x 600 x 850	• FCDE6020	**1.001**	• FCIE6020	**1.001**	• FCCE6020	**1.001**
2200 x 600 x 850	• FCDE6022	**1.235**	• FCIE6022	**1.235**	-	-
2400 x 600 x 850	• FCDE6024	**1.261**	• FCIE6024	**1.261**	-	-
2600 x 600 x 850	• FCDE6026	**1.294**	• FCIE6026	**1.294**	-	-
2800 x 600 x 850	• FCDE6028	**1.354**	• FCIE6028	**1.354**	-	-

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDE7010	**873**	• FCIE7010	**873**	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDE7012	**885**	• FCIE7012	**885**	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDE7014	**934**	• FCIE7014	**934**	-	-
1500 x 700 x 850	• FCDE7015	**982**	• FCIE7015	**982**	• FCCE7015	**982**
1600 x 700 x 850	• FCDE7016	**1.009**	• FCIE7016	**1.009**	• FCCE7016	**1.009**
1800 x 700 x 850	• FCDE7018	**1.134**	• FCIE7018	**1.134**	• FCCE7018	**1.134**
2000 x 700 x 850	• FCDE7020	**1.163**	• FCIE7020	**1.163**	• FCCE7020	**1.163**
2200 x 700 x 850	• FCDE7022	**1.251**	• FCIE7022	**1.251**	-	-
2400 x 700 x 850	• FCDE7024	**1.278**	• FCIE7024	**1.278**	-	-
2600 x 700 x 850	• FCDE7026	**1.322**	• FCIE7026	**1.322**	-	-
2800 x 700 x 850	• FCDE7028	**1.390**	• FCIE7028	**1.390**	-	-

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO CON PERFIL SALVAAGUAS Y CUBETA GAMA 600/700

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP



MEDIDAS
MESA CON MARCO DE REFUERZO

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDRS610	**935**	• FCIRS610	**935**	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDRS612	**979**	• FCIRS612	**979**	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDRS614	**1.075**	• FCIRS614	**1.075**	-	-
1600 x 600 x 850	• FCDRS616	**1.105**	• FCIRS616	**1.105**	• FCCRS616	**1.105**
1800 x 600 x 850	• FCDRS618	**1.195**	• FCIRS618	**1.195**	• FCCRS618	**1.195**
2000 x 600 x 850	• FCDRS620	**1.245**	• FCIRS620	**1.245**	• FCCRS620	**1.245**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDRS710	**1.054**	• FCIRS710	**1.054**	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDRS712	**1.069**	• FCIRS712	**1.069**	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDRS714	**1.113**	• FCIRS714	**1.113**	-	-
1600 x 700 x 850	• FCDRS716	**1.169**	• FCIRS716	**1.169**	• FCCRS716	**1.169**
1800 x 700 x 850	• FCDRS718	**1.266**	• FCIRS718	**1.266**	• FCCRS718	**1.266**
2000 x 700 x 850	• FCDRS720	**1.322**	• FCIRS720	**1.322**	• FCCRS720	**1.322**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y ESTANTE

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP



MEDIDAS
MESA CON ESTANTE

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDES610	**975**	• FCIES610	**975**	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDES612	**1.019**	• FCIES612	**1.019**	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDES614	**1.115**	• FCIES614	**1.115**	-	-
1600 x 600 x 850	• FCDES616	**1.145**	• FCIES616	**1.145**	• FCCES616	**1.145**
1800 x 600 x 850	• FCDES618	**1.235**	• FCIES618	**1.235**	• FCCES618	**1.235**
2000 x 600 x 850	• FCDES620	**1.285**	• FCIES620	**1.285**	• FCCES620	**1.285**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDES710	**1.100**	• FCIES710	**1.100**	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDES712	**1.113**	• FCIES712	**1.113**	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDES714	**1.166**	• FCIES714	**1.166**	-	-
1600 x 700 x 850	• FCDES716	**1.243**	• FCIES716	**1.243**	• FCCES716	**1.243**
1800 x 700 x 850	• FCDES718	**1.371**	• FCIES718	**1.371**	• FCCES718	**1.371**
2000 x 700 x 850	• FCDES720	**1.406**	• FCIES720	**1.406**	• FCCES720	**1.406**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO CON CUBETA Y PUERTAS GAMA 600/700

MESA MURAL CON CUBETA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FPCD6010	**1.261**	• FPCI6010	**1.261**	-	-
1200 x 600 x 850	• FPCD6012	**1.357**	• FPCI6012	**1.357**	-	-
1400 x 600 x 850	• FPCD6014	**1.466**	• FPCI6014	**1.466**	-	-
1600 x 600 x 850	• FPCD6016	**1.579**	• FPCI6016	**1.579**	• FPCC6016	**1.579**
1800 x 600 x 850	• FPCD6018	**1.709**	• FPCI6018	**1.709**	• FPCC6018	**1.709**
2000 x 600 x 850	• FPCD6020	**1.800**	• FPCI6020	**1.800**	• FPCC6020	**1.800**
2200 x 600 x 850	• FPCD6022	**2.149**	• FPCI6022	**2.149**	-	-
2400 x 600 x 850	• FPCD6024	**2.241**	• FPCI6024	**2.241**	-	-
2600 x 600 x 850	• FPCD6026	**2.324**	• FPCI6026	**2.324**	-	-
2800 x 600 x 850	• FPCD6028	**2.406**	• FPCI6028	**2.406**	-	-

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FPCD7010	**1.297**	• FPCI7010	**1.297**	-	-
1200 x 700 x 850	• FPCD7012	**1.395**	• FPCI7012	**1.395**	-	-
1400 x 700 x 850	• FPCD7014	**1.510**	• FPCI7014	**1.510**	-	-
1600 x 700 x 850	• FPCD7016	**1.626**	• FPCI7016	**1.626**	• FPCC7016	**1.626**
1800 x 700 x 850	• FPCD7018	**1.762**	• FPCI7018	**1.762**	• FPCC7018	**1.762**
2000 x 700 x 850	• FPCD7020	**1.858**	• FPCI7020	**1.858**	• FPCC7020	**1.858**
2200 x 700 x 850	• FPCD7022	**2.219**	• FPCI7022	**2.219**	-	-
2400 x 700 x 850	• FPCD7024	**2.312**	• FPCI7024	**2.312**	-	-
2600 x 700 x 850	• FPCD7026	**2.399**	• FPCI7026	**2.399**	-	-
2800 x 700 x 850	• FPCD7028	**2.484**	• FPCI7028	**2.484**		

MESAS DE TRABAJO CON CUBETA, PUERTAS Y CAJONES GAMA 600/700

MESA MURAL CON CUBETA, PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón de 290 x 435 x 109 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FCDPB614	**2.247**	• FCIPB614	**2.247**
1600 x 600 x 850	• FCDPB616	**2.356**	• FCIPB616	**2.356**
1800 x 600 x 850	• FCDPB618	**2.448**	• FCIPB618	**2.448**
2000 x 600 x 850	• FCDPB620	**2.565**	• FCIPB620	**2.565**
2200 x 600 x 850	• FCDPB622	**2.702**	• FCIPB622	**2.702**
2400 x 600 x 850	• FCDPB624	**2.862**	• FCIPB624	**2.862**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FCDPB714	**2.295**	• FCIPB714	**2.295**
1600 x 700 x 850	• FCDPB716	**2.463**	• FCIPB716	**2.463**
1800 x 700 x 850	• FCDPB718	**2.576**	• FCIPB718	**2.576**
2000 x 700 x 850	• FCDPB720	**2.672**	• FCIPB720	**2.672**
2200 x 700 x 850	• FCDPB722	**2.823**	• FCIPB722	**2.823**
2400 x 700 x 850	• FCDPB724	**2.982**	• FCIPB724	**2.982**

ENCIMERAS CENTRALES Y MURALES PARA SOPORTES GAMA 600/700

ENCIMERA

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 600	• F0080301	**242**	• F0080351	**270**
500 x 600	• F0080302	**245**	• F0080352	**277**
600 x 600	• F0080303	**255**	• F0080353	**284**
700 x 600	• F0080419	**259**	• F0080420	**290**
800 x 600	• F0080304	**264**	• F0080354	**300**
900 x 600	• F0080401	**271**	• F0080403	**305**
1000 x 600	• F0080305	**283**	• F0080355	**312**
1100 x 600	• F0080306	**290**	• F0080356	**321**
1200 x 600	• F0080307	**302**	• F0080357	**332**
1300 x 600	• F0080308	**312**	• F0080358	**342**
1400 x 600	• F0080309	**321**	• F0080359	**353**
1500 x 600	• F0080310	**331**	• F0080360	**374**
1600 x 600	• F0080311	**344**	• F0080361	**381**
1700 x 600	• F0080312	**357**	• F0080362	**393**
1800 x 600	• F0080313	**373**	• F0080363	**404**
1900 x 600	• F0080314	**398**	• F0080364	**417**
2000 x 600	• F0080315	**403**	• F0080365	**430**
2100 x 600	• F0080316	**418**	• F0080366	**450**
2200 x 600	• F0080317	**433**	• F0080367	**470**
2300 x 600	• F0080318	**449**	• F0080368	**488**
2400 x 600	• F0080319	**465**	• F0080369	**505**
2500 x 600	• F0080320	**478**	• F0080370	**524**
2600 x 600	• F0080321	**494**	• F0080371	**543**
2700 x 600	• F0080322	**512**	• F0080372	**562**
2800 x 600	• F0080323	**529**	• F0080373	**580**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 700	• F0080326	**261**	• F0080376	**294**
500 x 700	• F0080327	**268**	• F0080377	**302**
600 x 700	• F0080328	**276**	• F0080378	**311**
700 x 700	• F0080421	**285**	• F0080422	**316**
800 x 700	• F0080329	**290**	• F0080379	**322**
900 x 700	• F0080402	**300**	• F0080404	**332**
1000 x 700	• F0080330	**307**	• F0080380	**340**
1100 x 700	• F0080331	**318**	• F0080381	**352**
1200 x 700	• F0080332	**331**	• F0080382	**364**
1300 x 700	• F0080333	**341**	• F0080383	**375**
1400 x 700	• F0080334	**352**	• F0080384	**389**
1500 x 700	• F0080335	**369**	• F0080385	**400**
1600 x 700	• F0080336	**379**	• F0080386	**415**
1700 x 700	• F0080337	**395**	• F0080387	**430**
1800 x 700	• F0080338	**408**	• F0080388	**447**
1900 x 700	• F0080339	**427**	• F0080389	**458**
2000 x 700	• F0080340	**444**	• F0080390	**472**
2100 x 700	• F0080341	**460**	• F0080391	**490**
2200 x 700	• F0080342	**478**	• F0080392	**510**
2300 x 700	• F0080343	**494**	• F0080393	**529**
2400 x 700	• F0080344	**512**	• F0080394	**550**
2500 x 700	• F0080345	**529**	• F0080395	**563**
2600 x 700	• F0080346	**550**	• F0080396	**582**
2700 x 700	• F0080347	**568**	• F0080397	**602**
2800 x 700	• F0080348	**588**	• F0080398	**620**

ENCIMERA MURAL CON CUBETA PARA SOPORTES GAMA 600/700

ENCIMERA CON CUBETA

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 600	• FEC1006D	534	• FEC1006I	534	• FEC1006C	534
1200 x 600	• FEC1206D	555	• FEC1206I	555	• FEC1206C	555
1400 x 600	• FEC1406D	575	• FEC1406I	575	• FEC1406C	575
1500 x 600	• FEC1506D	596	• FEC1506I	596	• FEC1506C	596
1600 x 600	• FEC1606D	603	• FEC1606I	603	• FEC1606C	603
1800 x 600	• FEC1806D	626	• FEC1806I	626	• FEC1806C	626
2000 x 600	• FEC2006D	651	• FEC2006I	651	• FEC2006C	651
2200 x 600	• FEC2206D	691	• FEC2206I	691	• FEC2206C	691
2400 x 600	• FEC2406D	728	• FEC2406I	728	• FEC2406C	728
2600 x 600	• FEC2606D	765	• FEC2606I	765	• FEC2606C	765
2800 x 600	• FEC2806D	805	• FEC2806I	805	• FEC2806C	805

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 700	• FEC1007D	564	• FEC1007I	564	• FEC1007C	564
1200 x 700	• FEC1207D	587	• FEC1207I	587	• FEC1207C	587
1400 x 700	• FEC1407D	613	• FEC1407I	613	• FEC1407C	613
1500 x 700	• FEC1507D	622	• FEC1507I	622	• FEC1507C	622
1600 x 700	• FEC1607D	638	• FEC1607I	638	• FEC1607C	638
1800 x 700	• FEC1807D	668	• FEC1807I	668	• FEC1807C	668
2000 x 700	• FEC2007D	694	• FEC2007I	694	• FEC2007C	694
2200 x 700	• FEC2207D	733	• FEC2207I	733	• FEC2207C	733
2400 x 700	• FEC2407D	772	• FEC2407I	772	• FEC2407C	772
2600 x 700	• FEC2607D	806	• FEC2607I	806	• FEC2607C	806
2800 x 700	• FEC2807D	842	• FEC2807I	842	• FEC2807C	842

SOPORTES PARA ENCIMERA MURAL

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatible con Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	167
Soporte mural	• F0020310	128

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE TRABAJO ALTURA 600 GAMA 600/700

MESA ALTURA 600

- **Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.**
- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP
  Hasta 2800 mm: MF002800 - 188 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

PACK DE 4 O 6 RUEDAS pág. 82

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 600	MESA CENTRAL				MESA MURAL			
Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)
600 x 600 x 600	• FC066060	**465**	• FC166060	**480**	• FM066060	**475**	• FM166060	**482**
700 x 600 x 600	• FC066070	**469**	• FC166070	**487**	• FM066070	**480**	• FM166070	**499**
800 x 600 x 600	• FC066080	**477**	• FC166080	**499**	• FM066080	**484**	• FM166080	**509**
900 x 600 x 600	• FC066090	**480**	• FC166090	**507**	• FM066090	**495**	• FM166090	**519**
1000 x 600 x 600	• FC066100	**486**	• FC166100	**514**	• FM066100	**501**	• FM166100	**523**
1100 x 600 x 600	• FC066110	**497**	• FC166110	**520**	• FM066110	**516**	• FM166110	**533**
1200 x 600 x 600	• FC066120	**507**	• FC166120	**528**	• FM066120	**523**	• FM166120	**544**
1300 x 600 x 600	• FC066130	**530**	• FC166130	**551**	• FM066130	**544**	• FM166130	**562**
1400 x 600 x 600	• FC066140	**547**	• FC166140	**581**	• FM066140	**564**	• FM166140	**589**
1500 x 600 x 600	• FC066150	**558**	• FC166150	**602**	• FM066150	**582**	• FM166150	**613**
1600 x 600 x 600	• FC066160	**582**	• FC166160	**613**	• FM066160	**597**	• FM166160	**627**
1700 x 600 x 600	• FC066170	**602**	• FC166170	**655**	• FM066170	**622**	• FM166170	**682**
1800 x 600 x 600	• FC066180	**644**	• FC166180	**714**	• FM066180	**666**	• FM166180	**726**
1900 x 600 x 600	• FC066190	**655**	• FC166190	**721**	• FM066190	**695**	• FM166190	**739**
2000 x 600 x 600	• FC066200	**680**	• FC166200	**725**	• FM066200	**703**	• FM166200	**758**
2200 x 600 x 600	• FC066220	**849**	• FC166220	**881**	• FM066220	**897**	• FM166220	**970**
2400 x 600 x 600	• FC066240	**863**	• FC166240	**905**	• FM066240	**918**	• FM166240	**993**
2600 x 600 x 600	• FC066260	**909**	• FC166260	**959**	• FM066260	**964**	• FM166260	**1.010**
2800 x 600 x 600	• FC066280	**960**	• FC166280	**1.006**	• FM066280	**1.010**	• FM166280	**1.058**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN



MEDIDAS MESA CENTRAL GAMA 600



MEDIDAS MESA MURAL GAMA 600

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL GAMA 700



MEDIDAS MURAL GAMA 700

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS

PACK DE 4 O 6 RUEDAS pág. 82

GAMA 700	MESA CENTRAL				MESA MURAL			
Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)
600 x 700 x 600	• FC067060	460	• FC167060	480	• FM067060	479	• FM167060	490
700 x 700 x 600	• FC067070	465	• FC167070	495	• FM067070	480	• FM167070	511
800 x 700 x 600	• FC067080	477	• FC167080	513	• FM067080	489	• FM167080	526
900 x 700 x 600	• FC067090	488	• FC167090	523	• FM067090	512	• FM167090	544
1000 x 700 x 600	• FC067100	508	• FC167100	544	• FM067100	539	• FM167100	565
1100 x 700 x 600	• FC067110	520	• FC167110	548	• FM067110	555	• FM167110	580
1200 x 700 x 600	• FC067120	524	• FC167120	560	• FM067120	573	• FM167120	596
1300 x 700 x 600	• FC067130	560	• FC167130	600	• FM067130	596	• FM167130	627
1400 x 700 x 600	• FC067140	596	• FC167140	649	• FM067140	628	• FM167140	660
1500 x 700 x 600	• FC067150	604	• FC167150	661	• FM067150	645	• FM167150	698
1600 x 700 x 600	• FC067160	613	• FC167160	673	• FM067160	655	• FM167160	704
1700 x 700 x 600	• FC067170	645	• FC167170	725	• FM067170	659	• FM167170	749
1800 x 700 x 600	• FC067180	687	• FC167180	778	• FM067180	712	• FM167180	794
1900 x 700 x 600	• FC067190	715	• FC167190	800	• FM067190	766	• FM167190	829
2000 x 700 x 600	• FC067200	749	• FC167200	813	• FM067200	808	• FM167200	866
2200 x 700 x 600	• FC067220	868	• FC167220	918	• FM067220	891	• FM167220	973
2400 x 700 x 600	• FC067240	940	• FC167240	954	• FM067240	915	• FM167240	993
2600 x 700 x 600	• FC067260	994	• FC167260	1.045	• FM067260	966	• FM167260	1.019
2800 x 700 x 600	• FC067280	1.045	• FC167280	1.099	• FM067280	1.019	• FM167280	1.070

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS CON CAJONES Y ANGULARES

MESA MURAL CON CAJONES

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Cajones	Código	PVP (€)
500 x 600 x 850	3	• FMB50600	**1.114**
500 x 700 x 850	3	• FMB50700	**1.182**

MESA ANGULAR

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP

Medidas totales (mm)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)
A B				
600 x 600	• FMA60600	**626**	• FMA26060	**790**
700 x 700	• FMA70700	**693**	• FMA27070	**864**
600 x 700	• FMA60700	**662**	• FMA26070	**829**
700 x 600	• FMA70600	**662**	• FMA27060	**829**

MESA ANGULAR CON PUERTA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Se suministra montada.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Gama 600	1000 x 1000 x 600 x 850	• FA601010	**1.448**
Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	• FA701010	**1.535**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

ACCESORIOS

ESTANTES DE SOBREMESA

- **Diseñadas para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.**
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: 1-neutro, 2-luz y calor halógeno y 3-calor infrarrojo con cerámica.
- Fácil instalación realizando pequeños orificios en la mesa con soporte de unión.
- Interruptor luminoso en las pantallas.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**



POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

SIMPLE

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	NEUTRO Código	NEUTRO PVP (€)	LUZ Y CALOR HALÓGENO Código	Potencia (W)	PVP (€)	CALOR INFRARROJOS CERÁMICA Código	Potencia (W)	PVP (€)
Largo 1000	700 x 350 x 400	• F0030001	**344**	-		-	-		-
Largo 1200	900 x 350 x 400	• F0030008	**349**	• FCH30008	600	**857**	• FCC30008	500	**1.042**
Largo 1400	1100 x 350 x 400	• F0030002	**355**	• FCH30002	600	**861**	• FCC30002	500	**1.047**
Largo 1600	1300 x 350 x 400	• F0030003	**364**	• FCH30003	900	**926**	• FCC30003	750	**1.109**
Largo 1800	1500 x 350 x 400	• F0030004	**386**	• FCH30004	900	**943**	• FCC30004	750	**1.129**
Largo 2000	1700 x 350 x 400	• F0030005	**404**	• FCH30005	1200	**1.013**	• FCC30005	1000	**1.206**
Largo 2200	1900 x 350 x 400	• F0030009	**423**	• FCH30009	1200	**1.031**	• FCC30009	1000	**1.225**
Largo 2400	2100 x 350 x 400	• F0030010	**468**	• FCH30010	1500	**1.190**	• FCC30010	1250	**1.305**
Largo 2600	2300 x 350 x 400	• F0030011	**509**	• FCH30011	1800	**1.644**	• FCC30011	1500	**2.015**
Largo 2800	2500 x 350 x 400	• F0030012	**565**	• FCH30012	1800	**1.697**	• FCC30012	1500	**2.065**

DOBLE

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	NEUTRO Código	NEUTRO PVP (€)	LUZ Y CALOR HALÓGENO Código	Potencia (W)	PVP (€)	CALOR INFRARROJOS CERÁMICA Código	Potencia (W)	PVP (€)
Largo 1000	700 x 350 x 700	• F0030101	**475**	-		-	-		-
Largo 1200	900 x 350 x 700	• F0030108	**484**	• FCH40008	1200	**1.509**	• FCC40008	1000	**1.885**
Largo 1400	1100 x 350 x 700	• F0030102	**494**	• FCH40002	1200	**1.519**	• FCC40002	1000	**1.892**
Largo 1600	1300 x 350 x 700	• F0030103	**505**	• FCH40003	1800	**1.640**	• FCC40003	1500	**2.009**
Largo 1800	1500 x 350 x 700	• F0030104	**544**	• FCH40004	1800	**1.677**	• FCC40004	1500	**2.045**
Largo 2000	1700 x 350 x 700	• F0030105	**598**	• FCH40005	2400	**1.830**	• FCC40005	2000	**2.218**
Largo 2200	1900 x 350 x 700	• F0030109	**614**	• FCH40009	2400	**1.847**	• FCC40009	2000	**2.232**
Largo 2400	2100 x 350 x 700	• F0030110	**690**	• FCH40010	3000	**2.147**	• FCC40010	2500	**2.380**
Largo 2600	2300 x 350 x 700	• F0030111	**738**	• FCH40011	3600	**3.027**	• FCC40011	3000	**3.765**
Largo 2800	2500 x 350 x 700	• F0030112	**818**	• FCH40012	3600	**3.100**	• FCC40012	3000	**3.840**

PANTALLA DE CALOR

- **Diseñada para incorporarse debajo del estante de sobremesa (no incluido)**.
- Modelo de luz y calor halógeno con bombillas tipo R7s-15 y protección de cristal adicional.
- Modelo de calor infrarrojos con elementos cerámicos de larga duración.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de un interruptor luminoso.
- Fácil montaje al estante, sin herramientas.

Medidas totales (mm)	Lámparas	Tensión (V/Hz)	LUZ Y CALOR HALÓGENO Código	Potencia (W)	PVP (€)	CALOR INFRARROJOS CERÁMICA Código	Potencia (W)	PVP (€)
800 x 150 x 60	2	230/50	• F1020601	600	**571**	• F1040601	500	**772**
1200 x 150 x 60	3	230/50	• F1020602	900	**628**	• F1040602	750	**828**
1600 x 150 x 60	4	230/50	• F1020603	1200	**685**	• F1040603	1000	**893**
2000 x 150 x 60	5	230/50	• F1020604	1500	**808**	• F1040604	1250	**934**

ACCESORIOS

CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Instalación en todas las mesas de trabajo, excepto en la gama de 500.
- **Posibilidad de envío montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
460 x 450 x 150	• F0020302	**218**

MÓDULO DE CAJONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Las mesas se deben solicitar con estante.
- Módulo con 2 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 115 mm.
- Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
- Cajones con rodamientos lineales de bola.
- **Posibilidad de envío montado.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Cajones	Código	PVP (€)
Gama 600	400 x 510 x 590	2	• FB2C6040	**626**
	400 x 510 x 590	3	• FB3C6040	**649**
	400 x 510 x 590	4	• FB4C6040	**718**
Gama 700	400 x 610 x 590	2	• FB2C7040	**648**
	400 x 610 x 590	3	• FB3C7040	**692**
	400 x 610 x 590	4	• FB4C7040	**762**

MÓDULO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

- **Uso indicado como tolva de pan, para colocar bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Anclajes para bolsas de basura incluidos.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Las mesas se deben solicitar con estante.
- Extracción del cajón mediante 4 guías.
- **Posibilidad de envío montado.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Gama 600	465 x 510 x 590	• F0020340	**665**
Gama 700	465 x 610 x 590	• F0020341	**696**

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS GN 1/1 Y PASTELERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Las mesas se deben solicitar con estante.
- **Posibilidad de envío montado.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	380 x 560 x 590	• F0020332	**388**
Pastelero	660 x 436 x 596	• F0020337	**433**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

PLAFÓN LATERAL Y TRASERA PARA MESAS

- **Ideal para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.**
- Fabricado en acero inoxidable.
- Solo para mesas con estante.
- Fácil instalación en las mesas.

PLAFÓN LATERAL

Para modelo	Código	PVP (€)
Gama 500	• FPL00500	**123**
Gama 550	• FPL00550	**126**
Gama 600	• FPL00600	**132**
Gama 700	• FPL00700	**140**
Gama 800	• FPL00800	**152**
Gama 900	• FPL00900	**178**

TRASERA

Longitud mesa	Código	PVP (€)
600	• FT050600	**136**
700	• FT050700	**144**
800	• FT050800	**152**
900	• FT050900	**157**
1000	• FT051000	**162**
1100	• FT051100	**168**
1200	• FT051200	**176**
1300	• FT051300	**186**
1400	• FT051400	**201**
1500	• FT051500	**227**
1600	• FT051600	**246**
1700	• FT051700	**254**
1800	• FT051800	**259**
1900	• FT051900	**267**
2000	• FT052000	**272**
2200	• FT052200	**298**
2400	• FT052400	**309**
2600	• FT052600	**335**
2800	• FT052800	**359**

ESTANTE ADICIONAL PARA MESA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
- Fácil instalación en las mesas.

*Estante no compatible con mesas anteriores a 2018.

Longitud mesa	Gama 500	PVP (€)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)	Gama 800	PVP (€)	Gama 900	PVP (€)
600	• FME50060	**97**	• FME55060	**104**	• FME60060	**114**	• FME70060	**120**	• FME80060	**160**	• FME90060	**179**
700	-	-	-	-	• FME60070	**123**	• FME70070	**135**	• FME80070	**168**	• FME90070	**188**
800	• FME50080	**115**	• FME55080	**123**	• FME60080	**137**	• FME70080	**154**	• FME80080	**176**	• FME90080	**196**
900	-	-	-	-	• FME60090	**148**	• FME70090	**160**	• FME80090	**180**	• FME90090	**201**
1000	• FME50100	**136**	• FME55100	**146**	• FME60100	**160**	• FME70100	**171**	• FME80100	**184**	• FME90100	**205**
1100	-	-	-	-	• FME60110	**171**	• FME70110	**181**	• FME80110	**205**	• FME90110	**231**
1200	• FME50120	**151**	• FME55120	**158**	• FME60120	**178**	• FME70120	**203**	• FME80120	**228**	• FME90120	**256**
1300	-	-	-	-	• FME60130	**194**	• FME70130	**216**	• FME80130	**235**	• FME90130	**262**
1400	• FME50140	**177**	• FME55140	**185**	• FME60140	**211**	• FME70140	**226**	• FME80140	**242**	• FME90140	**272**
1500	• FME50150	**184**	• FME55150	**202**	• FME60150	**220**	• FME70150	**240**	• FME80150	**258**	• FME90150	**287**
1600	• FME50160	**193**	• FME55160	**211**	• FME60160	**228**	• FME70160	**271**	• FME80160	**282**	• FME90160	**319**
1700	-	-	-	-	• FME60170	**247**	• FME70170	**281**	• FME80170	**297**	• FME90170	**333**
1800	• FME50180	**208**	• FME55180	**237**	• FME60180	**265**	• FME70180	**288**	• FME80180	**312**	• FME90180	**348**
1900	-	-	-	-	• FME60190	**272**	• FME70190	**294**	• FME80190	**321**	• FME90190	**359**
2000	• FME50200	**229**	• FME55200	**258**	• FME60200	**276**	• FME70200	**298**	• FME80200	**331**	• FME90200	**369**
2200	• FME50220	**248**	• FME55220	**267**	• FME60220	**286**	• FME70220	**305**	• FME80220	**344**	• FME90220	**385**
2400	• FME50240	**268**	• FME55240	**282**	• FME60240	**308**	• FME70240	**320**	• FME80240	**360**	• FME90240	**399**
2600	-	-	-	-	• FME60260	**348**	• FME70260	**363**	• FME80260	**374**	• FME90260	**438**
2800	-	-	-	-	• FME60280	**386**	• FME70280	**403**	• FME80280	**411**	• FME90280	**477**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ACCESORIOS

PETO LATERAL POSTIZO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
- Solo para mesas murales.

Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 500	Derecha	• CPE00013	**125**
	Izquierda	• CPE00014	**125**
Gama 550	Derecha	• CPE00015	**132**
	Izquierda	• CPE00016	**132**
Gama 600	Derecha	• CPE00005	**136**
	Izquierda	• CPE00006	**136**

Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 700	Derecha	• CPE00007	**146**
	Izquierda	• CPE00008	**146**
Gama 800	Derecha	• CPE00017	**158**
	Izquierda	• CPE00018	**158**
Gama 900	Derecha	• CPE00019	**192**
	Izquierda	• CPE00020	**192**

ARO DE DESBARACE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR Y TAPA

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma IZQUIERDA	• ADE5I001	**98**
Agujero + aro de goma CENTRO	• ADE5C001	**98**
Agujero + aro de goma DERECHA	• ADE5D001	**98**
Recambio aro goma	• CAD00001	**44**
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	**67**

AGUJERO PARA GRIFO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Agujero de 33 mm de diámetro.

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	**54**
Izquierda		• LAVA0002	**54**
Centrado		• LAVA0003	**54**

PACK DE 4 O 6 RUEDAS

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
- **En mesas con puertas es necesario indicar el montaje.**

RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 900 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **880 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0020312	**256**
6 ruedas	> 2000 mm	• F0020325	**373**

RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 600 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **600 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0026312	**256**
6 ruedas	> 2000 mm	• F0026325	**373**

CUSTOMIZACIONES SOBRE MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

ESPESOR 1,5 MM EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricación de encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Gran robustez.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medida	Código	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FESP1512	**98**
Hasta 1600 mm	• FESP1516	**128**
Hasta 2000 mm	• FESP1520	**160**
Hasta 2400 mm	• FESP1524	**195**
Hasta 2800 mm	• FESP1528	**228**

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de trabajo en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
1 pata	• F1P00950	**38**
4 patas	• F4P00950	**137**
6 patas	• F6P00950	**172**

PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.
- **Solo compatible con mesas y encimeras murales**

Modelo	Código	PVP (€)
Derecha	• CPDE0001	**173**
Izquierda	• CPIE0002	**173**
Derecha + Izquierda*	• CP2E0003	**346**

* *Compatible con encimeras de hasta 2600 mm*

OMEGAS DE REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	PVP (€)	Encimera 1 estante	PVP (€)	Encimera 2 estantes	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	**61**	• FIX1201E	**89**	• FIX1202E	**115**
Hasta 1600 mm	• FIX1600E	**82**	• FIX1601E	**121**	• FIX1602E	**157**
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	**104**	• FIX2001E	**152**	• FIX2002E	**197**
Hasta 2400 mm	• FIX2400E	**126**	• FIX2401E	**181**	• FIX2402E	**236**
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	**147**	• FIX2801E	**211**	• FIX2802E	**275**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS DE CORTE

MESA MURAL DE CORTE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 soldada.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 18/10 cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 25 mm de grosor incluida, desmontable para facilitar su limpieza.
- Estante de acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• F0230311	**1.007**	• F023E311	**1.078**
1500 x 600 x 850	• F0230312	**1.101**	• F023E312	**1.231**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• F0230314	**1.090**	• F023E314	**1.164**
1500 x 700 x 850	• F0230315	**1.058**	• F023E315	**1.336**

PILÓN DE CORTE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 18/10 cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 50 mm de grosor incluida.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 500 x 850	• F0230001	**614**

TABLA DE CORTE DE POLIETILENO

Medidas totales (mm)	Corte Blanco	PVP (€)	Corte Rojo	PVP (€)
400 x 300 x 20	• RB040320	**36**	• RR040320	**36**
500 x 300 x 20	• RB050320	**46**	• RR050320	**46**
600 x 400 x 20	• RB060420	**75**	• RR060420	**75**

MESAS DE APOYO DE COCCIÓN

MESA SOPORTE PARA HORNOS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
- Soporta hasta 200 kg de peso.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montada.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM **pág. 183**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Nº de guías	Código	PVP (€)
850 x 750 x 700	GN 1/1	12	• F0050201	**821**
850 x 850 x 700	GN 1/1	12	• F0050202	**866**
1100 x 850 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050203	**1.001**
1100 x 950 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050204	**1.058**
850 x 850 x 700	600 x 400	6	• F0050222	**835**

MESAS DE TRABAJO

MESAS DE DESPERDICIO

MESA MURAL CON PUERTA Y ORIFICIO DE DESBARACE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubos de hasta Ø 500 mm para bolsas de 50 l.
- Cubo no incluido.
- **Se suministra montada.**

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS **pág. 171**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
700 x 600 x 850	• FMPA7060	**837**
700 x 700 x 850	• FMPA7070	**861**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

MESAS DE RECICLADO

MESA DE RECICLADO ABIERTA

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK MESAS DE TRABAJO

- **Diseñada para la clasificación de residuos.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Dos o tres orificios de ø 190-280 mm para aros de goma.
- Cubos no incluidos.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**
  Hasta 1200 mm: MF001200 - 114 € PVP
  Hasta 2000 mm: MF002000 - 152 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS pág. 171

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• FCR26010	**693**
1500 x 600 x 850	3	• FCR36015	**853**

MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• FMR26010	**707**
1500 x 600 x 850	3	• FMR36015	**876**

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- **Facilita la identificación del contenedor.**
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	**59**
Verde - Cristal	• ARO000VE	**59**
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	**59**
Azul - Papel	• ARO000AZ	**59**

MUEBLES CAFETERO Y CONTRAMOSTRADOR

MUEBLE CAFETERO

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.
- Tolva picamarro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.
- Patas con taco regulable.
- Agujero de Ø 60 mm pasacables.
- Trasera en acero inoxidable parcialmente abierta para la instalación de la cafetera.
- No compatible la posibilidad de customizar en longitud.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
800 x 600 x 1050	• F3020005	**868**	• F3E20005	**757**
1000 x 600 x 1050	• F3020001	**999**	• F3E20001	**907**
1500 x 600 x 1050	• F3020002	**1.339**	• F3E20002	**1.244**
2000 x 600 x 1050	• F3020003	**1.575**	• F3E20003	**1.396**
2500 x 600 x 1050	• F3020004	**1.762**	• F3E20004	**1.543**

MUEBLE CONTRAMOSTRADOR

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Patas con taco regulable.
- Posibilidad de colocar el estante en 3 posiciones diferentes.
- **Se suministra montada.**

GAMA 350

	1 ESTANTE				2 ESTANTES			
Medidas totales (mm)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1000 x 350 x 1050	• F3010002	**575**	• F3E10002	**500**	• F3010122	**627**	• F3E10122	**546**
1500 x 350 x 1050	• F3010003	**745**	• F3E10003	**707**	• F3010123	**819**	• F3E10123	**777**
2000 x 350 x 1050	• F3010004	**875**	• F3E10004	**848**	• F3010124	**951**	• F3E10124	**923**
2500 x 350 x 1050	• F3010008	**1.284**	• F3E10008	**1.254**	• F3010128	**1.324**	• F3E10128	**1.307**

GAMA 600

	1 ESTANTE				2 ESTANTES			
Medidas totales (mm)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1000 x 600 x 1050	• F3010005	**718**	• F3E10005	**661**	• F3010125	**784**	• F3E10125	**725**
1500 x 600 x 1050	• F3010006	**875**	• F3E10006	**825**	• F3010126	**965**	• F3E10126	**905**
2000 x 600 x 1050	• F3010007	**998**	• F3E10007	**1.097**	• F3010127	**1.134**	• F3E10127	**1.198**
2500 x 600 x 1050	• F3010009	**1.425**	• F3E10009	**1.478**	• F3010129	**1.528**	• F3E10129	**1.529**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS PARA COMBINADOS

MESA PARA COMBINADOS

Diseñada para la preparación de combinados.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Superficie de apoyo de 520 x 170 mm.
- Cuba aislada térmicamente de 725 x 400 x 205 / 215 mm con poliuretano extrusionado y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para hielo, 1 zona para botellas y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas en el precio)
- Carril rápido frontal de 910x140x260 mm con capacidad para 10/11 botellas, fácilmente desmontable. Como opción se puede colocar un segundo carril.
- Incorpora tabla de corte-golpeador cierra coctelera de poliuretano, extraíble para la limpieza.

Se suministra montado.



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM **pág. 183**

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1000 x 645 x 900	• FMC09010	**1.519**	• FMC19010	**1.532**

OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
910 x 140 x 260	• FMCA0001	**135**

MESAS PARA CÓCTELES

MESA COCTELERA 1200 MM

Diseñada para la preparación de cócteles.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fregadero de 275 x 250 x 165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190 x 280 x 20 mm y otra de 730 x 60 x 20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725 x 400 x 215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores movibles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas)
- Carril rápido de 785 x 140 x 260 mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable. Opción de añadir un segundo carril.
- 1 soporte para batidora o mezcladora, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

Se suministra montado.



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Posición cubeta	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1200 x 745 x 900	Derecha	• FMC0912D	**1.855**	• FMC1912D	**1.895**
1200 x 745 x 900	Izquierda	• FMC0912I	**1.855**	• FMC1912I	**1.895**

OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
785 x 140 x 260	• FMCA0002	**135**

MESAS PARA CÓCTELES

MESA COCTELERA 1600 MM

Diseñada para la preparación de cócteles.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fregadero de 275 x 250 x 165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190 x 280 x 20 mm y otra de 730 x 60 x 20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano extrusionado de 1070 x 400 x 215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores movibles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 10 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas)
- Carril rápido de 1190 x 140 x 260 mm con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable. Opción de añadir un segundo carril.
- 1 soporte para batidora o mezcladora, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

Se suministra montado.



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Posición cubeta	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1600 x 745 x 900	Derecha	• FMC0916D	**2.387**	• FMC1916D	**2.387**
1600 x 745 x 900	Izquierda	• FMC0916I	**2.387**	• FMC1916I	**2.387**

OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1190 x 140 x 260	• FMCA0003	**140**

MESA COCTELERA 2000 MM

Diseñada para la preparación de cócteles.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- 2 fregaderos de 275 x 250 x 165 mm con desagüe incorporado.
- 2 grifos monomando incluidos.
- 2 moja-vasos a presión con rejilla desmontable.
- 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
- Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190 x 280 x 20 mm y una de 1265 x 60 x 20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano extrusionado de 1265 x 400 x 215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores movibles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para 12 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas)
- Carril rápido de 1265 x 140 x 260 mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Opción de añadir un segundo carril.
- 2 soportes frontales para batidora o mezcladora, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

Se suministra montado.



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
2000 x 745 x 900	• FMC09020	**2.998**	• FMC19020	**2.998**

OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1265 x 140 x 260	• FMCA0004	**157**

ÍNDICE

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

MESAS CALIENTES
PÁG. 94

MESAS BAÑO MARÍA
PÁG. 96

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA
PÁG. 97

MESAS CALIENTES

MESA CALIENTE

- **Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral y resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.

MEDIDAS
MESA CALIENTE



CENTRAL GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440110	**1.895**	• F0080297	**1.614**
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440112	**2.100**	• F0080405	**1.799**
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440111	**2.306**	• F0080298	**1.982**
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440113	**2.534**	• F0080406	**2.186**

CENTRAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430110	**1.975**	• F0080197	**1.667**
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430113	**2.189**	• F0080407	**1.859**
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430111	**2.403**	• F0080198	**2.049**
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430112	**2.622**	• F0080199	**2.239**
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430114	**2.838**	• F0080408	**2.424**

CENTRAL PASANTE GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440104	**2.135**	• F0080409	**1.853**
1400 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440105	**2.355**	• F0080410	**2.056**
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440106	**2.575**	• F0080411	**2.253**
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440107	**2.939**	• F0080412	**2.591**

CENTRAL PASANTE GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430100	**2.309**	• F0080150	**1.999**
1400 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430103	**2.527**	• F0080413	**2.197**
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430101	**2.747**	• F0080151	**2.394**
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430102	**3.060**	• F0080152	**2.677**
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430104	**3.330**	• F0080418	**2.915**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MURAL GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440000	**1.934**	• F0080297	**1.614**
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440002	**2.145**	• F0080405	**1.799**
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440001	**2.352**	• F0080298	**1.982**
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440003	**2.563**	• F0080406	**2.186**

MURAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430000	**1.994**	• F0080197	**1.667**
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430003	**2.207**	• F0080407	**1.859**
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430001	**2.423**	• F0080198	**2.049**
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430002	**2.674**	• F0080199	**2.239**
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430004	**2.866**	• F0080408	**2.424**

MESA CALIENTE CON GUÍAS GN 1/1

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

- **Ideal para el almacenamiento y la conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90ºC digital.
- Distancia entre guías de 70 mm.
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Mesa de 1200 mm con 2 cuerpos de guías y capacidad para 14 cubetas GN 1/1.
- Mesa de 1600 mm con 3 cuerpos de guías y capacidad para 21 cubetas GN 1/1.

CENTRAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432004	**2.985**	• F0080417	**2.677**
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432003	**3.230**	• F0082002	**2.875**

MURAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432005	**3.032**	• F0080417	**2.677**
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432002	**3.264**	• F0082002	**2.875**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MESAS BAÑO MARÍA

MESA BAÑO MARÍA

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

- **Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.**
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90ºC.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**



MEDIDAS MESA BAÑO MARÍA

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1055 x 605 x 850	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0430203	**1.905**
1385 x 605 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0430204	**2.096**

MESA BAÑO MARÍA CON RESERVA CALIENTE GAMA 700

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
- Aislamiento térmico con lana de roca.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90ºC digital.
- Entrada de agua y desagüe con grifo de bola.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Reserva de calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850	3 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0432011	**2.977**
1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	6200	230/50-60	• F0432012	**3.379**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

BAÑOS MARÍA SOBREMESA

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 SIMPLE

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
325 x 560 x 250	1 GN 1/1	600	230/50-60	• F0420401	**511**

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 DOBLE

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS
RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
650 x 560 x 250	2 GN 1/1	1200	230/50-60	• F0420403	**894**

PRODUCTOS RELACIONADOS
CARROS BAÑO MARÍA pág. 181

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ÍNDICE

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

MUEBLES CON ESTANTES PASANTES
PÁG. 102

MUEBLES CON ESTANTES
PÁG. 103

CORREDERAS PASANTES
PÁG. 104

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS
PÁG. 105

MUEBLES CON CAJONES
PÁG. 106

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS BATIENTES
PÁG. 107

MÓDULOS
PÁG. 108

MUEBLES ALTURA 600
PÁG. 110

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS
PÁG. 112

MUEBLES FREGADEROS
PÁG. 114

ENCIMERA CENTRAL Y MURAL
PÁG. 116

ENCIMERA MURAL CON CUBETA
PÁG. 117

MUEBLE DE RECICLADO
PÁG. 118

CUSTOMIZACIONES
PÁG. 119

CONJUNTOS MODULARES PERSONALIZABLES
PÁG. 120

MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA
PÁG. 121

ACCESORIOS MUEBLES Y MÓDULOS
PÁG. 121

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

MUEBLES VERSÁTILES: ADAPTABLES E HIGIÉNICOS GRACIAS A LA ENCIMERA CONTINUA

- Soluciones prácticas para optimizar el espacio
- Gran oferta de módulos abiertos o cerrados, con estantes y cajones o con cuerpo de guías GN

CARACTERÍSTICAS

OPCIÓN DE ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR.

CUSTOMIZACIÓN EN LONGITUD DE ENCIMERAS Y MUEBLES.

LOS MUEBLES SE SUMINISTRAN MONTADOS. LA COLOCACIÓN DE LA ENCIMERA SE REALIZA DE FORMA SENCILLA.

MUEBLES CON ESTANTES PASANTES

MUEBLE CON ESTANTES PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 116

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
600 x 600 x 850	• F0078061	**762**	• F0080061	**527**
800 x 600 x 850	• F0078062	**794**	• F0080062	**546**
1000 x 600 x 850	• F0070061	**834**	• F0080063	**566**
1200 x 600 x 850	• F0070062	**895**	• F0080064	**607**
1400 x 600 x 850	• F0070063	**953**	• F0080065	**648**
1600 x 600 x 850	• F0070064	**1.013**	• F0080066	**687**
1800 x 600 x 850	• F0070065	**1.080**	• F0080067	**725**
2000 x 600 x 850	• F0070066	**1.167**	• F0080068	**783**
2200 x 600 x 850	• F0070067	**1.287**	• F0080069	**875**
2400 x 600 x 850	• F0070068	**1.373**	• F0080070	**932**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
600 x 700 x 850	• F0078071	**787**	• F0080071	**532**
800 x 700 x 850	• F0078072	**822**	• F0080072	**549**
1000 x 700 x 850	• F0070069	**858**	• F0080073	**567**
1200 x 700 x 850	• F0070070	**924**	• F0080074	**609**
1400 x 700 x 850	• F0070071	**1.012**	• F0080075	**674**
1600 x 700 x 850	• F0070072	**1.052**	• F0080076	**691**
1800 x 700 x 850	• F0070073	**1.117**	• F0080077	**729**
2000 x 700 x 850	• F0070074	**1.209**	• F0080078	**786**
2200 x 700 x 850	• F0070075	**1.332**	• F0080079	**876**
2400 x 700 x 850	• F0070076	**1.425**	• F0080080	**936**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES CON ESTANTES

MUEBLE CON ESTANTES

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 116

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
600 x 600 x 850	• F0078041	**832**	• F0079041	**805**	• F0080041	**569**
800 x 600 x 850	• F0078042	**871**	• F0079042	**842**	• F0080042	**595**
1000 x 600 x 850	• F0070121	**915**	• F0070041	**887**	• F0080043	**618**
1200 x 600 x 850	• F0070122	**981**	• F0070042	**951**	• F0080044	**664**
1400 x 600 x 850	• F0070123	**1.046**	• F0070043	**1.014**	• F0080045	**709**
1600 x 600 x 850	• F0070124	**1.112**	• F0070044	**1.081**	• F0080046	**753**
1800 x 600 x 850	• F0070125	**1.178**	• F0070045	**1.149**	• F0080047	**794**
2000 x 600 x 850	• F0070126	**1.266**	• F0070046	**1.241**	• F0080048	**856**
2200 x 600 x 850	• F0070127	**1.403**	• F0070047	**1.370**	• F0080049	**958**
2400 x 600 x 850	• F0070128	**1.502**	• F0070048	**1.462**	• F0080050	**1.020**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
600 x 700 x 850	• F0078051	**863**	• F0079051	**826**	• F0080051	**571**
800 x 700 x 850	• F0078052	**897**	• F0079052	**864**	• F0080052	**597**
1000 x 700 x 850	• F0070129	**946**	• F0070049	**915**	• F0080053	**621**
1200 x 700 x 850	• F0070130	**1.012**	• F0070050	**980**	• F0080054	**667**
1400 x 700 x 850	• F0070131	**1.081**	• F0070051	**1.048**	• F0080055	**710**
1600 x 700 x 850	• F0070132	**1.149**	• F0070052	**1.115**	• F0080056	**764**
1800 x 700 x 850	• F0070133	**1.219**	• F0070053	**1.185**	• F0080057	**795**
2000 x 700 x 850	• F0070134	**1.309**	• F0070054	**1.280**	• F0080058	**858**
2200 x 700 x 850	• F0070135	**1.447**	• F0070055	**1.417**	• F0080059	**961**
2400 x 700 x 850	• F0070136	**1.546**	• F0070056	**1.512**	• F0080060	**1.024**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• F0070021	**1.400**	• F0080021	**1.138**
1200 x 600 x 850	• F0070022	**1.499**	• F0080022	**1.217**
1400 x 600 x 850	• F0070023	**1.600**	• F0080023	**1.300**
1600 x 600 x 850	• F0070024	**1.700**	• F0080024	**1.373**
1800 x 600 x 850	• F0070025	**1.899**	• F0080025	**1.552**
2000 x 600 x 850	• F0070026	**1.977**	• F0080026	**1.591**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• F0070027	**1.437**	• F0080027	**1.147**
1200 x 700 x 850	• F0070028	**1.535**	• F0080028	**1.224**
1400 x 700 x 850	• F0070029	**1.714**	• F0080029	**1.399**
1600 x 700 x 850	• F0070030	**1.784**	• F0080030	**1.427**
1800 x 700 x 850	• F0070031	**1.950**	• F0080031	**1.552**
2000 x 700 x 850	• F0070032	**2.070**	• F0080032	**1.646**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA		PARA ENCIMERAS CON CUBETA	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• F0070101	**1.147**	• F0070001	**1.132**	• F0080001	**864**	• FCU80001	**743**
1200 x 600 x 850	• F0070102	**1.232**	• F0070002	**1.198**	• F0080002	**916**	• FCU80002	**787**
1400 x 600 x 850	• F0070103	**1.330**	• F0070003	**1.269**	• F0080003	**990**	• FCU80003	**852**
1600 x 600 x 850	• F0070104	**1.421**	• F0070004	**1.389**	• F0080004	**1.083**	• FCU80004	**932**
1800 x 600 x 850	• F0070105	**1.514**	• F0070005	**1.491**	• F0080005	**1.146**	• FCU80005	**984**
2000 x 600 x 850	• F0070112	**1.607**	• F0070006	**1.600**	• F0080006	**1.208**	• FCU80006	**1.039**

GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA		PARA ENCIMERAS CON CUBETA	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• F0070106	**1.185**	• F0070007	**1.158**	• F0080007	**898**	• FCU80007	**773**
1200 x 700 x 850	• F0070107	**1.324**	• F0070008	**1.290**	• F0080008	**997**	• FCU80008	**870**
1400 x 700 x 850	• F0070108	**1.382**	• F0070009	**1.354**	• F0080009	**1.032**	• FCU80009	**887**
1600 x 700 x 850	• F0070109	**1.491**	• F0070010	**1.451**	• F0080010	**1.101**	• FCU80010	**947**
1800 x 700 x 850	• F0070110	**1.569**	• F0070011	**1.525**	• F0080011	**1.148**	• FCU80011	**987**
2000 x 700 x 850	• F0070111	**1.641**	• F0070012	**1.622**	• F0080012	**1.218**	• FCU80012	**1.048**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES CON CAJONES

MUEBLE CON CAJONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Guías de extracción total.
- Los modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 289 x 485 x 125 mm (3 cajones) 289 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- Los modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 389 x 485 x 125 mm (3 cajones) 389 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

3 CAJONES

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	• F0070151	**1.013**	• F0070091	**984**	• F0080111	**754**
500 x 600 x 850	• F0070152	**1.053**	• F0070092	**1.024**	• F0080112	**788**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	• F0070155	**1.162**	• F0070095	**1.018**	• F0080113	**770**
500 x 700 x 850	• F0070156	**1.208**	• F0070096	**1.058**	• F0080114	**802**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

4 CAJONES

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	• F0078121	**1.110**	• F0079121	**1.079**	• F0080121	**852**
500 x 600 x 850	• F0078122	**1.165**	• F0079122	**1.132**	• F0080122	**894**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	• F0078123	**1.147**	• F0079123	**1.117**	• F0080123	**871**
500 x 700 x 850	• F0078124	**1.204**	• F0079124	**1.173**	• F0080124	**928**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS

ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	1	1	• F0078101	**915**	• F0079101	**887**	• F0080101	**658**
500 x 600 x 850	1	1	• F0078102	**951**	• F0079102	**922**	• F0080102	**689**
800 x 600 x 850	2	2	• F0078103	**1.420**	• F0079103	**1.387**	• F0080103	**1.134**
1000 x 600 x 850	2	2	• F0078104	**1.508**	• F0079104	**1.478**	• F0080104	**1.209**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	1	1	• F0078106	**982**	• F0079106	**950**	• F0080106	**703**
500 x 700 x 850	1	1	• F0078107	**1.025**	• F0079107	**993**	• F0080107	**736**
800 x 700 x 850	2	2	• F0078108	**1.463**	• F0079108	**1.432**	• F0080108	**1.155**
1000 x 700 x 850	2	2	• F0078109	**1.545**	• F0079109	**1.513**	• F0080109	**1.239**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PUERTAS BATIENTES

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)	PARA ENCIMERAS CON CUBETA Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	1	• F0070141	**834**	• F0070081	**804**	• F0080091	**576**	-	-
500 x 600 x 850	1	• F0070142	**876**	• F0070082	**848**	• F0080092	**614**	-	-
600 x 600 x 850	1	• F0078093	**937**	• F0079093	**916**	• F0080093	**673**	• FCU80093	**579**
800 x 600 x 850	2	• F0070143	**1.179**	• F0070083	**1.167**	• F0080094	**915**	• FCU80094	**786**
1000 x 600 x 850	2	• F0070144	**1.261**	• F0070084	**1.257**	• F0080095	**988**	• FCU80095	**850**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	1	• F0070145	**869**	• F0070085	**837**	• F0080096	**588**	-	-
500 x 700 x 850	1	• F0070146	**914**	• F0070086	**881**	• F0080097	**626**	-	-
600 x 700 x 850	1	• F0078098	**991**	• F0079098	**959**	• F0080098	**694**	• FCU80098	**598**
800 x 700 x 850	2	• F0070147	**1.241**	• F0070087	**1.210**	• F0080099	**935**	• FCU80099	**803**
1000 x 700 x 850	2	• F0070148	**1.321**	• F0070088	**1.289**	• F0080100	**996**	• FCU80100	**956**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MÓDULOS

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
500 x 600 x 850	• F0078132	**1.087**	• F0079132	**1.057**	• F0080132	**823**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
500 x 700 x 850	• F0078139	**1.135**	• F0079139	**1.105**	• F0080139	**849**

MUEBLE SIN BASE PARA CUBO DE DESPERDICIOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS pág. 171

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
600 x 600 x 850	• F0078501	**966**	• F0079501	**938**	• F0080501	**695**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 700 x 850	• F0078502	**1.020**	• F0079502	**987**	• F0080502	**724**

Accesorio	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma	• ADE50001	**89**

MÓDULO ANGULAR 90º CON ENCIMERA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se une a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código	PVP (€)
1100 x 600 x 850	Derecha	• F0080701	**1.188**
1100 x 600 x 850	Izquierda	• F0080702	**1.188**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850	Derecha	• F0080703	**1.234**
1200 x 700 x 850	Izquierda	• F0080704	**1.234**

MARCO CON PUERTA

GAMA 600 / 700

Medidas totales (ancho x alto) (mm)	Código	PVP (€)
500 x 670	• F0080901	**317**
600 x 670	• F0080902	**349**



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

MUEBLE ANGULAR 90º CON CHAFLÁN

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 1000 x 600 x 850	• F0070116	**1.557**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 1000 x 700 x 850	• F0070117	**1.631**

MUEBLE CUERPO DE GUÍAS

GAMA 600

Medidas totales (mm)	Capacidad	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780141	**801**	• F0790141	**772**	• F0080141	**543**
800 x 600 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780143	**1.079**	• F0790143	**1.048**	• F0080143	**795**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780145	**839**	• F0790145	**807**	• F0080145	**558**
500 x 700 x 850	1 cuerpo 600x400	• F0780146	**867**	• F0790146	**835**	• F0080146	**579**
800 x 700 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780147	**1.125**	• F0790147	**1.094**	• F0080147	**817**
1000 x 700 x 850	2 cuerpos 600x400	• F0780148	**1.189**	• F0790148	**1.157**	• F0080148	**865**

MESAS CALIENTES SIN ENCIMERA

GAMA 600

Medidas totales (mm)	MÓDULO MURAL Código	PVP (€)	MÓDULO CENTRAL PASANTE Código	PVP (€)	MÓDULO CON GUÍAS GN 1/1 Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850 *	• F0080297	**1.614**	• F0080409	**1.853**	-	-
1400 x 600 x 850 *	• F0080405	**1.799**	• F0080410	**2.056**	-	-
1600 x 600 x 850 **	• F0080298	**1.982**	• F0080411	**2.253**	-	-
1800 x 600 x 850 **	• F0080406	**2.186**	• F0080412	**2.591**	-	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850 *	• F0080197	**1.667**	• F0080150	**1.999**	• F0080417	**2.677**
1400 x 700 x 850 *	• F0080407	**1.859**	• F0080413	**2.197**	-	-
1600 x 700 x 850 **	• F0080198	**2.049**	• F0080151	**2.394**	• F0082002	**2.875**
1800 x 700 x 850 **	• F0080199	**2.239**	• F0080152	**2.677**	-	-
2000 x 700 x 850 **	• F0080408	**2.424**	• F0080418	**2.915**	-	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES ALTURA 600

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MUEBLE ALTURA 600 ABIERTO UNA CARA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83




GAMA 600	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 600	• F0781001	**781**	• F0791001	**753**	• F0081001	**510**
800 x 600 x 600	• F0781002	**816**	• F0791002	**784**	• F0081002	**532**
1000 x 600 x 600	• F0781003	**853**	• F0791003	**824**	• F0081003	**554**
1200 x 600 x 600	• F0781004	**918**	• F0791004	**890**	• F0081004	**602**
1400 x 600 x 600	• F0781005	**988**	• F0791005	**958**	• F0081005	**651**
1600 x 600 x 600	• F0781006	**1.055**	• F0791006	**1.020**	• F0081006	**692**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83




GAMA 700	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 700 x 600	• F0781007	**807**	• F0791007	**774**	• F0081007	**511**
800 x 700 x 600	• F0781008	**844**	• F0791008	**813**	• F0081008	**535**
1000 x 700 x 600	• F0781009	**881**	• F0791009	**850**	• F0081009	**557**
1200 x 700 x 600	• F0781010	**950**	• F0791010	**918**	• F0081010	**604**
1400 x 700 x 600	• F0781011	**1.024**	• F0791011	**989**	• F0081011	**652**
1600 x 700 x 600	• F0781012	**1.089**	• F0791012	**1.054**	• F0081012	**693**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLE ALTURA 600 CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
400 x 600 x 600	• F0781020	**736**	• F0791020	**709**	• F0081020	**479**
500 x 600 x 600	• F0781021	**776**	• F0791021	**745**	• F0081021	**511**
600 x 600 x 600	• F0781022	**839**	• F0791022	**811**	• F0081022	**569**
800 x 600 x 600	• F0781023	**1.058**	• F0791023	**1.027**	• F0081023	**774**
1000 x 600 x 600	• F0781024	**1.134**	• F0791024	**1.106**	• F0081024	**837**

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
400 x 700 x 600	• F0781025	**771**	• F0791025	**740**	• F0081025	**490**
500 x 700 x 600	• F0781026	**808**	• F0791026	**778**	• F0081026	**522**
600 x 700 x 600	• F0781027	**881**	• F0791027	**849**	• F0081027	**586**
800 x 700 x 600	• F0781028	**1.099**	• F0791028	**1.069**	• F0081028	**791**
1000 x 700 x 600	• F0781029	**1.169**	• F0791029	**1.137**	• F0081029	**844**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MUEBLE CON CAJONES A MANO IZQUIERDA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS



PRODUCTOS RELACIONADOS
ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• F0071111	**2.061**	• F0071011	**2.030**	• F0083011	**1.707**
1600 x 600 x 850	• F0071112	**2.147**	• F0071012	**2.110**	• F0083012	**1.764**
1800 x 600 x 850	• F0071113	**2.246**	• F0071013	**2.214**	• F0083013	**1.841**
2000 x 600 x 850	• F0071114	**2.370**	• F0071014	**2.344**	• F0083014	**1.939**
2200 x 600 x 850	• F0071115	**2.475**	• F0071015	**2.440**	• F0083015	**2.004**
2400 x 600 x 850	• F0071116	**2.580**	• F0071016	**2.537**	• F0083016	**2.071**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0071131	**2.151**	• F0071031	**2.114**	• F0083031	**1.761**
1600 x 700 x 850	• F0071132	**2.282**	• F0071032	**2.244**	• F0083032	**1.863**
1800 x 700 x 850	• F0071133	**2.348**	• F0071033	**2.310**	• F0083033	**1.900**
2000 x 700 x 850	• F0071134	**2.449**	• F0071034	**2.419**	• F0083034	**1.974**
2200 x 700 x 850	• F0071135	**2.536**	• F0071035	**2.503**	• F0083035	**2.022**
2400 x 700 x 850	• F0071136	**2.649**	• F0071036	**2.613**	• F0083036	**2.098**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

MUEBLE CON CAJONES A MANO DERECHA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS



PRODUCTOS RELACIONADOS

ENCIMERAS pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• F0071101	**2.061**	• F0071001	**2.030**	• F0083101	**1.707**
1600 x 600 x 850	• F0071102	**2.147**	• F0071002	**2.110**	• F0083102	**1.764**
1800 x 600 x 850	• F0071103	**2.246**	• F0071003	**2.214**	• F0083103	**1.841**
2000 x 600 x 850	• F0071104	**2.370**	• F0071004	**2.344**	• F0083104	**1.939**
2200 x 600 x 850	• F0071105	**2.475**	• F0071005	**2.440**	• F0083105	**2.004**
2400 x 600 x 850	• F0071106	**2.580**	• F0071006	**2.537**	• F0083106	**2.071**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL Código	PVP (€)	CON ENCIMERA CENTRAL Código	PVP (€)	SIN ENCIMERA Código	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0071121	**2.151**	• F0071021	**2.114**	• F0083021	**1.761**
1600 x 700 x 850	• F0071122	**2.282**	• F0071022	**2.244**	• F0083022	**1.863**
1800 x 700 x 850	• F0071123	**2.348**	• F0071023	**2.310**	• F0083023	**1.900**
2000 x 700 x 850	• F0071124	**2.449**	• F0071024	**2.419**	• F0083024	**1.974**
2200 x 700 x 850	• F0071125	**2.536**	• F0071025	**2.503**	• F0083025	**2.022**
2400 x 700 x 850	• F0071126	**2.649**	• F0071026	**2.613**	• F0083026	**2.098**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLES FREGADEROS

GAMA 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

MEDIDAS CUBETA

GAMA 600

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		PVP (€)	Mueble con puertas y espacio para lavavajillas		PVP (€)
600 x 600		500 x 400 x 250	• FP960600	Batientes	**922**	-		**-**
1000 x 600		400 x 400 x 250	• FP91060D	Correderas	**1.215**	-		**-**
		400 x 400 x 250	• FP91060I	Correderas	**1.215**	-		**-**
		400 x 400 x 250	• FP910600	Correderas	**1.382**	-		**-**
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FP91260D	Correderas	**1.208**	• FP9126LD	Batientes	**1.055**
		500 x 400 x 250	• FP91260I	Correderas	**1.208**	• FP9126LI	Batientes	**1.055**
		500 x 400 x 250	• FP912600	Correderas	**1.459**	-		**-**
1400 x 600		400 x 400 x 250	• FP91460D	Correderas	**1.528**	-		**-**
		400 x 400 x 250	• FP91460I	Correderas	**1.528**	-		**-**
		500 x 400 x 250	• FP91461D	Correderas	**1.409**	• FP9146LD	Batientes	**1.265**
		500 x 400 x 250	• FP91461I	Correderas	**1.409**	• FP9146LI	Batientes	**1.265**
1600 x 600		500 x 400 x 250	• FP91660D	Correderas	**1.670**	-		**-**
		500 x 400 x 250	• FP91660I	Correderas	**1.670**	-		**-**
1800 x 600		500 x 400 x 300	• FP91860D	Correderas	**1.787**	• FP9186LD	Correderas	**1.645**
		500 x 400 x 300	• FP91860I	Correderas	**1.787**	• FP9186LI	Correderas	**1.645**
2000 x 600		500 x 400 x 250	• FP920600	Correderas	**1.871**	-		**-**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

GAMA 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

MEDIDAS CUBETA



GAMA 700

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas		PVP (€)	Mueble con puertas y espacio para lavavajillas		PVP (€)
700 x 700		500 x 500 x 300	• FP970700	Batientes	**1.141**	-		-
1000 x 700		500 x 500 x 300	• FP91070D	Correderas	**1.280**	-		-
		500 x 500 x 300	• FP91070I	Correderas	**1.280**	-		-
		500 x 400 x 250	• FP910700	Correderas	**1.449**	-		-
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FP91270D	Correderas	**1.342**	• FP9127LD	Batientes	**1.134**
		500 x 500 x 300	• FP91270I	Correderas	**1.342**	• FP9127LI	Batientes	**1.134**
		500 x 500 x 300	• FP912700	Correderas	**1.599**	-		-
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FP91470D	Correderas	**1.481**	• FP9147LD	Batientes	**1.348**
		600 x 500 x 300	• FP91470I	Correderas	**1.481**	• FP9147LI	Batientes	**1.348**
		600 x 500 x 300	• FP914700	Correderas	**1.715**	-		-
1600 x 700		500 x 500 x 300	• FP91670D	Correderas	**1.722**	-		-
		500 x 500 x 300	• FP91670I	Correderas	**1.722**	-		-
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FP91870D	Correderas	**1.859**	• FP9187LD	Correderas	**1.791**
		500 x 500 x 300	• FP91870I	Correderas	**1.859**	• FP9187LI	Correderas	**1.791**
		500 x 500 x 300	• FP918700	Correderas	**2.079**	-		-
2000 x 700		600 x 500 x 300	• FP92070D	Correderas	**1.988**	-		-
		600 x 500 x 300	• FP92070I	Correderas	**1.988**	-		-

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ENCIMERA CENTRAL Y MURAL

ENCIMERA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 600	• F0080301	242	• F0080351	270
500 x 600	• F0080302	245	• F0080352	277
600 x 600	• F0080303	255	• F0080353	284
700 x 600	• F0080419	259	• F0080420	290
800 x 600	• F0080304	264	• F0080354	300
900 x 600	• F0080401	271	• F0080403	305
1000 x 600	• F0080305	283	• F0080355	312
1100 x 600	• F0080306	290	• F0080356	321
1200 x 600	• F0080307	302	• F0080357	332
1300 x 600	• F0080308	312	• F0080358	342
1400 x 600	• F0080309	321	• F0080359	353
1500 x 600	• F0080310	331	• F0080360	374
1600 x 600	• F0080311	344	• F0080361	381
1700 x 600	• F0080312	357	• F0080362	393
1800 x 600	• F0080313	373	• F0080363	404
1900 x 600	• F0080314	398	• F0080364	417
2000 x 600	• F0080315	403	• F0080365	430
2100 x 600	• F0080316	418	• F0080366	450
2200 x 600	• F0080317	433	• F0080367	470
2300 x 600	• F0080318	449	• F0080368	488
2400 x 600	• F0080319	465	• F0080369	505
2500 x 600	• F0080320	478	• F0080370	524
2600 x 600	• F0080321	494	• F0080371	543
2700 x 600	• F0080322	512	• F0080372	562
2800 x 600	• F0080323	529	• F0080373	580

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 700	• F0080326	261	• F0080376	294
500 x 700	• F0080327	268	• F0080377	302
600 x 700	• F0080328	276	• F0080378	311
700 x 700	• F0080421	285	• F0080422	316
800 x 700	• F0080329	290	• F0080379	322
900 x 700	• F0080402	300	• F0080404	332
1000 x 700	• F0080330	307	• F0080380	340
1100 x 700	• F0080331	318	• F0080381	352
1200 x 700	• F0080332	331	• F0080382	364
1300 x 700	• F0080333	341	• F0080383	375
1400 x 700	• F0080334	352	• F0080384	389
1500 x 700	• F0080335	369	• F0080385	400
1600 x 700	• F0080336	379	• F0080386	415
1700 x 700	• F0080337	395	• F0080387	430
1800 x 700	• F0080338	408	• F0080388	447
1900 x 700	• F0080339	427	• F0080389	458
2000 x 700	• F0080340	444	• F0080390	472
2100 x 700	• F0080341	460	• F0080391	490
2200 x 700	• F0080342	478	• F0080392	510
2300 x 700	• F0080343	494	• F0080393	529
2400 x 700	• F0080344	512	• F0080394	550
2500 x 700	• F0080345	529	• F0080395	563
2600 x 700	• F0080346	550	• F0080396	582
2700 x 700	• F0080347	568	• F0080397	602
2800 x 700	• F0080348	588	• F0080398	620

ENCIMERA MURAL CON CUBETA

ENCIMERA CON CUBETA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

PRODUCTOS RELACIONADOS
GRIFERÍA pág. 42

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 600	• FEC1006D	**534**	• FEC1006I	**534**	• FEC1006C	**534**
1200 x 600	• FEC1206D	**555**	• FEC1206I	**555**	• FEC1206C	**555**
1400 x 600	• FEC1406D	**575**	• FEC1406I	**575**	• FEC1406C	**575**
1500 x 600	• FEC1506D	**596**	• FEC1506I	**596**	• FEC1506C	**596**
1600 x 600	• FEC1606D	**603**	• FEC1606I	**603**	• FEC1606C	**603**
1800 x 600	• FEC1806D	**626**	• FEC1806I	**626**	• FEC1806C	**626**
2000 x 600	• FEC2006D	**651**	• FEC2006I	**651**	• FEC2006C	**651**
2200 x 600	• FEC2206D	**691**	• FEC2206I	**691**	• FEC2206C	**691**
2400 x 600	• FEC2406D	**728**	• FEC2406I	**728**	• FEC2406C	**728**
2600 x 600	• FEC2606D	**765**	• FEC2606I	**765**	• FEC2606C	**765**
2800 x 600	• FEC2806D	**805**	• FEC2806I	**805**	• FEC2806C	**805**

GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 700	• FEC1007D	**564**	• FEC1007I	**564**	• FEC1007C	**564**
1200 x 700	• FEC1207D	**587**	• FEC1207I	**587**	• FEC1207C	**587**
1400 x 700	• FEC1407D	**613**	• FEC1407I	**613**	• FEC1407C	**613**
1500 x 700	• FEC1507D	**622**	• FEC1507I	**622**	• FEC1507C	**622**
1600 x 700	• FEC1607D	**638**	• FEC1607I	**638**	• FEC1607C	**638**
1800 x 700	• FEC1807D	**668**	• FEC1807I	**668**	• FEC1807C	**668**
2000 x 700	• FEC2007D	**694**	• FEC2007I	**694**	• FEC2007C	**694**
2200 x 700	• FEC2207D	**733**	• FEC2207I	**733**	• FEC2207C	**733**
2400 x 700	• FEC2407D	**772**	• FEC2407I	**772**	• FEC2407C	**772**
2600 x 700	• FEC2607D	**806**	• FEC2607I	**806**	• FEC2607C	**806**
2800 x 700	• FEC2807D	**842**	• FEC2807I	**842**	• FEC2807C	**842**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLE DE RECICLADO

MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

- **Ideal para la clasificación de residuos.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- En el modelo infantil la altura del mueble es de 700 hasta 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS pág. 171

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072013	**1.991**
1800 x 600 x 850	3	• F0072014	**2.730**

MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072007	**2.023**
1800 x 600 x 850	3	• F0072008	**2.766**

CENTRAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072011	**1.811**
1800 x 600 x 700	3	• F0072012	**2.484**

MURAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072009	**1.841**
1800 x 600 x 700	3	• F0072010	**2.518**

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- **Facilita la identificación del contenedor.**
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	**59**
Verde - Cristal	• ARO000VE	**59**
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	**59**
Azul - Papel	• ARO000AZ	**59**

CUSTOMIZACIONES SOBRE ENCIMERAS

ESPESOR 1,5 MM EN ENCIMERAS

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar:

Medida	Código	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FESP1512	**98**
Hasta 1600 mm	• FESP1516	**128**
Hasta 2000 mm	• FESP1520	**160**
Hasta 2400 mm	• FESP1524	**195**
Hasta 2800 mm	• FESP1528	**228**

ARO DE DESBARACE EN ENCIMERAS Y TAPA

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma IZQUIERDA	• ADE5I001	**98**
Agujero + aro de goma CENTRO	• ADE5C001	**98**
Agujero + aro de goma DERECHA	• ADE5D001	**98**
Recambio aro goma	• CAD00001	**44**
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	**67**

PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN ENCIMERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.
- **Solo compatible con encimeras murales**

Modelo	Código	PVP (€)
Derecha	• CPDE0001	**173**
Izquierda	• CPIE0002	**173**
Derecha + Izquierda *	• CP2E0003	**346**

* *Compatible con encimeras de hasta 2600 mm*

AGUJERO PARA GRIFO EN ENCIMERAS

- Agujero de 33 mm de diámetro

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	**54**
Izquierda		• LAVA0002	**54**
Centrado		• LAVA0003	**54**
Entre cubetas		• LAVA0004	**54**

OMEGAS DE REFUERZO DE ACERO INOXIDABLE PARA ENCIMERAS

- Sustitución de las omegas de serie por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	PVP (€)	Encimera 1 estante	PVP (€)	Encimera 2 estantes	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	**61**	• FIX1201E	**89**	• FIX1202E	**115**
Hasta 1600 mm	• FIX1600E	**82**	• FIX1601E	**121**	• FIX1602E	**157**
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	**104**	• FIX2001E	**152**	• FIX2002E	**197**
Hasta 2400 mm	• FIX2400E	**126**	• FIX2401E	**181**	• FIX2402E	**236**
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	**147**	• FIX2801E	**211**	• FIX2802E	**275**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CONJUNTOS MODULARES PERSONALIZABLES

¿CÓMO DISEÑAR UN CONJUNTO MODULAR?

APROVECHANDO EL 100% DEL ESPACIO

01 Hacer mediciones reales del espacio disponible; nuestros modulares se pueden customizar a la medida exacta.

02 Decidir ancho del conjunto: 600mm o 700mm.

03 Escoger tipo de encimera: central/mural y con o sin cubeta.

04 Seleccionar los muebles y encajar las medidas que resuelvan las necesidades del cliente y del diseño.

05 Si hay un ángulo de 90° tenemos soluciones que se integran a la perfección en el conjunto y aprovechan el espacio.

06 Posibilidad de cerrar el conjunto con un zócalo frontal y lateral de acero inoxidable.

Ejemplo de composición



Descripción	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1. Encimera mural - Gama 700	2100 x 700	F0080391	**490**
2. Módulo 4 cajones sin encimera - Gama 700	500 x 700 x 850	F0080124	**928**
3. Módulo con estantes sin encimera - Gama 700	1600 x 700 x 850	F0080056	**764**
4. Mueble angular 90° con chaflán - Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	F0070117	**1.631**
5. Encimera mural con cubeta derecha - Gama 700	2200 x 700	FEC2207D	**733**
6. Módulo con cajones y puertas batientes sin encimera - Gama 700	1000 x 700 x 850	F0080109	**1.239**
7. Módulo con puertas correderas para encimera con cubeta - Gama 700	1200 x 700 x 850	FCU80008	**870**
TOTAL			**6.655**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA

MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cajones con guías telescópicas.
- Módulos de gran capacidad con puertas batientes.
- Asa lateral para facilitar el manejo del mueble.
- Soporte lateral para colocar bandejas.
- 4 ruedas giratorias de Ø150 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Modelos con petos laterales, totalmente soldados.
- **Se suministra montado.**

SIN PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072001	**1.340**
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072002	**1.505**
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072003	**2.034**

CON PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072004	**1.498**
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072005	**1.663**
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072006	**2.191**

ACCESORIOS PARA MUEBLES Y MÓDULOS

PACK DE 4 O 6 RUEDAS

- 4 o 6 ruedas de Ø 150 mm, dos de ellas con freno.
- Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
- **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**

Modelo	Para módulos de longitud	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• FRU80001	**248**
6 ruedas	> 2000 mm	• FRU80002	**373**

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 900 A 990 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
- **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• FPM00004	**38**
6 patas	• FPM00006	**58**

ZÓCALOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Medida	Código	PVP (€)
400	• FZ000400	**78**
600	• FZ000600	**94**
800	• FZ000800	**120**
1000	• FZ001000	**168**
1200	• FZ001200	**184**
1400	• FZ001400	**201**
1600	• FZ001600	**236**
1800	• FZ001800	**276**
2000	• FZ002000	**322**
Lateral 600	• FZL00600	**103**
Lateral 700	• FZL00700	**105**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ÍNDICE

ARMARIOS

ARMARIOS DE PARED
PÁG. 124

ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS
PÁG. 125

SOPORTES
PÁG. 125



ARMARIOS DE PIE
PÁG. 126

ARMARIOS DE PARED

- **Pensado para su uso diario en la organización de la cocina profesional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.

- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90º.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- **Se suministra montado.**

PUERTAS BATIENTES

Medidas totales (mm)	Puertas	Código	PVP (€)
400 x 400 x 600	1	• F0240134	**580**
500 x 400 x 600	1	• F0240135	**621**
800 x 400 x 600	2	• F0240136	**792**
1000 x 400 x 600	2	• F0240137	**847**

ABIERTO

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240130	**599**
1200 x 400 x 600	• F0240131	**671**
1400 x 400 x 600	• F0240132	**742**
1600 x 400 x 600	• F0240133	**782**



PUERTAS CORREDERAS CON ESTANTE

Medidas totales (mm)	Con estante	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240101	**743**
1200 x 400 x 600	• F0240102	**828**
1400 x 400 x 600	• F0240104	**968**
1600 x 400 x 600	• F0240103	**979**
1800 x 400 x 600	• F0240105	**1.077**

ANGULAR 90°

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
700 x 400 x 600	• F0240121	**1.051**

PUERTAS CORREDERAS CON ESCURREPLATOS

Medidas totales (mm)	Con escurreplatos	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240111	**835**
1200 x 400 x 600	• F0240112	**878**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS Y SOPORTES

ARMARIO CALENTADOR DE PLATOS

- **Mantiene de los platos calientes durante el servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato analógico regulable de 0/90 ºC.
- Modelo simple: 1 estante intermedio regulable.
- Modelo doble: 2 estantes intermedios regulables.
- Modelo modular: fácil instalación en el estante inferior de las mesas de trabajo.

SIMPLE

DOBLE

MODULAR

Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro platos	Código	PVP (€)
Simple	400 x 460 x 870	400	230/50-60	60	310 mm	• F0420301	**879**
Doble	800 x 460 x 870	1500	230/50-60	120	310 mm	• F0420302	**1.391**
Modular	400 x 460 x 570	400	230/50-60	30	290 mm	• F0420306	**801**

SOPORTE PARA COLGAR UTENSILIOS EN LÍNEA

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø 8 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Ø	Código	PVP (€)
600 x 48	8 mm	• F0210201	**131**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ARMARIOS DE PIE

ARMARIO DE PIE

- **Facilita el almacenaje y organización en la cocina.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos son regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS ARMARIO DE PIE



Medidas totales (mm)	PUERTAS BATIENTES Código	Puertas	PVP (€)	PUERTAS CORREDERAS Código	Puertas	PVP (€)
600 x 600 x 1900	• F0240000	1	**1.344**	-		**-**
1000 x 600 x 1900	• F0240006	2	**1.868**	-		**-**
1200 x 600 x 1900	• F0240007	2	**2.220**	• F0240001	2	**2.165**
1400 x 600 x 1900	• F0240008	2	**2.318**	• F0240002	2	**2.368**
1600 x 600 x 1900	-		**-**	• F0240003	2	**2.560**

PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE PIE

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Puertas batientes	PVP (€)	Puertas correderas	PVP (€)
600 x 600 x 200	• F0240402	**114**	-	**-**
1000 x 600 x 200	• F0240403	**129**	-	**-**
1200 x 600 x 200	• F0240404	**140**	• F0240406	**145**
1400 x 600 x 200	• F0240405	**177**	• F0240407	**181**
1600 x 600 x 200	-	**-**	• F0240408	**203**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ARMARIO PARA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

- **Recomendado para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provisto de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS ARMARIO DE PIE



Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Código	PVP (€)
600 x 450 x 1900	1	• F0240201	**1.330**
1000 x 450 x 1900	2	• F0240202	**1.724**

PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE LIMPIEZA

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 450 x 200	• F0240410	**101**
1000 x 450 x 200	• F0240409	**126**

distform go

ÍNDICE

ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS DE PARED
PÁG. 130

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO
PÁG. 135

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES
PÁG. 142

ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO
PÁG. 152



ESTANTERÍAS DE PARED

ESTANTERÍA DE PARED SOLDADA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos para su instalación incluidos.
- **Se suministra totalmente soldada.**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 250 x 150	• F0100207	**126**
800 x 250 x 150	• F0100208	**130**
1000 x 250 x 150	• F0100201	**146**
1200 x 250 x 150	• F0100202	**162**
1400 x 250 x 150	• F0100203	**177**
1500 x 250 x 150	• F0100209	**182**
1600 x 250 x 150	• F0100204	**184**
1800 x 250 x 150	• F0100205	**213**
2000 x 250 x 150	• F0100206	**239**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 300 x 200	• F0100226	**143**
800 x 300 x 200	• F0100227	**148**
1000 x 300 x 200	• F0100228	**162**
1200 x 300 x 200	• F0100229	**179**
1400 x 300 x 200	• F0100230	**195**
1500 x 300 x 200	• F0100231	**204**
1600 x 300 x 200	• F0100232	**211**
1800 x 300 x 200	• F0100233	**236**
2000 x 300 x 200	• F0100234	**261**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 200	• F0100217	**158**
800 x 400 x 200	• F0100218	**163**
1000 x 400 x 200	• F0100211	**177**
1200 x 400 x 200	• F0100212	**195**
1400 x 400 x 200	• F0100213	**215**
1500 x 400 x 200	• F0100219	**225**
1600 x 400 x 200	• F0100214	**236**
1800 x 400 x 200	• F0100215	**259**
2000 x 400 x 200	• F0100216	**286**

ESTANTERÍA ESCURREPLATOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Código	PVP (€)
730 x 300 x 180	26	• F0200301	**296**
1430 x 300 x 180	52	• F0200302	**405**

ESTANTERÍA CAMPANA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	PVP (€)
590 x 400 x 180	1GN 1/1	• F0200104	**326**
1115 x 400 x 180	2GN 1/1	• F0200101	**403**
1650 x 400 x 180	3GN 1/1	• F0200102	**465**
2180 x 400 x 180	4GN 1/1	• F0200103	**525**

ESTANTERÍA PARA MICROONDAS

- **Diseñada para colgar a la pared el microondas u otros aparatos.**
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- **Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 230	• F0200401	**216**
700 x 500 x 280	• F0200403	**238**
800 x 400 x 230	• F0200402	**227**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

ESTANTERÍA DE TUBOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 248	• F0100007	**193**
800 x 400 x 248	• F0100008	**210**
1000 x 400 x 248	• F0100001	**231**
1200 x 400 x 248	• F0100002	**239**
1400 x 400 x 248	• F0100003	**258**
1600 x 400 x 248	• F0100004	**274**
1800 x 400 x 248	• F0100006 *	**335**
2000 x 400 x 248	• F0100005 *	**352**

** Modelos que disponen de una cartela central soldada.*

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PARED

ESTANTERÍA CON CARTELAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 250 x 150	• F0100235	**99**
800 x 250 x 150	• F0100236	**104**
1000 x 250 x 150	• F0100237	**116**
1200 x 250 x 150	• F0100238	**129**
1400 x 250 x 150	• F0100239	**143**
1500 x 250 x 150	• F0100240	**146**
1600 x 250 x 150	• F0100241	**148**
1800 x 250 x 150	• F0100242	**169**
2000 x 250 x 150	• F0100243	**191**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 300 x 200	• F0100221	**106**
800 x 300 x 200	• F0100222	**110**
1000 x 300 x 200	• F0100223	**123**
1200 x 300 x 200	• F0100224	**138**
1400 x 300 x 200	• F0100225	**149**
1500 x 300 x 200	• F0100253	**152**
1600 x 300 x 200	• F0100254	**158**
1800 x 300 x 200	• F0100255	**177**
2000 x 300 x 200	• F0100256	**195**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 250	• F0100244	**116**
800 x 400 x 250	• F0100245	**120**
1000 x 400 x 250	• F0100246	**132**
1200 x 400 x 250	• F0100247	**146**
1400 x 400 x 250	• F0100248	**159**
1500 x 400 x 250	• F0100249	**167**
1600 x 400 x 250	• F0100250	**175**
1800 x 400 x 250	• F0100251	**191**
2000 x 400 x 250	• F0100252	**212**

ESTANTERÍA CON CARTELAS INVERTIDAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD
Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 250 x 150	• F0100600	**99**
800 x 250 x 150	• F0100601	**104**
1000 x 250 x 150	• F0100602	**116**
1200 x 250 x 150	• F0100603	**129**
1400 x 250 x 150	• F0100604	**143**
1500 x 250 x 150	• F0100605	**146**
1600 x 250 x 150	• F0100606	**148**
1800 x 250 x 150	• F0100607	**169**
2000 x 250 x 150	• F0100608	**191**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 300 x 200	• F0100609	**106**
800 x 300 x 200	• F0100610	**110**
1000 x 300 x 200	• F0100611	**123**
1200 x 300 x 200	• F0100612	**138**
1400 x 300 x 200	• F0100613	**149**
1500 x 300 x 200	• F0100614	**152**
1600 x 300 x 200	• F0100615	**158**
1800 x 300 x 200	• F0100616	**177**
2000 x 300 x 200	• F0100617	**195**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 250	• F0100618	**116**
800 x 400 x 250	• F0100619	**120**
1000 x 400 x 250	• F0100620	**132**
1200 x 400 x 250	• F0100621	**146**
1400 x 400 x 250	• F0100622	**159**
1500 x 400 x 250	• F0100623	**167**
1600 x 400 x 250	• F0100624	**175**
1800 x 400 x 250	• F0100625	**191**
2000 x 400 x 250	• F0100626	**212**

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN** • **3 DÍAS EXPEDICIÓN**

ESTANTERÍAS DE PARED

ESTANTERÍA DE PARED REGULABLE

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Fácil instalación de los montantes.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.

MONTANTE

Altura (mm)	Código	PVP (€)
600	• F0120001	**33**
1000	• F0120002	**40**
1500	• F0120003	**53**

- Precio por unidad.

ESTANTE LISO

Medidas (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 250	• F0100401	**99**
1200 x 250	• F0100403	**126**
1400 x 250	• F0100402	**136**
1600 x 250	• F0100404	**178**
1000 x 400	• F0100411	**140**
1200 x 400	• F0100413	**174**
1400 x 400	• F0100412	**194**
1600 x 400	• F0100414	**254**

ESTANTE INCLINADO

Medidas (mm)	Unidades	Cubetas	Código	PVP (€)
1000 x 250	4	1/6	• F0100501	**118**
1000 x 400	4	1/3	• F0100511	**168**

- Cubetas no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

BARRA PARA COLGAR A LA PARED

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 150	• F0210001	**133**
1500 x 150	• F0210002	**158**
2000 x 150	• F0210003	**183**

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

01

Diseños en 4, 5 y 6 niveles con opción de añadir estantes adicionales

02

Dos espesores: 1 mm o 1,5 mm

03

Estantería robusta, capaz de soportar hasta 350 kg*

* Estante de 800 x 300 de 1,5 mm de espesor con omegas de refuerzo

ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1 MM O 1,5 MM DE ESPESOR

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Profundidades de estantes disponibles: 300, 400, 500 y 600 mm.
- Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm.
- Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería incluida.
- **Se suministra desmontada.**

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1MM DE ESPESOR

SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	230	EPI00001	**395**	EPI00033	**451**	EPI00065	**507**
1000 x 300 x 1700	180	EPI00002	**435**	EPI00034	**500**	EPI00066	**564**
1200 x 300 x 1700	130	EPI00003	**475**	EPI00035	**549**	EPI00067	**624**
1400 x 300 x 1700	105	EPI00004	**513**	EPI00036	**598**	EPI00068	**682**
800 x 300 x 2000	230	EPI00005	**414**	EPI00037	**468**	EPI00069	**522**
1000 x 300 x 2000	180	EPI00006	**453**	EPI00038	**517**	EPI00070	**581**
1200 x 300 x 2000	130	EPI00007	**492**	EPI00039	**566**	EPI00071	**642**
1400 x 300 x 2000	105	EPI00008	**531**	EPI00040	**615**	EPI00072	**700**
800 x 400 x 1700	205	EPI00009	**435**	EPI00041	**500**	EPI00073	**564**
1000 x 400 x 1700	155	EPI00010	**475**	EPI00042	**549**	EPI00074	**624**
1200 x 400 x 1700	105	EPI00011	**513**	EPI00043	**598**	EPI00075	**682**
1400 x 400 x 1700	80	EPI00012	**555**	EPI00044	**647**	EPI00076	**741**
800 x 400 x 2000	205	EPI00013	**453**	EPI00045	**517**	EPI00077	**581**
1000 x 400 x 2000	155	EPI00014	**492**	EPI00046	**566**	EPI00078	**642**
1200 x 400 x 2000	105	EPI00015	**531**	EPI00047	**615**	EPI00079	**700**
1400 x 400 x 2000	80	EPI00016	**571**	EPI00048	**664**	EPI00080	**757**
800 x 500 x 1700	200	EPI00017	**497**	EPI00049	**576**	EPI00081	**656**
1000 x 500 x 1700	150	EPI00018	**536**	EPI00050	**626**	EPI00082	**714**
1200 x 500 x 1700	100	EPI00019	**575**	EPI00051	**674**	EPI00083	**773**
1400 x 500 x 1700	75	EPI00020	**615**	EPI00052	**723**	EPI00084	**831**
800 x 500 x 2000	200	EPI00021	**513**	EPI00053	**594**	EPI00085	**672**
1000 x 500 x 2000	150	EPI00022	**555**	EPI00054	**643**	EPI00086	**732**
1200 x 500 x 2000	100	EPI00023	**593**	EPI00055	**692**	EPI00087	**791**
1400 x 500 x 2000	75	EPI00024	**632**	EPI00056	**741**	EPI00088	**850**
800 x 600 x 1700	180	EPI00025	**536**	EPI00057	**626**	EPI00089	**714**
1000 x 600 x 1700	130	EPI00026	**575**	EPI00058	**674**	EPI00090	**773**
1200 x 600 x 1700	80	EPI00027	**615**	EPI00059	**723**	EPI00091	**831**
1400 x 600 x 1700	55	EPI00028	**653**	EPI00060	**772**	EPI00092	**890**
800 x 600 x 2000	180	EPI00029	**555**	EPI00061	**643**	EPI00093	**732**
1000 x 600 x 2000	130	EPI00030	**593**	EPI00062	**692**	EPI00094	**791**
1200 x 600 x 2000	80	EPI00031	**632**	EPI00063	**741**	EPI00095	**850**
1400 x 600 x 2000	55	EPI00032	**671**	EPI00064	**790**	EPI00096	**908**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	280	EPI00097	**456**	EPI00129	**528**	EPI00161	**597**
1000 x 300 x 1700	230	EPI00098	**518**	EPI00130	**603**	EPI00162	**687**
1200 x 300 x 1700	180	EPI00099	**579**	EPI00131	**680**	EPI00163	**780**
1400 x 300 x 1700	155	EPI00100	**642**	EPI00132	**755**	EPI00164	**871**
800 x 300 x 2000	280	EPI00101	**475**	EPI00133	**545**	EPI00165	**615**
1000 x 300 x 2000	230	EPI00102	**536**	EPI00134	**621**	EPI00166	**706**
1200 x 300 x 2000	180	EPI00103	**597**	EPI00135	**698**	EPI00167	**797**
1400 x 300 x 2000	155	EPI00104	**658**	EPI00136	**773**	EPI00168	**887**
800 x 400 x 1700	255	EPI00105	**497**	EPI00137	**576**	EPI00169	**656**
1000 x 400 x 1700	205	EPI00106	**558**	EPI00138	**652**	EPI00170	**747**
1200 x 400 x 1700	155	EPI00107	**619**	EPI00139	**729**	EPI00171	**839**
1400 x 400 x 1700	130	EPI00108	**680**	EPI00140	**805**	EPI00172	**931**
800 x 400 x 2000	255	EPI00109	**513**	EPI00141	**594**	EPI00173	**672**
1000 x 400 x 2000	205	EPI00110	**575**	EPI00142	**669**	EPI00174	**765**
1200 x 400 x 2000	155	EPI00111	**636**	EPI00143	**745**	EPI00175	**856**
1400 x 400 x 2000	130	EPI00112	**698**	EPI00144	**821**	EPI00176	**947**
800 x 500 x 1700	250	EPI00113	**558**	EPI00145	**652**	EPI00177	**747**
1000 x 500 x 1700	200	EPI00114	**619**	EPI00146	**729**	EPI00178	**839**
1200 x 500 x 1700	150	EPI00115	**680**	EPI00147	**805**	EPI00179	**931**
1400 x 500 x 1700	125	EPI00116	**741**	EPI00148	**881**	EPI00180	**1.022**
800 x 500 x 2000	250	EPI00117	**575**	EPI00149	**669**	EPI00181	**765**
1000 x 500 x 2000	200	EPI00118	**636**	EPI00150	**745**	EPI00182	**856**
1200 x 500 x 2000	150	EPI00119	**698**	EPI00151	**821**	EPI00183	**947**
1400 x 500 x 2000	125	EPI00120	**757**	EPI00152	**898**	EPI00184	**1.039**
800 x 600 x 1700	230	EPI00121	**597**	EPI00153	**702**	EPI00185	**806**
1000 x 600 x 1700	180	EPI00122	**658**	EPI00154	**778**	EPI00186	**898**
1200 x 600 x 1700	130	EPI00123	**719**	EPI00155	**854**	EPI00187	**989**
1400 x 600 x 1700	105	EPI00124	**780**	EPI00156	**931**	EPI00188	**1.080**
800 x 600 x 2000	230	EPI00125	**615**	EPI00157	**719**	EPI00189	**822**
1000 x 600 x 2000	180	EPI00126	**675**	EPI00158	**796**	EPI00190	**915**
1200 x 600 x 2000	130	EPI00127	**735**	EPI00159	**871**	EPI00191	**1.006**
1400 x 600 x 2000	105	EPI00128	**797**	EPI00160	**947**	EPI00192	**1.097**

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1,5MM DE ESPESOR

SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	300	EPI00193	**484**	EPI00225	**560**	EPI00257	**636**
1000 x 300 x 1700	250	EPI00194	**522**	EPI00226	**608**	EPI00258	**695**
1200 x 300 x 1700	150	EPI00195	**562**	EPI00227	**658**	EPI00259	**753**
1400 x 300 x 1700	125	EPI00196	**600**	EPI00228	**707**	EPI00260	**813**
800 x 300 x 2000	300	EPI00197	**501**	EPI00229	**577**	EPI00261	**653**
1000 x 300 x 2000	250	EPI00198	**540**	EPI00230	**626**	EPI00262	**712**
1200 x 300 x 2000	150	EPI00199	**579**	EPI00231	**675**	EPI00263	**771**
1400 x 300 x 2000	125	EPI00200	**619**	EPI00232	**725**	EPI00264	**830**
800 x 400 x 1700	275	EPI00201	**522**	EPI00233	**608**	EPI00265	**695**
1000 x 400 x 1700	225	EPI00202	**562**	EPI00234	**658**	EPI00266	**753**
1200 x 400 x 1700	125	EPI00203	**600**	EPI00235	**707**	EPI00267	**813**
1400 x 400 x 1700	100	EPI00204	**642**	EPI00236	**755**	EPI00268	**871**
800 x 400 x 2000	275	EPI00205	**540**	EPI00237	**626**	EPI00269	**712**
1000 x 400 x 2000	225	EPI00206	**579**	EPI00238	**675**	EPI00270	**771**
1200 x 400 x 2000	125	EPI00207	**619**	EPI00239	**725**	EPI00271	**830**
1400 x 400 x 2000	100	EPI00208	**658**	EPI00240	**773**	EPI00272	**887**
800 x 500 x 1700	275	EPI00209	**584**	EPI00241	**684**	EPI00273	**787**
1000 x 500 x 1700	225	EPI00210	**624**	EPI00242	**734**	EPI00274	**846**
1200 x 500 x 1700	125	EPI00211	**662**	EPI00243	**784**	EPI00275	**904**
1400 x 500 x 1700	100	EPI00212	**702**	EPI00244	**831**	EPI00276	**963**
800 x 500 x 2000	275	EPI00213	**600**	EPI00245	**703**	EPI00277	**802**
1000 x 500 x 2000	225	EPI00214	**642**	EPI00246	**751**	EPI00278	**863**
1200 x 500 x 2000	125	EPI00215	**680**	EPI00247	**800**	EPI00279	**922**
1400 x 500 x 2000	100	EPI00216	**719**	EPI00248	**850**	EPI00280	**982**
800 x 600 x 1700	250	EPI00217	**624**	EPI00249	**734**	EPI00281	**846**
1000 x 600 x 1700	200	EPI00218	**662**	EPI00250	**784**	EPI00282	**904**
1200 x 600 x 1700	100	EPI00219	**702**	EPI00251	**831**	EPI00283	**963**
1400 x 600 x 1700	75	EPI00220	**741**	EPI00252	**881**	EPI00284	**1.022**
800 x 600 x 2000	250	EPI00221	**642**	EPI00253	**751**	EPI00285	**863**
1000 x 600 x 2000	200	EPI00222	**680**	EPI00254	**800**	EPI00286	**922**
1200 x 600 x 2000	100	EPI00223	**719**	EPI00255	**850**	EPI00287	**982**
1400 x 600 x 2000	75	EPI00224	**757**	EPI00256	**898**	EPI00288	**1.039**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	350	EPI00289	**545**	EPI00321	**636**	EPI00353	**728**
1000 x 300 x 1700	300	EPI00290	**605**	EPI00322	**712**	EPI00354	**819**
1200 x 300 x 1700	200	EPI00291	**666**	EPI00323	**789**	EPI00355	**910**
1400 x 300 x 1700	175	EPI00292	**728**	EPI00324	**865**	EPI00356	**1.002**
800 x 300 x 2000	350	EPI00293	**562**	EPI00325	**653**	EPI00357	**745**
1000 x 300 x 2000	300	EPI00294	**624**	EPI00326	**730**	EPI00358	**837**
1200 x 300 x 2000	200	EPI00295	**683**	EPI00327	**806**	EPI00359	**927**
1400 x 300 x 2000	175	EPI00296	**745**	EPI00328	**882**	EPI00360	**1.020**
800 x 400 x 1700	325	EPI00297	**584**	EPI00329	**684**	EPI00361	**787**
1000 x 400 x 1700	275	EPI00298	**645**	EPI00330	**761**	EPI00362	**878**
1200 x 400 x 1700	175	EPI00299	**706**	EPI00331	**838**	EPI00363	**969**
1400 x 400 x 1700	150	EPI00300	**768**	EPI00332	**915**	EPI00364	**1.060**
800 x 400 x 2000	325	EPI00301	**600**	EPI00333	**703**	EPI00365	**802**
1000 x 400 x 2000	275	EPI00302	**662**	EPI00334	**779**	EPI00366	**896**
1200 x 400 x 2000	175	EPI00303	**723**	EPI00335	**855**	EPI00367	**987**
1400 x 400 x 2000	150	EPI00304	**785**	EPI00336	**932**	EPI00368	**1.078**
800 x 500 x 1700	325	EPI00305	**645**	EPI00337	**761**	EPI00369	**878**
1000 x 500 x 1700	275	EPI00306	**706**	EPI00338	**838**	EPI00370	**969**
1200 x 500 x 1700	175	EPI00307	**768**	EPI00339	**915**	EPI00371	**1.060**
1400 x 500 x 1700	150	EPI00308	**828**	EPI00340	**990**	EPI00372	**1.153**
800 x 500 x 2000	325	EPI00309	**662**	EPI00341	**779**	EPI00373	**896**
1000 x 500 x 2000	275	EPI00310	**723**	EPI00342	**855**	EPI00374	**987**
1200 x 500 x 2000	175	EPI00311	**785**	EPI00343	**932**	EPI00375	**1.078**
1400 x 500 x 2000	150	EPI00312	**846**	EPI00344	**1.008**	EPI00376	**1.170**
800 x 600 x 1700	300	EPI00313	**683**	EPI00345	**811**	EPI00377	**937**
1000 x 600 x 1700	250	EPI00314	**745**	EPI00346	**886**	EPI00378	**1.028**
1200 x 600 x 1700	150	EPI00315	**806**	EPI00347	**963**	EPI00379	**1.119**
1400 x 600 x 1700	125	EPI00316	**867**	EPI00348	**1.039**	EPI00380	**1.211**
800 x 600 x 2000	300	EPI00317	**702**	EPI00349	**828**	EPI00381	**954**
1000 x 600 x 2000	250	EPI00318	**763**	EPI00350	**904**	EPI00382	**1.045**
1200 x 600 x 2000	150	EPI00319	**822**	EPI00351	**982**	EPI00383	**1.137**
1400 x 600 x 2000	125	EPI00320	**884**	EPI00352	**1.057**	EPI00384	**1.227**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTE ADICIONAL DE 1MM DE ESPESOR

- **Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos con o sin omegas de refuerzo.

Medidas totales (mm)	Sin omega de refuerzo	PVP (€)	Con omega de refuerzo	PVP (€)
800 x 300 x 1700	EAI00001	**60**	EAI00033	**74**
1000 x 300 x 1700	EAI00002	**70**	EAI00034	**90**
1200 x 300 x 1700	EAI00003	**79**	EAI00035	**105**
1400 x 300 x 1700	EAI00004	**89**	EAI00036	**121**
800 x 300 x 2000	EAI00005	**60**	EAI00037	**74**
1000 x 300 x 2000	EAI00006	**70**	EAI00038	**90**
1200 x 300 x 2000	EAI00007	**79**	EAI00039	**105**
1400 x 300 x 2000	EAI00008	**89**	EAI00040	**121**
800 x 400 x 1700	EAI00009	**70**	EAI00041	**85**
1000 x 400 x 1700	EAI00010	**79**	EAI00042	**99**
1200 x 400 x 1700	EAI00011	**89**	EAI00043	**115**
1400 x 400 x 1700	EAI00012	**98**	EAI00044	**130**
800 x 400 x 2000	EAI00013	**70**	EAI00045	**85**
1000 x 400 x 2000	EAI00014	**79**	EAI00046	**99**
1200 x 400 x 2000	EAI00015	**89**	EAI00047	**115**
1400 x 400 x 2000	EAI00016	**98**	EAI00048	**130**
800 x 500 x 1700	EAI00017	**85**	EAI00049	**99**
1000 x 500 x 1700	EAI00018	**93**	EAI00050	**115**
1200 x 500 x 1700	EAI00019	**104**	EAI00051	**130**
1400 x 500 x 1700	EAI00020	**114**	EAI00052	**146**
800 x 500 x 2000	EAI00021	**85**	EAI00053	**99**
1000 x 500 x 2000	EAI00022	**93**	EAI00054	**115**
1200 x 500 x 2000	EAI00023	**104**	EAI00055	**130**
1400 x 500 x 2000	EAI00024	**114**	EAI00056	**146**
800 x 600 x 1700	EAI00025	**93**	EAI00057	**110**
1000 x 600 x 1700	EAI00026	**104**	EAI00058	**126**
1200 x 600 x 1700	EAI00027	**114**	EAI00059	**140**
1400 x 600 x 1700	EAI00028	**124**	EAI00060	**155**
800 x 600 x 2000	EAI00029	**93**	EAI00061	**110**
1000 x 600 x 2000	EAI00030	**104**	EAI00062	**126**
1200 x 600 x 2000	EAI00031	**114**	EAI00063	**140**
1400 x 600 x 2000	EAI00032	**124**	EAI00064	**155**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTE ADICIONAL DE 1,5MM DE ESPESOR

- **Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos con o sin omegas de refuerzo.

Medidas totales (mm)	Sin omega de refuerzo	PVP (€)	Con omega de refuerzo	PVP (€)
800 x 300 x 1700	EAI00065	**82**	EAI00097	**95**
1000 x 300 x 1700	EAI00066	**91**	EAI00098	**111**
1200 x 300 x 1700	EAI00067	**100**	EAI00099	**127**
1400 x 300 x 1700	EAI00068	**110**	EAI00100	**142**
800 x 300 x 2000	EAI00069	**82**	EAI00101	**95**
1000 x 300 x 2000	EAI00070	**91**	EAI00102	**111**
1200 x 300 x 2000	EAI00071	**100**	EAI00103	**127**
1400 x 300 x 2000	EAI00072	**110**	EAI00104	**142**
800 x 400 x 1700	EAI00073	**91**	EAI00105	**107**
1000 x 400 x 1700	EAI00074	**100**	EAI00106	**121**
1200 x 400 x 1700	EAI00075	**110**	EAI00107	**138**
1400 x 400 x 1700	EAI00076	**121**	EAI00108	**152**
800 x 400 x 2000	EAI00077	**91**	EAI00109	**107**
1000 x 400 x 2000	EAI00078	**100**	EAI00110	**121**
1200 x 400 x 2000	EAI00079	**110**	EAI00111	**138**
1400 x 400 x 2000	EAI00080	**121**	EAI00112	**152**
800 x 500 x 1700	EAI00081	**107**	EAI00113	**121**
1000 x 500 x 1700	EAI00082	**117**	EAI00114	**138**
1200 x 500 x 1700	EAI00083	**127**	EAI00115	**152**
1400 x 500 x 1700	EAI00084	**137**	EAI00116	**168**
800 x 500 x 2000	EAI00085	**107**	EAI00117	**121**
1000 x 500 x 2000	EAI00086	**117**	EAI00118	**138**
1200 x 500 x 2000	EAI00087	**127**	EAI00119	**152**
1400 x 500 x 2000	EAI00088	**137**	EAI00120	**168**
800 x 600 x 1700	EAI00089	**117**	EAI00121	**131**
1000 x 600 x 1700	EAI00090	**127**	EAI00122	**147**
1200 x 600 x 1700	EAI00091	**137**	EAI00123	**161**
1400 x 600 x 1700	EAI00092	**146**	EAI00124	**177**
800 x 600 x 2000	EAI00093	**117**	EAI00125	**131**
1000 x 600 x 2000	EAI00094	**127**	EAI00126	**147**
1200 x 600 x 2000	EAI00095	**137**	EAI00127	**161**
1400 x 600 x 2000	EAI00096	**146**	EAI00128	**177**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

ESTANTERÍA DE PIE DE ACERO INOXIDABLE

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- Dos profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opciónes lisas, perforadas o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.

- **Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas**

SOPORTES

- Fabricados en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.

SOPORTE CENTRAL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1800 x 400	• KCC01840	**118**
1800 x 500	• KCC01850	**121**

SOPORTE LATERAL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1800 x 400	• KCL01840	**109**
1800 x 500	• KCL01850	**111**

PIEZA ANGULAR

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para elmontaje de estanterías en ángulo.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
400	• KA000400	**39**
500	• KA000500	**41**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTE CON BANDEJAS

· Bandejas de polipropileno



· Bandejas de acero inoxidable lisas

· Bandejas de acero inoxidable perforadas

FONDO 400

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable lisas	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable perforadas	PVP (€)
600 x 400	• K4060003	**71**	• K4060002	**83**	• K4060001	**103**
700 x 400	• K4070003	**81**	• K4070002	**87**	• K4070001	**110**
800 x 400	• K4080003	**86**	• K4080002	**94**	• K4080001	**117**
900 x 400	• K4090003	**94**	• K4090002	**114**	• K4090001	**145**
1000 x 400	• K4100003	**103**	• K4100002	**118**	• K4100001	**150**
1100 x 400	• K4110003	**108**	• K4110002	**125**	• K4110001	**159**
1200 x 400	• K4120003	**118**	• K4120002	**130**	• K4120001	**164**
1300 x 400	• K4130003	**128**	• K4130002	**156**	• K4130001	**193**
1400 x 400	• K4140003	**133**	• K4140002	**158**	• K4140001	**199**
1500 x 400	• K4150003	**142**	• K4150002	**160**	• K4150001	**203**
1600 x 400	• K4160003	**147**	• K4160002	**174**	• K4160001	**219**

FONDO 500

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable lisas	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable perforadas	PVP (€)
600 x 500	• K5060003	**73**	• K5060002	**89**	• K5060001	**110**
700 x 500	• K5070003	**83**	• K5070002	**99**	• K5070001	**113**
800 x 500	• K5080003	**88**	• K5080002	**105**	• K5080001	**124**
900 x 500	• K5090003	**96**	• K5090002	**127**	• K5090001	**157**
1000 x 500	• K5100003	**105**	• K5100002	**132**	• K5100001	**160**
1100 x 500	• K5110003	**110**	• K5110002	**139**	• K5110001	**171**
1200 x 500	• K5120003	**120**	• K5120002	**145**	• K5120001	**173**
1300 x 500	• K5130003	**138**	• K5130002	**171**	• K5130001	**211**
1400 x 500	• K5140003	**144**	• K5140002	**174**	• K5140001	**215**
1500 x 500	• K5150003	**151**	• K5150002	**179**	• K5150001	**218**
1600 x 500	• K5160003	**156**	• K5160002	**193**	• K5160001	**235**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

BANDEJAS

Medidas totales (mm)	Polipropileno	PVP (€)	Acero inoxidable lisa	PVP (€)	Acero inoxidable perforada	PVP (€)
300 x 400	KP304003	**19**	KP304002	**24**	KP304001	**33**
400 x 400	KP404003	**21**	KP404002	**26**	KP404001	**38**
300 x 500	KP305003	**20**	KP305002	**27**	KP305001	**37**
400 x 500	KP405003	**25**	KP405002	**31**	KP405001	**41**

BANCADA

· Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.



Medidas totales (mm)	Polipropileno	PVP (€)	Acero inoxidable lisa	PVP (€)
1060 x 500 x 180	KB106003	**218**	KB106002	**274**
1260 x 500 x 180	KB126003	**243**	KB126002	**296**
1460 x 500 x 180	KB146003	**252**	KB146002	**308**
1660 x 500 x 180	KB166003	**264**	KB166002	**319**

BARRA DE COLGAR PARA ESTANTERÍA

· Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

Medida (mm)	Código	PVP (€)
800	KBC00800	**115**
900	KBC00900	**117**
1000	KBC01000	**118**
1100	KBC01100	**120**
1200	KBC01200	**125**
1300	KBC01300	**127**
1400	KBC01400	**129**
1500	KBC01500	**130**
1600	KBC01600	**132**

RUEDAS

· El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.

Modelo	Código	PVP (€)
Pack 4 ruedas	KRU00001	**222**

COMPOSICIONES BÁSICAS DE ESTANTERÍAS MODULARES



EJEMPLO DE PEDIDO DE ESTANTERÍA:

- Para seleccionar las estanterías modulares solo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
- En primer lugar, ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
- Para solicitar el largo de la estantería angular, se ha de descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal.
- En caso de que la cámara tenga radios sanitarios, también se ha de descontarlos de la longitud de la cámara.

Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de acero inoxidable y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica.

Cámara frigorífica	X=3000	Y=2400
Estantería 4 niveles	lineal (3000)	angular (2400-400=2000)
Código	KIT00087	KIT02077
Medida estantería	2990 mm	1960 mm
PVP (€)	**1.150**	**1.001**

Precio total estantería angular 2.151 €



A-estantería lineal



B-estantería angular



ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00001	362	KIT00063	426	KIT00125	478
760	KIT00002	382	KIT00064	453	KIT00126	513
860	KIT00003	406	KIT00065	473	KIT00127	541
960	KIT00004	428	KIT00066	499	KIT00128	575
1060	KIT00005	436	KIT00067	514	KIT00129	590
1160	KIT00006	461	KIT00068	545	KIT00130	629
1260	KIT00007	470	KIT00069	557	KIT00131	647
1360	KIT00008	500	KIT00070	599	KIT00132	698
1460	KIT00009	512	KIT00071	611	KIT00133	714
1560	KIT00010	521	KIT00072	625	KIT00134	731
1660	KIT00011	565	KIT00073	685	KIT00135	805
1690	KIT00012	727	KIT00074	861	KIT00136	996
1790	KIT00013	747	KIT00075	889	KIT00137	1.029
1890	KIT00014	766	KIT00076	914	KIT00138	1.063
1990	KIT00015	775	KIT00077	928	KIT00139	1.079
2090	KIT00016	786	KIT00078	939	KIT00140	1.094
2190	KIT00017	809	KIT00079	972	KIT00141	1.133
2290	KIT00018	835	KIT00080	1.003	KIT00142	1.174
2390	KIT00019	843	KIT00081	1.016	KIT00143	1.190
2490	KIT00020	853	KIT00082	1.030	KIT00144	1.207
2590	KIT00021	885	KIT00083	1.072	KIT00145	1.257
2690	KIT00022	915	KIT00084	1.111	KIT00146	1.307
2790	KIT00023	926	KIT00085	1.124	KIT00147	1.324
2890	KIT00024	933	KIT00086	1.138	KIT00148	1.341
2990	KIT00025	945	KIT00087	1.150	KIT00149	1.359
3090	KIT00026	955	KIT00088	1.164	KIT00150	1.373
3190	KIT00027	1.000	KIT00089	1.224	KIT00151	1.447
3290	KIT00028	1.042	KIT00090	1.283	KIT00152	1.522
3320	KIT00029	1.184	KIT00091	1.432	KIT00153	1.678
3420	KIT00030	1.209	KIT00092	1.462	KIT00154	1.716
3520	KIT00031	1.217	KIT00093	1.474	KIT00155	1.733
3620	KIT00032	1.227	KIT00094	1.488	KIT00156	1.750
3720	KIT00033	1.236	KIT00095	1.501	KIT00157	1.766
3820	KIT00034	1.269	KIT00096	1.542	KIT00158	1.817
3920	KIT00035	1.298	KIT00097	1.582	KIT00159	1.868
4020	KIT00036	1.327	KIT00098	1.625	KIT00160	1.919
4120	KIT00037	1.338	KIT00099	1.637	KIT00161	1.935
4220	KIT00038	1.349	KIT00100	1.651	KIT00162	1.952
4320	KIT00039	1.360	KIT00101	1.663	KIT00163	1.968
4420	KIT00040	1.368	KIT00102	1.678	KIT00164	1.985
4520	KIT00041	1.379	KIT00103	1.689	KIT00165	2.000
4620	KIT00042	1.388	KIT00104	1.702	KIT00166	2.017
4720	KIT00043	1.433	KIT00105	1.761	KIT00167	2.092
4820	KIT00044	1.476	KIT00106	1.822	KIT00168	2.164
4920	KIT00045	1.520	KIT00107	1.880	KIT00169	2.238
4950	KIT00046	1.620	KIT00108	1.972	KIT00170	2.325
5050	KIT00047	1.651	KIT00109	2.013	KIT00171	2.376
5150	KIT00048	1.682	KIT00110	2.054	KIT00172	2.426
5250	KIT00049	1.713	KIT00111	2.095	KIT00173	2.479
5350	KIT00050	1.743	KIT00112	2.135	KIT00174	2.529
5450	KIT00051	1.753	KIT00113	2.148	KIT00175	2.547
5550	KIT00052	1.763	KIT00114	2.162	KIT00176	2.562
5650	KIT00053	1.772	KIT00115	2.176	KIT00177	2.580
5750	KIT00054	1.780	KIT00116	2.189	KIT00178	2.595
5850	KIT00055	1.792	KIT00117	2.202	KIT00179	2.613
5950	KIT00056	1.801	KIT00118	2.215	KIT00180	2.630
6050	KIT00057	1.813	KIT00119	2.229	KIT00181	2.644
6150	KIT00058	1.823	KIT00120	2.241	KIT00182	2.661
6250	KIT00059	1.865	KIT00121	2.300	KIT00183	2.735
6350	KIT00060	1.911	KIT00122	2.361	KIT00184	2.808
6450	KIT00061	1.955	KIT00123	2.419	KIT00185	2.881
6550	KIT00062	1.999	KIT00124	2.479	KIT00186	2.956

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00187	381	KIT00249	437	KIT00311	494
760	KIT00188	403	KIT00250	467	KIT00312	529
860	KIT00189	420	KIT00251	491	KIT00313	562
960	KIT00190	441	KIT00252	518	KIT00314	595
1060	KIT00191	454	KIT00253	535	KIT00315	615
1160	KIT00192	477	KIT00254	566	KIT00316	656
1260	KIT00193	489	KIT00255	580	KIT00317	674
1360	KIT00194	521	KIT00256	624	KIT00318	727
1460	KIT00195	534	KIT00257	637	KIT00319	744
1560	KIT00196	542	KIT00258	652	KIT00320	762
1660	KIT00197	588	KIT00259	714	KIT00321	839
1690	KIT00198	754	KIT00260	893	KIT00322	1.032
1790	KIT00199	772	KIT00261	921	KIT00323	1.067
1890	KIT00200	795	KIT00262	947	KIT00324	1.103
1990	KIT00201	806	KIT00263	962	KIT00325	1.121
2090	KIT00202	818	KIT00264	978	KIT00326	1.139
2190	KIT00203	841	KIT00265	1.011	KIT00327	1.180
2290	KIT00204	866	KIT00266	1.042	KIT00328	1.221
2390	KIT00205	878	KIT00267	1.057	KIT00329	1.238
2490	KIT00206	890	KIT00268	1.075	KIT00330	1.214
2590	KIT00207	921	KIT00269	1.116	KIT00331	1.311
2690	KIT00208	951	KIT00270	1.160	KIT00332	1.364
2790	KIT00209	962	KIT00271	1.174	KIT00333	1.382
2890	KIT00210	975	KIT00272	1.188	KIT00334	1.401
2990	KIT00211	986	KIT00273	1.202	KIT00335	1.419
3090	KIT00212	996	KIT00274	1.216	KIT00336	1.437
3190	KIT00213	1.040	KIT00275	1.277	KIT00337	1.514
3290	KIT00214	1.086	KIT00276	1.338	KIT00338	1.588
3320	KIT00215	1.229	KIT00277	1.489	KIT00339	1.747
3420	KIT00216	1.256	KIT00278	1.520	KIT00340	1.788
3520	KIT00217	1.266	KIT00279	1.536	KIT00341	1.808
3620	KIT00218	1.275	KIT00280	1.552	KIT00342	1.825
3720	KIT00219	1.286	KIT00281	1.564	KIT00343	1.844
3820	KIT00220	1.319	KIT00282	1.607	KIT00344	1.898
3920	KIT00221	1.351	KIT00283	1.651	KIT00345	1.949
4020	KIT00222	1.382	KIT00284	1.691	KIT00346	2.003
4120	KIT00223	1.393	KIT00285	1.709	KIT00347	2.020
4220	KIT00224	1.405	KIT00286	1.723	KIT00348	2.040
4320	KIT00225	1.415	KIT00287	1.737	KIT00349	2.056
4420	KIT00226	1.426	KIT00288	1.752	KIT00350	2.077
4520	KIT00227	1.437	KIT00289	1.766	KIT00351	2.094
4620	KIT00228	1.448	KIT00290	1.779	KIT00352	2.115
4720	KIT00229	1.495	KIT00291	1.841	KIT00353	2.188
4820	KIT00230	1.541	KIT00292	1.902	KIT00354	2.265
4920	KIT00231	1.583	KIT00293	1.961	KIT00355	2.338
4950	KIT00232	1.687	KIT00294	2.056	KIT00356	2.427
5050	KIT00233	1.718	KIT00295	2.101	KIT00357	2.482
5150	KIT00234	1.751	KIT00296	2.143	KIT00358	2.533
5250	KIT00235	1.780	KIT00297	2.185	KIT00359	2.588
5350	KIT00236	1.814	KIT00298	2.228	KIT00360	2.641
5450	KIT00237	1.825	KIT00299	2.241	KIT00361	2.659
5550	KIT00238	1.836	KIT00300	2.256	KIT00362	2.676
5650	KIT00239	1.847	KIT00301	2.270	KIT00363	2.696
5750	KIT00240	1.859	KIT00302	2.287	KIT00364	2.713
5850	KIT00241	1.869	KIT00303	2.300	KIT00365	2.731
5950	KIT00242	1.880	KIT00304	2.314	KIT00366	2.750
6050	KIT00243	1.891	KIT00305	2.330	KIT00367	2.769
6150	KIT00244	1.903	KIT00306	2.343	KIT00368	2.786
6250	KIT00245	1.946	KIT00307	2.404	KIT00369	2.863
6350	KIT00246	1.993	KIT00308	2.465	KIT00370	2.939
6450	KIT00247	2.038	KIT00309	2.525	KIT00371	3.014
6550	KIT00248	2.083	KIT00310	2.587	KIT00372	3.089

24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02001	403	KIT02063	497	KIT02125	590
730	KIT02002	426	KIT02064	525	KIT02126	625
830	KIT02003	440	KIT02065	546	KIT02127	653
930	KIT02004	460	KIT02066	572	KIT02128	686
1030	KIT02005	469	KIT02067	586	KIT02129	705
1130	KIT02006	494	KIT02068	620	KIT02130	743
1230	KIT02007	502	KIT02069	632	KIT02131	759
1330	KIT02008	536	KIT02070	673	KIT02132	812
1430	KIT02009	543	KIT02071	685	KIT02133	827
1530	KIT02010	553	KIT02072	699	KIT02134	843
1630	KIT02011	598	KIT02073	758	KIT02135	917
1660	KIT02012	759	KIT02074	933	KIT02136	1.109
1760	KIT02013	781	KIT02075	959	KIT02137	1.142
1860	KIT02014	799	KIT02076	987	KIT02138	1.175
1960	KIT02015	809	KIT02077	1.001	KIT02139	1.190
2060	KIT02016	820	KIT02078	1.013	KIT02140	1.207
2160	KIT02017	842	KIT02079	1.043	KIT02141	1.248
2260	KIT02018	867	KIT02080	1.078	KIT02142	1.286
2360	KIT02019	878	KIT02081	1.090	KIT02143	1.301
2460	KIT02020	889	KIT02082	1.103	KIT02144	1.319
2560	KIT02021	917	KIT02083	1.144	KIT02145	1.369
2660	KIT02022	947	KIT02084	1.185	KIT02146	1.420
2760	KIT02023	957	KIT02085	1.079	KIT02147	1.437
2860	KIT02024	967	KIT02086	1.211	KIT02148	1.454
2960	KIT02025	978	KIT02087	1.225	KIT02149	1.471
3060	KIT02026	988	KIT02088	1.236	KIT02150	1.488
3160	KIT02027	1.032	KIT02089	1.297	KIT02151	1.560
3260	KIT02028	1.078	KIT02090	1.358	KIT02152	1.635
3290	KIT02029	1.216	KIT02091	1.503	KIT02153	1.791
3390	KIT02030	1.240	KIT02092	1.535	KIT02154	1.830
3490	KIT02031	1.252	KIT02093	1.550	KIT02155	1.846
3590	KIT02032	1.260	KIT02094	1.560	KIT02156	1.862
3690	KIT02033	1.271	KIT02095	1.576	KIT02157	1.878
3790	KIT02034	1.300	KIT02096	1.616	KIT02158	1.931
3890	KIT02035	1.332	KIT02097	1.657	KIT02159	1.982
3990	KIT02036	1.362	KIT02098	1.697	KIT02160	2.033
4090	KIT02037	1.372	KIT02099	1.712	KIT02161	2.048
4190	KIT02038	1.382	KIT02100	1.725	KIT02162	2.064
4290	KIT02039	1.392	KIT02101	1.737	KIT02163	2.081
4390	KIT02040	1.401	KIT02102	1.751	KIT02164	2.097
4490	KIT02041	1.410	KIT02103	1.643	KIT02165	2.116
4590	KIT02042	1.420	KIT02104	1.776	KIT02166	2.130
4690	KIT02043	1.467	KIT02105	1.835	KIT02167	2.204
4790	KIT02044	1.509	KIT02106	1.896	KIT02168	2.279
4890	KIT02045	1.554	KIT02107	1.954	KIT02169	2.352
4920	KIT02046	1.653	KIT02108	2.047	KIT02170	2.438
5020	KIT02047	1.685	KIT02109	2.087	KIT02171	2.488
5120	KIT02048	1.715	KIT02110	2.128	KIT02172	2.540
5220	KIT02049	1.747	KIT02111	2.169	KIT02173	2.592
5320	KIT02050	1.776	KIT02112	2.209	KIT02174	2.643
5420	KIT02051	1.787	KIT02113	2.224	KIT02175	2.660
5520	KIT02052	1.796	KIT02114	2.236	KIT02176	2.676
5620	KIT02053	1.805	KIT02115	2.247	KIT02177	2.692
5720	KIT02054	1.815	KIT02116	2.264	KIT02178	2.708
5820	KIT02055	1.825	KIT02117	2.274	KIT02179	2.726
5920	KIT02056	1.836	KIT02118	2.290	KIT02180	2.742
6020	KIT02057	1.846	KIT02119	2.300	KIT02181	2.757
6120	KIT02058	1.857	KIT02120	2.314	KIT02182	2.775
6220	KIT02059	1.901	KIT02121	2.375	KIT02183	2.848
6320	KIT02060	1.944	KIT02122	2.432	KIT02184	2.922
6420	KIT02061	1.988	KIT02123	2.490	KIT02185	2.995
6520	KIT02062	2.033	KIT02124	2.552	KIT02186	3.069

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02187	416	KIT02249	514	KIT02311	611
730	KIT02188	437	KIT02250	542	KIT02312	648
830	KIT02189	456	KIT02251	567	KIT02313	677
930	KIT02190	475	KIT02252	595	KIT02314	713
1030	KIT02191	488	KIT02253	609	KIT02315	731
1130	KIT02192	513	KIT02254	644	KIT02316	771
1230	KIT02193	524	KIT02255	657	KIT02317	793
1330	KIT02194	554	KIT02256	699	KIT02318	843
1430	KIT02195	566	KIT02257	714	KIT02319	862
1530	KIT02196	577	KIT02258	730	KIT02320	880
1630	KIT02197	623	KIT02259	788	KIT02321	956
1660	KIT02198	787	KIT02260	970	KIT02322	1.149
1760	KIT02199	808	KIT02261	997	KIT02323	1.185
1860	KIT02200	828	KIT02262	1.024	KIT02324	1.219
1960	KIT02201	840	KIT02263	1.039	KIT02325	1.237
2060	KIT02202	850	KIT02264	1.053	KIT02326	1.257
2160	KIT02203	874	KIT02265	1.086	KIT02327	1.298
2260	KIT02204	902	KIT02266	1.119	KIT02328	1.339
2360	KIT02205	910	KIT02267	1.135	KIT02329	1.359
2460	KIT02206	923	KIT02268	1.148	KIT02330	1.329
2560	KIT02207	955	KIT02269	1.191	KIT02331	1.428
2660	KIT02208	987	KIT02270	1.233	KIT02332	1.481
2760	KIT02209	999	KIT02271	1.250	KIT02333	1.499
2860	KIT02210	1.009	KIT02272	1.263	KIT02334	1.517
2960	KIT02211	1.018	KIT02273	1.279	KIT02335	1.538
3060	KIT02212	1.031	KIT02274	1.293	KIT02336	1.555
3160	KIT02213	1.076	KIT02275	1.355	KIT02337	1.630
3260	KIT02214	1.121	KIT02276	1.413	KIT02338	1.705
3290	KIT02215	1.264	KIT02277	1.563	KIT02339	1.863
3390	KIT02216	1.290	KIT02278	1.596	KIT02340	1.906
3490	KIT02217	1.300	KIT02279	1.611	KIT02341	1.923
3590	KIT02218	1.311	KIT02280	1.628	KIT02342	1.943
3690	KIT02219	1.323	KIT02281	1.642	KIT02343	1.960
3790	KIT02220	1.355	KIT02282	1.685	KIT02344	2.013
3890	KIT02221	1.385	KIT02283	1.726	KIT02345	2.065
3990	KIT02222	1.416	KIT02284	1.768	KIT02346	2.120
4090	KIT02223	1.428	KIT02285	1.783	KIT02347	2.137
4190	KIT02224	1.441	KIT02286	1.797	KIT02348	2.156
4290	KIT02225	1.449	KIT02287	1.813	KIT02349	2.175
4390	KIT02226	1.462	KIT02288	1.826	KIT02350	2.192
4490	KIT02227	1.472	KIT02289	1.841	KIT02351	2.211
4590	KIT02228	1.483	KIT02290	1.858	KIT02352	2.229
4690	KIT02229	1.529	KIT02291	1.917	KIT02353	2.306
4790	KIT02230	1.576	KIT02292	1.976	KIT02354	2.379
4890	KIT02231	1.620	KIT02293	2.038	KIT02355	2.457
4920	KIT02232	1.723	KIT02294	2.133	KIT02356	2.546
5020	KIT02233	1.753	KIT02295	2.176	KIT02357	2.597
5120	KIT02234	1.784	KIT02296	2.217	KIT02358	2.652
5220	KIT02235	1.817	KIT02297	2.263	KIT02359	2.703
5320	KIT02236	1.848	KIT02298	2.301	KIT02360	2.757
5420	KIT02237	1.860	KIT02299	2.317	KIT02361	2.776
5520	KIT02238	1.871	KIT02300	2.334	KIT02362	2.793
5620	KIT02239	1.881	KIT02301	2.346	KIT02363	2.811
5720	KIT02240	1.893	KIT02302	2.363	KIT02364	2.832
5820	KIT02241	1.905	KIT02303	2.376	KIT02365	2.850
5920	KIT02242	1.915	KIT02304	2.391	KIT02366	2.866
6020	KIT02243	1.927	KIT02305	2.405	KIT02367	2.885
6120	KIT02244	1.938	KIT02306	2.420	KIT02368	2.904
6220	KIT02245	1.983	KIT02307	2.482	KIT02369	2.979
6320	KIT02246	2.027	KIT02308	2.542	KIT02370	3.054
6420	KIT02247	2.073	KIT02309	2.600	KIT02371	3.132
6520	KIT02248	2.119	KIT02310	2.662	KIT02372	3.207

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS



FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00373	455	KIT00435	538	KIT00497	621
760	KIT00374	473	KIT00436	563	KIT00498	651
860	KIT00375	489	KIT00437	583	KIT00499	677
960	KIT00376	553	KIT00438	671	KIT00500	786
1060	KIT00377	563	KIT00439	680	KIT00501	799
1160	KIT00378	584	KIT00440	712	KIT00502	837
1260	KIT00379	592	KIT00441	723	KIT00503	852
1360	KIT00380	670	KIT00442	823	KIT00504	978
1460	KIT00381	677	KIT00443	835	KIT00505	993
1560	KIT00382	686	KIT00444	847	KIT00506	1.008
1660	KIT00383	730	KIT00445	904	KIT00507	1.079
1690	KIT00384	892	KIT00446	1.081	KIT00508	1.271
1790	KIT00385	956	KIT00447	1.166	KIT00509	1.378
1890	KIT00386	1.020	KIT00448	1.253	KIT00510	1.484
1990	KIT00387	1.030	KIT00449	1.264	KIT00511	1.498
2090	KIT00388	1.038	KIT00450	1.275	KIT00512	1.514
2190	KIT00389	1.059	KIT00451	1.306	KIT00513	1.552
2290	KIT00390	1.084	KIT00452	1.335	KIT00514	1.588
2390	KIT00391	1.091	KIT00453	1.347	KIT00515	1.604
2490	KIT00392	1.101	KIT00454	1.360	KIT00516	1.618
2590	KIT00393	1.176	KIT00455	1.461	KIT00517	1.743
2690	KIT00394	1.252	KIT00456	1.558	KIT00518	1.869
2790	KIT00395	1.260	KIT00457	1.572	KIT00519	1.882
2890	KIT00396	1.270	KIT00458	1.582	KIT00520	1.900
2990	KIT00397	1.277	KIT00459	1.595	KIT00521	1.912
3090	KIT00398	1.285	KIT00460	1.606	KIT00522	1.928
3190	KIT00399	1.329	KIT00461	1.663	KIT00523	1.997
3290	KIT00400	1.372	KIT00462	1.723	KIT00524	2.069
3320	KIT00401	1.558	KIT00463	1.931	KIT00525	2.301
3420	KIT00402	1.581	KIT00464	1.960	KIT00526	2.339
3520	KIT00403	1.589	KIT00465	1.971	KIT00527	2.353
3620	KIT00404	1.598	KIT00466	1.985	KIT00528	2.371
3720	KIT00405	1.607	KIT00467	1.995	KIT00529	2.382
3820	KIT00406	1.683	KIT00468	2.096	KIT00530	2.509
3920	KIT00407	1.759	KIT00469	2.197	KIT00531	2.635
4020	KIT00408	1.834	KIT00470	2.297	KIT00532	2.760
4120	KIT00409	1.841	KIT00471	2.309	KIT00533	2.775
4220	KIT00410	1.851	KIT00472	2.319	KIT00534	2.789
4320	KIT00411	1.860	KIT00473	2.332	KIT00535	2.804
4420	KIT00412	1.868	KIT00474	2.341	KIT00536	2.818
4520	KIT00413	1.877	KIT00475	2.354	KIT00537	2.833
4620	KIT00414	1.885	KIT00476	2.366	KIT00538	2.848
4720	KIT00415	1.930	KIT00477	2.424	KIT00539	2.918
4820	KIT00416	1.971	KIT00478	2.482	KIT00540	2.989
4920	KIT00417	2.015	KIT00479	2.539	KIT00541	3.061
4950	KIT00418	2.116	KIT00480	2.633	KIT00542	3.149
5050	KIT00419	2.190	KIT00481	2.732	KIT00543	3.272
5150	KIT00420	2.266	KIT00482	2.833	KIT00544	3.400
5250	KIT00421	2.339	KIT00483	2.935	KIT00545	3.525
5350	KIT00422	2.416	KIT00484	3.033	KIT00546	3.651
5450	KIT00423	2.424	KIT00485	3.047	KIT00547	3.664
5550	KIT00424	2.432	KIT00486	3.056	KIT00548	3.681
5650	KIT00425	2.442	KIT00487	3.068	KIT00549	3.696
5750	KIT00426	2.451	KIT00488	3.079	KIT00550	3.709
5850	KIT00427	2.459	KIT00489	3.091	KIT00551	3.723
5950	KIT00428	2.470	KIT00490	3.103	KIT00552	3.739
6050	KIT00429	2.476	KIT00491	3.115	KIT00553	3.752
6150	KIT00430	2.485	KIT00492	3.126	KIT00554	3.768
6250	KIT00431	2.527	KIT00493	3.184	KIT00555	3.838
6350	KIT00432	2.571	KIT00494	3.241	KIT00556	3.910
6450	KIT00433	2.616	KIT00495	3.298	KIT00557	3.982
6550	KIT00434	2.659	KIT00496	3.354	KIT00558	4.054

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00559	480	KIT00621	571	KIT00683	661
760	KIT00560	502	KIT00622	602	KIT00684	699
860	KIT00561	524	KIT00623	626	KIT00685	731
960	KIT00562	590	KIT00624	718	KIT00686	845
1060	KIT00563	604	KIT00625	734	KIT00687	866
1160	KIT00564	629	KIT00626	769	KIT00688	908
1260	KIT00565	644	KIT00627	786	KIT00689	930
1360	KIT00566	720	KIT00628	892	KIT00690	1.063
1460	KIT00567	733	KIT00629	907	KIT00691	1.082
1560	KIT00568	745	KIT00630	926	KIT00692	1.103
1660	KIT00569	794	KIT00631	987	KIT00693	1.180
1690	KIT00570	957	KIT00632	1.165	KIT00694	1.373
1790	KIT00571	1.025	KIT00633	1.257	KIT00695	1.488
1890	KIT00572	1.094	KIT00634	1.347	KIT00696	1.603
1990	KIT00573	1.106	KIT00635	1.364	KIT00697	1.623
2090	KIT00574	1.118	KIT00636	1.381	KIT00698	1.643
2190	KIT00575	1.144	KIT00637	1.415	KIT00699	1.686
2290	KIT00576	1.172	KIT00638	1.449	KIT00700	1.729
2390	KIT00577	1.184	KIT00639	1.468	KIT00701	1.750
2490	KIT00578	1.194	KIT00640	1.481	KIT00702	1.770
2590	KIT00579	1.274	KIT00641	1.588	KIT00703	1.903
2690	KIT00580	1.355	KIT00642	1.692	KIT00704	2.035
2790	KIT00581	1.366	KIT00643	1.712	KIT00705	2.054
2890	KIT00582	1.379	KIT00644	1.727	KIT00706	2.077
2990	KIT00583	1.391	KIT00645	1.742	KIT00707	2.095
3090	KIT00584	1.401	KIT00646	1.759	KIT00708	2.117
3190	KIT00585	1.448	KIT00647	1.822	KIT00709	2.192
3290	KIT00586	1.496	KIT00648	1.882	KIT00710	2.270
3320	KIT00587	1.686	KIT00649	2.095	KIT00711	2.507
3420	KIT00588	1.713	KIT00650	2.130	KIT00712	2.550
3520	KIT00589	1.724	KIT00651	2.146	KIT00713	2.569
3620	KIT00590	1.736	KIT00652	2.162	KIT00714	2.591
3720	KIT00591	1.749	KIT00653	2.181	KIT00715	2.611
3820	KIT00592	1.826	KIT00654	2.285	KIT00716	2.743
3920	KIT00593	1.907	KIT00655	2.391	KIT00717	2.875
4020	KIT00594	1.986	KIT00656	2.496	KIT00718	3.008
4120	KIT00595	1.997	KIT00657	2.512	KIT00719	3.027
4220	KIT00596	2.011	KIT00658	2.529	KIT00720	3.049
4320	KIT00597	2.022	KIT00659	2.546	KIT00721	3.068
4420	KIT00598	2.035	KIT00660	2.561	KIT00722	3.088
4520	KIT00599	2.047	KIT00661	2.579	KIT00723	3.109
4620	KIT00600	2.058	KIT00662	2.594	KIT00724	3.130
4720	KIT00601	2.105	KIT00663	2.657	KIT00725	3.207
4820	KIT00602	2.151	KIT00664	2.717	KIT00726	3.285
4920	KIT00603	2.200	KIT00665	2.779	KIT00727	3.360
4950	KIT00604	2.300	KIT00666	2.875	KIT00728	3.451
5050	KIT00605	2.379	KIT00667	2.981	KIT00729	3.585
5150	KIT00606	2.459	KIT00668	3.087	KIT00730	3.714
5250	KIT00607	2.539	KIT00669	3.195	KIT00731	3.848
5350	KIT00608	2.618	KIT00670	3.298	KIT00732	3.980
5450	KIT00609	2.632	KIT00671	3.316	KIT00733	4.000
5550	KIT00610	2.643	KIT00672	3.332	KIT00734	4.022
5650	KIT00611	2.655	KIT00673	3.347	KIT00735	4.040
5750	KIT00612	2.667	KIT00674	3.362	KIT00736	4.062
5850	KIT00613	2.678	KIT00675	3.380	KIT00737	4.081
5950	KIT00614	2.691	KIT00676	3.397	KIT00738	4.100
6050	KIT00615	2.703	KIT00677	3.413	KIT00739	4.123
6150	KIT00616	2.716	KIT00678	3.428	KIT00740	4.142
6250	KIT00617	2.763	KIT00679	3.491	KIT00741	4.221
6350	KIT00618	2.808	KIT00680	3.553	KIT00742	4.298
6450	KIT00619	2.856	KIT00681	3.615	KIT00743	4.373
6550	KIT00620	2.901	KIT00682	3.677	KIT00744	4.453

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS



FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02373	488	KIT02435	610	KIT02497	732
730	KIT02374	505	KIT02436	635	KIT02498	764
830	KIT02375	524	KIT02437	657	KIT02499	793
930	KIT02376	586	KIT02438	743	KIT02500	899
1030	KIT02377	595	KIT02439	755	KIT02501	914
1130	KIT02378	620	KIT02440	785	KIT02502	950
1230	KIT02379	626	KIT02441	796	KIT02503	966
1330	KIT02380	701	KIT02442	896	KIT02504	1.090
1430	KIT02381	712	KIT02443	907	KIT02505	1.106
1530	KIT02382	719	KIT02444	921	KIT02506	1.119
1630	KIT02383	761	KIT02445	977	KIT02507	1.191
1660	KIT02384	927	KIT02446	1.153	KIT02508	1.382
1760	KIT02385	989	KIT02447	1.238	KIT02509	1.490
1860	KIT02386	1.054	KIT02448	1.325	KIT02510	1.598
1960	KIT02387	1.064	KIT02449	1.338	KIT02511	1.611
2060	KIT02388	1.072	KIT02450	1.349	KIT02512	1.628
2160	KIT02389	1.094	KIT02451	1.380	KIT02513	1.664
2260	KIT02390	1.117	KIT02452	1.408	KIT02514	1.701
2360	KIT02391	1.124	KIT02453	1.420	KIT02515	1.716
2460	KIT02392	1.133	KIT02454	1.433	KIT02516	1.731
2560	KIT02393	1.210	KIT02455	1.534	KIT02517	1.858
2660	KIT02394	1.284	KIT02456	1.632	KIT02518	1.982
2760	KIT02395	1.294	KIT02457	1.645	KIT02519	1.996
2860	KIT02396	1.301	KIT02458	1.657	KIT02520	2.011
2960	KIT02397	1.310	KIT02459	1.668	KIT02521	2.025
3060	KIT02398	1.320	KIT02460	1.680	KIT02522	2.040
3160	KIT02399	1.363	KIT02461	1.737	KIT02523	2.111
3260	KIT02400	1.406	KIT02462	1.795	KIT02524	2.184
3290	KIT02401	1.592	KIT02463	2.006	KIT02525	2.416
3390	KIT02402	1.616	KIT02464	2.035	KIT02526	2.453
3490	KIT02403	1.624	KIT02465	2.046	KIT02527	2.469
3590	KIT02404	1.632	KIT02466	2.056	KIT02528	2.483
3690	KIT02405	1.642	KIT02467	2.068	KIT02529	2.496
3790	KIT02406	1.716	KIT02468	2.170	KIT02530	2.621
3890	KIT02407	1.792	KIT02469	2.269	KIT02531	2.748
3990	KIT02408	1.865	KIT02470	2.372	KIT02532	2.873
4090	KIT02409	1.875	KIT02471	2.380	KIT02533	2.887
4190	KIT02410	1.884	KIT02472	2.395	KIT02534	2.901
4290	KIT02411	1.893	KIT02473	2.404	KIT02535	2.917
4390	KIT02412	1.902	KIT02474	2.416	KIT02536	2.930
4490	KIT02413	1.911	KIT02475	2.427	KIT02537	2.946
4590	KIT02414	1.919	KIT02476	2.439	KIT02538	2.960
4690	KIT02415	1.961	KIT02477	2.497	KIT02539	3.032
4790	KIT02416	2.007	KIT02478	2.555	KIT02540	3.103
4890	KIT02417	2.048	KIT02479	2.613	KIT02541	3.174
4920	KIT02418	2.147	KIT02480	2.704	KIT02542	3.263
5020	KIT02419	2.225	KIT02481	2.805	KIT02543	3.388
5120	KIT02420	2.298	KIT02482	2.906	KIT02544	3.513
5220	KIT02421	2.375	KIT02483	3.008	KIT02545	3.637
5320	KIT02422	2.449	KIT02484	3.107	KIT02546	3.764
5420	KIT02423	2.458	KIT02485	3.119	KIT02547	3.780
5520	KIT02424	2.469	KIT02486	3.131	KIT02548	3.792
5620	KIT02425	2.475	KIT02487	3.140	KIT02549	3.808
5720	KIT02426	2.484	KIT02488	3.155	KIT02550	3.821
5820	KIT02427	2.490	KIT02489	3.163	KIT02551	3.837
5920	KIT02428	2.501	KIT02490	3.176	KIT02552	3.850
6020	KIT02429	2.510	KIT02491	3.188	KIT02553	3.866
6120	KIT02430	2.517	KIT02492	3.199	KIT02554	3.879
6220	KIT02431	2.562	KIT02493	3.255	KIT02555	3.953
6320	KIT02432	2.605	KIT02494	3.315	KIT02556	4.025
6420	KIT02433	2.648	KIT02495	3.373	KIT02557	4.094
6520	KIT02434	2.691	KIT02496	3.428	KIT02558	4.168

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02559	516	KIT02621	647	KIT02683	779
730	KIT02560	539	KIT02622	676	KIT02684	818
830	KIT02561	557	KIT02623	705	KIT02685	848
930	KIT02562	625	KIT02624	795	KIT02686	962
1030	KIT02563	637	KIT02625	812	KIT02687	982
1130	KIT02564	663	KIT02626	845	KIT02688	1.027
1230	KIT02565	676	KIT02627	862	KIT02689	1.044
1330	KIT02566	756	KIT02628	967	KIT02690	1.178
1430	KIT02567	767	KIT02629	983	KIT02691	1.199
1530	KIT02568	781	KIT02630	1.001	KIT02692	1.219
1630	KIT02569	827	KIT02631	1.064	KIT02693	1.297
1660	KIT02570	993	KIT02632	1.240	KIT02694	1.490
1760	KIT02571	1.059	KIT02633	1.333	KIT02695	1.605
1860	KIT02572	1.128	KIT02634	1.423	KIT02696	1.718
1960	KIT02573	1.140	KIT02635	1.442	KIT02697	1.739
2060	KIT02574	1.151	KIT02636	1.455	KIT02698	1.760
2160	KIT02575	1.178	KIT02637	1.491	KIT02699	1.803
2260	KIT02576	1.204	KIT02638	1.527	KIT02700	1.846
2360	KIT02577	1.217	KIT02639	1.542	KIT02701	1.865
2460	KIT02578	1.229	KIT02640	1.557	KIT02702	1.939
2560	KIT02579	1.308	KIT02641	1.664	KIT02703	2.019
2660	KIT02580	1.388	KIT02642	1.770	KIT02704	2.151
2760	KIT02581	1.400	KIT02643	1.787	KIT02705	2.172
2860	KIT02582	1.412	KIT02644	1.803	KIT02706	2.191
2960	KIT02583	1.425	KIT02645	1.820	KIT02707	2.212
3060	KIT02584	1.436	KIT02646	1.835	KIT02708	2.232
3160	KIT02585	1.483	KIT02647	1.899	KIT02709	2.311
3260	KIT02586	1.531	KIT02648	1.959	KIT02710	2.388
3290	KIT02587	1.722	KIT02649	2.171	KIT02711	2.622
3390	KIT02588	1.747	KIT02650	2.205	KIT02712	2.667
3490	KIT02589	1.759	KIT02651	2.224	KIT02713	2.687
3590	KIT02590	1.770	KIT02652	2.238	KIT02714	2.705
3690	KIT02591	1.780	KIT02653	2.255	KIT02715	2.728
3790	KIT02592	1.861	KIT02654	2.362	KIT02716	2.860
3890	KIT02593	1.942	KIT02655	2.469	KIT02717	2.991
3990	KIT02594	2.020	KIT02656	2.571	KIT02718	3.124
4090	KIT02595	2.033	KIT02657	2.589	KIT02719	3.144
4190	KIT02596	2.046	KIT02658	2.605	KIT02720	3.163
4290	KIT02597	2.056	KIT02659	2.620	KIT02721	3.185
4390	KIT02598	2.068	KIT02660	2.637	KIT02722	3.207
4490	KIT02599	2.081	KIT02661	2.655	KIT02723	3.225
4590	KIT02600	2.094	KIT02662	2.670	KIT02724	3.245
4690	KIT02601	2.141	KIT02663	2.731	KIT02725	3.323
4790	KIT02602	2.187	KIT02664	2.793	KIT02726	3.401
4890	KIT02603	2.232	KIT02665	2.856	KIT02727	3.480
4920	KIT02604	2.336	KIT02666	2.951	KIT02728	3.568
5020	KIT02605	2.415	KIT02667	3.057	KIT02729	3.700
5120	KIT02606	2.493	KIT02668	3.162	KIT02730	3.833
5220	KIT02607	2.573	KIT02669	3.268	KIT02731	3.964
5320	KIT02608	2.654	KIT02670	3.376	KIT02732	4.095
5420	KIT02609	2.665	KIT02671	3.391	KIT02733	4.116
5520	KIT02610	2.677	KIT02672	3.406	KIT02734	4.137
5620	KIT02611	2.690	KIT02673	3.424	KIT02735	4.159
5720	KIT02612	2.701	KIT02674	3.440	KIT02736	4.177
5820	KIT02613	2.713	KIT02675	3.456	KIT02737	4.199
5920	KIT02614	2.727	KIT02676	3.470	KIT02738	4.220
6020	KIT02615	2.739	KIT02677	3.488	KIT02739	4.240
6120	KIT02616	2.751	KIT02678	3.505	KIT02740	4.258
6220	KIT02617	2.796	KIT02679	3.567	KIT02741	4.335
6320	KIT02618	2.843	KIT02680	3.629	KIT02742	4.416
6420	KIT02619	2.890	KIT02681	3.691	KIT02743	4.494
6520	KIT02620	2.938	KIT02682	3.755	KIT02744	4.571

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS

FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00745	512	KIT00807	613	KIT00869	714
760	KIT00746	537	KIT00808	647	KIT00870	756
860	KIT00747	557	KIT00809	674	KIT00871	793
960	KIT00748	639	KIT00810	783	KIT00872	929
1060	KIT00749	652	KIT00811	802	KIT00873	951
1160	KIT00750	680	KIT00812	840	KIT00874	1.000
1260	KIT00751	697	KIT00813	860	KIT00875	1.023
1360	KIT00752	788	KIT00814	982	KIT00876	1.176
1460	KIT00753	802	KIT00815	1.002	KIT00877	1.201
1560	KIT00754	818	KIT00816	1.020	KIT00878	1.225
1660	KIT00755	866	KIT00817	1.086	KIT00879	1.306
1690	KIT00756	1.029	KIT00818	1.261	KIT00880	1.497
1790	KIT00757	1.110	KIT00819	1.371	KIT00881	1.632
1890	KIT00758	1.191	KIT00820	1.480	KIT00882	1.770
1990	KIT00759	1.204	KIT00821	1.499	KIT00883	1.793
2090	KIT00760	1.220	KIT00822	1.517	KIT00884	1.817
2190	KIT00761	1.250	KIT00823	1.556	KIT00885	1.863
2290	KIT00762	1.275	KIT00824	1.593	KIT00886	1.911
2390	KIT00763	1.291	KIT00825	1.611	KIT00887	1.934
2490	KIT00764	1.305	KIT00826	1.631	KIT00888	1.957
2590	KIT00765	1.398	KIT00827	1.754	KIT00889	2.115
2690	KIT00766	1.490	KIT00828	1.878	KIT00890	2.267
2790	KIT00767	1.503	KIT00829	1.899	KIT00891	2.292
2890	KIT00768	1.518	KIT00830	1.917	KIT00892	2.314
2990	KIT00769	1.534	KIT00831	1.935	KIT00893	2.338
3090	KIT00770	1.548	KIT00832	1.955	KIT00894	2.363
3190	KIT00771	1.596	KIT00833	2.020	KIT00895	2.444
3290	KIT00772	1.645	KIT00834	2.085	KIT00896	2.525
3320	KIT00773	1.844	KIT00835	2.310	KIT00897	2.776
3420	KIT00774	1.871	KIT00836	2.346	KIT00898	2.824
3520	KIT00775	1.885	KIT00837	2.366	KIT00899	2.846
3620	KIT00776	1.901	KIT00838	2.386	KIT00900	2.871
3720	KIT00777	1.913	KIT00839	2.404	KIT00901	2.893
3820	KIT00778	2.008	KIT00840	2.527	KIT00902	3.049
3920	KIT00779	2.098	KIT00841	2.652	KIT00903	3.204
4020	KIT00780	2.191	KIT00842	2.775	KIT00904	3.356
4120	KIT00781	2.205	KIT00843	2.793	KIT00905	3.381
4220	KIT00782	2.220	KIT00844	2.812	KIT00906	3.405
4320	KIT00783	2.233	KIT00845	2.833	KIT00907	3.428
4420	KIT00784	2.251	KIT00846	2.851	KIT00908	3.453
4520	KIT00785	2.265	KIT00847	2.870	KIT00909	3.479
4620	KIT00786	2.278	KIT00848	2.889	KIT00910	3.500
4720	KIT00787	2.325	KIT00849	2.954	KIT00911	3.583
4820	KIT00788	2.376	KIT00850	3.021	KIT00912	3.662
4920	KIT00789	2.424	KIT00851	3.084	KIT00913	3.744
4950	KIT00790	2.524	KIT00852	3.176	KIT00914	3.831
5050	KIT00791	2.617	KIT00853	3.302	KIT00915	3.984
5150	KIT00792	2.708	KIT00854	3.424	KIT00916	4.139
5250	KIT00793	2.800	KIT00855	3.548	KIT00917	4.294
5350	KIT00794	2.892	KIT00856	3.672	KIT00918	4.447
5450	KIT00795	2.910	KIT00857	3.689	KIT00919	4.471
5550	KIT00796	2.922	KIT00858	3.708	KIT00920	4.496
5650	KIT00797	2.938	KIT00859	3.727	KIT00921	4.520
5750	KIT00798	2.951	KIT00860	3.747	KIT00922	4.542
5850	KIT00799	2.965	KIT00861	3.767	KIT00923	4.568
5950	KIT00800	2.979	KIT00862	3.785	KIT00924	4.591
6050	KIT00801	2.993	KIT00863	3.805	KIT00925	4.614
6150	KIT00802	3.009	KIT00864	3.822	KIT00926	4.638
6250	KIT00803	3.056	KIT00865	3.889	KIT00927	4.719
6350	KIT00804	3.107	KIT00866	3.954	KIT00928	4.801
6450	KIT00805	3.156	KIT00867	4.019	KIT00929	4.883
6550	KIT00806	3.204	KIT00868	4.082	KIT00930	4.963

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00931	541	KIT00993	650	KIT01055	760
760	KIT00932	564	KIT00994	680	KIT01056	798
860	KIT00933	582	KIT00995	708	KIT01057	829
960	KIT00934	680	KIT00996	839	KIT01058	996
1060	KIT00935	693	KIT00997	853	KIT01059	1.015
1160	KIT00936	719	KIT00998	890	KIT01060	1.057
1260	KIT00937	732	KIT00999	905	KIT01061	1.080
1360	KIT00938	841	KIT01000	1.052	KIT01062	1.260
1460	KIT00939	852	KIT01001	1.067	KIT01063	1.282
1560	KIT00940	865	KIT01002	1.084	KIT01064	1.301
1660	KIT00941	910	KIT01003	1.146	KIT01065	1.380
1690	KIT00942	1.078	KIT01004	1.324	KIT01066	1.572
1790	KIT00943	1.175	KIT01005	1.455	KIT01067	1.737
1890	KIT00944	1.273	KIT01006	1.587	KIT01068	1.902
1990	KIT00945	1.285	KIT01007	1.604	KIT01069	1.920
2090	KIT00946	1.298	KIT01008	1.619	KIT01070	1.942
2190	KIT00947	1.324	KIT01009	1.653	KIT01071	1.985
2290	KIT00948	1.349	KIT01010	1.689	KIT01072	2.028
2390	KIT00949	1.362	KIT01011	1.704	KIT01073	2.048
2490	KIT00950	1.373	KIT01012	1.723	KIT01074	2.068
2590	KIT00951	1.483	KIT01013	1.865	KIT01075	2.252
2690	KIT00952	1.592	KIT01014	2.013	KIT01076	2.432
2790	KIT00953	1.605	KIT01015	2.028	KIT01077	2.453
2890	KIT00954	1.618	KIT01016	2.046	KIT01078	2.474
2990	KIT00955	1.629	KIT01017	2.061	KIT01079	2.493
3090	KIT00956	1.642	KIT01018	2.078	KIT01080	2.513
3190	KIT00957	1.688	KIT01019	2.138	KIT01081	2.592
3290	KIT00958	1.734	KIT01020	2.202	KIT01082	2.669
3320	KIT00959	1.954	KIT01021	2.454	KIT01083	2.954
3420	KIT00960	1.981	KIT01022	2.488	KIT01084	2.996
3520	KIT00961	1.993	KIT01023	2.506	KIT01085	3.020
3620	KIT00962	2.006	KIT01024	2.520	KIT01086	3.036
3720	KIT00963	2.016	KIT01025	2.537	KIT01087	3.057
3820	KIT00964	2.125	KIT01026	2.683	KIT01088	3.241
3920	KIT00965	2.233	KIT01027	2.831	KIT01089	3.424
4020	KIT00966	2.343	KIT01028	2.974	KIT01090	3.604
4120	KIT00967	2.355	KIT01029	2.991	KIT01091	3.626
4220	KIT00968	2.371	KIT01030	3.008	KIT01092	3.647
4320	KIT00969	2.380	KIT01031	3.024	KIT01093	3.664
4420	KIT00970	2.392	KIT01032	3.040	KIT01094	3.685
4520	KIT00971	2.404	KIT01033	3.054	KIT01095	3.705
4620	KIT00972	2.417	KIT01034	3.072	KIT01096	3.725
4720	KIT00973	2.463	KIT01035	3.134	KIT01097	3.805
4820	KIT00974	2.510	KIT01036	3.197	KIT01098	3.880
4920	KIT00975	2.557	KIT01037	3.255	KIT01099	3.958
4950	KIT00976	2.660	KIT01038	3.352	KIT01100	4.046
5050	KIT00977	2.769	KIT01039	3.499	KIT01101	4.228
5150	KIT00978	2.878	KIT01040	3.645	KIT01102	4.413
5250	KIT00979	2.987	KIT01041	3.791	KIT01103	4.595
5350	KIT00980	3.097	KIT01042	3.936	KIT01104	4.778
5450	KIT00981	3.109	KIT01043	3.954	KIT01105	4.797
5550	KIT00982	3.120	KIT01044	3.969	KIT01106	4.818
5650	KIT00983	3.133	KIT01045	3.984	KIT01107	4.836
5750	KIT00984	3.144	KIT01046	4.001	KIT01108	4.859
5850	KIT00985	3.158	KIT01047	4.019	KIT01109	4.877
5950	KIT00986	3.168	KIT01048	4.033	KIT01110	4.898
6050	KIT00987	3.181	KIT01049	4.051	KIT01111	4.918
6150	KIT00988	3.195	KIT01050	4.066	KIT01112	4.938
6250	KIT00989	3.241	KIT01051	4.128	KIT01113	5.016
6350	KIT00990	3.286	KIT01052	4.189	KIT01114	5.092
6450	KIT00991	3.333	KIT01053	4.252	KIT01115	5.171
6550	KIT00992	3.379	KIT01054	4.314	KIT01116	5.250

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS



FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02745	543	KIT02807	686	KIT02869	827
730	KIT02746	568	KIT02808	719	KIT02870	868
830	KIT02747	590	KIT02809	747	KIT02871	905
930	KIT02748	673	KIT02810	856	KIT02872	1.040
1030	KIT02749	686	KIT02811	874	KIT02873	1.066
1130	KIT02750	715	KIT02812	914	KIT02874	1.112
1230	KIT02751	730	KIT02813	932	KIT02875	1.137
1330	KIT02752	822	KIT02814	1.055	KIT02876	1.290
1430	KIT02753	836	KIT02815	1.076	KIT02877	1.313
1530	KIT02754	850	KIT02816	1.094	KIT02878	1.338
1630	KIT02755	901	KIT02817	1.161	KIT02879	1.418
1660	KIT02756	1.063	KIT02818	1.335	KIT02880	1.609
1760	KIT02757	1.143	KIT02819	1.445	KIT02881	1.747
1860	KIT02758	1.225	KIT02820	1.554	KIT02882	1.881
1960	KIT02759	1.237	KIT02821	1.575	KIT02883	1.907
2060	KIT02760	1.254	KIT02822	1.591	KIT02884	1.931
2160	KIT02761	1.282	KIT02823	1.630	KIT02885	1.976
2260	KIT02762	1.310	KIT02824	1.666	KIT02886	2.024
2360	KIT02763	1.324	KIT02825	1.686	KIT02887	2.048
2460	KIT02764	1.338	KIT02826	1.704	KIT02888	2.071
2560	KIT02765	1.432	KIT02827	1.827	KIT02889	2.227
2660	KIT02766	1.523	KIT02828	1.952	KIT02890	2.379
2760	KIT02767	1.538	KIT02829	1.970	KIT02891	2.404
2860	KIT02768	1.553	KIT02830	1.990	KIT02892	2.427
2960	KIT02769	1.565	KIT02831	2.010	KIT02893	2.452
3060	KIT02770	1.580	KIT02832	2.028	KIT02894	2.475
3160	KIT02771	1.630	KIT02833	2.094	KIT02895	2.557
3260	KIT02772	1.679	KIT02834	2.158	KIT02896	2.640
3290	KIT02773	1.876	KIT02835	2.382	KIT02897	2.889
3390	KIT02774	1.905	KIT02836	2.420	KIT02898	2.938
3490	KIT02775	1.919	KIT02837	2.439	KIT02899	2.960
3590	KIT02776	1.933	KIT02838	2.459	KIT02900	2.983
3690	KIT02777	1.947	KIT02839	2.479	KIT02901	3.009
3790	KIT02778	2.040	KIT02840	2.600	KIT02902	3.161
3890	KIT02779	2.132	KIT02841	2.726	KIT02903	3.317
3990	KIT02780	2.226	KIT02842	2.848	KIT02904	3.469
4090	KIT02781	2.240	KIT02843	2.866	KIT02905	3.493
4190	KIT02782	2.254	KIT02844	2.886	KIT02906	3.519
4290	KIT02783	2.268	KIT02845	2.906	KIT02907	3.541
4390	KIT02784	2.284	KIT02846	2.924	KIT02908	3.566
4490	KIT02785	2.297	KIT02847	2.943	KIT02909	3.590
4590	KIT02786	2.311	KIT02848	2.962	KIT02910	3.614
4690	KIT02787	2.362	KIT02849	3.027	KIT02911	3.696
4790	KIT02788	2.408	KIT02850	3.093	KIT02912	3.777
4890	KIT02789	2.458	KIT02851	3.158	KIT02913	3.858
4920	KIT02790	2.557	KIT02852	3.249	KIT02914	3.944
5020	KIT02791	2.649	KIT02853	3.375	KIT02915	4.098
5120	KIT02792	2.743	KIT02854	3.497	KIT02916	4.252
5220	KIT02793	2.836	KIT02855	3.621	KIT02917	4.407
5320	KIT02794	2.926	KIT02856	3.744	KIT02918	4.560
5420	KIT02795	2.942	KIT02857	3.764	KIT02919	4.584
5520	KIT02796	2.955	KIT02858	3.782	KIT02920	4.608
5620	KIT02797	2.968	KIT02859	3.801	KIT02921	4.632
5720	KIT02798	2.984	KIT02860	3.820	KIT02922	4.655
5820	KIT02799	2.999	KIT02861	3.840	KIT02923	4.680
5920	KIT02800	3.014	KIT02862	3.859	KIT02924	4.704
6020	KIT02801	3.027	KIT02863	3.877	KIT02925	4.726
6120	KIT02802	3.041	KIT02864	3.896	KIT02926	4.752
6220	KIT02803	3.089	KIT02865	3.960	KIT02927	4.832
6320	KIT02804	3.138	KIT02866	4.027	KIT02928	4.912
6420	KIT02805	3.188	KIT02867	4.091	KIT02929	4.995
6520	KIT02806	3.237	KIT02868	4.155	KIT02930	5.077

FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02931	576	KIT02993	727	KIT03055	878
730	KIT02932	598	KIT02994	757	KIT03056	916
830	KIT02933	619	KIT02995	783	KIT03057	947
930	KIT02934	715	KIT02996	915	KIT03058	1.112
1030	KIT02935	729	KIT02997	930	KIT03059	1.131
1130	KIT02936	755	KIT02998	964	KIT03060	1.176
1230	KIT02937	766	KIT02999	981	KIT03061	1.196
1330	KIT02938	874	KIT03000	1.125	KIT03062	1.379
1430	KIT02939	890	KIT03001	1.143	KIT03063	1.399
1530	KIT02940	901	KIT03002	1.161	KIT03064	1.418
1630	KIT02941	946	KIT03003	1.221	KIT03065	1.496
1660	KIT02942	1.111	KIT03004	1.400	KIT03066	1.689
1760	KIT02943	1.210	KIT03005	1.533	KIT03067	1.853
1860	KIT02944	1.307	KIT03006	1.663	KIT03068	2.017
1960	KIT02945	1.320	KIT03007	1.680	KIT03069	2.038
2060	KIT02946	1.333	KIT03008	1.693	KIT03070	2.058
2160	KIT02947	1.360	KIT03009	1.729	KIT03071	2.102
2260	KIT02948	1.383	KIT03010	1.765	KIT03072	2.145
2360	KIT02949	1.396	KIT03011	1.779	KIT03073	2.164
2460	KIT02950	1.408	KIT03012	1.797	KIT03074	2.082
2560	KIT02951	1.517	KIT03013	1.943	KIT03075	2.367
2660	KIT02952	1.628	KIT03014	2.091	KIT03076	2.551
2760	KIT02953	1.641	KIT03015	2.104	KIT03077	2.570
2860	KIT02954	1.652	KIT03016	2.121	KIT03078	2.591
2960	KIT02955	1.663	KIT03017	2.137	KIT03079	2.611
3060	KIT02956	1.675	KIT03018	2.152	KIT03080	2.632
3160	KIT02957	1.724	KIT03019	2.215	KIT03081	2.706
3260	KIT02958	1.768	KIT03020	2.278	KIT03082	2.784
3290	KIT02959	1.988	KIT03021	2.529	KIT03083	3.072
3390	KIT02960	2.015	KIT03022	2.564	KIT03084	3.115
3490	KIT02961	2.027	KIT03023	2.581	KIT03085	3.135
3590	KIT02962	2.040	KIT03024	2.596	KIT03086	3.156
3690	KIT02963	2.050	KIT03025	2.614	KIT03087	3.174
3790	KIT02964	2.159	KIT03026	2.759	KIT03088	3.357
3890	KIT02965	2.269	KIT03027	2.904	KIT03089	3.539
3990	KIT02966	2.379	KIT03028	3.051	KIT03090	3.722
4090	KIT02967	2.391	KIT03029	3.068	KIT03091	3.743
4190	KIT02968	2.403	KIT03030	3.082	KIT03092	3.763
4290	KIT02969	2.416	KIT03031	3.100	KIT03093	3.783
4390	KIT02970	2.427	KIT03032	3.116	KIT03094	3.805
4490	KIT02971	2.439	KIT03033	3.132	KIT03095	3.822
4590	KIT02972	2.452	KIT03034	3.146	KIT03096	3.845
4690	KIT02973	2.499	KIT03035	3.210	KIT03097	3.921
4790	KIT02974	2.546	KIT03036	3.271	KIT03098	3.999
4890	KIT02975	2.592	KIT03037	3.333	KIT03099	4.076
4920	KIT02976	2.695	KIT03038	3.428	KIT03100	4.164
5020	KIT02977	2.804	KIT03039	3.575	KIT03101	4.347
5120	KIT02978	2.914	KIT03040	3.720	KIT03102	4.530
5220	KIT02979	3.023	KIT03041	3.867	KIT03103	4.712
5320	KIT02980	3.132	KIT03042	4.012	KIT03104	4.895
5420	KIT02981	3.143	KIT03043	4.029	KIT03105	4.913
5520	KIT02982	3.156	KIT03044	4.044	KIT03106	4.933
5620	KIT02983	3.167	KIT03045	4.062	KIT03107	4.956
5720	KIT02984	3.180	KIT03046	4.077	KIT03108	4.976
5820	KIT02985	3.194	KIT03047	4.092	KIT03109	4.995
5920	KIT02986	3.204	KIT03048	4.110	KIT03110	5.016
6020	KIT02987	3.216	KIT03049	4.127	KIT03111	5.036
6120	KIT02988	3.228	KIT03050	4.141	KIT03112	5.055
6220	KIT02989	3.275	KIT03051	4.203	KIT03113	5.133
6320	KIT02990	3.320	KIT03052	4.264	KIT03114	5.210
6420	KIT02991	3.370	KIT03053	4.328	KIT03115	5.288
6520	KIT02992	3.414	KIT03054	4.391	KIT03116	5.365

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

ESTANTERÍA DE PIE DE ALUMINIO

- **Diseñada especialmente para su colocación en cámaras frigoríficas.**
- Facilidad de montaje mediante anclajes.
- Estructura robusta en aluminio de 20 micras.
- Capacidad de 150 Kg por estante repartidos uniformemente.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Dos profundidades: 370 y 570 mm medida Gastronorm.
- Dos alturas de estanterías: 1700 y 2000 mm.
- Sistema de montaje con anclajes que permite ahorrar tiempo de instalación.

· Detalle de la pieza de anclaje

Esquema explicativo de las diferentes combinaciones de anchura de balda.
Estas estanterías cuentan con 10 longitudes diferentes de estantes por cada profundidad.

Los kits incluyen: 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema adjunto





Fondo	370	570
Grande	325 x 325	525 x 325
Pequeña	325 x 245	525 x 245

ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

BANDEJA DE POLIPROPILENO

- Fabricada totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Dos anchuras de parrillas: 370 mm y 570 mm.

ANCHO 370 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código	PVP (€)
661	2G	EAB00001	**68**
743	3P	EAB00002	**71**
825	2P + 1G	EAB00003	**79**
907	1P + 2G	EAB00004	**83**
989	3G	EAB00005	**86**
1071	3P + 1G	EAB00006	**93**
1235	1P + 3G	EAB00007	**100**
1317	4G	EAB00008	**105**
1399	3P + 2G	EAB00009	**113**
1563	1P + 4G	EAB00010	**118**

ANCHO 570 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código	PVP (€)
661	2G	EAB00011	**70**
743	3P	EAB00012	**78**
825	2P + 1G	EAB00013	**83**
907	1P + 2G	EAB00014	**88**
989	3G	EAB00015	**91**
1071	3P + 1G	EAB00016	**98**
1235	1P + 3G	EAB00017	**105**
1317	4G	EAB00018	**113**
1399	3P + 2G	EAB00019	**120**
1563	1P + 4G	EAB00020	**123**

SOPORTE

- Fabricado en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuenta con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para la fijación de estantes cada 150 mm.

ANCHO 370

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	PVP (€)	Soporte central	PVP (€)
1700	EASL0001	**99**	EASC0001	**104**
2000	EASL0002	**136**	EASC0002	**141**

ANCHO 570

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	PVP (€)	Soporte central	PVP (€)
1700	EASL0003	**111**	EASC0003	**115**
2000	EASL0004	**151**	EASC0004	**155**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

PIEZA ANGULAR

- Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
- Precio por unidad.

Para modelo	Código	PVP (€)
Ancho 370	• EAPA0001	**18**
Ancho 570	• EAPA0002	**18**

BANCADA

- Diseñada especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.

ANCHO 370 MM

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
717 x 370 x 250	• EABN0001	**155**
799 x 370 x 250	• EABN0002	**169**
881 x 370 x 250	• EABN0003	**175**
963 x 370 x 250	• EABN0004	**179**
1045 x 370 x 250	• EABN0005	**183**
1127 x 370 x 250	• EABN0006	**189**
1291 x 370 x 250	• EABN0007	**196**
1373 x 370 x 250	• EABN0008	**203**
1455 x 370 x 250	• EABN0009	**209**
1619 x 370 x 250	• EABN0010	**214**

ANCHO 570 MM

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
717 x 570 x 250	• EABN0011	**176**
799 x 570 x 250	• EABN0012	**180**
881 x 570 x 250	• EABN0013	**188**
963 x 570 x 250	• EABN0014	**191**
1045 x 570 x 250	• EABN0015	**194**
1127 x 570 x 250	• EABN0016	**201**
1291 x 570 x 250	• EABN0017	**209**
1373 x 570 x 250	• EABN0018	**215**
1455 x 570 x 250	• EABN0019	**220**
1619 x 570 x 250	• EABN0020	**224**

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO LINEALES ALTURA 1700

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	•EAL00001	343	•EAL00055	401	•EAL00109	462
799	B	•EAL00002	356	•EAL00056	421	•EAL00110	485
881	C	•EAL00003	374	•EAL00057	444	•EAL00111	516
963	D	•EAL00004	385	•EAL00058	458	•EAL00112	530
1045	E	•EAL00005	394	•EAL00059	472	•EAL00113	548
1127	F	•EAL00006	410	•EAL00060	494	•EAL00114	574
1291	G	•EAL00007	435	•EAL00061	523	•EAL00115	615
1373	H	•EAL00008	449	•EAL00062	545	•EAL00116	639
1455	I	•EAL00009	466	•EAL00063	567	•EAL00117	665
1619	J	•EAL00010	477	•EAL00064	581	•EAL00118	685
1734	2C	•EAL00011	664	•EAL00065	804	•EAL00119	941
1816	C + D	•EAL00012	676	•EAL00066	818	•EAL00120	961
1898	2D	•EAL00013	684	•EAL00067	832	•EAL00121	977
1980	D + E	•EAL00014	696	•EAL00068	846	•EAL00122	997
2062	2E	•EAL00015	707	•EAL00069	859	•EAL00123	1.013
2144	E + F	•EAL00016	723	•EAL00070	881	•EAL00124	1.040
2226	2F	•EAL00017	741	•EAL00071	904	•EAL00125	1.067
2308	E + G	•EAL00018	746	•EAL00072	914	•EAL00126	1.078
2390	F + G	•EAL00019	763	•EAL00073	935	•EAL00127	1.106
2472	F+ H	•EAL00020	778	•EAL00074	954	•EAL00128	1.130
2554	2G	•EAL00021	783	•EAL00075	964	•EAL00129	1.143
2636	G + H	•EAL00022	801	•EAL00076	986	•EAL00130	1.168
2718	2H	•EAL00023	815	•EAL00077	1.006	•EAL00131	1.195
2800	H + I	•EAL00024	832	•EAL00078	1.026	•EAL00132	1.222
2882	2I	•EAL00025	850	•EAL00079	1.049	•EAL00133	1.247
2964	H + J	•EAL00026	845	•EAL00080	1.043	•EAL00134	1.241
3046	I + J	•EAL00027	859	•EAL00081	1.065	•EAL00135	1.269
3210	2J	•EAL00028	873	•EAL00082	1.080	•EAL00136	1.290
3325	2E + G	•EAL00029	1.057	•EAL00083	1.301	•EAL00137	1.544
3407	E + F + G	•EAL00030	1.076	•EAL00084	1.322	•EAL00138	1.571
3489	2F + G	•EAL00031	1.092	•EAL00085	1.344	•EAL00139	1.598
3571	E + 2G	•EAL00032	1.098	•EAL00086	1.354	•EAL00140	1.609
3653	F + 2G	•EAL00033	1.112	•EAL00087	1.375	•EAL00141	1.636
3735	F + G + H	•EAL00034	1.129	•EAL00088	1.396	•EAL00142	1.661
3817	3G	•EAL00035	1.137	•EAL00089	1.405	•EAL00143	1.674
3899	2G + H	•EAL00036	1.152	•EAL00090	1.425	•EAL00144	1.699
3981	G + 2H	•EAL00037	1.166	•EAL00091	1.447	•EAL00145	1.724
4063	3H	•EAL00038	1.183	•EAL00092	1.465	•EAL00146	1.750
4145	2H + I	•EAL00039	1.200	•EAL00093	1.488	•EAL00147	1.778
4227	H + 2I	•EAL00040	1.215	•EAL00094	1.510	•EAL00148	1.805
4309	3I	•EAL00041	1.232	•EAL00095	1.531	•EAL00149	1.832
4391	H + I + J	•EAL00042	1.227	•EAL00096	1.525	•EAL00150	1.823
4473	2I + J	•EAL00043	1.242	•EAL00097	1.548	•EAL00151	1.852
4555	H + 2J	•EAL00044	1.238	•EAL00098	1.544	•EAL00152	1.844
4637	I + 2J	•EAL00045	1.255	•EAL00099	1.564	•EAL00153	1.872
4801	3J	•EAL00046	1.267	•EAL00100	1.580	•EAL00154	1.893
4916	F + 3G	•EAL00047	1.465	•EAL00101	1.814	•EAL00155	2.165
4998	F + 2G + H	•EAL00048	1.481	•EAL00102	1.836	•EAL00156	2.192
5080	4G	•EAL00049	1.488	•EAL00103	1.845	•EAL00157	2.204
5162	3G + H	•EAL00050	1.504	•EAL00104	1.867	•EAL00158	2.228
5244	2G + 2H	•EAL00051	1.517	•EAL00105	1.885	•EAL00159	2.254
5326	G + 3H	•EAL00052	1.534	•EAL00106	1.906	•EAL00160	2.280
5408	4H	•EAL00053	1.549	•EAL00107	1.927	•EAL00161	2.305
5490	3H + I	•EAL00054	1.566	•EAL00108	1.949	•EAL00162	2.334
5572	2H + 2I	•EAL00649	1.580	•EAL00651	1.970	•EAL00653	2.361
5654	1H + 3I	•EAL00650	1.598	•EAL00652	1.992	•EAL00654	2.388

FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	•EAL00163	370	•EAL00217	433	•EAL00271	494
799	B	•EAL00164	387	•EAL00218	457	•EAL00272	523
881	C	•EAL00165	404	•EAL00219	478	•EAL00273	552
963	D	•EAL00166	415	•EAL00220	493	•EAL00274	570
1045	E	•EAL00167	428	•EAL00221	507	•EAL00275	586
1127	F	•EAL00168	446	•EAL00222	532	•EAL00276	620
1291	G	•EAL00169	468	•EAL00223	563	•EAL00277	658
1373	H	•EAL00170	485	•EAL00224	584	•EAL00278	684
1455	I	•EAL00171	503	•EAL00225	610	•EAL00279	718
1619	J	•EAL00172	518	•EAL00226	628	•EAL00280	737
1734	2C	•EAL00173	716	•EAL00227	862	•EAL00281	1.011
1816	C + D	•EAL00174	727	•EAL00228	878	•EAL00282	1.027
1898	2D	•EAL00175	739	•EAL00229	892	•EAL00283	1.047
1980	D + E	•EAL00176	750	•EAL00230	908	•EAL00284	1.065
2062	2E	•EAL00177	761	•EAL00231	921	•EAL00285	1.084
2144	E + F	•EAL00178	779	•EAL00232	945	•EAL00286	1.114
2226	2F	•EAL00179	800	•EAL00233	970	•EAL00287	1.147
2308	E + G	•EAL00180	804	•EAL00234	980	•EAL00288	1.153
2390	F + G	•EAL00181	824	•EAL00235	1.004	•EAL00289	1.186
2472	F+ H	•EAL00182	837	•EAL00236	1.025	•EAL00290	1.211
2554	2G	•EAL00183	846	•EAL00237	1.035	•EAL00291	1.223
2636	G + H	•EAL00184	860	•EAL00238	1.054	•EAL00292	1.249
2718	2H	•EAL00185	877	•EAL00239	1.076	•EAL00293	1.276
2800	H + I	•EAL00186	898	•EAL00240	1.102	•EAL00294	1.310
2882	2I	•EAL00187	916	•EAL00241	1.129	•EAL00295	1.340
2964	H + J	•EAL00188	908	•EAL00242	1.117	•EAL00296	1.328
3046	I + J	•EAL00189	927	•EAL00243	1.143	•EAL00297	1.360
3210	2J	•EAL00190	939	•EAL00244	1.159	•EAL00298	1.378
3325	2E + G	•EAL00191	1.137	•EAL00245	1.394	•EAL00299	1.648
3407	E + F + G	•EAL00192	1.156	•EAL00246	1.418	•EAL00300	1.679
3489	2F + G	•EAL00193	1.175	•EAL00247	1.443	•EAL00301	1.710
3571	E + 2G	•EAL00194	1.180	•EAL00248	1.450	•EAL00302	1.718
3653	F + 2G	•EAL00195	1.200	•EAL00249	1.476	•EAL00303	1.751
3735	F + G + H	•EAL00196	1.214	•EAL00250	1.494	•EAL00304	1.778
3817	3G	•EAL00197	1.222	•EAL00251	1.507	•EAL00305	1.790
3899	2G + H	•EAL00198	1.238	•EAL00252	1.526	•EAL00306	1.816
3981	G + 2H	•EAL00199	1.251	•EAL00253	1.548	•EAL00307	1.841
4063	3H	•EAL00200	1.269	•EAL00254	1.570	•EAL00308	1.868
4145	2H + I	•EAL00201	1.288	•EAL00255	1.594	•EAL00309	1.900
4227	H + 2I	•EAL00202	1.308	•EAL00256	1.619	•EAL00310	1.931
4309	3I	•EAL00203	1.327	•EAL00257	1.646	•EAL00311	1.965
4391	H + I + J	•EAL00204	1.319	•EAL00258	1.634	•EAL00312	1.952
4473	2I + J	•EAL00205	1.337	•EAL00259	1.661	•EAL00313	1.984
4555	H + 2J	•EAL00206	1.331	•EAL00260	1.652	•EAL00314	1.970
4637	I + 2J	•EAL00207	1.349	•EAL00261	1.678	•EAL00315	2.003
4801	3J	•EAL00208	1.362	•EAL00262	1.691	•EAL00316	2.021
4916	F + 3G	•EAL00209	1.574	•EAL00263	1.945	•EAL00317	2.316
4998	F + 2G + H	•EAL00210	1.592	•EAL00264	1.966	•EAL00318	2.341
5080	4G	•EAL00211	1.598	•EAL00265	1.976	•EAL00319	2.354
5162	3G + H	•EAL00212	1.614	•EAL00266	1.997	•EAL00320	2.381
5244	2G + 2H	•EAL00213	1.630	•EAL00267	2.019	•EAL00321	2.408
5326	G + 3H	•EAL00214	1.646	•EAL00268	2.039	•EAL00322	2.433
5408	4H	•EAL00215	1.661	•EAL00269	2.059	•EAL00323	2.458
5490	3H + I	•EAL00216	1.681	•EAL00270	2.086	•EAL00324	2.491
5572	2H + 2I	•EAL00655	1.699	•EAL00657	2.113	•EAL00659	2.524
5654	1H + 3I	•EAL00656	1.718	•EAL00658	2.138	•EAL00660	2.556

2 SOPORTES

3 SOPORTES

4 SOPORTES

5 SOPORTES

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO ANGULARES ALTURA 1700

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)	
689	A	•EAA00001	**307**	•EAA00055	**383**	•EAA00109	**459**	1 SOPORTE
771	B	•EAA00002	**322**	•EAA00056	**403**	•EAA00110	**482**	
853	C	•EAA00003	**338**	•EAA00057	**424**	•EAA00111	**509**	
935	D	•EAA00004	**350**	•EAA00058	**440**	•EAA00112	**529**	
1017	E	•EAA00005	**361**	•EAA00059	**454**	•EAA00113	**545**	
1099	F	•EAA00006	**376**	•EAA00060	**473**	•EAA00114	**572**	
1263	G	•EAA00007	**397**	•EAA00061	**504**	•EAA00115	**611**	
1345	H	•EAA00008	**413**	•EAA00062	**527**	•EAA00116	**635**	
1427	I	•EAA00009	**432**	•EAA00063	**547**	•EAA00117	**662**	
1591	J	•EAA00010	**444**	•EAA00064	**563**	•EAA00118	**683**	
1706	2C	•EAA00011	**630**	•EAA00065	**783**	•EAA00119	**940**	2 SOPORTES
1788	C + D	•EAA00012	**640**	•EAA00066	**800**	•EAA00120	**958**	
1870	2D	•EAA00013	**653**	•EAA00067	**815**	•EAA00121	**976**	
1952	D + E	•EAA00014	**661**	•EAA00068	**828**	•EAA00122	**994**	
2034	2E	•EAA00015	**671**	•EAA00069	**842**	•EAA00123	**1.012**	
2116	E + F	•EAA00016	**689**	•EAA00070	**863**	•EAA00124	**1.038**	
2198	2F	•EAA00017	**706**	•EAA00071	**883**	•EAA00125	**1.066**	
2280	E + G	•EAA00018	**714**	•EAA00072	**894**	•EAA00126	**1.076**	
2362	F + G	•EAA00019	**727**	•EAA00073	**916**	•EAA00127	**1.103**	
2444	F+ H	•EAA00020	**743**	•EAA00074	**936**	•EAA00128	**1.129**	
2526	2G	•EAA00021	**751**	•EAA00075	**944**	•EAA00129	**1.139**	
2608	G + H	•EAA00022	**766**	•EAA00076	**966**	•EAA00130	**1.166**	
2690	2H	•EAA00023	**779**	•EAA00077	**986**	•EAA00131	**1.191**	
2772	H + I	•EAA00024	**797**	•EAA00078	**1.009**	•EAA00132	**1.220**	
2854	2I	•EAA00025	**815**	•EAA00079	**1.030**	•EAA00133	**1.246**	
2936	H + J	•EAA00026	**809**	•EAA00080	**1.024**	•EAA00134	**1.238**	
3018	I + J	•EAA00027	**826**	•EAA00081	**1.047**	•EAA00135	**1.267**	
3182	2J	•EAA00028	**837**	•EAA00082	**1.062**	•EAA00136	**1.287**	
3297	2E + G	•EAA00029	**1.024**	•EAA00083	**1.283**	•EAA00137	**1.544**	3 SOPORTES
3379	E + F + G	•EAA00030	**1.040**	•EAA00084	**1.304**	•EAA00138	**1.570**	
3461	2F + G	•EAA00031	**1.054**	•EAA00085	**1.326**	•EAA00139	**1.596**	
3543	E + 2G	•EAA00032	**1.063**	•EAA00086	**1.333**	•EAA00140	**1.606**	
3625	F + 2G	•EAA00033	**1.079**	•EAA00087	**1.357**	•EAA00141	**1.634**	
3707	F + G + H	•EAA00034	**1.094**	•EAA00088	**1.376**	•EAA00142	**1.659**	
3789	3G	•EAA00035	**1.102**	•EAA00089	**1.385**	•EAA00143	**1.670**	
3871	2G + H	•EAA00036	**1.117**	•EAA00090	**1.407**	•EAA00144	**1.697**	
3953	G + 2H	•EAA00037	**1.133**	•EAA00091	**1.427**	•EAA00145	**1.723**	
4035	3H	•EAA00038	**1.148**	•EAA00092	**1.448**	•EAA00146	**1.747**	
4117	2H + I	•EAA00039	**1.162**	•EAA00093	**1.470**	•EAA00147	**1.773**	
4199	H + 2I	•EAA00040	**1.180**	•EAA00094	**1.490**	•EAA00148	**1.801**	
4281	3I	•EAA00041	**1.197**	•EAA00095	**1.512**	•EAA00149	**1.830**	
4363	H + I + J	•EAA00042	**1.193**	•EAA00096	**1.508**	•EAA00150	**1.822**	
4445	2I + J	•EAA00043	**1.209**	•EAA00097	**1.526**	•EAA00151	**1.850**	
4527	H + 2J	•EAA00044	**1.204**	•EAA00098	**1.522**	•EAA00152	**1.841**	
4609	I + 2J	•EAA00045	**1.220**	•EAA00099	**1.546**	•EAA00153	**1.870**	
4773	3J	•EAA00046	**1.232**	•EAA00100	**1.561**	•EAA00154	**1.889**	
4888	F + 3G	•EAA00047	**1.430**	•EAA00101	**1.796**	•EAA00155	**2.164**	4 SOPORTES
4970	F + 2G + H	•EAA00048	**1.447**	•EAA00102	**1.818**	•EAA00156	**2.187**	
5052	4G	•EAA00049	**1.453**	•EAA00103	**1.828**	•EAA00157	**2.201**	
5134	3G + H	•EAA00050	**1.468**	•EAA00104	**1.846**	•EAA00158	**2.228**	
5216	2G + 2H	•EAA00051	**1.484**	•EAA00105	**1.868**	•EAA00159	**2.253**	
5298	G + 3H	•EAA00052	**1.499**	•EAA00106	**1.888**	•EAA00160	**2.277**	
5380	4H	•EAA00053	**1.513**	•EAA00107	**1.907**	•EAA00161	**2.303**	
5462	3H + I	•EAA00054	**1.530**	•EAA00108	**1.931**	•EAA00162	**2.331**	
5544	2H + 2I	•EAA00649	**1.547**	•EAA00651	**1.952**	•EAA00653	**2.358**	
5626	1H + 3I	•EAA00650	**1.564**	•EAA00652	**1.975**	•EAA00654	**2.386**	

FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)	
689	A	•EAA00163	**338**	•EAA00217	**421**	•EAA00271	**503**	1 SOPORTE
771	B	•EAA00164	**356**	•EAA00218	**445**	•EAA00272	**532**	
853	C	•EAA00165	**374**	•EAA00219	**467**	•EAA00273	**561**	
935	D	•EAA00166	**385**	•EAA00220	**481**	•EAA00274	**579**	
1017	E	•EAA00167	**394**	•EAA00221	**496**	•EAA00275	**597**	
1099	F	•EAA00168	**413**	•EAA00222	**522**	•EAA00276	**630**	
1263	G	•EAA00169	**437**	•EAA00223	**553**	•EAA00277	**669**	
1345	H	•EAA00170	**454**	•EAA00224	**572**	•EAA00278	**693**	
1427	I	•EAA00171	**473**	•EAA00225	**598**	•EAA00279	**725**	
1591	J	•EAA00172	**484**	•EAA00226	**616**	•EAA00280	**745**	
1706	2C	•EAA00173	**684**	•EAA00227	**851**	•EAA00281	**1.018**	2 SOPORTES
1788	C + D	•EAA00174	**696**	•EAA00228	**867**	•EAA00282	**1.036**	
1870	2D	•EAA00175	**707**	•EAA00229	**880**	•EAA00283	**1.054**	
1952	D + E	•EAA00176	**718**	•EAA00230	**898**	•EAA00284	**1.075**	
2034	2E	•EAA00177	**728**	•EAA00231	**912**	•EAA00285	**1.093**	
2116	E + F	•EAA00178	**747**	•EAA00232	**936**	•EAA00286	**1.124**	
2198	2F	•EAA00179	**768**	•EAA00233	**961**	•EAA00287	**1.155**	
2280	E + G	•EAA00180	**770**	•EAA00234	**967**	•EAA00288	**1.162**	
2362	F + G	•EAA00181	**790**	•EAA00235	**993**	•EAA00289	**1.195**	
2444	F+ H	•EAA00182	**806**	•EAA00236	**1.013**	•EAA00290	**1.220**	
2526	2G	•EAA00183	**815**	•EAA00237	**1.024**	•EAA00291	**1.233**	
2608	G + H	•EAA00184	**829**	•EAA00238	**1.044**	•EAA00292	**1.261**	
2690	2H	•EAA00185	**845**	•EAA00239	**1.066**	•EAA00293	**1.286**	
2772	H + I	•EAA00186	**863**	•EAA00240	**1.092**	•EAA00294	**1.317**	
2854	2I	•EAA00187	**882**	•EAA00241	**1.117**	•EAA00295	**1.349**	
2936	H + J	•EAA00188	**876**	•EAA00242	**1.106**	•EAA00296	**1.337**	
3018	I + J	•EAA00189	**896**	•EAA00243	**1.133**	•EAA00297	**1.371**	
3182	2J	•EAA00190	**908**	•EAA00244	**1.148**	•EAA00298	**1.387**	
3297	2E + G	•EAA00191	**1.106**	•EAA00245	**1.382**	•EAA00299	**1.657**	3 SOPORTES
3379	E + F + G	•EAA00192	**1.124**	•EAA00246	**1.407**	•EAA00300	**1.688**	
3461	2F + G	•EAA00193	**1.143**	•EAA00247	**1.431**	•EAA00301	**1.720**	
3543	E + 2G	•EAA00194	**1.148**	•EAA00248	**1.438**	•EAA00302	**1.729**	
3625	F + 2G	•EAA00195	**1.166**	•EAA00249	**1.463**	•EAA00303	**1.760**	
3707	F + G + H	•EAA00196	**1.184**	•EAA00250	**1.484**	•EAA00304	**1.786**	
3789	3G	•EAA00197	**1.189**	•EAA00251	**1.494**	•EAA00305	**1.798**	
3871	2G + H	•EAA00198	**1.205**	•EAA00252	**1.515**	•EAA00306	**1.823**	
3953	G + 2H	•EAA00199	**1.222**	•EAA00253	**1.535**	•EAA00307	**1.852**	
4035	3H	•EAA00200	**1.238**	•EAA00254	**1.558**	•EAA00308	**1.877**	
4117	2H + I	•EAA00201	**1.256**	•EAA00255	**1.582**	•EAA00309	**1.907**	
4199	H + 2I	•EAA00202	**1.274**	•EAA00256	**1.607**	•EAA00310	**1.940**	
4281	3I	•EAA00203	**1.295**	•EAA00257	**1.634**	•EAA00311	**1.972**	
4363	H + I + J	•EAA00204	**1.288**	•EAA00258	**1.623**	•EAA00312	**1.960**	
4445	2I + J	•EAA00205	**1.308**	•EAA00259	**1.650**	•EAA00313	**1.992**	
4527	H + 2J	•EAA00206	**1.299**	•EAA00260	**1.642**	•EAA00314	**1.980**	
4609	I + 2J	•EAA00207	**1.319**	•EAA00261	**1.665**	•EAA00315	**2.012**	
4773	3J	•EAA00208	**1.328**	•EAA00262	**1.681**	•EAA00316	**2.032**	
4888	F + 3G	•EAA00209	**1.544**	•EAA00263	**1.933**	•EAA00317	**2.325**	4 SOPORTES
4970	F + 2G + H	•EAA00210	**1.560**	•EAA00264	**1.954**	•EAA00318	**2.352**	
5052	4G	•EAA00211	**1.569**	•EAA00265	**1.966**	•EAA00319	**2.363**	
5134	3G + H	•EAA00212	**1.582**	•EAA00266	**1.987**	•EAA00320	**2.390**	
5216	2G + 2H	•EAA00213	**1.598**	•EAA00267	**2.008**	•EAA00321	**2.417**	
5298	G + 3H	•EAA00214	**1.614**	•EAA00268	**2.029**	•EAA00322	**2.443**	
5380	4H	•EAA00215	**1.628**	•EAA00269	**2.048**	•EAA00323	**2.467**	
5462	3H + I	•EAA00216	**1.648**	•EAA00270	**2.075**	•EAA00324	**2.500**	
5544	2H + 2I	•EAA00655	**1.669**	•EAA00657	**2.101**	•EAA00659	**2.533**	
5626	1H + 3I	•EAA00656	**1.687**	•EAA00658	**2.125**	•EAA00660	**2.564**	

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO LINEALES ALTURA 2000

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO

FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)	
717	A	•EAL00325	**410**	•EAL00379	**472**	•EAL00433	**530**	2 SOPORTES
799	B	•EAL00326	**424**	•EAL00380	**490**	•EAL00434	**554**	
881	C	•EAL00327	**442**	•EAL00381	**511**	•EAL00435	**581**	
963	D	•EAL00328	**454**	•EAL00382	**527**	•EAL00436	**599**	
1045	E	•EAL00329	**464**	•EAL00383	**543**	•EAL00437	**617**	
1127	F	•EAL00330	**480**	•EAL00384	**562**	•EAL00438	**644**	
1291	G	•EAL00331	**502**	•EAL00385	**593**	•EAL00439	**682**	
1373	H	•EAL00332	**518**	•EAL00386	**613**	•EAL00440	**707**	
1455	I	•EAL00333	**534**	•EAL00387	**635**	•EAL00441	**737**	
1619	J	•EAL00334	**547**	•EAL00388	**652**	•EAL00442	**755**	
1734	2C	•EAL00335	**768**	•EAL00389	**905**	•EAL00443	**1.047**	3 SOPORTES
1816	C + D	•EAL00336	**779**	•EAL00390	**921**	•EAL00444	**1.065**	
1898	2D	•EAL00337	**788**	•EAL00391	**936**	•EAL00445	**1.080**	
1980	D + E	•EAL00338	**801**	•EAL00392	**949**	•EAL00446	**1.099**	
2062	2E	•EAL00339	**811**	•EAL00393	**963**	•EAL00447	**1.117**	
2144	E + F	•EAL00340	**827**	•EAL00394	**986**	•EAL00448	**1.143**	
2226	2F	•EAL00341	**844**	•EAL00395	**1.007**	•EAL00449	**1.173**	
2308	E + G	•EAL00342	**851**	•EAL00396	**1.015**	•EAL00450	**1.183**	
2390	F + G	•EAL00343	**865**	•EAL00397	**1.038**	•EAL00451	**1.210**	
2472	F+ H	•EAL00344	**880**	•EAL00398	**1.056**	•EAL00452	**1.234**	
2554	2G	•EAL00345	**889**	•EAL00399	**1.067**	•EAL00453	**1.247**	
2636	G + H	•EAL00346	**904**	•EAL00400	**1.089**	•EAL00454	**1.273**	
2718	2H	•EAL00347	**918**	•EAL00401	**1.110**	•EAL00455	**1.297**	
2800	H + I	•EAL00348	**936**	•EAL00402	**1.130**	•EAL00456	**1.326**	
2882	2I	•EAL00349	**953**	•EAL00403	**1.152**	•EAL00457	**1.353**	
2964	H + J	•EAL00350	**945**	•EAL00404	**1.147**	•EAL00458	**1.346**	
3046	I + J	•EAL00351	**963**	•EAL00405	**1.166**	•EAL00459	**1.373**	
3210	2J	•EAL00352	**976**	•EAL00406	**1.184**	•EAL00460	**1.394**	
3325	2E + G	•EAL00353	**1.197**	•EAL00407	**1.438**	•EAL00461	**1.682**	4 SOPORTES
3407	E + F + G	•EAL00354	**1.211**	•EAL00408	**1.462**	•EAL00462	**1.708**	
3489	2F + G	•EAL00355	**1.229**	•EAL00409	**1.483**	•EAL00463	**1.735**	
3571	E + 2G	•EAL00356	**1.234**	•EAL00410	**1.490**	•EAL00464	**1.746**	
3653	F + 2G	•EAL00357	**1.250**	•EAL00411	**1.512**	•EAL00465	**1.772**	
3735	F + G + H	•EAL00358	**1.267**	•EAL00412	**1.533**	•EAL00466	**1.798**	
3817	3G	•EAL00359	**1.274**	•EAL00413	**1.544**	•EAL00467	**1.812**	
3899	2G + H	•EAL00360	**1.290**	•EAL00414	**1.564**	•EAL00468	**1.839**	
3981	G + 2H	•EAL00361	**1.304**	•EAL00415	**1.582**	•EAL00469	**1.863**	
4063	3H	•EAL00362	**1.319**	•EAL00416	**1.603**	•EAL00470	**1.888**	
4145	2H + I	•EAL00363	**1.337**	•EAL00417	**1.625**	•EAL00471	**1.917**	
4227	H + 2I	•EAL00364	**1.353**	•EAL00418	**1.647**	•EAL00472	**1.943**	
4309	3I	•EAL00365	**1.371**	•EAL00419	**1.670**	•EAL00473	**1.970**	
4391	H + I + J	•EAL00366	**1.364**	•EAL00420	**1.663**	•EAL00474	**1.962**	
4473	2I + J	•EAL00367	**1.382**	•EAL00421	**1.684**	•EAL00475	**1.989**	
4555	H + 2J	•EAL00368	**1.377**	•EAL00422	**1.679**	•EAL00476	**1.983**	
4637	I + 2J	•EAL00369	**1.394**	•EAL00423	**1.702**	•EAL00477	**2.010**	
4801	3J	•EAL00370	**1.405**	•EAL00424	**1.715**	•EAL00478	**2.030**	
4916	F + 3G	•EAL00371	**1.637**	•EAL00425	**1.988**	•EAL00479	**2.338**	5 SOPORTES
4998	F + 2G + H	•EAL00372	**1.654**	•EAL00426	**2.008**	•EAL00480	**2.363**	
5080	4G	•EAL00373	**1.660**	•EAL00427	**2.017**	•EAL00481	**2.375**	
5162	3G + H	•EAL00374	**1.675**	•EAL00428	**2.039**	•EAL00482	**2.402**	
5244	2G + 2H	•EAL00375	**1.690**	•EAL00429	**2.057**	•EAL00483	**2.426**	
5326	G + 3H	•EAL00376	**1.706**	•EAL00430	**2.078**	•EAL00484	**2.452**	
5408	4H	•EAL00377	**1.720**	•EAL00431	**2.100**	•EAL00485	**2.478**	
5490	3H + I	•EAL00378	**1.740**	•EAL00432	**2.120**	•EAL00486	**2.507**	
5572	2H + 2I	•EAL00661	**1.754**	•EAL00663	**2.143**	•EAL00665	**2.533**	
5654	1H + 3I	•EAL00662	**1.769**	•EAL00664	**2.165**	•EAL00666	**2.560**	

FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)	
717	A	•EAL00487	**445**	•EAL00541	**507**	•EAL00595	**570**	2 SOPORTES
799	B	•EAL00488	**463**	•EAL00542	**530**	•EAL00596	**598**	
881	C	•EAL00489	**480**	•EAL00543	**553**	•EAL00597	**628**	
963	D	•EAL00490	**491**	•EAL00544	**568**	•EAL00598	**644**	
1045	E	•EAL00491	**502**	•EAL00545	**581**	•EAL00599	**662**	
1127	F	•EAL00492	**521**	•EAL00546	**608**	•EAL00600	**694**	
1291	G	•EAL00493	**545**	•EAL00547	**639**	•EAL00601	**734**	
1373	H	•EAL00494	**559**	•EAL00548	**660**	•EAL00602	**760**	
1455	I	•EAL00495	**579**	•EAL00549	**684**	•EAL00603	**791**	
1619	J	•EAL00496	**590**	•EAL00550	**701**	•EAL00604	**811**	
1734	2C	•EAL00497	**829**	•EAL00551	**976**	•EAL00605	**1.121**	3 SOPORTES
1816	C + D	•EAL00498	**841**	•EAL00552	**990**	•EAL00606	**1.139**	
1898	2D	•EAL00499	**851**	•EAL00553	**1.006**	•EAL00607	**1.159**	
1980	D + E	•EAL00500	**862**	•EAL00554	**1.020**	•EAL00608	**1.178**	
2062	2E	•EAL00501	**874**	•EAL00555	**1.035**	•EAL00609	**1.196**	
2144	E + F	•EAL00502	**892**	•EAL00556	**1.058**	•EAL00610	**1.228**	
2226	2F	•EAL00503	**913**	•EAL00557	**1.085**	•EAL00611	**1.260**	
2308	E + G	•EAL00504	**916**	•EAL00558	**1.092**	•EAL00612	**1.265**	
2390	F + G	•EAL00505	**935**	•EAL00559	**1.116**	•EAL00613	**1.297**	
2472	F+ H	•EAL00506	**952**	•EAL00560	**1.137**	•EAL00614	**1.324**	
2554	2G	•EAL00507	**958**	•EAL00561	**1.148**	•EAL00615	**1.337**	
2636	G + H	•EAL00508	**972**	•EAL00562	**1.166**	•EAL00616	**1.364**	
2718	2H	•EAL00509	**990**	•EAL00563	**1.188**	•EAL00617	**1.387**	
2800	H + I	•EAL00510	**1.009**	•EAL00564	**1.215**	•EAL00618	**1.421**	
2882	2I	•EAL00511	**1.027**	•EAL00565	**1.240**	•EAL00619	**1.453**	
2964	H + J	•EAL00512	**1.022**	•EAL00566	**1.229**	•EAL00620	**1.439**	
3046	I + J	•EAL00513	**1.040**	•EAL00567	**1.255**	•EAL00621	**1.472**	
3210	2J	•EAL00514	**1.051**	•EAL00568	**1.272**	•EAL00622	**1.492**	
3325	2E + G	•EAL00515	**1.288**	•EAL00569	**1.544**	•EAL00623	**1.796**	4 SOPORTES
3407	E + F + G	•EAL00516	**1.306**	•EAL00570	**1.570**	•EAL00624	**1.831**	
3489	2F + G	•EAL00517	**1.326**	•EAL00571	**1.594**	•EAL00625	**1.861**	
3571	E + 2G	•EAL00518	**1.328**	•EAL00572	**1.598**	•EAL00626	**1.870**	
3653	F + 2G	•EAL00519	**1.349**	•EAL00573	**1.624**	•EAL00627	**1.900**	
3735	F + G + H	•EAL00520	**1.364**	•EAL00574	**1.646**	•EAL00628	**1.927**	
3817	3G	•EAL00521	**1.373**	•EAL00575	**1.656**	•EAL00629	**1.940**	
3899	2G + H	•EAL00522	**1.386**	•EAL00576	**1.678**	•EAL00630	**1.966**	
3981	G + 2H	•EAL00523	**1.403**	•EAL00577	**1.697**	•EAL00631	**1.990**	
4063	3H	•EAL00524	**1.420**	•EAL00578	**1.718**	•EAL00632	**2.017**	
4145	2H + I	•EAL00525	**1.438**	•EAL00579	**1.744**	•EAL00633	**2.050**	
4227	H + 2I	•EAL00526	**1.458**	•EAL00580	**1.769**	•EAL00634	**2.082**	
4309	3I	•EAL00527	**1.477**	•EAL00581	**1.795**	•EAL00635	**2.115**	
4391	H + I + J	•EAL00528	**1.470**	•EAL00582	**1.786**	•EAL00636	**2.102**	
4473	2I + J	•EAL00529	**1.489**	•EAL00583	**1.810**	•EAL00637	**2.133**	
4555	H + 2J	•EAL00530	**1.481**	•EAL00584	**1.799**	•EAL00638	**2.120**	
4637	I + 2J	•EAL00531	**1.499**	•EAL00585	**1.827**	•EAL00639	**2.152**	
4801	3J	•EAL00532	**1.511**	•EAL00586	**1.841**	•EAL00640	**2.173**	
4916	F + 3G	•EAL00533	**1.764**	•EAL00587	**2.133**	•EAL00641	**2.505**	5 SOPORTES
4998	F + 2G + H	•EAL00534	**1.778**	•EAL00588	**2.155**	•EAL00642	**2.529**	
5080	4G	•EAL00535	**1.786**	•EAL00589	**2.165**	•EAL00643	**2.542**	
5162	3G + H	•EAL00536	**1.801**	•EAL00590	**2.185**	•EAL00644	**2.569**	
5244	2G + 2H	•EAL00537	**1.818**	•EAL00591	**2.206**	•EAL00645	**2.596**	
5326	G + 3H	•EAL00538	**1.834**	•EAL00592	**2.228**	•EAL00646	**2.620**	
5408	4H	•EAL00539	**1.849**	•EAL00593	**2.248**	•EAL00647	**2.646**	
5490	3H + I	•EAL00540	**1.868**	•EAL00594	**2.273**	•EAL00648	**2.680**	
5572	2H + 2I	•EAL00667	**1.888**	•EAL00669	**2.299**	•EAL00671	**2.710**	
5654	1H + 3I	•EAL00668	**1.904**	•EAL00670	**2.325**	•EAL00672	**2.743**	

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO ANGULARES ALTURA 2000

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)	
689	A	•EAA00325	**343**	•EAA00379	**418**	•EAA00433	**494**	1 SOPORTE
771	B	•EAA00326	**356**	•EAA00380	**437**	•EAA00434	**518**	
853	C	•EAA00327	**374**	•EAA00381	**459**	•EAA00435	**545**	
935	D	•EAA00328	**385**	•EAA00382	**473**	•EAA00436	**562**	
1017	E	•EAA00329	**394**	•EAA00383	**487**	•EAA00437	**581**	
1099	F	•EAA00330	**410**	•EAA00384	**508**	•EAA00438	**608**	
1263	G	•EAA00331	**435**	•EAA00385	**541**	•EAA00439	**644**	
1345	H	•EAA00332	**449**	•EAA00386	**559**	•EAA00440	**671**	
1427	I	•EAA00333	**466**	•EAA00387	**581**	•EAA00441	**697**	
1591	J	•EAA00334	**477**	•EAA00388	**597**	•EAA00442	**718**	
1706	2C	•EAA00335	**700**	•EAA00389	**854**	•EAA00443	**1.009**	2 SOPORTES
1788	C + D	•EAA00336	**709**	•EAA00390	**869**	•EAA00444	**1.026**	
1870	2D	•EAA00337	**720**	•EAA00391	**881**	•EAA00445	**1.044**	
1952	D + E	•EAA00338	**732**	•EAA00392	**898**	•EAA00446	**1.063**	
2034	2E	•EAA00339	**742**	•EAA00393	**912**	•EAA00447	**1.080**	
2116	E + F	•EAA00340	**759**	•EAA00394	**932**	•EAA00448	**1.108**	
2198	2F	•EAA00341	**772**	•EAA00395	**954**	•EAA00449	**1.134**	
2280	E + G	•EAA00342	**779**	•EAA00396	**963**	•EAA00450	**1.146**	
2362	F + G	•EAA00343	**797**	•EAA00397	**986**	•EAA00451	**1.174**	
2444	F+ H	•EAA00344	**814**	•EAA00398	**1.004**	•EAA00452	**1.197**	
2526	2G	•EAA00345	**820**	•EAA00399	**1.015**	•EAA00453	**1.210**	
2608	G + H	•EAA00346	**833**	•EAA00400	**1.035**	•EAA00454	**1.234**	
2690	2H	•EAA00347	**851**	•EAA00401	**1.054**	•EAA00455	**1.263**	
2772	H + I	•EAA00348	**865**	•EAA00402	**1.076**	•EAA00456	**1.288**	
2854	2I	•EAA00349	**881**	•EAA00403	**1.099**	•EAA00457	**1.315**	
2936	H + J	•EAA00350	**878**	•EAA00404	**1.094**	•EAA00458	**1.308**	
3018	I + J	•EAA00351	**896**	•EAA00405	**1.114**	•EAA00459	**1.335**	
3182	2J	•EAA00352	**905**	•EAA00406	**1.130**	•EAA00460	**1.355**	
3297	2E + G	•EAA00353	**1.128**	•EAA00407	**1.385**	•EAA00461	**1.645**	3 SOPORTES
3379	E + F + G	•EAA00354	**1.143**	•EAA00408	**1.408**	•EAA00462	**1.673**	
3461	2F + G	•EAA00355	**1.159**	•EAA00409	**1.427**	•EAA00463	**1.699**	
3543	E + 2G	•EAA00356	**1.166**	•EAA00410	**1.436**	•EAA00464	**1.709**	
3625	F + 2G	•EAA00357	**1.184**	•EAA00411	**1.461**	•EAA00465	**1.736**	
3707	F + G + H	•EAA00358	**1.197**	•EAA00412	**1.481**	•EAA00466	**1.762**	
3789	3G	•EAA00359	**1.205**	•EAA00413	**1.489**	•EAA00467	**1.773**	
3871	2G + H	•EAA00360	**1.220**	•EAA00414	**1.510**	•EAA00468	**1.798**	
3953	G + 2H	•EAA00361	**1.237**	•EAA00415	**1.531**	•EAA00469	**1.823**	
4035	3H	•EAA00362	**1.250**	•EAA00416	**1.551**	•EAA00470	**1.852**	
4117	2H + I	•EAA00363	**1.267**	•EAA00417	**1.573**	•EAA00471	**1.877**	
4199	H + 2I	•EAA00364	**1.285**	•EAA00418	**1.594**	•EAA00472	**1.904**	
4281	3I	•EAA00365	**1.300**	•EAA00419	**1.616**	•EAA00473	**1.931**	
4363	H + I + J	•EAA00366	**1.296**	•EAA00420	**1.610**	•EAA00474	**1.926**	
4445	2I + J	•EAA00367	**1.312**	•EAA00421	**1.633**	•EAA00475	**1.953**	
4527	H + 2J	•EAA00368	**1.308**	•EAA00422	**1.625**	•EAA00476	**1.945**	
4609	I + 2J	•EAA00369	**1.324**	•EAA00423	**1.648**	•EAA00477	**1.972**	
4773	3J	•EAA00370	**1.335**	•EAA00424	**1.663**	•EAA00478	**1.992**	
4888	F + 3G	•EAA00371	**1.569**	•EAA00425	**1.935**	•EAA00479	**2.302**	4 SOPORTES
4970	F + 2G + H	•EAA00372	**1.582**	•EAA00426	**1.954**	•EAA00480	**2.326**	
5052	4G	•EAA00373	**1.592**	•EAA00427	**1.965**	•EAA00481	**2.339**	
5134	3G + H	•EAA00374	**1.606**	•EAA00428	**1.985**	•EAA00482	**2.363**	
5216	2G + 2H	•EAA00375	**1.621**	•EAA00429	**2.006**	•EAA00483	**2.390**	
5298	G + 3H	•EAA00376	**1.636**	•EAA00430	**2.028**	•EAA00484	**2.417**	
5380	4H	•EAA00377	**1.652**	•EAA00431	**2.047**	•EAA00485	**2.442**	
5462	3H + I	•EAA00378	**1.669**	•EAA00432	**2.068**	•EAA00486	**2.467**	
5544	2H + 2I	•EAA00661	**1.684**	•EAA00663	**2.091**	•EAA00665	**2.497**	
5626	1H + 3I	•EAA00662	**1.702**	•EAA00664	**2.113**	•EAA00666	**2.523**	

FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)	
689	A	•EAA00487	**376**	•EAA00541	**459**	•EAA00595	**543**	1 SOPORTE
771	B	•EAA00488	**392**	•EAA00542	**481**	•EAA00596	**570**	
853	C	•EAA00489	**410**	•EAA00543	**504**	•EAA00597	**598**	
935	D	•EAA00490	**421**	•EAA00544	**520**	•EAA00598	**617**	
1017	E	•EAA00491	**433**	•EAA00545	**534**	•EAA00599	**635**	
1099	F	•EAA00492	**453**	•EAA00546	**559**	•EAA00600	**666**	
1263	G	•EAA00493	**475**	•EAA00547	**590**	•EAA00601	**706**	
1345	H	•EAA00494	**491**	•EAA00548	**611**	•EAA00602	**732**	
1427	I	•EAA00495	**509**	•EAA00549	**635**	•EAA00603	**764**	
1591	J	•EAA00496	**522**	•EAA00550	**653**	•EAA00604	**782**	
1706	2C	•EAA00497	**760**	•EAA00551	**927**	•EAA00605	**1.094**	2 SOPORTES
1788	C + D	•EAA00498	**770**	•EAA00552	**941**	•EAA00606	**1.112**	
1870	2D	•EAA00499	**781**	•EAA00553	**957**	•EAA00607	**1.130**	
1952	D + E	•EAA00500	**793**	•EAA00554	**968**	•EAA00608	**1.148**	
2034	2E	•EAA00501	**805**	•EAA00555	**986**	•EAA00609	**1.166**	
2116	E + F	•EAA00502	**824**	•EAA00556	**1.012**	•EAA00610	**1.200**	
2198	2F	•EAA00503	**842**	•EAA00557	**1.036**	•EAA00611	**1.229**	
2280	E + G	•EAA00504	**846**	•EAA00558	**1.042**	•EAA00612	**1.238**	
2362	F + G	•EAA00505	**865**	•EAA00559	**1.067**	•EAA00613	**1.270**	
2444	F+ H	•EAA00506	**880**	•EAA00560	**1.089**	•EAA00614	**1.295**	
2526	2G	•EAA00507	**890**	•EAA00561	**1.099**	•EAA00615	**1.310**	
2608	G + H	•EAA00508	**905**	•EAA00562	**1.121**	•EAA00616	**1.333**	
2690	2H	•EAA00509	**919**	•EAA00563	**1.139**	•EAA00617	**1.360**	
2772	H + I	•EAA00510	**940**	•EAA00564	**1.166**	•EAA00618	**1.394**	
2854	2I	•EAA00511	**959**	•EAA00565	**1.191**	•EAA00619	**1.425**	
2936	H + J	•EAA00512	**952**	•EAA00566	**1.183**	•EAA00620	**1.412**	
3018	I + J	•EAA00513	**968**	•EAA00567	**1.207**	•EAA00621	**1.444**	
3182	2J	•EAA00514	**982**	•EAA00568	**1.222**	•EAA00622	**1.463**	
3297	2E + G	•EAA00515	**1.218**	•EAA00569	**1.494**	•EAA00623	**1.769**	3 SOPORTES
3379	E + F + G	•EAA00516	**1.238**	•EAA00570	**1.519**	•EAA00624	**1.801**	
3461	2F + G	•EAA00517	**1.255**	•EAA00571	**1.546**	•EAA00625	**1.834**	
3543	E + 2G	•EAA00518	**1.263**	•EAA00572	**1.551**	•EAA00626	**1.841**	
3625	F + 2G	•EAA00519	**1.279**	•EAA00573	**1.575**	•EAA00627	**1.872**	
3707	F + G + H	•EAA00520	**1.295**	•EAA00574	**1.597**	•EAA00628	**1.898**	
3789	3G	•EAA00521	**1.303**	•EAA00575	**1.606**	•EAA00629	**1.911**	
3871	2G + H	•EAA00522	**1.319**	•EAA00576	**1.625**	•EAA00630	**1.939**	
3953	G + 2H	•EAA00523	**1.333**	•EAA00577	**1.648**	•EAA00631	**1.963**	
4035	3H	•EAA00524	**1.349**	•EAA00578	**1.670**	•EAA00632	**1.989**	
4117	2H + I	•EAA00525	**1.371**	•EAA00579	**1.696**	•EAA00633	**2.021**	
4199	H + 2I	•EAA00526	**1.387**	•EAA00580	**1.720**	•EAA00634	**2.055**	
4281	3I	•EAA00527	**1.408**	•EAA00581	**1.746**	•EAA00635	**2.086**	
4363	H + I + J	•EAA00528	**1.400**	•EAA00582	**1.736**	•EAA00636	**2.074**	
4445	2I + J	•EAA00529	**1.420**	•EAA00583	**1.762**	•EAA00637	**2.105**	
4527	H + 2J	•EAA00530	**1.412**	•EAA00584	**1.753**	•EAA00638	**2.093**	
4609	I + 2J	•EAA00531	**1.430**	•EAA00585	**1.778**	•EAA00639	**2.125**	
4773	3J	•EAA00532	**1.443**	•EAA00586	**1.794**	•EAA00640	**2.143**	
4888	F + 3G	•EAA00533	**1.692**	•EAA00587	**2.084**	•EAA00641	**2.475**	4 SOPORTES
4970	F + 2G + H	•EAA00534	**1.708**	•EAA00588	**2.105**	•EAA00642	**2.501**	
5052	4G	•EAA00535	**1.715**	•EAA00589	**2.116**	•EAA00643	**2.514**	
5134	3G + H	•EAA00536	**1.733**	•EAA00590	**2.138**	•EAA00644	**2.539**	
5216	2G + 2H	•EAA00537	**1.747**	•EAA00591	**2.156**	•EAA00645	**2.566**	
5298	G + 3H	•EAA00538	**1.764**	•EAA00592	**2.178**	•EAA00646	**2.593**	
5380	4H	•EAA00539	**1.780**	•EAA00593	**2.201**	•EAA00647	**2.619**	
5462	3H + I	•EAA00540	**1.796**	•EAA00594	**2.226**	•EAA00648	**2.650**	
5544	2H + 2I	•EAA00667	**1.818**	•EAA00669	**2.250**	•EAA00671	**2.683**	
5626	1H + 3I	•EAA00668	**1.839**	•EAA00670	**2.276**	•EAA00672	**2.714**	

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

distform go

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

CARROS DE TRANSPORTE
PÁGINA 163

CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA
PÁGINA 175

RECIPIENTES GASTRONORM
PÁGINA 183

DROP IN
PÁGINA 189

SELF SERVICE
PÁGINA 215

SELF SERVICE INFANTIL
PÁGINA 241

distform go

ÍNDICE

CARROS DE TRANSPORTE

CARROS DE SERVICIO
PÁG. 164

CARROS DE TRANSPORTE
PÁG. 166

CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS
PÁG. 169

CARROS BANDEJEROS, FAST FOOD Y SÓLIDOS
PÁG. 172

CARROS PARA CESTAS
PÁG. 173

CARROS DE SERVICIO

CARRO DE SERVICIO

Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 mediante embutición y perfil perimetral plegado.
- Estantes muy robustos.
- Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.





2 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	**466**	• FD260401	**367**
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	**480**	• FD260402	**385**
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	**546**	• FD260403	**454**

3 ESTANTES

Medidas totale (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	**564**	• FD260404	**476**
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	**588**	• FD260405	**488**
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	**684**	• FD260406	**597**

4 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407	**795**
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408	**985**

ACCESORIOS PARA CARRO DE SERVICIO

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.

SOPORTE PARA RECIPIENTE GASTRONORM

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte	• F0260207	**64**
Cubeta	• RGN13200	**44**

SOPORTE PARA BOLSA DE DESPERDICIOS

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209	**203**
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201	**211**

SOPORTE PARA CESTA DE CUBIERTOS

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
525 x 149 x 125	• F0260210	**118**
625 x 149 x 125	• F0260202	**129**

CARRO DE SERVICIO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

Carro de servicio ligero y resistente.

- Estructura fabricada en aluminio.
- Estantes robustos y dos asas laterales fabricados en polipropileno inyectado.
- 4 ruedas giratorias de Ø102 mm, 2 de ellas con freno.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Estantes	Carga máxima por estante	Código	PVP (€)
825 x 410 x 850	3	40 Kg	• F0260410	**201**
1000 x 495 x 920	3	50 Kg	• F0260411	**261**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CARROS DE TRANSPORTE

CARRO GN REFORZADO

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM **pág. 183**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260601	**535**
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260901	**612**

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO GN REFORZADO

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260602	**203**
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260902	**215**

CARRO GN BAJO REFORZADO

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM **pág. 183**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 900	• F0260611	**508**
GN 2/1	660 x 750 x 900	• F0260911	**576**

CARRO ENCAJABLE GN 2/1 REFORZADO

FABRICADO 100% CON INOX AISI 304

Diseñado para ser encajable en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
670 x 750 x 1720	• F0261301	**819**

CARRO DE DESCONGELACIÓN

FABRICADO 100% CON INOX AISI 304

Diseñado para la descongelación de alimentos en bandejas GN.

- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100 mm con desagüe.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandeja de hasta 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- Sistema de fácil limpieza y desinfección.
- **Se suministra desmontado.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 790 x 1700	• F0260603	**1.589**
GN 2/1	660 x 790 x 1700	• F0260903	**2.342**

CARRO PARA LAVADO

FABRICADO 100% CON INOX AISI 304

Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- Capacidad: 90 litros.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 500 x 600	• F0260701	**581**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CARROS DE TRANSPORTE

CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**

Diseñado para el transporte de grandes cargas.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1040 x 640 x 1050	• F0360002	**728**

CARRO PASTELERO REFORZADO

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 1720	• F0261001	**519**

CARRO PASTELERO BAJO REFORZADO

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 8.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 990	• F0261002	**535**

CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con frenos.
- Capacidad para 150 platos de hasta Ø32 cm.
- Separador de varilla no incluido.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1165 x 570 x 850	• F0261501	**767**

ACCESORIO SEPARADOR DE VARILLA

Código	PVP (€)
• F0260208	**48** *

** Precio por unidad*

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS DE POLIETILENO

- Fabricado en polietileno de alta resistencia, extremadamente duradero y robusto.
- Ruedas lisas para facilitar el transporte del carro completamente cargado.
- Columnas de división de polietileno fáciles de ajustar para una configuración flexible.
- Capacidad máxima de 6 columnas de platos, ajustables con los divisores extraíbles.
- Incluye una funda de vinilo para un almacenamiento sanitario seguro.
- 2 ruedas de Ø127 mm con frenos y 2 ruedas de Ø255 mm sin frenos.
- Capacidad para 400 platos de hasta Ø33 cm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1090 x 720 x 800	• F0261504	**1.101**

• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN**

CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS

CARRO DE EMPLATAR

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**



Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm o 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Con cada carro se suministra una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
645 x 665 x 1740	• F0260301	**2.052**

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO DE EMPLATAR

- **Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.**
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
660 x 750 x 1700	• F0260902	**215**

PORTAPLATOS DE SOBREMESA

Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.

- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm o 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- **Se suministra montado.**

FABRICADO 100% CON **INOX AISI 304**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
575 x 320 x 855	• F0260302	**914**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CARRO DE EMPLATAR BLANCO Y NEGRO

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado en acero inoxidable, estructura revestida de color negro.
- Soportes de acero revestido de plástico blanco antideslizante.
- Asas para fácil movilidad del carro.
- Capacidad para 96 platos de Ø 240 a 310 mm.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Número de niveles: 4 x 24.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
770 x 770 x 1800	• F0260304	**823**

CUBO CON RUEDAS Y TAPA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)
380 Ø x 605	50
450 Ø x 685	95

TAPA ACCIONADA POR PEDAL

Ruedas	Código	PVP (€)
2 de Ø 50 mm	• F0260502	**280**
2 de Ø 50 mm	• F0260505	**324**

TAPA INDEPENDIENTE

Ruedas	Código	PVP (€)
3 de Ø 50 mm	• F0260501	**233**
3 de Ø 50 mm	• F0260504	**268**

SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con seguridad.
- 2 ruedas de Ø60 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
380 Ø x 850	Hasta 100	• F0260506	**296**



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CARROS BANDEJEROS, FAST FOOD Y SÓLIDOS

CARRO BANDEJERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta, totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Espacio útil entre guías: 100 mm.
- Compatible con bandejas de dimensiones estándar: 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En los modelos cerrados, los paneles laterales son de acero inoxidable.
- **Solo los modelos dobles se suministran montados.**

FABRICADO 100% CON INOX AISI 304

FABRICADO 100% CON INOX AISI 304

SIMPLE Y DOBLE ABIERTO

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261101	**679**
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261201	**896**

SIMPLE Y DOBLE CON LATERALES CERRADOS

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261102	**1.030**
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261202	**1.225**

CONTENEDOR FAST FOOD

FABRICADO 100% CON INOX AISI 304

Indicado para restaurantes fast food, self service, buffets, etc...

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
668 x 585 x 1177	• F0260512	**1.149**



CARRO PARA SÓLIDOS

FABRICADO 100% CON INOX AISI 304

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
395 x 610 x 725	• F0260503	**626**

CARROS PARA CESTAS

CARRO PARA CESTAS

Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm (modelo F0260101).
- Protectores de goma no marcante en cada esquina (modelo F0260001).
- **Se suministra montado.**

BASE
FABRICADA 100% CON
INOX AISI 304

BASE
FABRICADA 100% CON
INOX AISI 304

SIN ASA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
520 x 520 x 250	• F0260001	**257**

CON ASA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
731 x 634 x 1050	• F0260101	**399**

CARRO PARA CESTAS DE VAJILLA

FABRICADO 100% CON
INOX AISI 304

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
625 x 637 x 1720	• F0261701	**756**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

distform go

ÍNDICE

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA

CARROS CALIENTES ACR
PÁG. 176

CARROS FRÍOS ACGF
PÁG. 178

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA
PÁG. 180

CARROS BAÑO MARÍA
PÁG. 181

CARROS CALIENTES ACR

ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING

01

UNIFORMIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AIRE CALIENTE

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores, facilitando la circulación del aire.



02

AHORRO ENERGÉTICO

Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, el carro adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

03

APERTURA DE LA PUERTA 270º

Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta

Tirador con cierre y llave incorporada.

04

MÁXIMA HIGIENE

El bloque calórico y el conjunto de guías son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

HUMEDAD EN LA CÁMARA

Recipiente humidificador incluido, imprescindible para servir los alimentos en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.

05

MAYOR ERGONOMÍA

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

PANEL DE MANDOS

Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.

RUEDAS DE GRAN RESISTENCIA

Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno. Aptas para cualquier pavimento.

CARRO CALIENTE ACR

Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6, 11, 17, 22, 34 o 44 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías, según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior, desmontable para facilitar la limpieza.
- 4 ruedas de gran resistencia de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

ACR-Mini ACR-B

ACR-1 ACR-2

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

PARRILLAS GN pág. 187

90°C

	Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Distancia entre guías	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
	ACR-Mini	700 x 825 x 845	6 GN 2/1 o 12 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400007	**2.166**
	ACR-B	700 x 825 x 1150	11 GN 2/1 o 22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400003	**2.644**
NUEVO		500 x 735 x 1150	11 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1410003	**2.485**
	ACR-1	700 x 825 x 1740	17 GN 2/1 o 34 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400011	**3.096**
NUEVO		500 x 735 x 1740	17 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1410011	**2.838**
		700 x 825 x 1740	22 GN 2/1 o 44 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400001	**3.133**
NUEVO		500 x 735 x 1740	22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1410001	**2.895**
	ACR-2	1350 x 825 x 1740	34 GN 2/1 o 68 GN 1/1	70 mm	3500 W	230/1/50-60	• F1400021	**5.138**
		1350 x 825 x 1740	44 GN 2/1 o 88 GN 1/1	55 mm	3500 W	230/1/50-60	• F1400002	**5.179**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CARROS FRÍOS ACGF

ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING

01

UNIFORMIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AIRE FRÍO

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con las paredes interiores, facilitando la circulación del aire. Este aire frío es impulsado por un ventilador en la parte posterior que garantiza una perfecta homogeneización de la temperatura.

02

MÁXIMA MOBILIDAD

El carro frío ACGF es totalmente independiente de conexiones gracias a la bandeja evaporadora que incluye en la parte inferior. De esta manera el carro tiene total mobilidad en los espacios ya que el mismo recoge el agua de los desescarches.

Tirador con cierre y llave incorporada.

03

AHORRO ENERGÉTICO

Gracias al aislamiento con poliestireno expandido de alta calidad y la utilización de burletes de silicona fabricados de una sola pieza en juntas, optimizan el ahorro de enrgía y mantienen la temperatura por más tiempo.

MAYOR ERGONOMÍA

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

APERTURA DE LA PUERTA 270º

Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta

PANEL DE MANDOS

Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de 2°C a 8°C.

RUEDAS DE GRAN RESISTENCIA

Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
Aptas para cualquier pavimento.

CARRO FRÍO ACGF

Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas frías.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 16 bandejas GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Gas de refrigeración R290.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliestireno expandido, densidad de 35kg / 3m sin CFC.
- Interior sin encajes y guías desmontables que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo 2°C / +8°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoque de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 150 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Guías compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías: 70 mm para cubetas GN de altura 65 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183
PARRILLAS GN pág. 187

R290 ECO-POWER

MEDIDAS CARRO FRÍO ACGF



ACGF-mini

ACGF

+2° / +8°

	Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
NUEVO	ACGF-mini	730 x 950 x 1350	10 GN 2/1 o 20 GN 1/1	400	230/1/50-60	• F2400002	**3.986**
	ACGF	730 x 950 x 1770	16 GN 2/1 o 32 GN 1/1	400	230/1/50-60	• F2400001	**4.286**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

CARRO FRÍO GN

Diseñado para transportar alimentos fríos durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
840 x 676 x 850	2 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420501	**2.856**
1060 x 676 x 880	3 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420502	**3.185**

CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES A NIVEL CONSTANTE

Ideal para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- **Se suministra montado.**

F1100711
Tapa de acero inoxidable.

Medidas (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro	Código	PVP (€)
990 x 540 x 900	1600	230/50-60	130	Ø 200-310	• F0420311	**2.428**
Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711	**94**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CARROS BAÑO MARÍA

CARRO BAÑO MARÍA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS CARRO BAÑO MARÍA



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
770 x 670 x 880	2 GN 1/1	1600	230/50-60	• F0420201	**1.825**
1095 x 670 x 880	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0420202	**2.163**
1425 x 670 x 880	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0420203	**2.592**

CARRO BAÑO MARÍA CON RESERVA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
830 x 675 x 850	2 GN 1/1	2350	230/50-60	• F0420211	**3.211**
1160 x 675 x 850	3 GN 1/1	3150	230/50-60	• F0420212	**3.537**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ÍNDICE

RECIPIENTES GASTRONORM

CUBETAS GN LISAS
PÁG. 184



CUBETAS GN CON ASAS
PÁG. 185



CUBETAS GN PERFORADAS
PÁG. 186



ESPECIALES
PÁG. 187

CUBETAS GASTRONORM LISAS



· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.

Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
2/1	650 x 530	200	52,00	RGN21200	136
		150	43,10	RGN21150	106
		100	28,90	RGN21100	85
		65	18,80	RGN21060	69
		40	11,50	RGN21040	61
		20	6,20	RGN21020	56
1/1	325x530	200	26,00	RGN11200	69
		150	20,20	RGN11150	58
		100	14,20	RGN11100	44
		65	8,30	RGN11060	34
		40	5,10	RGN11040	29
		20	2,80	RGN11020	26
2/3	325x352	200	18,30	RGN23200	80
		150	13,20	RGN23150	60
		100	8,80	RGN23100	43
		65	5,60	RGN23065	35
		40	3,10	RGN23040	32
		20	1,70	RGN23020	23
1/2	325x265	200	12,00	RGN12200	49
		150	9,10	RGN12150	37
		100	6,10	RGN12100	32
		65	4,10	RGN12065	23
		40	2,20	RGN12040	21
		20	1,20	RGN12020	18
1/3	325x176	200	7,30	RGN13200	44
		150	5,60	RGN13150	39
		100	3,80	RGN13100	24
		65	2,50	RGN13065	20
		40	1,50	RGN13040	19
		20	0,80	RGN13020	18
1/4	265x162	200	5,00	RGN14200	42
		150	4,10	RGN14150	32
		100	2,80	RGN14100	22
		65	1,70	RGN14065	18
		20	0,50	RGN14020	14
1/6	176x162	200	2,90	RGN16200	37
		150	2,20	RGN16150	29
		100	1,60	RGN16100	20
		65	1,00	RGN16065	18
1/9	170x108	100	0,80	RGN19100	19
		65	0,60	RGN19065	12

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CUBETAS GASTRONORM CON ASAS VERTICALES MÓVILES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el apilado de los recipientes.

Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
2/1	650 x 530	200	52,00	RGN2120A	**145**
		150	43,10	RGN2115A	**117**
		100	28,90	RGN2110A	**96**
		65	18,80	RGN2106A	**80**
		40	11,50	RGN2104A	**71**
1/1	325x530	200	26,00	RGN1120A	**79**
		150	20,20	RGN1115A	**67**
		100	14,20	RGN1110A	**54**
		65	8,30	RGN1106A	**43**
		40	5,10	RGN1104A	**39**
2/3	325x352	200	18,30	RGN2320A	**88**
		150	13,20	RGN2315A	**69**
		100	8,80	RGN2310A	**53**
		65	5,60	RGN2306A	**44**
		40	3,10	RGN2304A	**41**
		20	1,70	RGN2302A	**33**
1/2	325x265	200	12,00	RGN1220A	**59**
		150	9,10	RGN1215A	**47**
		100	6,10	RGN1210A	**41**
		65	4,10	RGN1206A	**33**
		40	2,20	RGN1204A	**29**
1/3	325x176	200	7,30	RGN1320A	**54**
		150	5,60	RGN1315A	**47**
		100	3,80	RGN1310A	**34**
		65	2,50	RGN1306A	**27**
		40	1,50	RGN1304A	**26**
1/4	265x162	200	5,00	RGN1420A	**49**
		150	4,10	RGN1415A	**41**
		100	2,80	RGN1410A	**32**
		65	1,70	RGN1406A	**25**
1/6	176x162	200	2,90	RGN1620A	**46**
		150	2,20	RGN1615A	**39**
		100	1,60	RGN1610A	**29**
		65	1,00	RGN1606A	**25**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

CUBETAS GASTRONORM PERFORADAS



· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
· Las cubetas Gastronorm perforadas facilitan el escurrido de los alimentos.

Modelo		Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
2/1		650 x 530	200	52,00	• RGN2120F	**206**
			150	43,10	• RGN2115F	**169**
			100	28,90	• RGN2110F	**120**
			65	18,80	• RGN2106F	**97**
			40	11,50	• RGN2104F	**77**
			20	6,20	• RGN2102F	**73**
1/1		325x530	200	26,00	• RGN1120F	**125**
			150	20,20	• RGN1115F	**108**
			100	14,20	• RGN1110F	**73**
			65	8,30	• RGN1106F	**56**
			40	5,10	• RGN1104F	**48**
			20	2,80	• RGN1102F	**45**
2/3		325x352	200	18,30	• RGN2320F	**96**
			150	13,20	• RGN2315F	**88**
			100	8,80	• RGN2310F	**67**
			65	5,60	• RGN2306F	**46**
			40	3,10	• RGN2304F	**38**
			20	1,70	• RGN2302F	**35**
1/2		325x265	200	12,00	• RGN1220F	**99**
			150	9,10	• RGN1215F	**68**
			100	6,10	• RGN1210F	**49**
			65	4,10	• RGN1206F	**42**

FONDO PERFORADO

Para separar o escurrir los alimentos del fondo de la cubeta.

Para cubeta	Código	PVP (€)
GN 2/1	• RFOND21A	**112**
GN 1/1	• RFOND11A	**56**
GN 2/3	• RFOND23A	**48**
GN 1/2	• RFOND12A	**37**
GN 1/3	• RFOND13A	**27**
GN 1/4	• RFOND14A	**23**

• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

ESPECIALES

PERFILES DIVISORIOS

Para dividir las cubetas Gastronorm y aprovechar su superficie.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Largo 535	• F1120602	**23**
Largo 365	• F1120601	**20**

TAPAS GASTRONORM

· Rango de temperatura de trabajo: de -40°C a +110°C.

TAPA

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA110	**32**
2/3	• RTAPA230	**26**
1/2	• RTAPA120	**19**
1/3	• RTAPA130	**16**
1/4	• RTAPA140	**14**
1/6	• RTAPA160	**9**
1/9	• RTAPA190	**8**

TAPA CON ORIFICIOS PARA ASAS

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA11A	**41**
2/3	• RTAPA23A	**23**
1/2	• RTAPA12A	**21**
1/3	• RTAPA13A	**16**
1/4	• RTAPA14A	**14**
1/6	• RTAPA16A	**12**

TAPA HERMÉTICA CON SILICONA

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA11S	**103**
1/2	• RTAPA12S	**77**
1/3	• RTAPA13S	**62**
1/4	• RTAPA14S	**57**
1/6	• RTAPA16S	**57**



Detalle silicona

PARRILLA GASTRONORM

· Fabricada en acero inoxidable

Modelo	Medidas (mm)	Código	PVP (€)
2/1	645 x 530	• RPARGN21	**49**
1/1	530 x 325	• RPARGN11	**26**
2/3	352 x 325	• RPARGN23	**26**



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

distform go

ÍNDICE

DROP IN

ELEMENTOS FRÍOS
PÁG. 192

ELEMENTOS CALIENTES
PÁG. 201

SOPORTES Y CRISTALES
PÁG. 204

ACCESORIOS
PÁG. 212

DROP IN



POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

OFRECEMOS MÚLTIPLES POSIBILIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA NEGOCIO

- Diseñados para garantizar una máxima higiene y cumplir con las normativas más exigentes
- Eficiencia energética con un alto rendimiento de funcionamiento
- Vitrinas con sistema de refrigeración ventilada que asegura una temperatura homogénea en su interior



CARACTERÍSTICAS

REFRIGERACIÓN VENTILADA

Gracias a la refrigeración ventilada el aire frío se distribuye desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior **asegurando una temperatura homogénea en su interior.**

R290 ECO-POWER

El gas refrigerante R290 ECO-POWER (propano) de los elementos fríos de nuestra línea drop in es el más ecológico del mercado. Este refrigerante natural tiene un potencial de reducción de ozono nulo y un mínimo impacto medioambiental. **Las excelentes propiedades termodinámicas del gas R290 permiten ahorrar en el consumo eléctrico y mantenimiento de los equipos.**

ELEMENTOS FRÍOS

PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Desagüe incorporado.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.

R290 ECO-POWER

MEDIDAS PLACA FRÍA



SIN GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 60	740 x 580 x 45	• PF000002	**1.161**
3 GN	1100 x 610 x 60	1070 x 580 x 45	• PF000003	**1.181**
4 GN	1430 x 610 x 60	1400 x 580 x 45	• PF000004	**1.294**
5 GN	1760 x 610 x 60	1730 x 580 x 45	• PF000005	**1.475**
6 GN	2080 x 610 x 60	2060 x 580 x 45	• PF000006	**1.776**

CON GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 440	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00002	**1.644**
3 GN	1100 x 610 x 440	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00003	**1.677**
4 GN	1430 x 610 x 440	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG00004	**1.791**
5 GN	1760 x 610 x 440	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG00005	**1.972**
6 GN	2080 x 610 x 440	2060 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG00006	**2.392**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

PLACA FRÍA DE 2 NIVELES

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Los dos niveles mejoran la visibilidad y exposición de los alimentos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.

R290 ECO-POWER

MEDIDAS PLACA FRÍA 2 NIVELES

SIN GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 130	740 x 580 x 45	• PF020002	**1.609**
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 45	• PF020003	**1.648**
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 45	• PF020004	**1.768**
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 45	• PF020005	**2.010**

CON GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 512	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20002	**2.064**
3 GN	1100 x 610 x 512	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20003	**2.125**
4 GN	1430 x 610 x 512	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG20004	**2.230**
5 GN	1760 x 610 x 512	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG20005	**2.488**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CUBA FRÍA ESTÁTICA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad 65 mm y 150 mm (según modelo).
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Gas de refrigeración R290.

R290 ECO-POWER

MEDIDAS CUBA FRÍA ESTÁTICA



SIN GRUPO INCORPORADO

PROFUNDIDAD GN 65 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 115	• CF020003	**1.318**
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 115	• CF020004	**1.509**
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 115	• CF020005	**1.919**
6 GN	2090 x 610 x 130	2060 x 580 x 115	• CF020006	**2.241**

PROFUNDIDAD GN 150 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
1 GN	440 x 610 x 215	410 x 580 x 200	• CF010001	**1.177**
2 GN	770 x 610 x 215	740 x 580 x 200	• CF010002	**1.289**
3 GN	1100 x 610 x 215	1070 x 580 x 200	• CF010003	**1.392**
4 GN	1430 x 610 x 215	1400 x 580 x 200	• CF010004	**1.611**
5 GN	1760 x 610 x 215	1730 x 580 x 200	• CF010005	**1.971**
6 GN	2090 x 610 x 215	2060 x 580 x 200	• CF010006	**2.289**

PROFUNDIDAD GN 65 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 510	1070 x 580 x 495	1/5	380	230/50	• CFG20003	**1.818**
4 GN	1430 x 610 x 510	1400 x 580 x 495	1/4	480	230/50	• CFG20004	**2.032**
5 GN	1760 x 610 x 510	1730 x 580 x 495	3/8	720	230/50	• CFG20005	**2.276**
6 GN	2090 x 610 x 510	2060 x 580 x 495	3/8	720	230/50	• CFG20006	**2.673**

PROFUNDIDAD GN 150 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1 GN	440 x 610 x 595	410 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10001	**1.599**
2 GN	770 x 610 x 595	740 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10002	**1.727**
3 GN	1100 x 610 x 595	1070 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10003	**1.839**
4 GN	1430 x 610 x 595	1400 x 580 x 620	1/4	480	230/50	• CFG10004	**2.047**
5 GN	1760 x 610 x 595	1730 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10005	**2.293**
6 GN	2090 x 610 x 595	2060 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10006	**2.687**

CUBA FRÍA VENTILADA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las cubetas.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290.

R290 ECO-POWER

REFRIGERACIÓN VENTILADA

MEDIDAS CUBA FRÍA VENTILADA



Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN	785 x 730 x 780	755 x 700 x 770	1/3	287	230/50	• CFV10002	**2.227**
3 GN	1115 x 730 x 780	1085 x 700 x 770	1/3	430	230/50	• CFV10003	**2.406**
4 GN	1445 x 730 x 780	1415 x 700 x 770	3/4	713	230/50	• CFV10004	**2.706**
5 GN	1775 x 730 x 780	1745 x 700 x 770	3/4	816	230/50	• CFV10005	**3.036**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R290.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

R290 ECO-POWER

MEDIDAS MODELO 1 NIVEL



MEDIDAS MODELO 2 NIVELES



SIN GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	Código	PVP (€)
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 270	790 x 570 x 270	4 de 5 l. o 4 de 7 l.	• CH010004	**1.663**
Prof 150 mm 2 niveles	822 x 610 x 450	790 x 570 x 450	4+4 de 5 l. o 4 de 7 l.	• CH020004	**1.824**

CON GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 650	790 X 570 X 650	4 de 5 l. o 4 de 7 l.	1/3	350	230/50	• CHG10004	**2.072**

CUBETA PARA HELADOS

Cubeta para el almacenaje de helados envasados o a granel.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Capacidad	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
5 litros	360 x 165 x 120	• RGNH0005	**31**
7 litros	360 x 165 x 150	• RGNH0007	**36**

LAVAPORCIONADOR

Cubeta para el lavado de porcionadores de helados.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Con entrada y salida de agua.

Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
110 x 270 x 145	255 x 95 x 145	• RGLH0005	**95**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.

R290 ECO-POWER

REFRIGERACIÓN VENTILADA

MEDIDAS VITRINA



- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante

- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal

Detalle termo-cortina

MURAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Código	PVP (€)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VMC003GN	**4.931**
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VMC004GN	**5.623**

CENTRAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Código	PVP (€)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VCC003GN	**5.147**
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VCC004GN	**5.715**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

VITRINA REFRIGERADA RECTA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER

- **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante.
- **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal.

MEDIDAS VITRINA



MURAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720

TERMO-CORTINA		PUERTAS ABATIBLES	
Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
• VMRT03GN	**4.941**	• VMRA03GN	**5.986**
• VMRT04GN	**5.627**	• VMRA04GN	**6.520**

CENTRAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720

TERMO-CORTINA		PUERTAS ABATIBLES	
Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
• VCRT03GN	**5.147**	• VCRA03GN	**6.014**
• VCRT04GN	**5.714**	• VCRA04GN	**6.698**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior con luz led.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.
- Modelos sin base, con base aislada o con cuba aislada.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Fácil instalación sobre cualquier superficie.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER

· **Vitrina con cuba aislada**

· **Vitrina con base aislada**

· **Vitrina sin base**

MEDIDAS VITRINA



Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	TERMO-CORTINA Código	TERMO-CORTINA PVP (€)	PUERTAS ABATIBLES Código	PUERTAS ABATIBLES PVP (€)
4GN 1/1	Sin base	1550 x 660 x 1150	1/3	800	• S1C01001	**5.351**	• S1001001	**4.367**
	Con base aislada	1550 x 660 x 1180	1/3	800	• S1C01002	**5.491**	• S1001002	**4.508**
	Con cuba aislada	1550 x 660 x 1430	1/3	800	• S1C01003	**6.453**	• S1001003	**5.469**
6GN 1/1	Sin base	2280 x 660 x 1150	3/8	800	-	-	• S1001011	**5.386**
	Con base aislada	2280 x 660 x 1180	3/8	800	-	-	• S1001012	**5.543**
	Con cuba aislada	2280 x 660 x 1430	3/8	800	-	-	• S1001013	**6.738**

• **6 DÍAS EXPEDICIÓN**

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA ESTÁTICA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso frontal abierto con termo-cortina enrrollable o puertas de metacrilato abatibles para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Dos motores integrados, uno en la parte superior de la vitrina y otro en la cuba fría que generan y distribuyen el aire frío de arriba a abajo con mayor potencia y efectividad.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados e independientes, uno en la vitrina y otro en la cuba fría. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.

REFRIGERACIÓN VENTILADA

R290 ECO-POWER

MEDIDAS VITRINA



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia frigorífica (W)	TERMO-CORTINA Código	TERMO-CORTINA PVP (€)	PUERTAS ABATIBLES Código	PUERTAS ABATIBLES PVP (€)
4GN 1/1	1554 x 660 x 1750	1340 x 560 x 570	1280	• F11C1002	**8.348**	• F1101002	**6.414**
6GN 1/1	2214 x 660 x 1750	2060 x 560 x 570	1520	-	-	• F1101003	**8.073**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ELEMENTOS CALIENTES

CUBA BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

MEDIDAS CUBA BAÑO MARÍA



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1 GN 1/1	440 x 610 x 415	410 x 580 x 430	800	230/50–60	• BMH10001	**1.273**
2 GN 1/1	770 x 610 x 415	740 x 580 x 430	1600	230/50–60	• BMH10002	**1.413**
3 GN 1/1	1100 x 610 x 415	1070 x 580 x 430	2400	230/50–60	• BMH10003	**1.727**
4 GN 1/1	1430 x 610 x 415	1400 x 580 x 430	3200	230/50–60	• BMH10004	**1.898**
5 GN 1/1	1760 x 610 x 415	1730 x 580 x 430	4000	230/50–60	• BMH10005	**2.256**
6 GN 1/1	2090 x 610 x 415	2060 x 680 x 430	4800	480/50–60	• BMH10006	**2.752**

CUBA SECA ESTÁTICA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

MEDIDAS CUBA SECA ESTÁTICA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	770 x 610 x 360	740 x 580 x 370	1200	230/50–60	• BMS10002	**1.135**
3 GN 1/1	1100 x 610 x 360	1070 x 580 x 370	2000	230/50–60	• BMS10003	**1.222**
4 GN 1/1	1430 x 610 x 360	1400 x 580 x 370	2400	230/50–60	• BMS10004	**1.444**
5 GN 1/1	1760 x 610 x 360	1730 x 580 x 370	2800	230/50–60	• BMS10005	**1.809**
6 GN 1/1	2090 x 610 x 360	2060 x 580 x 370	3200	230/50–60	• BMS10006	**2.227**

ELEMENTOS CALIENTES

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

MEDIDAS PLACA CALIENTE CON MARCO



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	PVP (€)	Color blanco	PVP (€)
2 GN 1/1	770 x 610 x 200	740 x 580 x 190	900	230/50–60	• PCT00002	**1.344**	• PCTB0002	**1.344**
3 GN 1/1	1100 x 610 x 200	1070 x 580 x 190	1350	230/50–60	• PCT00003	**1.605**	• PCTB0003	**1.605**
4 GN 1/1	1430 x 610 x 200	1400 x 580 x 190	1800	230/50–60	• PCT00004	**1.881**	• PCTB0004	**1.881**
5 GN 1/1	1760 x 610 x 200	1730 x 580 x 190	2250	230/50–60	• PCT00005	**2.167**	• PCTB0005	**2.167**
6 GN 1/1	2090 x 610 x 200	2060 x 580 x 190	2700	230/50–60	• PCT00006	**2.507**	• PCTB0006	**2.507**

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.

MEDIDAS PLACA CALIENTE SIN MARCO



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	PVP (€)	Color blanco	PVP (€)
2 GN 1/1	624 x 504 x 185	600 x 480 x 190	900	230/50–60	• PCTM0002	**1.277**	• PCTMB002	**1.277**
3 GN 1/1	954 x 504 x 185	930 x 480 x 190	1350	230/50–60	• PCTM0003	**1.523**	• PCTMB003	**1.523**
4 GN 1/1	1284 x 504 x 185	1260 x 480 x 190	1800	230/50–60	• PCTM0004	**1.787**	• PCTMB004	**1.787**
5 GN 1/1	1614 x 504 x 185	1590 x 480 x 190	2250	230/50–60	• PCTM0005	**2.060**	• PCTMB005	**2.060**
6 GN 1/1	1944 x 504 x 185	1920 x 480 x 190	2700	230/50–60	• PCTM0006	**2.382**	• PCTMB006	**2.382**

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO PARA PLATOS (SHOWCOOKING)

Para el mantenimiento y exposición de platos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- Capacidad para platos de 26 cm de diámetro.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.

Capacidad Platos Ø26 cm	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	PVP (€)	Color blanco	PVP (€)
3 platos	866 x 330 x 135	840 x 300 x 190	700	230/50–60	• PCTP0002	**1.178**	• PCTPB002	**1.178**
5 platos	1366 x 330 x 135	1340 x 300 x 190	1050	230/50–60	• PCTP0003	**1.741**	• PCTPB003	**1.741**
6 platos	1668 x 330 x 135	1645 x 300 x 190	1400	230/50–60	• PCTP0004	**2.025**	• PCTPB004	**2.025**
8 platos	1760 x 330 x 135	1735 x 300 x 190	1750	230/50–60	• PCTP0005	**2.343**	• PCTPB005	**2.343**

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE SOBREMESA

Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas calientes en buffets.

- Combinable con la pantalla mantenedora de calor PIMC0002.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico 0°C/90°C.
- Termostato analógico e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.

MEDIDAS PLACA CALIENTE SOBREMESA



Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
500 x 500 x 100	800	230/50–60	• PCTS0002	**623**
650 x 550 x 100	800	230/50–60	• PCTS0003	**759**
1000 x 500 x 100	1600	230/50–60	• PCTS0004	**959**

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CALOR

Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte superior.

- Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.

MEDIDAS PANTALLA DE CALOR



Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Con espiga roscada	500 x 320 x 500	300	230/50	• F1100130	**600**
Con base	500 x 320 x 500	300	230/50	• PIMC0002	**661**

DROP IN

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

SOPORTES CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE DROP IN

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PDN102GN	**356**
3 GN 1/1	• PDN103GN	**384**
4 GN 1/1	• PDN104GN	**428**
5 GN 1/1	• PDN105GN	**464**
6 GN 1/1	• PDN106GN	**541**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PDL102GN	**641**
3 GN 1/1	12	• PDL103GN	**678**
4 GN 1/1	14	• PDL104GN	**746**
5 GN 1/1	18	• PDL105GN	**796**
6 GN 1/1	24	• PDL106GN	**848**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PDC102GN	**725**
3 GN 1/1	710	• PDC103GN	**787**
4 GN 1/1	960	• PDC104GN	**853**
5 GN 1/1	960	• PDC105GN	**960**
6 GN 1/1	1440	• PDC106GN	**1.080**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES DROP IN

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6 GN 1/1: 2 cristales unidos mediante grapa central incluida.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRC12GN	**328**
3 GN 1/1	• FCRC13GN	**364**
4 GN 1/1	• FCRC14GN	**415**
5 GN1/1	• FCRC15GN	**439**
6 GN 1/1	• FCRC16GN	**458**

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRF12GN	**196**
3 GN 1/1	• FCRF13GN	**208**
4 GN 1/1	• FCRF14GN	**235**
5 GN 1/1	• FCRF15GN	**321**
6 GN 1/1	• FCRF16GN	**356**

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDR102GN	**120**
3 GN 1/1	• CDR103GN	**135**
4 GN 1/1	• CDR104GN	**159**
5 GN1/1	• CDR105GN	**197**
6 GN 1/1	• CDR106GN	**249**

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDF102GN	**205**
3 GN 1/1	• CDF103GN	**220**
4 GN 1/1	• CDF104GN	**247**
5 GN 1/1	• CDF105GN	**338**
6 GN 1/1	• CDF106GN	**373**

DROP IN

ACCESORIO

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE DROP IN

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PDNI12GN	**389**
3 GN 1/1	• PDNI13GN	**403**
4 GN 1/1	• PDNI14GN	**448**
5 GN 1/1	• PDNI15GN	**488**
6 GN 1/1	• PDNI16GN	**551**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PDLI12GN	**758**
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN	**791**
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN	**836**
5 GN 1/1	18	• PDLI15GN	**877**
6 GN 1/1	24	• PDLI16GN	**936**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PDCI12GN	**851**
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN	**887**
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN	**953**
5 GN 1/1	960	• PDCI15GN	**1.053**
6 GN 1/1	1440	• PDCI16GN	**1.163**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS DROP IN

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDR102GN	**120**
3 GN 1/1	• CDR103GN	**135**
4 GN 1/1	• CDR104GN	**159**
5 GN1/1	• CDR105GN	**197**
6 GN 1/1	• CDR106GN	**249**



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRF12GN	**196**
3 GN 1/1	• FCRF13GN	**208**
4 GN 1/1	• FCRF14GN	**235**
5 GN 1/1	• FCRF15GN	**321**
6 GN 1/1	• FCRF16GN	**356**

DROP IN ACCESORIO

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

SOPORTES CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE BUFFET

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PBN102GN	**361**
3 GN 1/1	• PBN103GN	**401**
4 GN 1/1	• PBN104GN	**445**
5 GN 1/1	• PBN105GN	**486**
6 GN 1/1	• PBN106GN	**523**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PBL102GN	**681**
3 GN 1/1	12	• PBL103GN	**714**
4 GN 1/1	14	• PBL104GN	**763**
5 GN 1/1	18	• PBL105GN	**804**
6 GN 1/1	24	• PBL106GN	**869**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PBC102GN	**836**
3 GN 1/1	710	• PBC103GN	**865**
4 GN 1/1	960	• PBC104GN	**938**
5 GN 1/1	960	• PBC105GN	**1.040**
6 GN 1/1	1440	• PBC106GN	**1.152**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES BUFFET

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BCRC02GN	**327**
3 GN 1/1	• BCRC03GN	**362**
4 GN 1/1	• BCRC04GN	**414**
5 GN1/1	• BCRC05GN	**437**
6 GN 1/1	• BCRC06GN	**456**

FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BCRF02GN	**195**
3 GN 1/1	• BCRF03GN	**207**
4 GN 1/1	• BCRF04GN	**234**
5 GN 1/1	• BCRF05GN	**320**
6 GN 1/1	• BCRF06GN	**354**

CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BDR002GN	**120**
3 GN 1/1	• BDR003GN	**135**
4 GN 1/1	• BDR004GN	**159**
5 GN1/1	• BDR005GN	**197**
6 GN 1/1	• BDR006GN	**249**

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BDF002GN	**204**
3 GN 1/1	• BDF003GN	**220**
4 GN 1/1	• BDF004GN	**246**
5 GN 1/1	• BDF005GN	**337**
6 GN 1/1	• BDF006GN	**370**

DROP IN

ACCESORIO

TERMÓMETRO DIGITAL

- **Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

DROP IN

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE BUFFET

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PBNI12GN	**378**
3 GN 1/1	• PBNI13GN	**421**
4 GN 1/1	• PBNI14GN	**467**
5 GN 1/1	• PBNI15GN	**509**
6 GN 1/1	• PBNI16GN	**545**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PBLI12GN	**790**
3 GN 1/1	12	• PBLI13GN	**827**
4 GN 1/1	14	• PBLI14GN	**873**
5 GN 1/1	18	• PBLI15GN	**916**
6 GN 1/1	24	• PBLI16GN	**976**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PBCI12GN	**888**
3 GN 1/1	710	• PBCI13GN	**927**
4 GN 1/1	960	• PBCI14GN	**995**
5 GN 1/1	960	• PBCI15GN	**1.100**
6 GN 1/1	1440	• PBCI16GN	**1.214**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS BUFFET

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.





CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BDR002GN	**120**
3 GN 1/1	• BDR003GN	**135**
4 GN 1/1	• BDR004GN	**159**
5 GN1/1	• BDR005GN	**197**
6 GN 1/1	• BDR006GN	**249**

FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BCRF02GN	**195**
3 GN 1/1	• BCRF03GN	**207**
4 GN 1/1	• BCRF04GN	**234**
5 GN 1/1	• BCRF05GN	**320**
6 GN 1/1	• BCRF06GN	**354**

DROP IN

ACCESORIO

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES

Para servir los platos a una altura constante.

- Regulación del nivel mediante muelles.
- Capacidad para 65 o 45 platos.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
- Control mediante termostato analógico de 0°C-90°C.
- Cable de conexión de 2 m con enchufe.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.

MEDIDAS
DISPENSADOR DE PLATOS





Dispensador caliente

Dispensador neutro

Tapa inox

Modelo 65 platos

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
65 platos	Caliente	460 x 460 x 800	410 x 410 x 730	800	230/50–60	• F1100701	**1.101**
	Neutro	Ø 425 x 735	Ø 410	-	-	• F1100702	**592**
45 platos	Caliente	460 x 460 x 575	410 x 410 x 510	800	230/50–60	• F1100704	**1.015**
	Neutro	Ø 425 x 510	Ø 410	-	-	• F1100705	**535**
	Tapa	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	**94**

DISPENSADOR NEUTRO DE CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministra con brida de montaje a la encimera.
- Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Carga máxima de 200 kg.

Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
590 x 590 x 750	560 x 560 x 750	• F1100703	**1.023**

MEDIDAS
DISPENSADOR NEUTRO



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ÍNDICE

SELF SERVICE

ELEMENTOS FRÍOS
PÁG. 218

ELEMENTOS CALIENTES
PÁG. 222

ELEMENTOS NEUTROS
PÁG. 226

ACCESORIOS
PÁG. 231

SOPORTES Y CRISTALES
PÁG. 236

SELF SERVICE

POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA COMEDORES DE HOTELES, HOSPITALES, ÁREAS DE SERVICIO, CAMPINGS, CAFETERÍAS Y ESCUELAS

- Diseñados de forma modular para ser versátiles y polivalentes
- Fácil instalación gracias a los módulos independientes
- Diseño funcional, atractivo y ergonómico

CARACTERÍSTICAS

R290 ECO-POWER

Eficiencia energética

En Distform apostamos por la fabricación de productos cada vez más eficientes. Por ello, los elementos fríos de nuestra gama self service utilizan el gas refrigerante **R290 ECO-POWER**. Este gas ecológico tiene un bajo impacto medioambiental y unas excelentes termodinámicas que favorecen el ahorro energético y la rentabilidad en las cocinas profesionales.

SELF PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

R290 ECO-POWER

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	• S1001201	**2.779**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001202	**2.941**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001205	**3.859**

CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	• S1001301	**3.921**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001302	**4.136**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001305	**5.196**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

R290 ECO-POWER

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001701	**2.833**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001702	**3.198**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001705	**4.296**

CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001102	**4.161**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001101	**4.375**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001105	**5.616**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ISLA CENTRAL: PLACA O CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

R290 ECO-POWER

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Placa fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001203	**3.641**
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001206	**4.771**
Cuba fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001703	**3.866**
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001706	**5.184**
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733	**262**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Puertas correderas en cristal laminado.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

R290 ECO-POWER

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

Sin reserva	Código	PVP (€)
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001	**4.367**
Self cuba fría 4GN 1/1 sin reserva	S1001702	**3.198**
Pasabandejas 4GN	S1020003	**321**
Total		**7.886**

Con reserva refrigerada	Código	PVP (€)
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001	**4.367**
Self cuba fría 4GN 1/1 con reserva	S1001101	**4.375**
Pasabandejas 4GN	S1020003	**321**
Total		**9.063**

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234

Detalle termo-cortina

Detalle puertas abatibles

SIN BASE

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001	**4.367**
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01001	**5.351**
6 GN 1/1	Puertas abatibles	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001011	**5.386**

CON BASE AISLADA

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002	**4.508**
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01002	**5.491**
6 GN 1/1	Puertas abatibles	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001012	**5.543**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ELEMENTOS CALIENTES

SELF BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000601	**2.513**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000602	**2.941**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000605	**4.236**

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1000701	**3.279**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1000702	**3.728**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	7800	380/50-60	• S1000705	**5.051**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF BAÑO MARÍA SECO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S1000501	**2.428**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000502	**2.859**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000505	**4.163**

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001511	**3.200**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S1001512	**3.633**
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	5400	380/50-60	• S1001515	**4.987**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ELEMENTOS CALIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

SELF PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1001813	**2.866**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001814	**3.527**

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1001823	**3.697**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1001824	**4.282**

SELF CON RESERVA CALIENTE

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2000	230/50-60	• S1001801	**2.343**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3000	230/50-60	• S1001802	**2.801**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ISLA CENTRAL:
BAÑO MARÍA, BAÑO MARÍA SECO Y PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

Isla central baño maría

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

Isla central baño maría seco

- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.

Isla central placa caliente de cristal templado

- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.



ISLA CENTRAL

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Placa caliente de cristal templado	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000815	**4.034**
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000816	**5.873**
Baño maría seco	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000503	**3.342**
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000506	**4.719**
Baño maría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000603	**3.239**
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000606	**4.794**
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733	**262**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ELEMENTOS NEUTROS

SELF NEUTRO

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234
SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

MEDIDAS SELF NEUTRO CON ESTANTE



MEDIDAS SELF NEUTRO PUERTAS BATIENTES



MEDIDAS SELF NEUTRO PUERTAS CORREDERAS



CON ESTANTE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 700 x 850	• S1000300	**894**
800 x 700 x 850	• S1000301	**1.070**
1200 x 700 x 850	• S1000302	**1.336**
1600 x 700 x 850	• S1000303	**1.582**

CON PUERTAS Y ESTANTE

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Puertas batientes	800 x 700 x 850	• S1000311	**1.420**
Puertas correderas	1200 x 700 x 850	• S1000312	**1.660**
Puertas corredera	1600 x 700 x 850	• S1000313	**1.938**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF ANGULAR

Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 231

PANELES DECORATIVOS pág. 234

MEDIDAS
MODELO S1000411



MEDIDAS
MODELO S1000412



MEDIDAS
MODELO S1000401



MEDIDAS
MODELO S1000402



INTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	830 x 680 x 850	• S1000411	**1.177**
90°	1500 x 560 x 850	• S1000401	**1.340**

- *Incluye estante intermedio.*
- *No precisa pasabandejas.*

EXTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	620 x 690 x 850	• S1000412	**1.085**
90°	1060 x 570 x 850	• S1000402	**1.404**

- *Pasabandejas no incluido.*

• **6 DÍAS EXPEDICIÓN**

ELEMENTOS NEUTROS

SELF CAJA REGISTRADORA

Diseñado para el apoyo de la caja registradora.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incluye un cajón.
- Pasabandejas no incluido.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234

MEDIDAS ALZADO SELF CAJA



MEDIDAS SELF CAJA IZQUIERDA



MEDIDAS SELF CAJA DERECHA



Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Self caja derecha	1200 x 700 x 850	• S1001401	**1.387**
Self caja izquierda	1200 x 700 x 850	• S1001402	**1.387**

SELF NEUTRO DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA

Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla universales.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Pasabandejas no incluido.

MEDIDAS SELF NEUTRO DISPENSADOR



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
900 x 700 x 850	• S1001920	**2.522**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 231
PANELES DECORATIVOS pág. 234

Diseñado para colocar un self dispensador de platos de altura constante.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incorpora una base de enchufe para conectar el dispensador de platos.
- Pasabandejas no incluido.

S1001930 + F0420311 + F1100711 + F1100711

F0420311 + F1100711 + F1100711

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1300 x 700 x 850	• S1001930	**1.558**

PRODUCTOS RELACIONADOS
CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES pág. 176

SELF DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE

- **Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
- Pasabandejas y tapas inoxidables no incluidas.

SIMPLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Neutro	500 x 700 x 850	65 platos	-	-	• S1001901	**1.660**
Caliente	500 x 700 x 850	65 platos	800	230/50-60	• S1001911	**2.157**
Tapa inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	**94**

DOBLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Neutro	1000 x 700 x 850	130 platos	-	-	• S1001902	**2.131**
Caliente	1000 x 700 x 850	130 platos	1600	230/50-60	• S1001912	**3.062**
Tapa inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	**94**

ELEMENTOS NEUTROS

MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

Ideal para la clasificación de residuos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUBOS **pág. 171**

CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072013	**1.991**
1800 x 600 x 850	3	• F0072014	**2.730**

MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072007	**2.023**
1800 x 600 x 850	3	• F0072008	**2.766**

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

Facilita la identificación del contenedor.

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	**59**
Verde - Cristal	• ARO000VE	**59**
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	**59**
Azul - Papel	• ARO000AZ	**59**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ACCESORIOS

PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles self.

Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 350	• S1020002	**280**
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003	**321**
6 GN	2300 x 350	• S1020005	**430**
Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 350	• S1020006	**238**
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001	**252**
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 350	• S1020007	**256**
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 350	• S1020011	**263**
Dispensador de platos	1300 x 350	• S1020008	**297**
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009	**369**
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010	**434**

ZÓCALO

Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 149	• S1030002	**174**
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003	**233**
6 GN	2300 x 149	• S1030005	**333**
Neutro de 500 y dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 149	• S1030006	**93**
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001	**112**
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 149	• S1030007	**128**
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 149	• S1030014	**157**
Carro dispensador de platos	1300 x 149	• S1030008	**190**
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012	**146**
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011	**134**
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009	**112**
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013	**105**
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015	**120**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ACCESORIOS

DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200 mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150 mm.
- No compatible con opción de ruedas.

DE PIE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1500	• S1000003	**1.535**

MEDIDAS DISPENSADOR



DISPENSADOR CUBIERTOS, BANDEJAS, Y TOLVA DE PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.
- No compatible con opción de ruedas.

DE PIE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1520	• S1000001	**1.433**

MEDIDAS DISPENSADOR



DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

DE SOBREMESA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
760 x 660 x 550	• S1000201	**759**

MEDIDAS DISPENSADOR



BARANDILLA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1200 x 900	• S1020801	**305**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CARRO PARA CESTAS DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Ruedas de Ø125, 2 con freno.
- 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
- Cestas no incluidas.
- Medidas de las cestas: 500 x 500 mm.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
610 x 650 x 1892	• S1000002	**1.398**

MEDIDAS CARRO



DISPENSADOR DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.

DE PIE (6 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
610 x 650 x 1892	• S1100706	**1.599**

MEDIDAS DISPENSADOR DE PIE



DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
570 x 510 x 990	• S1100707	**975**

MEDIDAS DISPENSADOR DE SOBREMESA



PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades y medidas inferiores 6GN / 2300 mm.**
- 6 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades 6GN.**
- Se suministran instaladas en el self.

Modelo	Código	PVP (€)
4 ruedas	• F1020301	**246**
6 ruedas	• F1020306	**366**

SELF SERVICE

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

ACCESORIOS

PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

Decoración en acero inoxidable de serie. Múltiples opciones de personalización del lineal self service mediante paneles decorativos en color liso o veteado.
Los paneles se suministran por separado.



ACABADO LISO

Para self	Blanco	Naranja	Rojo	Verde	PVP (€)
500	• S1010901	• S1020901	• S1030901	• S1040901	**66**
800	• S1010902	• S1020902	• S1030902	• S1040902	**75**
900	• S1010903	• S1020903	• S1030903	• S1040903	**76**
1000	• S1010904	• S1020904	• S1030904	• S1040904	**78**
1200	• S1010905	• S1020905	• S1030905	• S1040905	**84**
1300	• S1010906	• S1020906	• S1030906	• S1040906	**89**
1600	• S1010907	• S1020907	• S1030907	• S1040907	**103**
2300	• S1010908	• S1020908	• S1030908	• S1040908	**135**
Angular 90° exterior	• S1010909	• S1020909	• S1030909	• S1040909	**84**
Angular 90° interior	• S1010910	• S1020910	• S1030910	• S1040910	**77**
Angular 45° exterior	• S1010911	• S1020911	• S1030911	• S1040911	**75**
Angular 45° interior	• S1010912	• S1020912	• S1030912	• S1040912	**68**
Kit isla central cuba y placa 4GN	• S1010913	• S1020913	• S1030913	• S1040913	**206**
Kit isla central baño maría 4GN	• S1010914	• S1020914	• S1030914	• S1040914	**206**
Kit isla central cuba y placa 6GN	• S1010915	• S1020915	• S1030915	• S1040915	**269**
Kit isla central baño maría 6GN	• S1010916	• S1020916	• S1030916	• S1040916	**269**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN



ACABADO VETEADO

Para self	Madera oscura	Madera natural	PVP (€)
500	• S1110911	• S1120911	**185**
800	• S1110912	• S1120912	**215**
900	• S1110913	• S1120913	**220**
1000	• S1110914	• S1120914	**223**
1200	• S1110915	• S1120915	**228**
1300	• S1110916	• S1120916	**237**
1600	• S1110917	• S1120917	**242**
2300	• S1110918	• S1120918	**322**
Angular 90° exterior	• S1110919	• S1120919	**248**
Angular 90° interior	• S1110920	• S1120920	**228**
Angular 45° exterior	• S1110921	• S1120921	**218**
Angular 45° interior	• S1110922	• S1120922	**200**
Kit isla central cuba y placa 4GN	• S1110923	• S1120923	**485**
Kit isla central baño maría 4GN	• S1110924	• S1120924	**485**
Kit isla central cuba y placa 6GN	• S1110925	• S1120925	**644**
Kit isla central baño maría 6GN	• S1110926	• S1120926	**644**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SOPORTES CON PANTALLAS PARA SELF SERVICE

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDN103GN	**384**
4 GN 1/1	• PDN104GN	**428**
6 GN 1/1	• PDN106GN	**541**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDL103GN	**678**
4 GN 1/1	14	• PDL104GN	**746**
6 GN 1/1	18	• PDL106GN	**848**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDC103GN	**787**
4 GN 1/1	960	• PDC104GN	**853**
6 GN 1/1	1440	• PDC106GN	**1.080**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES SELF SERVICE

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRC13GN	**364**
4 GN 1/1	• FCRC14GN	**415**
6 GN 1/1	• FCRC16GN	**458**



FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	**208**
4 GN 1/1	• FCRF14GN	**235**
6 GN 1/1	• FCRF16GN	**356**



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	**135**
4 GN 1/1	• CDR104GN	**159**
6 GN 1/1	• CDR106GN	**249**



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDF103GN	**220**
4 GN 1/1	• CDF104GN	**247**
6 GN 1/1	• CDF106GN	**373**

SELF SERVICE

ACCESORIO

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA SELF SERVICE

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDNI13GN	**403**
4 GN 1/1	• PDNI14GN	**448**
6 GN 1/1	• PDNI16GN	**551**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN	**791**
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN	**836**
6 GN 1/1	18	• PDLI16GN	**936**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN	**887**
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN	**953**
6 GN 1/1	1440	• PDCI16GN	**1.163**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS PARA SELF SERVICE

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	**135**
4 GN 1/1	• CDR104GN	**159**
6 GN 1/1	• CDR106GN	**249**



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	**208**
4 GN 1/1	• FCRF14GN	**235**
6 GN 1/1	• FCRF16GN	**356**

ACCESORIO

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

ÍNDICE

SELF SERVICE INFANTIL

ELEMENTOS FRÍOS
PÁG. 244

ELEMENTOS CALIENTES
PÁG. 247

ELEMENTOS NEUTROS
PÁG. 250

ACCESORIOS
PÁG. 253

SOPORTES Y CRISTALES
PÁG. 256

SELF SERVICE INFANTIL



* Posibilidad de decorar con vinilos adhesivos
(servicio no incluido en nuestro catálogo Distform)

POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

EQUIPOS A MEDIDA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

- Seguridad para pequeños comensales
- Diseñados de forma modular para ser versátiles y polivalentes
- Múltiples opciones de personalización

CARACTERÍSTICAS

R290 ECO-POWER

GAS REFRIGERANTE R290 ECO-POWER

El gas refrigerante R290 ECO POWER, incluido en los elementos fríos de esta línea self service, es el más ecológico del mercado. El R290 es eficiente y contiene un bajo riesgo contaminante que asegura el ahorro energético y la rentabilidad.

SELF INFANTIL PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256

R290 ECO-POWER

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	480	230/50	• S2001201	**2.788**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	720	230/50	• S2001202	**2.948**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF INFANTIL CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256

R290 ECO-POWER

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	380	230/50	• S2001701	**2.828**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	480	230/50	• S2001702	**3.188**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES PARA SELF INFANTIL

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en cristal laminado en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

R290 ECO-POWER

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN

Sin reserva	Código	PVP (€)
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001	**4.367**
Self Infantil Cuba fría 4GN 1/1 sin reserva	S2001702	**3.188**
Pasabandejas 4GN	S1020003	**321**
Panel decorativo liso verde 1600 (4GN)	S2040907	**103**
Total		**7.979**

DETALLE TERMO-CORTINA

DETALLE PUERTAS ABATIBLES

SIN BASE

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001	**4.367**
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01001	**5.351**

CON BASE AISLADA

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002	**4.508**
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01002	**5.491**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ELEMENTOS CALIENTES

SELF INFANTIL BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Entrada y desagüe de agua 1/2'' con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Cubetas, pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS
PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2000601	**2.513**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2000602	**2.941**

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2000701	**3.279**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2000702	**3.728**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ELEMENTOS CALIENTES

SELF INFANTIL BAÑO MARÍA SECO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S2000501	**2.428**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S2000502	**2.859**

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001511	**3.200**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S2001512	**3.633**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF INFANTIL PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256

SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2001813	**2.866**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001814	**3.527**

CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2001823	**3.697**
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2001824	**4.282**

• **6 DÍAS EXPEDICIÓN**

ELEMENTOS NEUTROS

SELF INFANTIL NEUTRO

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Parte posterior abierta para guardar menaje en su interior.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253
SOPORTES Y CRISTALES pág. 256

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 700 x 700	• S2000300	**942**
800 x 700 x 700	• S2000301	**1.106**
1200 x 700 x 700	• S2000302	**1.367**
1600 x 700 x 700	• S2000303	**1.561**

MEDIDAS SELF INFANTIL NEUTRO



SELF INFANTIL LATERAL PARA EL SERVICIO DEL SELF CALIENTE

Para el servicio de los alimentos calientes de una forma totalmente segura. El mueble se coloca al lateral del self caliente y la comida se sirve en el pasabandejas sin ningún riesgo para los niños.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Kit de unión incluido para fijar el mueble al self caliente.
- Debe ir unido entre dos muebles.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas no incluido.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1200 x 240 x 700	• S1000314	**1.624**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SELF INFANTIL ANGULAR

Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 253
PANELES DECORATIVOS pág. 253

MEDIDAS
MODELO S1000411



MEDIDAS
MODELO S1000412



MEDIDAS
MODELO S1000401



MEDIDAS
MODELO S1000402



INTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	830 x 680 x 700	• S2000411	**1.177**
90°	1500 x 560 x 700	• S2000401	**1.340**

- *Incluye estante intermedio.*
- *No precisa pasabandejas.*

EXTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	620 x 690 x 700	• S2000412	**1.091**
90°	1060 x 570 x 700	• S2000402	**1.404**

- *Pasabandejas no incluido.*

• **6 DÍAS EXPEDICIÓN**

ELEMENTOS NEUTROS

MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

Ideal para la clasificación de residuos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

TAPA PARA ARO DE DESBARACE pág. 82

CENTRAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072011	**1.811**
1500 x 600 x 700	3	• F0072012	**2.484**

MURAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072009	**1.841**
1500 x 600 x 700	3	• F0072010	**2.518**

ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

Facilita la identificación del contenedor.

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	**59**
Verde - Cristal	• ARO000VE	**59**
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	**59**
Azul - Papel	• ARO000AZ	**59**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ACCESORIOS

PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles self

Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200	1200 x 350	• S1020002	**280**
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003	**321**
Neutro de 500	500 x 350	• S1020006	**238**
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001	**252**
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009	**369**
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010	**434**

PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

- Decoración en acero inoxidable de serie.
- Múltiples opciones de personalización del lineal self service mediante paneles decorativos en color liso o veteados.
- Los paneles se suministran por separado.

ACABADO LISO

Para self	Violeta	Naranja	Rojo	Verde	PVP (€)
500	• S2010901	• S2020901	• S2030901	• S2040901	**66**
800	• S2010902	• S2020902	• S2030902	• S2040902	**75**
1200	• S2010905	• S2020905	• S2030905	• S2040905	**84**
1600	• S2010907	• S2020907	• S2030907	• S2040907	**103**
Angular 90° exterior	• S2010909	• S2020909	• S2030909	• S2040909	**84**
Angular 90° interior	• S2010910	• S2020910	• S2030910	• S2040910	**77**
Angular 45° exterior	• S2010911	• S2020911	• S2030911	• S2040911	**75**
Angular 45° interior	• S2010912	• S2020912	• S2030912	• S2040912	**68**

ACABADO VETEADO

Para self	Madera oscura	Madera natural	PVP (€)
500	• S2110911	• S2120911	**185**
800	• S2110912	• S2120912	**215**
1200	• S2110915	• S2120915	**228**
1600	• S2110917	• S2120917	**242**
Angular 90° exterior	• S2110919	• S2120919	**248**
Angular 90° interior	• S2110920	• S2120920	**228**
Angular 45° exterior	• S2110921	• S2120921	**218**
Angular 45° interior	• S2110922	• S2120922	**200**

• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ACCESORIOS

DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y TOLVA DE PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

MEDIDAS DISPENSADOR



DE PIE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1350	• S2000001	**1.402**

DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

MEDIDAS DISPENSADOR



DE SOBREMESA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
760 x 660 x 550	• S1000201	**759**

BARANDILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1200 x 900	• S1020801	**305**

PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno.
- Se suministran instaladas en el self.

Modelo	Código	PVP (€)
4 ruedas	• F1020301	**246**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

DISPENSADOR DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.

MEDIDAS DISPENSADOR



DE PIE (4 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
610 x 650 x 1372	• S2100705	**1.541**

MEDIDAS DISPENSADOR



DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
570 x 510 x 990	• S1100707	**975**

ZÓCALO

Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200	1200 x 149	• S1030002	**174**
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003	**233**
Neutro de 500	500 x 149	• S1030006	**93**
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001	**112**
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012	**146**
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011	**134**
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009	**112**
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013	**105**
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015	**120**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN • 6 DÍAS EXPEDICIÓN

SOPORTES CON PANTALLAS PARA SELF SERVICE

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDN103GN	**384**
4 GN 1/1	• PDN104GN	**428**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDL103GN	**678**
4 GN 1/1	14	• PDL104GN	**746**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDC103GN	**787**
4 GN 1/1	960	• PDC104GN	**853**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES SELF SERVICE

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.

CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRC13GN	**364**
4 GN 1/1	• FCRC14GN	**415**



FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	**208**
4 GN 1/1	• FCRF14GN	**235**



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	**135**
4 GN 1/1	• CDR104GN	**159**



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDF103GN	**220**
4 GN 1/1	• CDF104GN	**247**

ACCESORIOS

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

CRISTALES LATERALES

Forma	Código	PVP (€)
Curvado	• CDLC0001	**186**
Recto	• CDLR0001	**129**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA SELF SERVICE

LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDNI13GN	**403**
4 GN 1/1	• PDNI14GN	**448**

SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN	**791**
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN	**836**

SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN	**887**
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN	**953**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS PARA SELF SERVICE

CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	**135**
4 GN 1/1	• CDR104GN	**159**



FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	**208**
4 GN 1/1	• FCRF14GN	**235**

SELF SERVICE INFANTIL

ACCESORIOS

TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	**81**

CRISTALES LATERALES

Forma	Código	PVP (€)
Inclinado	• CDLI0001	**186**

• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

CONDICIONES DE VENTA

1. PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos impositivos que señala la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios.

2. MODALIDADES DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con DISTFORM, S.L.U., siendo por norma general las siguientes:

• Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

• No se fraccionarán pagos inferiores a 1.500€.

• Los productos son propiedad de DISTFORM, S.L.U., hasta el cobro por completo del precio del mismo.

• En el caso de impago no se expedirá ningún pedido hasta la liquidación del mismo siempre que no haya una incidencia sobre la misma.

3. PEDIDOS

• Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.

• Los plazos de expedición señalados en esta tarifa son orientativos y el incumplimiento de los mismos no puede ser motivo de reclamación alguna.

• La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. Los pedidos se aceptarán según las condiciones de venta de DISTFORM, S.L.U.

• La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de los almacenes de DISTFORM, S.L.U. ni en el mismo día de la expedición.

• No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación. Concretamente no se admitirá la devolución de los siguientes artículos:

1. Artículos con customización
2. Artículos que requieran una fabricación especial
3. Artículos montados o con accesorios que modifican su estructura como agujeros o elementos añadidos por unión mecánica o adhesiva
4. Recambios obsoletos con orden de aprovisionamiento asociado
5. Líneas de self Service / Drop-in
6. Módulos y encimeras para composiciones
7. Pedidos 24 horas antes de su expedición

• DISTFORM, S.L.U. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de calidad y características similares.

4. TRANSPORTE

La mercancía viajará a portes pagados en la península por el medio que estime oportuno DISTFORM, S.L.U., repercutiendo en factura el coste del transporte en los envíos de pedidos inferiores a 600€.

Si el Cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del Cliente (incluido camión con plataforma).

5. CONFORMIDAD DE ENTREGA

El Cliente debe revisar obligatoriamente el estado de las mercancías entregadas en presencia del transportista y escribir los desperfectos detectados, si los hubiese, en el documento de entrega. En un plazo máximo de 24 horas el Cliente deberá enviar una copia de dicho documento a DISTFORM, S.L.U.

En el caso de que no se notifiquen los desperfectos en el momento de la entrega, el Cliente dispone de 24 horas laborables para notificarlo directamente a la agencia enviando una copia del documento a DISTFORM, S.L.U.

En el caso de entregas de mercancías directamente al cliente final, la responsabilidad del correcto seguimiento del procedimiento anteriormente expuesto será siempre del Cliente de DISTFORM, S.L.U.

Si no se respeta el plazo mencionado de 24 horas laborables se perderá todo derecho a reclamación. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

6. DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a DISTFORM, S.L.U. Las devoluciones no acordadas serán automáticamente rechazadas por nuestro almacén.

No se admitirá devolución de los siguientes artículos:

1. Artículos con customización
2. Artículos que requieran una fabricación especial
3. Artículos montados o con accesorios que modifican su estructura como agujeros o elementos añadidos por unión mecánica o adhesiva.
4. Recambios obsoletos con orden de aprovisionamiento asociado.
5. Líneas de self Service / Drop-in
6. Módulos y encimeras para composiciones

Solo se aceptarán devoluciones de productos sin usar, en perfecto estado (sin ningún desperfecto) y en su embalaje original, en un plazo máximo de 30 días desde fecha de factura.

Al realizar la solicitud de devolución en el plazo establecido, solicitamos anexar foto del producto. La aceptación de la devolución quedará sujeta a la valoración del departamento técnico.

En el caso de corresponder un abono éste se realizaría contra una factura de un pedido posterior, el importe a abonar irá determinado por el estado del material devuelto. En todo caso, DISTFORM, S.L.U. deducirá mínimo un 20% del importe en concepto de gastos de gestión de devolución, con un mínimo por referencia y unidad de 50€. La gestión y el coste del transporte irá siempre a cargo del Cliente.

7. RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de DISTFORM, S.L.U. hasta el total pago de la misma por parte del Cliente. En caso de impago por parte del Cliente, DISTFORM, S.L.U. podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al Cliente.

8. GARANTÍA

Garantía Legal de Conformidad: Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, todos los productos vendidos por DISTFORM, S.L.U. se benefician de una garantía legal de conformidad que tiene una duración de 1 año para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Garantía Comercial del Fabricante: Todos los productos que vende DISTFORM, S.L.U. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía. En caso de que DISTFORM, S.L.U. gestione la reparación de su producto con el correspondiente taller autorizado de la marca, los gastos de envío a nuestra central de devoluciones irán a cargo de DISTFORM, S.L.U. (siempre que no se trate de un supuesto de falta de conformidad de origen).

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

• El deterioro creado por las adaptaciones o ajustes (a parte de los ajustes habituales de funcionamiento) o modificaciones realizadas sobre un producto sin acuerdo escrito con el fabricante.

• Todo lo relativo al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal. La sustitución de los consumibles (baterías, bombillas, fusibles, cristales, cables de alimentación...).

• El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso y el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquier de sus elementos.

• Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.

• Los daños causados por accidentes, rayos, inundaciones, incendios, mala aeración o cualquier otra causa de fuerza mayor.

• Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.

• Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por DISTFORM, S.L.U.

El servicio de mano de obra será por cargo del Cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.

Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL

Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo y cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicho catálogo son propiedad exclusiva de DISTFORM, S.L.U. o de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el Catálogo. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de DISTFORM, S.L.U.

DISTFORM, S.L.U., no se responsabiliza en caso de error u omisión en algunas de las fotografías, precios, textos o imágenes, informaciones o características de los productos, ni en el supuesto de modificación de las características de los productos por parte de los proveedores.

10. LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES

DISTFORM, S.L.U. no se hace responsable de la no ejecución de las presentes condiciones en caso de fuerza mayor y en caso de falta del Cliente o de un hecho imprevisible por parte de una persona ajena al contrato.

DISTFORM, S.L.U. no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una utilización inadecuada de los productos vendidos.

Cualquier controversia que pueda surgir será sometida al sistema arbitral de consumo (Junta Arbitral de Consumo / Jurado de la Publicidad). En el supuesto de que no se acepte la decisión arbitral, la controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Lleida.

11. CONTACTO

Contacta con nosotros si deseas más información sobre nuestra gama de productos.

Página web: www.distform.com
Correo electrónico: info@distform.com
Teléfono de contacto: +34 800 65 43 42

DELEGACIONES COMERCIALES

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

DISTFORM
C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n
25123 Torrefarrera, Lleida
T. 800 65 43 42
info@distform.com · **www.distform.com**



1 | ZONA SUR
CÉSAR GARCÍA
676 360 385 - cgarcia@distform.com

2 | ZONA CENTRO/NORTE
DAVID ZAMORANO
646 472 562 - dzamorano@distform.com

3 | ZONA NORESTE
VÍCTOR DÍAZ
680 772 693 - vdiaz@distform.com

4 | ZONA LEVANTE
C.E.G REPRESENTACIONES
962 872 979 - pedidoslevante@distform.com

5 | ZONA CANARIAS
IVARIA HOSTELERÍA
928 469 955 - pedidoscanarias@distform.com

6 | ZONA BALEARES
VIDAL ROS REPRESENTACIONES
971 754 579 - pedidosbaleares@distform.com

7 | ZONA NOROESTE
LUIS ALBERTO ESTÉVEZ CARVALLO
671 090 610 - pedidosnoroeste@distform.com

8 | ZONA PORTUGAL
MARCO MANUEL RAMALHO
628 446 359 - pedidosportugal@distform.com

DIRECTOR COMERCIAL, KEY ACCOUNT & EXPORT MANAGER
ÁLEX REINA
630 183 580 - areina@distform.com

distform

+34 800 65 43 42
info@distform.com
WWW.DISTFORM.COM