

UDEX

SOLUTIONS FOR LIFE



HOTELARIA

REV. 01.04.2026





HÔTELLERIE
HOSTELERÍA
HOTEL INDUSTRY







www.udex.pt

HOSPITALITY INDUSTRY
EQUIPMENT AND ACCESSORIES -
COMPLETE SOLUTIONS



UDEX S.A.

TUDO PARA HOTELARIA NUM SÓ LUGAR

A UDEX é uma empresa de referência no sector da Hotelaria Industrial, estando implantada em Portugal, desde a década de 70, tendo conquistado, desde então, a confiança dos seus clientes. Com uma presença consolidada no mercado Português, está presente em países como a França, Suíça e Espanha. A Udex tem hoje uma vasta equipa multidisciplinar na qual se inclui a equipa técnica especializada, capaz de dar apoio na instalação e manutenção das soluções propostas, que tem sido um fator decisivo na competitividade da Udex, pela capacidade de garantir o funcionamento e longevidade das soluções fornecidas aos seus parceiros de negócios.

EVERYTHING FOR HOSPITALITY INDUSTRY IN ONE PLACE

UDEX is a reference company in the Industrial Hospitality sector, having been established in Portugal since the 70's, having since then won the trust of its customers. With a consolidated presence in the Portuguese market, it is present in countries such as France, Switzerland and Spain. Udex now has a vast multidisciplinary team, which includes a specialized technical team, capable of supporting the installation and maintenance of the proposed solutions, which has been a decisive factor in Udex's competitiveness, due to its ability to guarantee the functionality and longevity of the solutions provided to its business partners.







ATIVOS ESTRATÉGICOS

STRATEGIC ASSETS

Armazéns próprios com uma área aproximada de 8.000 m2.

Mantém uma elevada disponibilidade de stock, o que permite responder de forma mais rápida às necessidades do seu negócio.

Equipa técnica que dá apoio e formação aos clientes e parceiros da UDEX em todo o território nacional.

Prestação de soluções ajustadas às necessidades dos seus clientes, criando relações de proximidade e confiança.

Own warehouses with an approximate area of 8.000 m2.

It maintains a high stock availability, which allows you to respond more quickly to the needs of your business.

Technical team that provides support and training to UDEX customers and partners throughout the national territory.

Provision of solutions tailored to the needs of its customers, creating relationships of closeness and trust.



MISSÃO

Fornecimento de equipamentos e soluções globais de hotelaria que satisfaçam plenamente as necessidades dos nossos clientes, parceiros e partes interessadas.

VISÃO

Ser um farol no setor, inspirando a indústria da hotelaria, os nossos clientes e parceiros na melhoria continua que permita um crescimento sustentado com foco nas pessoas, e no respeito pelo meio ambiente.

MISSION

Providing hospitality equipment and global solutions that fully meet the needs of our customers, partners and stakeholders.

VISION

To be a beacon in the sector, inspiring the hospitality industry, our customers and partners to a continuous improvement that allows for a sustained growth focused on people and the respect for the environment.

UDEX S.A.

TUDO PARA HOTELARIA NUM SÓ LUGAR

A UDEX é detentora de várias marcas, das quais destacamos a UDi e a UDifri, dedicadas ao fornecimento de equipamentos e acessórios para as múltiplas finalidades do universo da hotelaria.

Representamos também marcas de prestígio como Dihr, Ipso, Brema, Futurmat, Kromo, Gelmatic, Sagi e Silko que complementam o portefólio das marcas próprias.



O Departamento de Acessórios dispõe de um pertefólio multimarcas de milhares de referencias que permite dar resposta às necessidades de manutenção e reparação de todas as tipologias de equipamentos, garantindo a máxima longevidade do seu investimento.

O pessoal especializado e o sistema de automação de armazenamento e catalogação de peças contribuem para a melhoria nos tempos de resposta às solicitações dos nossos clientes.



EVERYTHING FOR HOSPITALITY INDUSTRY IN ONE PLACE

UDEX owns several brands, of which we highlight UDi and UDifri, dedicated to the supply of equipment and accessories for the multiple purposes of the hospitality universe.

We also represent prestigious brands such as Dihr, Ipso, Brema, Futurmat, Kromo, Gelmatic, Sagi and Silko, which complement the portfolio of our own brands.

The Accessories Department has a multi-brand portfolio of thousands of references that allows it to respond to the maintenance and repair needs of all types of equipment, guaranteeing the maximum longevity of your investment.

The specialized personnel and the automation system for the storage and cataloging of parts contribute to the improvement in response times to requests from our customers.

AS NOSSAS MARCAS

A UDi apresenta uma completa oferta nos tradicionais segmentos de equipamentos para hotelaria.

VALORES
Os valores da UDi asseguram o compromisso que assumimos com os nossos Clientes.

INOVAÇÃO • EFICIÊNCIA • DESIGN

A estes Valores agregamos um rigoroso controlo de qualidade e um serviço de excelência para merecer a Sua Confiança!

UDi Presents a complete offer in traditional segments of hospitality equipment.

VALUES

INNOVATION - EFFICIENCY - DESIGN

UDI's values uphold the commitment we assume with our clients.

INOVATION EFFICIENCY DESIGN

To these values we add a rigorous quality control and an excellent service to deserve Your Trust!

Sob os mesmos valores da nossa marca UDi, disponibilizamos a submarca UDifri, dedicada às gamas de equipamentos de frio, onde a diversidade de soluções permite dar resposta a todas as exigências.

UDifri Under the same values of UDi, we make available to you our sub-brand UDIfri, a brand dedicated to refrigeration equipment, where the diversity of solutions allows us to address every demand.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
CONSIDERACIONES GENERALES
GENERAL CONSIDERATIONS

As especificações técnicas, imagens, modelos e preços dos produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter informações atualizadas, consulte o nosso website em www.udex.pt ou APP UDEX ou a nossa equipa comercial.
A UDEX S.A. reserva-se o direito de modificar modelos, imagens e dados técnicos a qualquer momento. Para informações detalhadas sobre as condições de venda, consulte as Condições Gerais de Venda disponíveis em www.udex.pt/pt/condicoes-gerais-de-venda.
Embalagens especiais e/ou em madeira estão disponíveis mediante consulta prévia.
As dimensões dos produtos são apresentadas na ordem: Largura x Profundidade x Altura.
Acresce o IVA legalmente exigível aos preços indicados.

Les spécifications techniques, images, modèles et prix des produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site internet www.udex.pt, l'application UDEX ou contacter notre équipe commerciale. UDEX S.A. se réserve le droit de modifier à tout moment les modèles, images et données techniques.Pour plus de détails sur les conditions de vente, veuillez consulter les Conditions Générales de Vente disponibles sur www.udex.pt/pt/condicoes-generais-de-venda.
Les emballages spéciaux et/ou en bois sont disponibles sur demande préalable.
Les dimensions des produits sont indiquées dans l'ordre : Largeur x Profondeur x Hauteur.
La TVA légale en vigueur s'ajoute aux prix indiqués.

Las especificaciones técnicas, imágenes, modelos y precios de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener información actualizada, consulte nuestro sitio web www.udex.pt, la APP UDEX o póngase en contacto con nuestro equipo comercial.
UDEX S.A. se reserva el derecho de modificar modelos, imágenes y datos técnicos en cualquier momento. Para información detallada sobre las condiciones de venta, consulte las Condiciones Generales de Venta disponibles en www.udex.pt/pt/condicoes-gerais-de-venda. Los embalajes especiales y/o de madera están disponibles previa consulta.
Las dimensiones de los productos se presentan en el orden: Ancho x Fondo x Alto. A los precios indicados se les añade el IVA legalmente aplicable.

The technical specifications, images, models, and prices of the products are subject to change without prior notice. For updated information, please visit our website at www.udex.pt, use the UDEX APP, or contact our sales team.
UDEX S.A. reserves the right to modify models, images, and technical data at any time.
For detailed information about our sales terms, please refer to the General Terms and Conditions of Sale available at www.udex.pt/pt/condicoes-gerais-de-venda.
Special and/or wooden packaging is available upon request.
Product dimensions are presented in the order: Width x Depth x Height. The legally applicable VAT will be added to the indicated prices.

embalagens especiais e/ou madeira sob consulta
emballage spécial et/ou de bois sur demande
embalajes especiales y/o de madera bajo consulta
special packaging and/or wood on request

UDEX

ÍNDICE DE SEGMENTOS
INDEX DES SEGMENTS
ÍNDICE DE SEGMENTOS
SEGMENT INDEX



LAVAGEM
LAVAGE
LAVADO
WASHING
20



RESTAURAÇÃO / COZEDURA
RESTAURATION / CUISSON
RESTAURACIÓN / COCCIÓN
RESTAURANT INDUSTRY / COOKING
66

PIZZARIA / PADARIA / PASTELARIA
PIZZERIA / BOULANGERIE / PÂTISSERIE
PIZZERÍA / PANADERÍA / PASTELERÍA
PIZZERIA / BAKERY / PASTRY
318



FRIO
FROID
FRÍO
COLD
378



GELATARIA
CLACERIE
HELADERÍA
ICE-CREAM
510



PREVENÇÃO E SAÚDE
PRÉVENTION ET SANTÉ
PREVENCION Y SALUD
PREVENTION AND HEALTH
530

www.udex.pt

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPOLOGIA DE EQUIPAMENTO
INDEX ILLUSTRÉ PAR TYPE D'ÉQUIPEMENT
ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPO DE EQUIPO
ILLUSTRATED INDEX BY TYPE OF EQUIPMENT

22 20 25 24 32 28 56 54 59 58



23 25 26 33 36 37 57



34



36 38



48



60



62



63



66



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



91



92



94



Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

96 
96 
98 
98 
99 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
117 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
133 
134 

UDEX

ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPOLOGIA DE EQUIPAMENTO
INDEX ILLUSTRÉ PAR TYPE D'ÉQUIPEMENT
ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPO DE EQUIPO
ILLUSTRATED INDEX BY TYPE OF EQUIPMENT

137 

142 

143 

143 

144 

145 

145 

146 

147 

148 

152 

154 

156 

157 

158 

159 

162 

169 

170 

171 

172 

174 

175 

176 

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPOLOGIA DE EQUIPAMENTO
INDEX ILLUSTRÉ PAR TYPE D'ÉQUIPEMENT
ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPO DE EQUIPO
ILLUSTRATED INDEX BY TYPE OF EQUIPMENT

177 

183 

184
224 

186
226 

187
227 

188
227 

189 

190
228 

192
230 

192
230 

193
195
231
232 

194
232 

195
233 

196
234 

197
235 

198
237 


214
256 

261 

262 

266 

268 

269 

271 

282 

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

UDEX

ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPOLOGIA DE EQUIPAMENTO
INDEX ILLUSTRÉ PAR TYPE D'ÉQUIPEMENT
ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPO DE EQUIPO
ILLUSTRATED INDEX BY TYPE OF EQUIPMENT

283 

286 

288 

289 

292 

293 

294 

296 

299 

300 

301 

303 

309 

312 

318 

328 

330 

333 

336 

338 

342 

344 

347 

354 

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

358 
360 
372 
373 
378 
379 
397 
398 
409 
412 
422 
424 
432 
435 
SUPERMERCADO
438 
440 
450 
452 
453 
454 
454 
456 
457 
459 

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

UDEX

ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPOLOGIA DE EQUIPAMENTO
INDEX ILLUSTRÉ PAR TYPE D'ÉQUIPEMENT
ÍNDICE ILUSTRADO POR TIPO DE EQUIPO
ILLUSTRATED INDEX BY TYPE OF EQUIPMENT

460 

463 

464 

465 

468 

477 

478 

484 

490 

491 

492 

492 

495 

496 

510 

513 

517 

518 

523 

524 

526 

527 

531 

532 

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

UDEX

ÍNDICE DE SEGMENTOS
INDEX DES SEGMENTS
ÍNDICE DE SEGMENTOS
SEGMENT INDEX



LAVAGEM
LAVAGE
LAVADO
WASHING
20



RESTAURAÇÃO / COZEDURA
RESTAURATION / CUISSON
RESTAURACIÓN / COCCIÓN
RESTAURANT INDUSTRY / COOKING
66

PIZZARIA / PADARIA / PASTELARIA
PIZZERIA / BOULANGERIE / PÂTISSERIE
PIZZERÍA / PANADERÍA / PASTELERÍA
PIZZERIA / BAKERY / PASTRY
318



FRIO
FROID
FRÍO
COLD
378



GELATARIA
CLACERIE
HELADERÍA
ICE-CREAM
510



PREVENÇÃO E SAÚDE
PRÉVENTION ET SANTÉ
PREVENCION Y SALUD
PREVENTION AND HEALTH
530

www.udex.pt

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

inspiring hospitality industry

ECO-FRIENDLY
AMIGOS DO AMBIENTE

A UDEX está empenhada com a proteção do nosso meio ambiente através da comercialização e utilização de equipamentos que recorram a tecnologias limpas e que substituam substâncias nocivas por alternativas mais ecológicas.

UDEX is committed in protecting our environment through the commercialization and usage of equipment that relies upon clean technologies and that replace harmful substances with more ecological alternatives.





www.udex.pt

www.udex.pt

- Design Responsivo
- Catálogo de Equipamentos Online
- Cesto de Compras
- Newsletter
- Área de Notícias
- Área de Downloads

- Responsive Design
- Online Equipment Catalog
- Shopping basket
- Newsletter
- News Area
- Downloads

APP Udex

A UDEX inova no setor hoteleiro na Península Ibérica. Com a APP Udex colocamos na sua mão recursos simples, práticos e evolutivos que o ajudam diariamente.

UDEX innovates in the hotel sector in the Iberian Peninsula. With the UDEX APP we put in the palm of your hand a simple, practical and evolutionary resources that help you daily.

Google Play

App Store



LAVAGEM DE LOUÇA

GAMA DISPONÍVEL NO WEBSITE
PRODUCT LINE AVAILABLE ON THE WEBSITE

MARCA DE PRESTÍGIO E FABRICO EUROPEU

As máquinas de lavar louça DIHR oferecem uma ampla gama de modelos, equipados com tecnologias inovadoras e projetados com electrónica de vanguarda. O nosso objetivo é reduzir o consumo energético, água e produtos químicos, garantindo economia ao utilizador final, mas também menos poluição e desperdício de recursos naturais.



DISH WASHING

PRESTIGE BRAND AND EUROPEAN MANUFACTURE

The DIHR dishwashers offer a wide range of models, all equipped with innovative technologies and avant-garde electronic designs. Our goal is to reduce energy, water and chemical consumption, thus ensuring saving costs for the end user, but also less pollution and waste of natural resources.



Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

LAVAGEM
LAVAGE
LAVAJE
WASHING



CS HT10

Robustas e essenciais
Robuste et indispensable
Robusto y esencial
Robust and essential





Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

Estrutura sólida em aço inoxidável AISI 304.
Porta de painel duplo à prova de som e de calor.
Porta com sistema anti-choque
Tanque inclinado com calhas de cesto aparafusados.
Sistema integrado de tubos de transbordo e drenagem, para tripla proteção da bomba de lavagem.
Teto anti-gotas para salvaguardar a higiene da loiça acabada de lavar.
Braços de lavagem e enxaguamento leves, garantindo a melhor eficiência mesmo quando a pressão da água é mais fraca.
Válvula de prevenção de refluxo.
Sistema Thermostop: o enxaguamento inicia-se apenas quando a água da caldeira atinge os 85 °C.
Dispensador de abrilhantador standard.

Structure solide en acier inoxydable AISI 304.
Porte à double panneau insonorisée et résistant à la chaleur
Porte avec système anti-choc.
Cuve inclinée avec rails de panier boulonnés.
Système intégré de tuyaux de trop-plein et de drainage, pour une triple protection de la pompe de lavage.
Toit anti-goutte pour garantir l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée.
Bras de lavage et de rinçage légers, garantissant la meilleure efficacité même lorsque la pression de l'eau est plus faible.
Clapet anti-retour.
Système Thermostop : le rinçage ne démarre que lorsque l'eau de la chaudière atteint 85 °C.
Distributeur de produit de rinçage standard.

Sólida estructura en acero inoxidable AISI 304.
Puerta de doble panel resistente al sonido y al calor.
Puerta con sistema antichoque.
Tanque inclinado con rieles de cesta atornillados.
Sistema integrado de tuberías de rebosadero y drenaje, para triple protección de la bomba de lavado.
Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada.
Brazos de lavado y aclarado ligeros, que garantizan la mejor eficiencia incluso cuando la presión del agua es más débil.
Válvula de prevención de reflujo.
Sistema Thermostop: el enjuague sólo se inicia cuando el agua de la caldera alcanza los 85 °C.
Dispensador de abrillantador estándar.

Solid structure in AISI 304 stainless steel.
Sound and heat proof double panel door.
Door with anti-shock system.
Inclined tank with bolted basket rails.
Integrated system of overflow and drainage pipes, for triple protection of the washing pump.
Anti-drip roof to safeguard the hygiene of freshly washed dishes.
Lightweight washing and rinsing arms, ensuring the best efficiency even when the water pressure is weaker.
Backflow prevention valve.
Thermostop system: rinsing only starts when the boiler water reaches 85 °C.
Standard rinse aid dispenser.

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



1 ciclo de lavagem / 1 cycle de lavage / 1 ciclo de lavado / 1 washing cycle		
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CS 35
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.225
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.264,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x495x585
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	350x350
Altura Máxima Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	195
Cestos / Paniers / Cestas / Racks	nr /h	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,4
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	120(1)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	28
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



1 ciclo de lavagem / 1 cycle de lavage / 1 ciclo de lavado / 1 washing cycle		
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CS 40
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.235
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.760,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x535x700
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400x400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	305
Cestos / Paniers / Cestas / Racks	nr /h	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	120(1)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	37
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



3 ciclos de lavagem / 3 cycles de lavage / 3 ciclos de lavado / 3 washing cycles			
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CS 40 L	CS 40 L LS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.240	3000.245
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.798,00	1.896,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x535x710	450x535x710
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400x400	400x400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	305	295
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 55°C (sec.)	30	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	(1)90-(2)120-(3)180	(1)90-(2)120-(3)180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	37	37
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,6	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

O BOMBA DE DRENAGEM PS
2800.480
322,00

O DISPENSADOR DETERGENTE
2800.482
368,00

O opcional opcionnel opcional optional

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA - PAREDE SIMPLES - CS
LAVE-VAISSELLE - PAROI SIMPLE - CS
LAVAVAJILLAS - PARED SIMPLE - CS
DISHWASHERS - SINGLE WALL- CS

Estrutura sólida em aço inoxidável AISI 304.
Porta de painel duplo à prova de som e de calor.
Porta com sistema anti-choque.
Tanque inclinado com calhas de cesto aparafusados.
Sistema integrado de tubos de transbordo e drenagem, para tripla proteção da bomba de lavagem.
Teto anti-gotas para salvaguardar a higiene da loiça acabada de lavar.
Braços de lavagem e enxaguamento leves, garantindo a melhor eficiência mesmo quando a pressão da água é mais fraca.
Válvula de prevenção de refluxo.
Sistema Thermostop: o enxaguamento inicia-se apenas quando a água da caldeira atinge os 85 °C.
Dispensador de abrilhantador standard.

Structure solide en acier inoxydable AISI 304.
Porte à double panneau insonorisée et résistant à la chaleur.
Porte avec système anti-choc.
Cuve inclinée avec rails de panier boulonnés.
Système intégré de tuyaux de trop-plein et de drainage, pour une triple protection de la pompe de lavage.
Toit anti-goutte pour garantir l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée.
Bras de lavage et de rinçage légers, garantissant la meilleure efficacité même lorsque la pression de l'eau est plus faible.
Clapet anti-retour.
Système Thermostop : le rinçage ne démarre que lorsque l'eau de la chaudière atteint 85 °C.
Distributeur de produit de rinçage standard.

Sólida estructura en acero inoxidable AISI 304.
Puerta de doble panel resistente al sonido y al calor.
Puerta con sistema antichoque.
Tanque inclinado con rieles de cesta atornillados.
Sistema integrado de tuberías de rebosadero y drenaje, para triple protección de la bomba de lavado.
Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada.
Brazos de lavado y aclarado ligeros, que garantizan la mejor eficiencia incluso cuando la presión del agua es más débil.
Válvula de prevención de reflujo.
Sistema Thermostop: el enjuague sólo se inicia cuando el agua de la caldera alcanza los 85 °C.
Dispensador de abrillantador estándar.

Solid structure in AISI 304 stainless steel.
Sound and heat proof double panel door.
Door with anti-shock system.
Inclined tank with bolted basket rails.
Integrated system of overflow and drainage pipes, for triple protection of the washing pump.
Anti-drip roof to safeguard the hygiene of freshly washed dishes.
Lightweight washing and rinsing arms, ensuring the best efficiency even when the water pressure is weaker.
Backflow prevention valve.
Thermostop system: rinsing only starts when the boiler water reaches 85 °C.
Standard rinse aid dispenser.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



1 ciclo de lavagem / 1 cycle de lavage / 1 ciclo de lavado / 1 washing cycle		
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CS 50 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.250
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.192,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x600x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Diâmetro Pratos / Diam. Aissietes / Diam. Platos / Diam. Dishes	mm diam.	320
Cestos / Paniers / Cestas / Racks nr	nr/h	29
Altura Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	320
Consumo Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,3
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	(1)120
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	56,5
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,8
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



3 ciclos de lavagem / 3 cycles de lavage / 3 ciclos de lavado / 3 washing cycles		
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CS 50 L 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.255
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.258,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x600x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Diâmetro Pratos / Diam. Aissietes / Diam. Platos / Diam. Dishes	mm diam.	345
Cestos / Paniers / Cestas / Racks nr	nr/h	29
Altura Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	320
Consumo Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,3
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	(1)90-(2)120-(3)180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	56,5
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

O BOMBA DE DRENAGEM PS
2800.480
322,00

O DISPENSADOR DETERGENTE
2800.482
368,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

3 ciclos de lavagem (Versão L).
Ciclo de autolimpeza na versão eletrónica.
Termómetros para tanques e caldeiras.
Funções de arranque/paragem do funcionamento do exaustor.
Inovador sistema de braços acoplados de lavagem e enxaguamento em polipropileno e fibra de vidro.
Filtros de superfície standard em polipropileno.
Filtro de bomba.
Distribuidor de abrilhantador standard.
Suporte de cesto facilmente removível.
Disposição linear ou de canto.

3 cycles de lavage (Version L).
Cycle autonettoyant en version électronique.
Thermomètres pour réservoirs et chaudières.
Fonctions pour démarrer/arrêter le fonctionnement de la hotte.
Système innovant de bras de lavage et de rinçage couplés en polypropylène et fibre de verre.
Filtres de surface standard en polypropylène.
Filtre de pompe.
Distributeur de produit de rinçage standard.
Support de panier facilement démontable.
Disposition linéaire ou en coin.

3 ciclos de lavado (Version L).
Ciclo de autolimpieza en versión electrónica.
Termómetros para tanques y calderas.
Funciones para iniciar/parar el funcionamiento de la campana.
Innovador sistema de brazos acoplados de lavado y aclarado en polipropileno y fibra de vidrio.
Filtros de superficie estándar en polipropileno.
Filtro de bomba.
Dispensador de abrillantador estándar.
Soporte cesta fácilmente extraíble.
Distribución lineal o en esquina.

3 washing cycles (L Version).
Self-cleaning cycle in electronic version.
Thermometers for tanks and boilers.
Functions to start/stop the hood operation.
Innovative system of coupled washing and rinsing arms in polypropylene and fiberglass.
Standard surface filters in polypropylene.
Pump filter.
Standard rinse aid dispenser.
Easily removable basket support.
Linear or corner layout.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW





Painel de controlo HT10 L - 3 ciclos lavagem
Panneau de contrôle HT10 L - 3 cycles de lavage
Panel de control HT10 L - 3 ciclos de lavado
Control panel HT10 L - 3 washing cycles



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT 10 3000.265	HT 10 L 3000.270
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.703,00	3.810,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x735x1445 / 1880	720x735x1445 / 1880
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500	500x500
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 55°C (sec.)	40	46(50) 30(120) 20(180)
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 10°C (sec.)	20	21(50) 21(120) 20(180)
Diâmetro Pratos / Diamètre Aissietes / Diametro Platos / Dishes Diameter	mm diam.	410	410
Dimensão Máxima Tabuleiro / Dimmension Maximale Plateau / Dimension Máxima Bandeja / Trays Maximum Dimension	mm	GN 1/1 (530X325)	GN 1/1 (530X325)
Capacidade Cuba / Capacité Cuve / Capacidad Cuba / Tank Capacity	mm	30	30
Consumo Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,8	2,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	90	50-120-180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	100	100
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	6,55	6,55
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

O **BOMBA DE DRENAGEM PS**
2800.480
322,00

O **DISPENSADOR DETERGENTE**
2800.482
368,00

O opcional / opcionnel / opcional / optional

Estrutura de aço inoxidável sólido AISI 304
Porta de parede dupla
Porta de micro segurança em caso de abertura acidental

Structure solide en acier inoxydable AISI 304
Porte double de mur
Micro porte de sécurité en cas d'ouverture accidentelle

Estructura sólida de acero inoxidable AISI 304
Puerta de doble pared
Micro puerta de seguridad en caso de apertura accidental

Solid stainless steel structure AISI 304
Double wall door
Micro safety door in case of accidental opening



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GS 35 2800.002
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.281,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x495x585
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	350x350
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	195
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,4
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg.	120 (1)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	29
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	2,6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GS 37 2800.004	GS 37 LS 2800.004B
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.691,00	1.814,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	420x490x650	420x490x650
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	370x370	370x370
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	275	275
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	-	280
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	30	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg.	120 (1)	120 (1)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	32,5	32,5
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	2,8	2,8
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GS 40 2800.006	GS 40 LS 2800.006B
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.857,00	2.049,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x535x700	450x535x700
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400x400	400x400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	305	305
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	-	295
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	30	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg.	120 (1)	120 (1)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	38,5	38,5
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	3,2	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GS 50 ECO 2800.008	GS 50 2800.010
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.441,00	2.477,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x600x850	590x600x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500	500x500
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	320	320
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	345	345
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55 ºC)	30	30/20
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,3	2,3
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	120 (1)	120 (1) / 180 (2)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	57	57
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	3,5	5,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400

O BOMBA DE DRENAGEM PS
2800.480
322,00

O DISPENSADOR DETERGENTE
2800.482
368,00

O opcional / opcionnel / opcional / optional

seg. - segundos / secondes / segundos / seconds

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

Versão electrónica com 4 programs de lavagem.Painel de comandos LED, com visualização da temperatura de lavagem e enxaguamento, programa em curso e pricnipais codigos de erros.

Version électronique avec 4 programmes de lavage. Panneau de contrôle à LED, avec visualisation de la température de lavage et de rinçage, programme en cours et principaux codes d erreur.

Versión electrónica con 4 programas de lavado. Panel de control LED, con visualización la temperatura de lavado y aclarado,
programa en curso y principales códigos de error de falla.

Electronic version with 4 preset washing programs.The LED panel displays the temperatures of both tank and boiler, the wash cycle and status and main fault error codes.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GS 40 T 2800.452	GS 40 T LS 2800.454
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.019,00	2.152,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x535x700	450x535x700
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400x400	400x400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	305	305
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	-	295
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55 ºC)	60/40/30/20	60/40/30/20
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	60(1)/90(2) /120(3)/180(4)	60(1)/90(2) /120(3)/180(4)
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8	1,8
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	37	37
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	3,2	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GS 50 T 2800.456
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.632,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x600x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	320
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	345
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55 ºC)	60/40/30/20
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	60(1)/90(2) /120(3)/180(4)
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	56,5
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	5,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GS 85 T 2800.458
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.898,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x600x1290
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	355
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	380
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55 ºC)	60/40/30/20
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,3
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	60 (1) /90 (2) /120 (3) / 180 (4)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	68,5
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	6,9
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT 11 T 2800.460	HT 11 I T* 2800.462
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.363,00	4.723,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x735x1445/ 1880	720x735x1445/ 1880
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500	500x500
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	410	410
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55 ºC)	72/45/30/20	72/45/30/20
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	50(1)/80(2)/ 120(3)/180(4)	50(1)/80(2)/ 120(3)/180(4)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	100	100
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	10,12	10,12
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400

*** capota isolada / insulated hood**

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

BOMBA DE DRENAGEM HT 2800.484	BOMBA DE DRENAGEM PS 2800.480	DISPENSADOR DETERGENTE 2800.482
387,00	322,00	368,00

opcional
opcionnel
opcional
optional

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

HT

PLUS - Sistema que garante lavagem com temperatura e pressão constantes.
HT 12 ELECTRON PLUS pode acoplar osmosis 01.

PLUS - Système qui garantit un lavage à température et pression constante.
HT 12 ÉLECTRON PLUS peut acoupler l'osmose 01.

PLUS - Sistema que garantiza un lavado a temperatura y presión constante.
HT 12 ELECTRON PLUS puede acoplar ósmosis 01.

PLUS - System that guarantees constant temperature and pressure washing.
HT 12 ELECTRON PLUS can couple with osmosis 01.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT 11 2800.060
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.212,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720X735X 1445/1880
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500X500 (GN)
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	410
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	70/30
Ciclos / Cycles / Ciclos / Cycles	seg	50(1) /120 (2)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	100
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	10,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT 12 ELECTRON 2 2800.064B
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.279,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720X735X 1445/1880
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500X500 (GN)
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	410
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	60 /40/30/20
Ciclos / Cycles / Ciclos / Cycles	seg	50(1) /90 (2) / 120(3) / 180(4)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	113
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	10,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT 12 ELECTRON PLUS 2800.068
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.561,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720X735X 1445/1880
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500X500 (GN)
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	410
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	72/40/30/20/20/5
Ciclos / Cycles / Ciclos / Cycles	seg	50(1)/90(2)/120(3)/180(4)/180(5)/630(6)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	115
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	10,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

Predisposição para ligação a um dispositivo externo de osmose inversa (a pedido)

GASTRONORM 1/1
530x325

O **BOMBA DE DRENAGEM HT 2800.484** 387,00

O **DISPENSADOR DETERGENTE 2800.482** 368,00

O opcional / opcionnel / opcional / optional

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

seg. - segundos / secondes / segundos / seconds

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

O





Misturadora bancada com duche
Mixer de plain de travail avec robinet
Mezclador sobremesa con grifo
Top range mixer with tap

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		V -1583 2025.028
Preço / Prix / Precio / Price	€	340,00

O









MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ENTRADA / ENTRÉE / ENTRADA / ENTRY 2236.906	 2236.908
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.106,00	1.286,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x735x850	1500x735x850

O







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ENTRADA / ENTRÉE / ENTRADA / ENTRY 2236.906DX	 2236.908DX
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.106,00	1.286,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x735x850	1500x735x850

O



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SAÍDA / SORTIE / SALIDA / WAY OUT 2236.904
Preço / Prix / Precio / Price	€	566,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x735x850

O



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SAÍDA / SORTIE / SALIDA / WAY OUT 2236.904SX
Preço / Prix / Precio / Price	€	566,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x735x850

O opcional
opcionnel
opcional
optional

DS

Estrutura de parede dupla de aço inoxidável AISI 304.
Suporte de cesto integrado.
Porta de micro segurança em caso de abertuda acidental.

Structure à double paroi en acier inoxydable AISI 304.
Support panier intégré.
Micro porte blindée en cas d'ouverture accidentelle.

Estructura de doble pared en acero inoxidable AISI 304.
Soporte de cesta integrado.
Micro puerta de seguridad en caso de apertura accidental.

Double wall structure in AISI 304 stainless steel.
Integrated basket support.
Micro security door in case of accidental opening.



480/h - 360/h (DS40)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DS 40 2800.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.477,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	460x545X 715
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400X400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	305
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55°C)	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	120 (1)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	38
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

seg. - segundos / secondes / segundos / seconds

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

ELECTRON

Dispensadores de detergente e abrilhantador, função Thermostop
Temperaturas de lavagem e enxaguamento visíveis
Estrutura de parede dupla em AISI 304
Cuba estampada e inclinadaCircuito de sucção / descarga integrado, para drenagem total
Suportes de cesta estampadas
Teto anti-gotejamentoCiclo totalmente automático
4 ciclos de lavagem

400D inclui depurador.

Doseur détergent et produit de rinçage, fonction Thermostop
Températures de lavage et rinçage visibles
Structure en double paroi AISI 304
Cuve emboutie et inclinée
Groupe aspiration/vidange integré au circuit de lavage pour vidange totale
Supports panier emboutis
Toit antiégouttement
Cycle entièrement automatique
4 cycles de lavage

400D avec épurateur.

Dosificador de detergente y de abrillantador, función Thermostop
Digitalización de las temperaturas de lavado y aclarado
Carrocería de doble pared en acero inoxidable AISI 304
Cuba estampada e inclinada
Grupo integrado de aspiración / desagüe del circuito de lavado
Guías de la cesta estampadas
Techo anti-goteo
Ciclo completamente automático
4 ciclos de lavado

400D con depurador.

Detergent and rinse aid dispensers, Thermostop function
Wash and rinse temperatures displayedDouble wall structure in AISI 304
Sloped deep-formed tank
Integrated suction/discharge circuit, for total draining
Deep-formed rack supports
Anti-drop roof panel
Fully automatic process
4 washing cycles

400D with water softner.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ELECTRON 400 2800.036	ELECTRON 400D 2800.036A
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.616,00	3.886,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450X530X720	450X530X720
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400X400	400X400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	260	260
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	260	260
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55°C)	43/30/20/12	43/30/20/12
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	60 (1) /120 (2) /180 (3) /300 (4)	60 (1) /120 (2) /180 (3) /300 (4)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	45	45
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	3,1	3,1
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

O **BOMBA DE DRENAGEM PS**
2800.480
322,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

BOTTLE COMBI ELECTRON

Lava e enxagua garrafas*
Lave et rince les bouteilles
Lava y enjuaga botellas
Washes and rinses bottles





*
A maioria dos concorrentes apenas enxagua
La plupart des concurrents ne font que rincer
La mayoría de los competidores solo enjuagan
Most of the competitors only rinse

O DISPENSADOR ESPECIAL DE LAVAGEM DE GARRAFAS

É um dispensador feito de tubos de aço inoxidável com bicos de lavagem de plástico e bicos de enxaguamento de aço inoxidável suportados por hastes moldadas que também servem para posicionar o cesto.

Considerando o modelo BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS, o dispensador especial de lavagem de garrafas é montado no lugar dos braços inferiores, sendo utilizado para lavar e enxaguar o interior da garrafa, enquanto os braços superiores permanecem para lavar e enxaguar o exterior da garrafa. Existe um cesto especial dedicado.

LE DISTRIBUTEUR SPÉCIAL DE LAVAGE DE BOUTEILLES

C'est un distributeur en tubes d'acier inoxydable avec des buses de lavage en plastique et des buses de rinçage en acier inoxydable soutenues par des tiges profilées qui servent également à positionner le panier.

En tenant compte du modèle BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS, le distributeur spécial de lavage de bouteilles est monté à la place des bras inférieurs, il est utilisé pour laver et rincer l'intérieur de la bouteille, tandis que les bras supérieurs restent pour laver et rincer l'extérieur de la bouteille. Il y a un panier spécial dédié.

EL DISPENSADOR ESPECIAL DE LAVADO DE BOTELLAS

Es un dispensador hecho de tubos de acero inoxidable con boquillas de lavado de plástico y boquillas de enjuague de acero inoxidable sostenidas por varillas moldeadas que también sirven para posicionar la cesta.


Considerando el modelo BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS, el dispensador especial de lavado de botellas se monta en lugar de los brazos inferiores, se utiliza para lavar y enjuagar el interior de la botella, mientras que los brazos superiores permanecen para lavar y enjuagar el exterior de la botella. Hay una cesta especial dedicada.

THE SPECIAL BOTTLE WASHER DISPENSER

It is a dispenser made of stainless steel tubes with plastic washing nozzles and stainless steel rinsing nozzles supported by shaped rods that also serve to position the basket.

Considering the BOTTLE COMBI ELECTRON PLUS model, the special bottle washer dispenser is mounted in place of the lower arms, it is used to wash and rinse the inside of the bottle, the upper arms remain to wash and rinse the outside of the bottle.
There is a dedicated special basket.







Facilmente convertível numa máquina de lavar louça ou copos.

Máquina em AISI 304 e porta com isolamento dupla parede.

Tanque profundo e inclinado.

Braços de lavagem superiores em aço inoxidável com bicos desobstruíeis e braços de enxaguamento superiores leves.

Dispensador para lavagem de garrafas em vez de braços inferiores e cesto dedicado.

CONECTIVIDADE controlo remoto de acordo com as normas HACCP (opcional a pedido).

+ Info. udex.pt

Facilement convertible en lave-vaisselle ou en verrerie.

Machine en AISI 304 et porte avec isolation à double paroi.

Réservoir profond et en pente.

Bras gicleurs supérieurs en acier inoxydable avec buses débouchées et bras de rinçage supérieurs légers.

Distributeur pour laver les bouteilles au lieu des avant-bras et panier dédié.

CONNECTIVITÉ Télécommande selon les normes HACCP (en option sur demande).

+ Info. udex.pt

Fácilmente convertible en lavavajillas o cristalería.

Máquina en AISI 304 y puerta con aislamiento de doble pared.

Tanque profundo e inclinado.

Brazos de lavado superiores de acero inoxidable con boquillas sin obstrucciones y brazos de enjuague superiores ligeros.

Dispensador para lavar botellas en lugar de brazos inferiores y cesta dedicada.

CONECTIVIDAD Mando a distancia según normas HACCP (opcional bajo pedido).

+ Info. udex.pt

Easily convertible into a dishwasher or glassware.

Machine in AISI 304 and door with double wall insulation.

Deep, sloping tank.

Stainless steel upper wash arms with unclogged nozzles and lightweight upper rinse arms.

Dispenser for washing bottles instead of lower arms and dedicated basket.

CONNECTIVITY remote control according to HACCP standards (optional on request).

+ Info. udex.pt

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ELECTRON PLUS 230V 2800.470	ELECTRON PLUS 400V 2800.472
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.654,00	5.654,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x610x850	600x610x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500	500x500
Cestos / Paniers / Cestas / Racks	nr /h	45/36/20/15	45/36/20/15
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	5/6,5	5/6,5
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	80 /100 /180 /240	80 /100 /180 /240
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	70	70
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	6,65	6,65
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



DA: DEPURADOR / **DA**: PURIFICATEUR D'EAU / **DA**: PURIFICADOR DE AGUA / **DA**: WATER PURIFIER

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ELECTRON PLUS DA 400V 2800.474
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.935,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x610x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Cestos / Paniers / Cestas / Racks	nr /h	45/36/20/15
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	5/6,5
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	80 /100 /180 /240
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	70
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	6,65
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



HR: SISTEMA RECUPERAÇÃO ENERGIA / **HR** : SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
HR: SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA / **HR**: HEAT RECOVERY SYSTEM

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ELECTRON HR PLUS 400V 2800.476	ELECTRON PLUS HR DA 400V 2800.478
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.287,00	6.568,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x610x850	600x610x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500	500x500
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 55ºC (sec.)	19/12/12/12	19/12/12/12
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	5/6,5	5/6,5
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	80 /100 /180 /240	80 /100 /180 /240
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	72	72
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	6,65	6,65
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400

+ Info. udex.pt

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

OPCIONAL / OPTIONEL / OPCIONAL / OPTIONAL	CÓD.	€
BOMBA DE DRENAGEM PS POMPE DE VIDANGE PS BOMBA DE DRENAJE PS PS DRAIN PUMP	2800.480	322,00

16mm
Diâmetro mínimo do gargalo
Diamètre minimum du goulot
Diámetro mínimo del cuello
Minimum bottleneck diameter



OPTIMA

Sistema Tratamento por Osmose
O tratamento para sistemas de osmose reversa retém de 95% a 99% dos sais minerais e microorganismos normalmente presentes na água que alimenta a máquina; tudo isso é possível graças a membranas semipermeáveis e sem a necessidade de produtos químicos.
Alimentar a sua máquina OPTIMA com água osmótica, em combinação com um detergente adequado, melhorará significativamente os resultados da lavagem: pratos e copos estarão livres de marcas e manchas desagradáveis e não precisarão ser limpos novamente com o pano uma vez seco.

Système de traitement par osmose
Le traitement des systèmes d'osmose inverse retient 95 à 99 % des sels minéraux et des micro-organismes normalement présents dans l'eau qui alimente la machine ; tout cela est possible grâce aux membranes semi-perméables et sans besoin de produits chimiques.
L'alimentation de votre machine OPTIMA avec de l'eau osmotique, associée à un détergent adapté, améliorera considérablement les résultats de lavage : assiettes et verres seront exempts de marques et de taches disgracieuses et n'auront plus besoin d'être essuyés avec le chiffon une fois secs.

Sistema de tratamiento de ósmosis
El tratamiento para sistemas de ósmosis inversa retiene del 95% al 99% de las sales minerales y microorganismos normalmente presentes en el agua que alimenta la máquina; todo esto es posible gracias a membranas semipermeables y sin necesidad de productos químicos.
Alimentar su máquina OPTIMA con agua osmótica, en combinación con un detergente adecuado, mejorará significativamente los resultados del lavado: platos y vasos estarán libres de marcas y manchas antiestéticas y no será necesario volver a limpiar con el paño una vez secos.

Osmosis Treatment System
Treatment for reverse osmosis systems retains 95% to 99% of the mineral salts and microorganisms normally present in the water that feeds the machine; all this is possible thanks to semi-permeable membranes and without the need for chemicals.
Feeding your OPTIMA machine with osmotic water, in combination with a suitable detergent, will significantly improve the washing results: plates and glasses will be free from unsightly marks and stains and will not need to be wiped again with the cloth once dry.

OPTIMA2 400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		OPTIMA2 400 2800.132
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.575,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	460x550x780
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400x400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	310
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	310
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	50
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	3,25
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

OPTIMA2 500



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		OPTIMA2 500 2800.133
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.903,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x610x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	340(GN)
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	340
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	73
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	6,7
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



OPTIMA

Sistema Tratamento por Osmose
O tratamento para sistemas de osmose reversa retém de 95% a 99% dos sais minerais e microorganismos normalmente presentes na água que alimenta a máquina; tudo isso é possível graças a membranas semipermeáveis e sem a necessidade de produtos químicos.
Alimentar a sua máquina OPTIMA com água osmótica, em combinação com um detergente adequado, melhorará significativamente os resultados da lavagem: pratos e copos estarão livres de marcas e manchas desagradáveis e não precisarão ser limpos novamente com o pano uma vez seco.

Système de traitement par osmose
Le traitement des systèmes d'osmose inverse retient 95 à 99 % des sels minéraux et des micro-organismes normalement présents dans l'eau qui alimente la machine ; tout cela est possible grâce aux membranes semi-perméables et sans besoin de produits chimiques.
L'alimentation de votre machine OPTIMA avec de l'eau osmotique, associée à un détergent adapté, améliorera considérablement les résultats de lavage : assiettes et verres seront exempts de marques et de taches disgracieuses et n'auront plus besoin d'être essuyés avec le chiffon une fois secs.

Sistema de tratamiento de ósmosis
El tratamiento para sistemas de ósmosis inversa retiene del 95% al 99% de las sales minerales y microorganismos normalmente presentes en el agua que alimenta la máquina; todo esto es posible gracias a membranas semipermeables y sin necesidad de productos químicos.
Alimentar su máquina OPTIMA con agua osmótica, en combinación con un detergente adecuado, mejorará significativamente los resultados del lavado: platos y vasos estarán libres de marcas y manchas antiestéticas y no será necesario volver a limpiar con el paño una vez secos.

Osmosis Treatment System
Treatment for reverse osmosis systems retains 95% to 99% of the mineral salts and microorganisms normally present in the water that feeds the machine; all this is possible thanks to semi-permeable membranes and without the need for chemicals.
Feeding your OPTIMA machine with osmotic water, in combination with a suitable detergent, will significantly improve the washing results: plates and glasses will be free from unsightly marks and stains and will not need to be wiped again with the cloth once dry.







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		OS1 OSMOSIS P/ OPTIMA2 400	OS1 OSMOSIS P/ OPTIMA2 500 HT12 / HT14
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.135	2800.135A
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.156,00	5.856,00



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT 14 OPTIMA 2800.066B
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.005,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x735x1445/1880
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500 (GN)
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	410
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	(nr PD*) (nr TD*)	70/40/30/20/12
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	50(1) / 90(2) / 120(3) 180(4) / 300(5)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	115
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	10,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400


seg - segundos / secondes / segundos / seconds

O opcional
opcionnel
opcional
optional

RX COMPACT



RX 101
Reversível
Réversible
Reversible
Reversible





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RX 101E 2800.080
Preço / Prix / Precio / Price	€	15.470,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1080x715x1565/1900
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	450
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr	70/100
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	210
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	23
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RX 101E + SECADOR DR24 2800.080A
Preço / Prix / Precio / Price	€	19.555,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1680x715x1830/1900
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	450
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr	70/100
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	210
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	28
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RX 101E+DR24+SC5 2800.080B
Preço / Prix / Precio / Price	€	23.218,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1980x715x1830X1900
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500X500
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	450
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr	70/100
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	325
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	28,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RX 164E 2800.081
Preço / Prix / Precio / Price	€	22.976,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1880x715x1565/1900
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	450
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr	100/150
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	270
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	30
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400


seg. - segundos / secondes / segundos / seconds

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

RX COMPACT




KIT DOSEADOR
2800.069C
2.344,00



O

Secador
Sécheur
Secadora
Dryer

SECADOR DR24* 5KW
2800.076
4.110,00



O


Condensador
Condensateur
Condensador
Condenser

CONDENSADOR DE VAPOR SC5 0,5KW
2800.077A
3.560,00

O

Recuperador Calor
Recuperateur de chaleur
Recuperador Calor
Heat Recovery

RECUPERADOR CALOR HR5 0,5KW
2800.077B
4.394,00




O

Curva mecanizada 90 graus
Courbe mécanisée à 90 degrés
Curva mecanizada 90 grados
Mechanized curve 90 degrees

Secador
Sécheur
Secadora
Dryer

SECADOR DRA924 5KW
2800.077
9.200,00



O

Condensador
Condensateur
Condensador
Condenser

O

Secador
Sécheur
Secadora
Dryer

COLAR PARA PROTECTOR DE SALPICOS LC73
2800.075E
580,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

LP


PLUS - Sistema que garante lavagem com temperatura e pressão constante

PLUS - système qui garantit un rinçage avec température et pression constantes

PLUS - Sistema que garantiza un aclarado con temperatura y presión constante

PLUS - A system that grants a constant rinse temperature and pressure

LP-1 S5 PLUS





600x400





EURONORM: 600x400mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LP1S5 PLUS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.149
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.967,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x735x1445/1915
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500X610
Alt. Max. tabuleiros / Haut. Max. plateaux / Alt. Max. bandejas / Trays max. Height	mm	EURONORM
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr(55ºC)	60/30/20/12
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,6
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	60(1) / 120(2) / 180(3) / 300(4)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	99
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	10,1
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

LP

Parede Simples
Double Simple
Pared simple
Simple Wall



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LP1800	LP1800 DDE*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.150	2800.151
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.065,00	8.411,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650X750X 1690/2070	650X750X 1690/2070
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	550X665	550X665
Alt. Max. tabuleiros / Haut. Max. plateaux / Alt. Max. bandejas / Trays max. Height	mm	805	805
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	30/15/10/7,5/6	30/15/10/7,5/6
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	4,7	4,7
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	min.	2(1)/4(2)/6(3) /8(4) / 10(5)	2(1)/4(2)/6(3) /8(4) / 10(5)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	110	110
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	8,2	8,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400

Parede Dupla
Double Paroi
Pared Doble
Double Wall



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LP1 S8 PLUS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.153
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.264,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	690x800x1890/2275
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	155
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	8
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

*Dispensador de Detergente / Distributeur de détergent / Dispensador de detergente / Detergent dispenser

Parede Dupla
Double Paroi
Pared Doble
Double Wall



4 programas

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LP3S PLUS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.156
Preço / Prix / Precio / Price	€	15.038,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	990X885X 1790/2050
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	850X725
Alt. Max. tabuleiros / Haut. Max. plateaux / Alt. Max. bandejas / Trays max. Height	mm	645
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	20/10/6/5
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	4,3
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	min.	3(1)/ 6(2) /9 (3)/ 12(4)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	221
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	13,3
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

Parede Dupla
Double Paroi
Pared Doble
Double Wall



4 programas vapor


MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LP4S8 PLUS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.158
Preço / Prix / Precio / Price	€	25.467,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1490X885X 1790/2310
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	1350X725
Alt. Max. tabuleiros / Haut. Max. plateaux / Alt. Max. bandejas / Trays max. Height	mm	820
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr (55ºC)	20/10/6/5
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	8,6
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	min.	3(1)/ 6(2) /9 (3)/ 12(4)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	320
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	14,8
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

OPCIONAIS LAVAGEM / OPTIONNELLES LAVAGE / OPCIONALES LAVADO / WASHING OPTIONALS 44>52

GRANULES

Eletrónica - 10 Programas

Remove as sujidades mais difíceis
Enlève les saletés les plus difficiles
Elimina la suciedad más difícil
Removes the toughest dirt





Parede Dupla
Double Paroi
Pared Doble
Double Wall

O Carros com rodas
Charriots avec roues
Carros con ruedas
Trolleys castors

2800.162
1.981,00



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		900 PLUS 2800.160	900 HR PLUS 2800.161
Preço / Prix / Precio / Price	€	31.566,00	35.467,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1095X910X1900/2020	1095X910X2100
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	735x240	735x240
Alt. Max. tabuleiros / Haut. Max. plateaux / Alt. Max. bandejas / Trays max. Height	mm	635	635
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr(15°C)	15/10/7/6/5/4	12/8,5/6,5/5,5/4,5/3,5
Cons. Água ciclos / Cons. D'eau cycle / Cons. Agua ciclo / Cycle water cons.	lt	4,4	4,4
Duração dos ciclos (água-granul) / Duration cycles (eau-granul)/ Duración ciclos (agua-granul)/ Cycles duration (water-granul)	min	4 (1-2)/6 (3-4)/8 (5-6)/10(7-8)/12(9-10)/15(11-12)	5 (1-2)/7 (3-4)/9 (5-6)/11(7-8)/13(9-10)/16(11-12)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	303	320
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	13	13
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		1000 HR PLUS 2800.161B
Preço / Prix / Precio / Price	€	45.468,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones v	mm	1200x1110X2260/2305
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	850x350
Alt. Max. tabuleiros / Haut. Max. plateaux / Alt. Max. bandejas / Trays max. Height	mm	830
Cestos-hora / Paniers-heure / Cestos - hora / Racks-hour	nr(15°C)	12/8,5/6,5/5,5/4,5/3,5
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	5,5
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	min	5 (1-2)/7 (3-4)/9 (5-6)/11(7-8)/13(9-10)/16(11-12)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	350
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	13
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

O opcional
opcionnel
opcional
optional


ACESSÓRIOS GRANULOS / ACCESSOIRES GRANULES / ACCESSORIOS GRÁNULOS / GRANULES ACCESSORIES 40>41

GRANULES

Eletrónica - 10 Programas







900 PLUS	1000 TR PLUS
6xGN 1/1 - 10xGN 1/1	8xGN 1/1
GASTRONORM 1/1	GASTRONORM 1/1
530x325	530x325
2xGN 2/1	4xGN 2/1
GASTRONORM 2/1	GASTRONORM 2/1
650x530	650x530
4xEN	3xEN
EURONORM	EURONORM
600x400x20	600x400x20
4xEN	3x
EURONORM	
600x400x50	800x600x50
H = 635	H = 650





O ACESSÓRIOS STANDARD 900 PLUS



96101
2800.166
1.392,00



96135
2800.168
430,00



96136
2800.169
306,00

O ACESSÓRIOS STANDARD 1000 PLUS



96601
2800.165
1.641,00



96602
2800.163
226,00



96603
2800.163B
351,00




96604
2800.163A
385,00

O ACESSÓRIOS STANDARD 900/1000 PLUS



96102
2800.170
317,00



96103
2800.172
532,00



96104
2800.174
430,00



96105
2800.176
464,00







96100
2800.164
283,00




Trolley
600x600x900
2800.162
1.981,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

GRÂNULOS 900-1000 / GRANULES 900-1000
GRÁNULOS 900-1000 / GRANULES 900-1000

		CÓD.	REF.	ACESSÓRIO / ACCESSOIRE / ACCESSORIO / ACCESSORIES	€
	Cesto redondo para copos Panier rond pour verres Cesta redonda para vasos Round basket for glasses	2800.165 2800.166	96601 96101	CESTO REDONDO 96601 8XGN 1/1 OU 4XGN 2/1 CESTO REDONDO 96101 6X1/1GN-2X2/1GN MOD.GRANULES	1.641,00 1.392,00
	Suporte de tabuleiros Support de plateaux Soporte de bandejas Trays holder	2800.168	96135	SUPORTE 96135 10X1/1GN GASTRONORM MOD.GRANULES	430,00
	Suporte de tabuleiros Support de plateaux Soporte de bandejas Trays holder	2800.169 2800.163B	96136 96603	SUPORTE 96136 4 PEÇAS 600X400X20H MOD.GRANULES SUPORTE 96603 3pcs 800x600x20 H	306,00 351,00
	GN 1/1, 2/3,l/2,l/3	2800.163 2800.163A	96602 96604	SUPORTE 96602 GN 1/1- 2/3 - 1/2 - 1/3 MOD.GRANULES SUPORTE 96604 GN 1/1- 2/3 MOD.GRANULES	226,00 385,00
	Suporte Cesto Support de panier Soporte de cesta Basket holder	2800.170	96102	SUPORTE EM CONE 96102 MOD.GRANULES	317,00
	Cesto porta-utensílios Panier pour utensils Cesta para utensílios Utensils basket	2800.172	96103	CESTO 96103 PORTA UTENSILIOS MOD.GRANULES	532,00

GRÂNULOS 900-1000 / GRANULES 900-1000
GRÁNULOS 900-1000 / GRANULES 900-1000

		CÓD.	REF.	ACESSÓRIO / ACCESSOIRE / ACCESSORIO / ACCESSORIES	€
	Suporte para panelas pequenas Support pour petits pots Soporte para polias pequenas Support for small pots	2800.174	96104	SUPORTE 96104 PARA PANELAS PEQUENAS MOD. GRANULES	430,00
	Suporte para panelas grandes Support pour grands pots Soporte para polias grandes Support for big pots	2800.176	96105	SUPORTE 96105 PARA PANELAS GRANDES MOD. GRANULES	464,00
	Granulado Balde Seau granulé Balde granule Granuls bucket	2800.164	96100	BALDE DE 9 Kg GRANULADO 96100 MOD.GRANULES	283,00
	Carros com rodas Charriots avec roues Carros con ruedas Trolleys castors	2800.162		600x600x900mm (L.P.A.)	1.981,00



sob pedido
sur demande
a pedido
on request

Parede Dupla
Double Paroi
Pared Doble
Double Wall

RX EVO

Dupla potência com enxaguamento prévio e final
Double puissance avec rinçage préliminaire et final
Doble potencia con enjuague previo y final
Double power with preliminal and final rinse



RX PRO

Cinco velocidades e enxaguamento duplo reforçado
Cinq vitesses et double rinçage renforcé
Cinco velocidades y enjuagado doble reforzado
Five speeds and double reinforced rinse



QX

Máquina de cinto com enxaguamento duplo reforçado
Double ceinture de rinçage renforcée
Máquina de cinturón con enjuagado doble reforzado
Reinforced Double Rinse Belt Machine





TX

Sistema de recuperação de calor e secagem a frio com turbo insuflante
Système de refroidissement et de récupération de chaleur avec turbo-gonfleur
Sistema de recuperación de calor y secado en frío con turbo insuflante
Cooling and heat recovery system with turbo inflator

sob pedido
sur demande
a pedido
on request

Parede Dupla
Double Paroi
Pared Doble
Double Wall

VX




LX


Por correia, com enxaguamento duplo reforçado
À la ceinture, avec double rinçage renforcé
Por correa, con enjuagado doble reforzado
By belt, with reinforced double rinse








MÁQUINAS DE LAVAR DE TÚNEL
MACHINES À LAVER CONVOY
MÁQUINAS LAVAR DE TÚNEL
CONVEYOR WASHERS










	CÓD.	REF.	DIM.	€
 Prateleira p/ modelos **HT** Etagère p/ modéles **HT** Estante p/ modelos **HT** Shelf for **HT** models Mesa p/ modelos **HT** Table p/ **HT** models Mesa p/ modelos **HT** Table for **HT** models	2800.192 2800.194	T10 T28	600x510 650x510x820	382,00 471,00
T 10 / T 28				
 Mesa p/ modelos **HT** Table p/ **HT** models Mesa p/ modelos **HT** Table for **HT** models	2800.196 2800.196 A	T 34 A T 34 B	700x590x820 1200x590x820	586,00 700,00
T 34 A / T 34 B				
 Mesa / Table / Mesa / Table P/ Modelos **HT** P/ Modelos **AX** - **BX** (somente entrada) For **AX** - **BX** models only for loading Medidas especiais sob consulta - Special dimensions upon request	2800.198	T 35	1200x590x850	1.057,00
T 35				
 Angular Mesa de canto / Corner table	2800.202	A10	590x590x850	1.337,00
A10				
 Para Modelos / For: **GS** / **DS** / **GASTRO** **TC**: Mesa com anel em borracha Grading table with rubber ring M: Prateleira M: Shelf Balde de lixo e dimensões especiais sob consulta Waste hole and special dimensions upon request	2800.242 2800.244 2800.246 2800.248	TC 16 M 16 TC 24 M 24	1600X1000X850 1600X1000X850 2400X1000X850 2400X1000X850	2.381,00 917,00 3.348,00 1.248,00
TC16-M 16 TC24-M 24				
 **RTC**: Mesa com sistema mecanizado Grading table with mechanized basket advancement system (não p/ **AX LC**/ not for **AX LC**)	2800.203 2800.203A	RTC 18 RTC 24	1800x1370x1550 2400x1370x1550	8.097,00 10.363,00
RTC 18 - 24				


		CÓD.	REF.	DIM.	€
 A20	Lavadouro P/ de Encastrar c/ Pio (500x400x300 H)	2800.204	A 20	1200x700x850 H	2.011,00
 T50	Pio/Vasca/Sink (500x400x270 H) P/ modelos **HT** - Versão direita / esquerda For **HT** models -right or left version	2800.206	T 50	1200x730x860 H	1.489,00
 T50F	Pio/Vasca/Sink (500x400x270 H) P/ modelos **HT** Versão direita / esquerda For **HT** models -right or left version Anel borracha standard standard rubber ring	2800.208	T 50 F	1200x730x860H	1.591,00
 T80E	Pio/Vasca/Sink (500x400x270 H) P/ modelos **HT** - Versão direita/esquerda/ For **HT** models -right or left version / Anel borracha standard/ Standard rubber ring	2800.210	T 80 E	1500x730x850H	2.088,00
 T55	Pio/Vasca/Sink (500x400x270 H) P/ modelos **HT**-**AX**-**RX** Versão direita/esquerda For **HT** models - right or left version	2800.212	T 55	1200x730x850 H	1.922,00
 T80/T90	Pio/Vasca/Sink (500x400x270 H) P/ modelos **HT** -**AX** - **RX** Versão direita / esquerda For **HT** models - right or left version Anel borracha standard / Standard rubber ring	2800.214 2800.214A	T 80 T 90	1500x730x850H 1800x730x850 H	2.266,00 2.597,00


		CÓD.	REF.	DIM.	€
	Balde do Lixo Inox Standard Com rodas / With wheels Com rodas e pedal / With wheels and pedal	2800.220 2800.222 2800.224	P 01 P 02 P 03	Ø400x570H	675,00 827,00 993,00
	Depurador 12 LT (Modelos **HT** e **LP**) 12 lt water softener	2800.226	D 1	Ø 200x500 H	242,00
	Depurador automático 12 LT (Modelos **HT** e **LP**) automatic water softener	2800.228	D 2	320x500x660	1.439,00
	Suporte Inox Stainless steel stand	2800.230 2800.232 2800.238	Para Modelos For Models: GS 50 DS 50 ELECT. 500/600	500 H	484,00 484,00 484,00
	Mesa linear com rolos, completa com microswitch final Linear roller table with tank complete with end microswitch Só para modelos **AX-RX** / Only for **AX-RX** models Não acoplável / Not matched Não em curvas de 1800 / Not on 180° arcs	2800.258 2800.260	LC 96/1 LC 96/1 A	1100x650x860H 1600x650x860H	1.540,00 1.859,00
	Só para Modelos **AX**: / Only for **AX** - **RX** models Mesa linear de rolos c/ rodas, completa com microswitch final / Linear roller table with tank and wheels complete with end microswitch Para ser acoplada só ao LC 97/3- LC 97/5 E LC 77/3 / To be connected only to LC 97/3- LC 97/5 and LC 77/3	2800.262 2800.264	LC 96/2 LC 96/2A	1140x650x860 H 1640x650x860 H	2.381,00 3.234,00



MODELOS AX/ MODÈLES AX / MODELOS AX / MODELS AX

		CÓD.	REF.	DIM.	€
	Curva de Rolo 90° Saída **AX-RX**, só + LC 96/1 ou LC 96/1A / 90° roller arc with tank **AX-RX** exit, only + LC 96/1 or LC 96/1A	2800.266	LC 97	1300x1300x860 H	3.043,00
	Mesa de entrada ângulo completo com sistema / Angle loading table complete with basket pull-through system	2800.272	LC 98	700x610x820 H	1.566,00
	Curva mecanizada 90° (horária / anti horaria) / 90° mechanized arc (dockWise/anti-dockWise) P /AX	2800.267	LC 77/2	850x850x885H	3.985,00
	Curva mecanizada 180° (horária / anti horaria) /180° mechanized arc (dockWise/anti-dockWise)	2800.269	LC 77/3	850x1500x885 H	5.360,00
	Curva motorizada 90° (horária / anti horaria) / 90° motorized chain conveyor (dockWise/anti-dockWise) Saída somente LC 96/1 - LC 96/1 A / Exit only LC 96/1 - LC 96/1 A Não aconselhável se a máquina estiver equipada com regulador de velocidade/ Not suggested if the machine is equipped with speed adjuster	2800.268	LC 97/2	850x850x885 H	7.333,00
	Curva motorizada 180° (horária / anti horaria) / motorized chain conveyor (dockWise/anti-dockWise) **AX** 161 e **AX** 290,adaptador extra sem custos / **AX** 161 and **AX** 290 extra adaptor (free of charge) Não aconselhável se a máquina estiver equipada com regulador de velocidade / Not suggested if the machine is equipped with speed adjuster	2800.270	LC 97/3	850x1500x885 H	9.713,00

		CÓD.	REF.	DIM.	€
	Cesto redondo copos / Round Basket for glasses	2800.284	C 21	Ø 350x105h	74,00
	Cesto redondo copos / Round Basket for glasses	2800.286	C 07	Ø 370x120h	79,00
	Cesto redondo copos / Round Basket for glasses	2800.288	C 16	Ø 400x145h	79,00
	Cesto Pratos Arame / Plates basket 10 pratos / plates 12 pratos / plates 14 pratos / plates	 2800.296 2800.299 2800.302	 C 03 - -	 370x370x100h 400x400x110h 450x450x106h	 68,00 26,00 28,00
	Cesto Copos	2800.273 2800.278	- -	350x350x150h 400x400x150h	19,00 21,00
	Cesto Copos Arame	2800.277	-	370x370x140h	65,00
	Cesto Copos Plástico	2800.281	-	450x450x106h	26,00
	Cesto copos inclinado Sloped glass basket	2800.305	C 123	400x400x210h	96,00

		CÓD.	REF.	DIM.	€
	Suporte pires / Saucer holder	2800.309	-	290x90x75	5,00
	Cesto talheres Cutlery basket	2800.311	-	Ø125x110	3,00
	Cesto talheres quadrado Square Cutlery basket	2800.311A	-	Ø125x110	2,00
	Cesto pratos Plate basket 18 Pratos / Plates	2800.313	-	500x500x105	29,00
	Cesto malha larga p/ copos Large mesh basket	2800.321	-	500x500x105	29,00
	Cesto GASTRONORM GASTRONORM tray basket P/ Modelos: TEKNO; HT; AX; ÓPTIMA	2800.316	C43/B	500x500x105h	164,00

		CÓD.	REF.	DIM.	€
	Aumento p/ cesto de copos / For glass support C112; C113; C114	2800.322	C111	500x500x50	57,00
	Suporte para aumento de copos / Holder for glass support - C 111 5x5 - Copos/ Glasses Diâmetro copo / Glass Ø: 87 mm	2800.324	C112	500x500x50	57,00
	Suporte para aumento de copos / Holder for glass support - C 111 4x4 - Copos/ Glasses Diâmetro copo / Glass Ø:110 mm	2800.326	C 113	500x500x50	57,00
	Suporte para aumento de copos / Holder for glass support - C 111 6x6 - Copos/ Glasses Diâmetro copo / Glass Ø: 72 mm	2800.328	C 114	500x500x50	57,00
	Cesto Talheres p/AX; FX; OPTIMA 500 CUTLERY AX, FX and CUTLERY 500 models	2800.331	-	490x180x140	37,00
	Grelha / Grid LP1 800 - LP1 S 8	2800.332	C100	550x550	170,00

		CÓD.	REF.	DIM.	€
	Cesto aço inox / Stainless steel basket LP1 800 - LP1 S8	2800.336	C87/B	550x665x75 H	260,00
	Suporte tabuleiros / Tray supports G600-LP1 S5	2800.344	575005	500x500x160 6 pcs	209,00
	H 600	2800.346	11600054	500x605x160 6 pcs	306,00



		CÓD.	REF.	€
	Misturadora bancada com duche Mixer de plain de travail avec robinet Mezclador sobremesa con grifo Top range mixer with tap	2025.028	V -1583	340,00
	Misturadora de bancada monofuro com duche Mélangeur monotrou de comptoir avec bec et douche Mezclador monomando de encimera con caño y ducha Countertop Single Hole Mixer with Spout and Shower	UDI105021006		291,00
	Torneira de Coluna Robinet de colonne Grifo de Columna Column faucet	UDI120021126		470,00
	Enrolador de Parede 12m com Chuveiro Enrouleur mural 12m avec douche Enrollador de pared de 12 m con ducha 12m Wall Winder with Shower	UDI635061011		983,00
	Chuveiro Externo de Lavagem Douche de lavage externe Ducha de lavado externa External Washing Shower	UDI635061060		159,00

MÁQUINAS DE LAVAR COPOS
2 x Cestos de copos, 1 x Suporte de pratos, 1 x Porta-talheres
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA
1 x Cesto de pratos, 1 x Cesto de Copos, 1 x Porta-talheres
MÁQUINAS DE LAVAR TALHERES (OPTIMA CUTLERY)
1 x Cesto de malha grande C44, 2 x Porta-talheres C47
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA COM CAPOTA
2 x Cesto de pratos, 1 Cesto de copos, 1 x Porta-talheres
MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA COM TAPETE
1 x Cesto de pratos, 1 x Cesto de copos, 1 x Porta-talheres 8 peças, 1 x Cesto de Tabuleiros
MÁQUINAS DE LAVAR UTENSÍLIOS
G 600 - H 600:1 x S/S Suporte de tabuleiros, 1 x Cesto de malha grande plástico, 1 x Porta-espátulas S/S, LP1/S5:1 x cesto S/S, 1 x Suporte de tabuleiros, 1 x Porta-espátulas S/S,
LP1/800 - LP1/S8:1 x Cesto S/S, 1 x S/S Grelha, 1 x Suporte de tabuleiros, 1 x Porta-espátulas S/S,
LP2 / S - LP3 / S - LP4/S8:1 x Cesto S/S, 1 x Suporte de tabuleiros, 1 x Porta-espátulas S/S

LAVE - VERRES
2 x Panier à verres, 1 x Support petites assiettes, 1 x Panier à couverts
LAVE - ASSIETTES
1 x Panier à assiettes, 1 x Panier à verres, 1 x Panier à couverts
LAVE COUVERTS
1 x C44 Panier maille large, 2 x C47 Panier à couverts
LAVEVAISSELLES A CAPOT
2 x Panier à assiettes, 1 x Panier à verres, 1 x Panier à couverts
LAVE - VAISSELLE A PANIER A TRACTION
1 x Panier à assiettes, 1 x Panier à verres, 1 x Panier à couverts 8 places, 1 x Panier pour plateaux
LAVE - OBJETS
G 600 - H 600:1 x Support plateaux inox, 1 x Panier plastique maille large, 1 x Panier inox porte-spatules, LP1/S5:1 x Panier inox, 1 x Support plateaux, 1 x Panier inox porte-spatules,
LP1/800 - LP1/S8:1 x Panier inox, 1 x Grille inox, 1 x Support plateaux, 1 x Panier inox porte-spatules, LP2/S - LP3/S - LP4/S8:1 x Panier inox, 1 x Support plateaux inox, 1 x Panier inox porte-spatules

LAVAVAJILLAS
2 x Cesta vasos, 1 x Soporte platillos, 1 x Cestillo cubiertos
LAVA PLATOS
1 x Cesta platos, 1 x Cesta vasos, 1 x Cestillo cubiertos
LAVACUBIERTOS
1 x C44 Cesta universal, 2 x C47 Cestillo cubiertos
LAVAVAJILLAS DE TAPA
2 x Cesta platos, 1 x Cesta vasos, 1 x Cesta cubiertos
LAVAVAJILLAS DE CESTO ARRASTRADO
1 x Cesta platos, 1 x Cesta vasos, 1 x Cesta cubiertos para 8 piezas, 1 x Cesta bandejas
LAVA OBJETOS
G 600 - H 600:1 x Soporte bandejas de acero inoxidable, 1 x Cesta de plástico orifícios grandes,
1 x Cesta portaespátulas de acero inoxidable,
LP1/S5:1 x Cesta de acero inoxidable, 1 x Soporte bandejas, 1 x Cesta portaespátulas de acero inoxidable,
LP1/800 - LP1/S8:1 x Cesta de acero inoxidable, 1 x Parrilla de acero inoxidable, 1 x Soporte bandejas,
1 x Cesta portaespátulas de acero inoxidable,
LP2/S - LP3/S - LP4/S8:1 x Cesta de acero inoxidable, 1 x Soporte bandejas de acero inoxidable, 1 x Cesta portaespátulas de acero inxoidable

GLASSWASHERS
2 x Glass basket, 1 x Saucer holder, 1 x Cutlery holder
DISHWASHERS
1 x Dish basket, 1 x Glass basket, 1 x Cutlery holder
CUTLERY WASHER
1 x C44 large mesh basket, 2 x C47 Cutlery holder
HOOD-TYPE DISHWASHERS
2 x Dish basket, 1 x Glass basket, 1 x Cutlery holder
RACK CONVEYOR DISHWASHERS
1 x Dish basket, 1 x Glass basket, 1 x Cutlery basket 8 places, 1 x Tray basket
WAREWASHERS
G 600 - H 600:1 x S/S trays support, 1 x Large mesh plastic basket 1 x S/S spatula holder, LP1/S5:1 x S/S basket, 1 x trays support, 1 x S/S spatula holder,
LP1/800 - LP1/S8:1 x S/S basket, 1 x S/S griddle, 1 x trays support, 1 x S/S spatula holder, LP2/S - LP3/S - LP4/S8:1 x S/S basket, 1 x S/S trays support, 1 x S/S spatula holder

BLUE

Robustas e essenciais
Robuste et indispensable
Robusto y esencial
Robust and essential



Estrutura sólida em aço inoxidável AISI 304.
Porta de painel duplo à prova de som e de calor.
Porta com sistema anti-choque.
Tanque inclinado com calhas de cesto aparafusados.
Sistema integrado de tubos de transbordo e drenagem, para tripla proteção da bomba de lavagem.
Teto anti-gotas para salvaguardar a higiene da loiça acabada de lavar.
Braços de lavagem e enxaguamento leves, garantindo a melhor eficiência mesmo quando a pressão da água é mais fraca.
Válvula de prevenção de refluxo.
Sistema Thermostop: o enxaguamento inicia-se apenas quando a água da caldeira atinge os 85 °C.
Dispensador de abrilhantador standard.

Structure solide en acier inoxydable AISI 304.
Porte à double panneau insonorisée et résistant à la chaleur.
Porte avec système anti-choc.
Cuve inclinée avec rails de panier boulonnés.
Système intégré de tuyaux de trop-plein et de drainage, pour une triple protection de la pompe de lavage.
Toit anti-goutte pour garantir l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée.
Bras de lavage et de rinçage légers, garantissant la meilleure efficacité même lorsque la pression de l'eau est plus faible.
Clapet anti-retour.
Système Thermostop : le rinçage ne démarre que lorsque l'eau de la chaudière atteint 85 °C.
Distributeur de produit de rinçage standard.

Sólida estructura en acero inoxidable AISI 304.
Puerta de doble panel resistente al sonido y al calor.
Puerta con sistema antichoque.
Tanque inclinado con rieles de cesta atornillados.
Sistema integrado de tuberías de rebosadero y drenaje, para triple protección de la bomba de lavado.
Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada.
Brazos de lavado y aclarado ligeros, que garantizan la mejor eficiencia incluso cuando la presión del agua es más débil.
Válvula de prevención de reflujo.
Sistema Thermostop: el enjuague sólo se inicia cuando el agua de la caldera alcanza los 85 °C.
Dispensador de abrillantador estándar.

Solid structure in AISI 304 stainless steel.
Sound and heat proof double panel door.
Door with anti-shock system.
Inclined tank with bolted basket rails.
Integrated system of overflow and drainage pipes, for triple protection of the washing pump.
Anti-drip roof to safeguard the hygiene of freshly washed dishes.
Lightweight washing and rinsing arms, ensuring the best efficiency even when the water pressure is weaker.
Backflow prevention valve.
Thermostop system: rinsing only starts when the boiler water reaches 85 °C.
Standard rinse aid dispenser.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



1 ciclo de lavagem / 1 cycle de lavage / 1 ciclo de lavado / 1 washing cycle		
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BLUE 35
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.105
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.264,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x495x585
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	350x350
Altura Máxima Pratos / Haut. Max. Assiettes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	195
Cestos / Paniers / Cestas / Racks	nr /h	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,4
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	(1) 120
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	28
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,59
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



3 ciclos de lavagem / 3 cycles de lavage / 3 ciclos de lavado / 3 washing cycles			
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BLUE 40 L	BLUE 40 L LS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.120	3000.125
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.798,00	1.896,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x535x710	450x535x710
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400x400	400x400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	305	295
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 55°C (sec.)	30	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	(1)90-(2)120-(3)180	(1)90-(2)120-(3)180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	37	37
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,59	2,59
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

O BOMBA DE DRENAGEM PS
2800.480
322,00

O DISPENSADOR DETERGENTE
2800.482
368,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Estrutura sólida em aço inoxidável AISI 304.
Porta de painel duplo à prova de som e de calor.
Porta com sistema anti-choque.
Tanque inclinado com calhas de cesto aparafusados.
Sistema integrado de tubos de transbordo e drenagem, para tripla proteção da bomba de lavagem.
Teto anti-gotas para salvaguardar a higiene da loiça acabada de lavar.
Braços de lavagem e enxaguamento leves, garantindo a melhor eficiência mesmo quando a pressão da água é mais fraca.
Válvula de prevenção de refluxo.
Sistema Thermostop: o enxaguamento inicia-se apenas quando a água da caldeira atinge os 85 °C.
Dispensador de abrilhantador standard.

Structure solide en acier inoxydable AISI 304.
Porte à double panneau insonorisée et insonorisée.
Porte avec système anti-choc.
Cuve inclinée avec rails de panier boulonnés.
Système intégré de tuyaux de trop-plein et de drainage, pour une triple protection de la pompe de lavage.
Toit anti-goutte pour garantir l'hygiène de la vaisselle fraîchement lavée.
Bras de lavage et de rinçage légers, garantissant la meilleure efficacité même lorsque la pression de l'eau est plus faible.
Clapet anti-retour.
Système Thermostop : le rinçage ne démarre que lorsque l'eau de la chaudière atteint 85 °C.
Distributeur de produit de rinçage standard.

Sólida estructura en acero inoxidable AISI 304.
Puerta de doble panel resistente al sonido y al calor.
Puerta con sistema antichoque.
Tanque inclinado con rieles de cesta atornillados.
Sistema integrado de tuberías de rebosadero y drenaje, para triple protección de la bomba de lavado.
Techo antigoteo para salvaguardar la higiene de la vajilla recién lavada.
Brazos de lavado y aclarado ligeros, que garantizan la mejor eficiencia incluso cuando la presión del agua es más débil.
Válvula de prevención de reflujo.
Sistema Thermostop: el enjuague sólo se inicia cuando el agua de la caldera alcanza los 85 °C.
Dispensador de abrillantador estándar.

Solid structure in AISI 304 stainless steel.
Sound and heat proof double panel door.
Door with anti-shock system.
Inclined tank with bolted basket rails.
Integrated system of overflow and drainage pipes, for triple protection of the washing pump.
Anti-drip roof to safeguard the hygiene of freshly washed dishes.
Lightweight washing and rinsing arms, ensuring the best efficiency even when the water pressure is weaker.
Backflow prevention valve.
Thermostop system: rinsing only starts when the boiler water reaches 85 °C.
Standard rinse aid dispenser.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



1 ciclo de lavagem / 1 cycle de lavage / 1 ciclo de lavado / 1 washing cycle		
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BLUE 50 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.130
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.192,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x600x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Altura Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	320
Cestos / Paniers / Cestas / Racks nr	nr/h	30
Altura Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	320
Consumo Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,3
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	(1)120
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	56,5
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



3 ciclos de lavagem / 3 cycles de lavage / 3 ciclos de lavado / 3 washing cycles		
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BLUE 50 L 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.135
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.258,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x600x850
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500
Altura Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm	320
Cestos / Paniers / Cestas / Racks nr	nr/h	29
Consumo Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,3
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	(1)90-(2)120-(3)180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	56,5
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

O BOMBA DE DRENAGEM PS
2800.480
322,00

O DISPENSADOR DETERGENTE
2800.482
368,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Ciclo de autolimpeza na versão eletrónica.
Termómetros para tanques e caldeiras.
Funções de arranque/paragem do funcionamento do exaustor.
Inovador sistema de braços acoplados de lavagem e enxaguamento em polipropileno e fibra de vidro.
Filtros de superfície standard em polipropileno.
Filtro de bomba.
Distribuidor de abrilhantador standard.
Suporte de cesto facilmente removível.
Disposição linear ou de canto.

Cycle autonettoyant en version électronique.
Thermomètres pour réservoirs et chaudières.
Fonctions pour démarrer/arrêter le fonctionnement de la hotte.
Système innovant de bras de lavage et de rinçage couplés en polypropylène et fibre de verre.
Filtres de surface standard en polypropylène.
Filtre de pompe.
Distributeur de produit de rinçage standard.
Support de panier facilement démontable.
Disposition linéaire ou en coin.

Ciclo de autolimpieza en versión electrónica.
Termómetros para tanques y calderas.
Funciones para iniciar/parar el funcionamiento de la campana.
Innovador sistema de brazos acoplados de lavado y aclarado en polipropileno y fibra de vidrio.
Filtros de superficie estándar en polipropileno.
Filtro de bomba.
Dispensador de abrillantador estándar.
Soporte cesta fácilmente extraíble.
Distribución lineal o en esquina.

Self-cleaning cycle in electronic version.
Thermometers for tanks and boilers.
Functions to start/stop the hood operation.
Innovative system of coupled washing and rinsing arms in polypropylene and fiberglass.
Standard surface filters in polypropylene.
Pump filter.
Standard rinse aid dispenser.
Easily removable basket support.
Linear or corner layout.





Painel de controlo Modelo L - 3 ciclos lavagem
Panneau de contrôle Modelo L - 3 cycles de lavage
Panel de control Modelo L - 3 ciclos de lavado
Control panel Modelo L - 3 washing cycles



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HOOD 70 3000.140	HOOD 70 L 3000.145
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.703,00	3.810,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x735x1445 / 1880	720x735x1445 / 1880
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	500x500	500x500
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 55°C (sec.)	40	46(50) 30(120) 20(180)
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 10°C (sec.)	20	21(50) 21(120) 20(180)
Diâmetro Pratos / Diamètre Aissietes / Diametro Platos / Dishes Diameter	mm diam.	410	410
Dimensão Máxima Tabuleiro / Dimmension Maximale Plateau / Dimension Máxima Bandeja / Trays Maximum Dimension	mm	GN 1/1 (530X325)	GN 1/1 (530X325)
Capacidade Cuba / Capacité Cuve / Capacidad Cuba / Tank Capacity	mm	30	30
Consumo Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	2,8	2,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	90	50-120-180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	100	100
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	6,55	6,55
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400

seg - segundos / secondes / segundos / seconds

O BOMBA DE DRENAGEM PS
2800.480
322,00

O DISPENSADOR DETERGENTE
2800.482
368,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

600x400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		LUX 71-EL PLUS 3000.052
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.849,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x610x850
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	5,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	70
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Estrutura em aço inox AISI 304
Braços de lavagem e enxaguamento em polipropileno
Filtro de bomba de lavagem
Bomba de abrilhantador e termostop incluídos.

Structure en acier inoxydable AISI 304
Bras de lavage et de rinçage en polypropylène
Filtre de pompe de lavage
Pompe de liquide de rinçage et thermostat inclus

Estructura de acero inoxidable AISI 304
Brazos de lavado y enjuagado en polipropileno
Filtro de bomba de lavado
Bomba de abrillantador y termostop incluidos

Structure in stainless steel AISI 304
Polypropylene wash and rinse arms
Wash pump filter
Rinse aid pump and thermostat included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BOMBA DE DRENAGEM POMPE DE VIDANGE BOMBA DE DRENAJE DRAIN PUMP
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.220
Preço / Prix / Precio / Price	€	354,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DOSEADOR DETERGENTE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT DISPENSADOR DE DETERGENTE DETERGENT DISPENSER
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.222
Preço / Prix / Precio / Price	€	298,00





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DWASH 40 LS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3000.206
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.925,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x535x700
Dimensões cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesto / Basket dim	mm	400x400
Alt. Max. Copos / Haut. Max. Verres / Alt. Max. Vajillas / Max. Height Glass	mm	305
Alt. Max. Pratos / Haut. Max. Aissietes / Alt. Max. Platos / Max. Height Dishes	mm diam.	295
Cestos por ciclo / Paniers par cycle / Cestas por ciclo / Racks per cycle	nr /h 55ºC (sec.)	30
Cons. Água p/ ciclos / Cons. D'eau p/ cycle / Cons. Agua p/ ciclo / Cycle water cons.	lt	1,8
Duração dos ciclos / Duration cycles / Duración ciclos / Cycles duration	seg	120(1)
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	37
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Estrutura em aço inox; lâmpada ultravioleta;

Structure en acier inox ; avec lampe ultraviolet;

Estructura en acero inoxidable; lámpara ultravioleta

Structure in stainless steel; ultraviolet lamp





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDMPT02 5200.115
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.220,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	660x650x700
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	kg	5
Peças / Pièces / Pieças / Pieces	h	7000
Potência Lâmpada/Puissance lampe/Potencia lámpara/Lamp Power	W	8
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	0,8
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	82
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Granulado para máquina de polir talheres
Granulés pour machine à polir les couverts
Gránulos para máquina pulidora de cubiertos
Granules for cutlery polishing machine

5200.116
24,77

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDMPT01 5900.330
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.253,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x550x410
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	kg	3
Peças / Pièces / Pieças / Pieces	h	3000
Potência Lâmpada/Puissance lampe/Potencia lámpara/Lamp Power	W	8
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	0,6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	50
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDMPT02 5900.332
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.140,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x550x410
Peças / Pièces / Pieças / Pieces	h	7000
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	0,9
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	60
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		POSALINDO 2088.150
Preço / Prix / Precio / Price	€	3762,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x495x445
Peças / Pièces / Pieças / Pieces	2 min	50
Peças Prata / Pièces Argent / Pieças Plata / Silver Pieces	5 min	50
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	W	1085
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	50
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

MÁQUINAS SECAR/POLIR COPOS
MACHINES DE SÉCHER ET POLISSEZ COUVERTS
SECADORAS Y PULIDORAS DE COPAS
CUPS DRYER AND POLISHING MACHINE

Máquina de secar e polir copos com secagem com ar quente Com estrutura em aço inox

Machine de séchage et de polissage avec séchage à l air chaud Avec structure en acier inoxydable

Máquina de secado y pulir vasos con secado con aire caliente Con estructura de acero inoxidable

Cups drying and polishing machine with hot air drying With stainless steel structure



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDMSPC002 5200.100
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.061,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360x340x510
Peças / Pièces / Pieças / Pieces	h	300-360
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	1,49
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	30
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDMSPC001 5200.105
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.595,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x322x510
Peças / Pièces / Pieças / Pieces	h	600-720
Potência Total / Puissance Total /Potência Total / Total Power	kW	2,62
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	35
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



Máquina construída em aço inox; Tampa de carga equipada com mola a gás;
Interruptor de comando ON/ OFF; Termómetro de temperatura indicador da temperatura do banho de desincrustação;
Lâmpada sinalizadora do aquecimento;
Detergente opcional com alto poder desincrustante, capaz de eliminar a sujidade mais persistente, graças à ação combinada da água à temperatura de 80°C;
Maquina concebida para remover incrustações de gordura e carvão dos diversos utensílios de cozinha: panelas, travessas, filtros, exaustores, tabuleiros aço inox e alumínio.

Machine construite en acier inoxydable; Couvercle de chargement équipé d un ressort à gaz; Interrupteur de commande ON/OFF;
Thermomètre de température indiquant la température du bain de détartrage ; Lampe témoin de chauffage ;
Détergent en option à haulte pouvoir détartrant capable d éliminer les salissures les plus tenaces, grâce à l action combinée de l eau à une température de 80°C ;
Machine conçue pour éliminer les incrustations de graisse et de carbone de différents ustensiles de cuisine : casseroles,
plats de service, filtres, hottes aspirantes, plateaux en acier inoxydable et en aluminium.

Máquina construida en acero inoxidable, tapa de carga equipada con resorte de gas, interruptor de comando ON/OFF;
Termómetro de temperatura que indica la temperatura del baño de descalcificación Lámpara indicadora de calentamiento;
Detergente opcional con alto poder desincrustanre capaz de eliminar la suciedad más persistente, gracias a la acción combinada del agua a una temperatura de 80°C;
Máquina diseñada para eliminar grasas e incrustaciones de carbón de diferentes utensilios de cocina: sartenes, fuentes,
iltros, campanas extractoras, bandejas de acero inoxidable y aluminio.

Machine built in stainless steel;
Loading lid equipped with gas spring; ON/OFF command switch;
Temperature thermometer indicating the temperature of the descaling bath; Heating indicator lamp; High descaling power detergent as optional, capable of eliminating the most persistent dirt,
thanks to the combined action of water at a temperature of 80°C;
Machine designed to remove grease and carbon incrustations from different kitchen utensils: pans, serving dishes, filters, extractor hoods, stainless
steel and aluminum trays.

Limpeza rápida das sujidades mais difíceis
Nettoyage rapide de la saleté plus difficile
Limpieza rápida de la suciedad más difícil
Quick cleaning of the dirt harder



DETERGENTE
3200.230
630,00






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		180LT 3200.235	260LT 3200.240	340LT 3200.245
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.111,00	7.730,00	9.797,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x600x940	800x700x940	1000x700x940
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	1,5	1,8	3
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	70/100	85/-	100/-
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		440LT 3200.250	560LT 3200.255
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.826,00	16.720,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1250x700x1000	1550x700x1000
Potência Total / Puissance Total / Potência Total / Total Power	kW	5,4	6
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	170/-	190/-
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400



RESTAURAÇÃO / COZEDURA
RESTAURATION / CUISSON
RESTAURACIÓN / COCCIÓN
RESTAURANT INDUSTRY / COOKING





MÁQUINAS DE CAFÉ 1 GR
MACHINES À CAFÉ 1 GR
MÁQUINAS DE CAFÉ 1 GR
COFFEE MACHINES 1 GR

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Design moderno e robusto que transmite solidez e qualidade e de fácil manutenção.
Botões ergonômicos para água e vapor.
Caldeira de cobre com trocador de calor independente para cada grupo e com sistema termossifão.
Controlo eletrónico do nível de água na caldeira.
Dispensador de água.
Sistema de quarto de volta.
1 torneira de vapor reguláveis em aço inoxidável com sistema de regulação Easy Latte.
4 seleções de café programáveis e contínuos por grupo.
Sistema de limpeza automático programavel.
Grupo sólido com sistema de infusão/ extração.

Design urbain robuste qui transmet solidité, qualité et facilité d'entretien.
Boutons ergonomiques pour l'eau et la vapeur.
Chaudière en cuivre avec échangeur de chaleur indépendant pour chaque groupe et système de thermosiphon.
Contrôle électronique du niveau d'eau dans la chaudière.
Distributeur d'eau. Système quart de tour.
1 robinet vapeur réglable en acier inoxydable avec système de contrôle Easy Latte.
4 sélections de café programmables et continues par groupe.
Système de nettoyage automatique programmable.
Groupe solide avec système d'infusion/ extraction.

Diseño urbano robusto que transmite solidez y calidad y fácil mantenimiento.
Botones ergonómicos para agua y vapor.
Caldera de cobre con intercambiador de calor independiente para cada grupo y sistema de termosifón.
Control electrónico del nivel de agua en la caldera.
Dispensador de agua.
Sistema de cuarto de vuelta.
1 grifo de vapor regulable de acero inoxidable con sistema de control Easy Latte. 4 selecciones de café programables y continuas por grupo.
Sistema de limpieza automático programable.
Grupo sólido con sistema de infusión/ extracción.

Modern and robust design that conveys solidity and quality and is easy to maintain. Ergonomic buttons for water and steam.
Copper boiler with independent heat exchanger for each group and with thermosiphon system.
Electronic control of the water level in the boiler.
Water dispenser.
Quarter turn system.
1 adjustable stainless steel steam tap with Easy Latte regulation system.
4 programmable and continuous coffee selections per group.
Programmable automatic cleaning system.
Solid group with infusion/extraction system.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		OTTIMA EVO ELETRONICA PRETO 2011.438
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.116,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x520x420
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	5
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	1
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	35
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2700
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Desenho urbano robusto que transmite solidez e qualidade e de fácil manutenção.
Botões ergonómicos para água e vapor.
Caldeira de cobre com trocador de calor independente para cada grupo e com sistema termossifão.
Controlo eletrónico do nível de água na caldeira.
Dispensador de água.
Sistema de quarto de volta.
2 torneiras de vapor reguláveis em aço inoxidável com sistema de regulação Easy Latte.
4 seleções de café programáveis e contínuos por grupo.
Sistema de limpeza automático programável.
Grupos sólidos de 2,5 quilos com sistema de infusão/extração.
Excelente estabilidade térmica.

Un design urbain robuste qui transmet solidité et qualité. Garantie de fiabilité et facilité d entretien.
Boutons ergonomiques pour l eau et la vapeur.
Chaudière en cuivre avec échangeur de chaleur indépendant pour chaque groupe et avec système de thermosiphon.
Contrôle électronique du niveau d eau dans la chaudière.
Fontaine à eau.
Système quart de tour.
2 buses vapeur réglables en acier inoxydable avec système de régulation Easy Latte.
4 sélections de café programmables et en continu par groupe.
Système de nettoyage automatique programmé.
Groupes solides de 2,5 kilos avec système d infusion/extraction. Excellente stabilité thermique

Diseño urbano robusto que transmite solidez y calidad.
Garantía de fiabilidad y fácil mantenimiento.
Pomos ergonómicos para el agua y vapor.
Caldera de cobre con intercambiador de calor independiente para cada grupo y con sistema termosifón.
Control electrónico del nivel de agua en la caldera.
Dispensador de agua. Sistema cuarto de vuelta.
2 Lanzas de vapor orientables y de acero inoxidable con sistema de regulación Easy Latte.
4 selecciones de café programable y continuo por grupo.
Sistema de limpieza automático programado.
Grupos macizos de 2,5 kilos con sistema de infusión/extracción. Excelente estabilidad térmica.

Robust urban design that conveys solidity and quality and is easy to maintain.
Ergonomic buttons for water and steam.
Copper boiler with independent heat exchanger for each group and with thermosiphon system.
Electronic control of the water level in the boiler.
Water dispenser.
Quarter turn system.
2 adjustable stainless steel steam taps with Easy Latte adjustment system.
4 programmable and continuous coffee selections per group.
Programmable automatic cleaning system.
2.5 kilo solid groups with infusion/ extraction system.
Excellent thermal stability.





Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador. .
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		OTTIMA EVO ELETRONICA PRETO 2011.440	OTTIMA EVO ELETRONICA BRANCO 2011.442
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.635,00	3.635,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	710x520x420	710x520x420
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	11	11
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	2	2
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	49	49
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2800	2800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400*	400*

* Bifásica com neutro / Biphasique avec neutre / Bifásico con neutro / Biphasic with neutral





Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador.
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CEE ELETRÓNICA 2011.032A
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.382,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	730x530x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	11
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	2
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	57
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	2600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador.
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		LUXUS CEE 2011.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.613,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	730x530x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	11
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	2
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	57
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	2600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador.
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARIETE F3 ELETRÓNICA 2011.450
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.185,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	770x570x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	13
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	2
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	63
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	3500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400*



Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador.
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARIETE F3 DISPLAY 2011.452
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.018,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	770x570x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	13
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	2
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	63
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	3500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400*

* Bifásica com neutro / Biphasique avec neutre / Bifásico con neutro / Biphasic with neutral



Não inclui depurador nem motobomba.
Incluant pas épurateur et moteurpompe.
No Incluyen depurador y motobomba.
Doens not Include purifier and motorpump.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3G.CEE LUXUS 2011.026
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x530x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	18
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	71
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	3700
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400*



Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador.
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3 GR. ELETRÓNICA 2011.033
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.074,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	910x525x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	18
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	76
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	4200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador.
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARIETE F3 3 GR. ELETRÓNICA 2011.455
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.476,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	940x570x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	18
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	76
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	4600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400*



Inclui a motobomba. O depurador é opcional.
Moteurpompe inclus. Incluant pas épurateur.
Motobomba incluida. No Incluyen depurador.
Motorpump included. Does not Include purifier.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARIETE F3 3 GR. DISPLAY 2011.457
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.381,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	940x570x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	18
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	76
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	4600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400*

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS

Cód.	MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	€
2011.114	DESCALCIFICADOR C150 ST	278,00
2011.110	DEPURADOR 8 lts	139,00
2011.116	DESCALCIFICADOR C300 ST	370,00

* Bifásica com neutro / Biphasique avec neutre / Bifásico con neutro / Biphasic with neutral

Motobomba incorporada. Entrada de água automática. Caldeira de cobre com tubos térmicos e termossifão independentes para cada grupo. Tabuleiro inferior em aço inox.

Pompe intégrée. Entrée automatique de l'eau. Chaudière en cuivre avec tubes thermiques et thermosiphon indépendants pour chaque groupe. Plateau inférieur en acier inoxydable.

Bomba incorporada. Entrada de agua automática. Caldera de cobre con tubos térmicos y termosifón independientes para cada grupo. Bandeja inferior en acero inoxidable.

Pump incorporated. Automatic water entry. Copper boiler with independent thermal pipes and thermosyphon for each group. Bottom tray in stainless steel.







Não inclui depurador nem motobomba
Incluant pas épurateur et moteurpompe
No Incluyen depurador y motobomba
Does not Include purifier and motorpump

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CEE ELETRON.C/E A 2011.034A
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.697,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1150x525x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	24
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	4
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	95
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	5000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Não inclui depurador nem motobomba
Incluant pas épurateur et moteurpompe
No Incluyen depurador y motobomba
Does not Include purifier and motorpump

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CEE ELETRON.C/E A 2011.034
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.901,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1150x525x460
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	24
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	4
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	95
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	5000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Máquina de Café Expresso alta qualidade com sistema de pré-infusão.
Moínho de alta precisão, silencioso.
7 botões para programar 14 bebidas diferentes.
Sistema inovador de programação, através de cartão electrónico para a quantidade de água e café moído.
Frigorífico adicional para manter fresco o leite durante 3 a 4 dias a 2°C/3°C.
Lavagem Automática.
Programa e diagnóstico em 7 idiomas.
Saída de café ajustável em altura, 80 a 150 mm.
Capacidade para 160 cafés/hora e 20 litros de água quente.

Machine à expresso de haute qualité avec système de pré-infusion.
Broyeur de haute précision, silencieux.
7 boutons pour programmer 14 boissons différentes.
Système de programmation, via carte électronique, de la quantité d'eau et de café moulu.
Réfrigérateur supplémentaire pour conserver le lait au frais pendant 3 à 4 jours à 2°C/3°C.
Lavage automatique.
Programmation et diagnostic en 7 langues.
Sortie café réglable en hauteur de 80 à 150 mm.
Capacité de 160 cafés/heure et 20 litres d'eau chaude.

Máquina de espresso de alta calidad con sistema de preinfusión.
Molino de alta precisión, silencioso.
7 botones para programar 14 bebidas diferentes.
Innovador sistema de programación, mediante tarjeta electrónica, para la cantidad de agua y café molido.
Refrigerador adicional para mantener la leche fresca durante 3 a 4 días a 2 ° C / 3 ° C.
Lavado automático.
Programa y diagnóstico en 7 idiomas.
Salida de café regulable en altura, de 80 a 150 mm.
Capacidad para 160 cafés / hora y 20 litros de agua caliente.

High quality espresso machine with pre-infusion system.
High precision mill, silent.
7 buttons to program 14 different drinks.
Innovative programming system, via electronic card, for the amount of water and ground coffee.
Additional fridge to keep milk fresh for 3 to 4 days at 2°C/3°C.
Automatic Wash.
Program and diagnostics in 7 languages.
Height adjustable coffee outlet, 80 to 150 mm.
Capacity for 160 coffees/hour and 20 liters of hot water.



NEVEIRA GRANDE
2011.152
1.459,00
500x525X500



COMPACTA

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		COMPACTA 2011.151
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.494,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x320x700
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	5,7
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	2
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	50
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

opcional
opcionnel
opcional
optional

Modelo RUBY com bomba vibratória e abastecimento de água manual para recipiente.
Modelo RUBYPRO com bomba giratória e entrada de água automática.
Fornecido com porta filtro e saída permutável para duas chávenas.
Incorpora componentes nos modelos para uso profissional: grupo, porta filtro, válvulas solenóides, torneiras de vapor/ água. Todas as versões adaptadas para cápsulas e monodoses.
EXPRESSO
O seu **moinho de grãos integrado**, com capacidade de 250gr, permite moer e recuperar a quantidade desejada diretamente no coador. A moagem do grão pode ser configurada até 15 tamanhos diferentes, permitindo o ajuste da intensidade do seu café.
Reservatório de água removível de 2,7 litros. Programa de seleção de 1 a 2 chávenas e uma dosagem personalizada. Pode preparar bebidas lácteas com espuma cremosa graças ao bico de vapor. Elegante design de aço inoxidável e estilo retro. Ampla gama de acessórios incluída. Inclui: 2 filtros de aço inoxidável simples e duplos, 2 filtros pressurizados de aço inoxidável simples e duplos, colher medidora e calcador de café.

Modèle RUBY avec pompe vibratoire et alimentation manuel de l`eau pour récipient. **Modèle RUBYPRO** avec pompe rotative et entrée d'eau automatique. Fournis avec 1 tasse portefiltre et interchangeable deux dribbleur de coupe. Construit avec des composants utilisés sur modèles professionnels de la restauration: le groupe, porte-filtre, solénoïdes, vapeur / robinets d'eau. Toutes les versions adaptées pour capsules et monodoses.
EXPRESSO
Son moulin à grains intégré, d'une capacité de 250gr, vous permet de moudre et de récupérer la quantité désirée directement dans la passoire. La mouture des grains peut être configurée jusqu'à 15 tailles différentes, ce qui vous permet d'ajuster l'intensité de votre café. Réservoir d'eau amovible de 2,7 litres. Programme de sélection de 1 à 2 tasses et un dosage personnalisé. Vous pouvez préparer des boissons laitières avec de la mousse crémeuse grâce à la buse à vapeur. Design élégant en acier inoxydable et style rétro. Large gamme d'accessoires inclus. Comprend: 2 filtres simples et doubles en acier inoxydable, 2 filtres pressurisés simples et doubles en acier inoxydable, cuillère à mesurer et presse-café.

Modelo RUBY con bomba vibratoria y suministro de agua manual para recipiente.
Modelo RUBYPRO con bomba rotativa de entrada de agua automática.
Se suministra con porta filtro para una taza y salida intercambiable para dos tazas. Incorpora componentes en modelos para uso profesional: grupo, porta filtro, electroválvulas, grifos de vapor y de agua. Todas las versiones adaptadas a cápsulas y monodosis.
EXPRESSO
Su molino de grano integrado, con una capacidad de 250gr, permite moler y recuperar la cantidad deseada directamente en el colador. La molienda de granos se puede configurar hasta en 15 tamaños diferentes, lo que le permite ajustar la intensidad de su café.
Depósito de agua extraíble de 2,7 litros. Programa de selección de 1 a 2 tazas y una dosificación personalizada. Puedes preparar bebidas lácteas con espuma cremosa gracias a la boquilla de vapor. Elegante diseño de acero inoxidable y estilo retro. Amplia gama de accesorios incluidos. Incluye: 2 filtros simples y dobles de acero inoxidable, 2 filtros presurizados de acero inoxidable simples y dobles, cuchara medidora y prensa de café.

Model RUBY with vibratory pump and water manual supply for recipient.
Model RUBYPRO with rotary pump and automatic water inlet.
Supplied with 1 cup filter holder and interchangeable two cup dribbler.
Built with components used on professional foodservice models: group, filter
holder, solenoids, steam/water taps.
All versions adapted for capsules and monodoses.
EXPRESSO
Its integrated grain mill, with a capacity of 250gr, allows you to grind and recover the desired amount directly in the strainer. Grain grinding can be configured up to 15 different sizes, allowing you to adjust the intensity of your coffee.
Removable water tank of 2.7 liters. Selection program of 1 to 2 cups and a personalized dosage. You can prepare dairy drinks with creamy foam thanks to the steam nozzle.
Elegant stainless steel design and retro style. Wide range of accessories included. Includes: 2 single and double stainless steel filters, 2 single and double stainless steel pressurized filters, measuring spoon and coffee presser.



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

Moinho Integrado
Moulin intégré
Molino integrado
Integrated mill

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EXPRESSO 2230.910
Preço / Prix / Precio / Price	€	813,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	304x405x415
Depósito Água / Dépôt d'eau / Depósito Agua / Water Tank	lt	2,7
Depósito Grão / Dépôt grain / Depósito Grano / Grain Tank	gr	250
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	1
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	8
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1620
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RUBY 1GR ELET. 2011.470
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.086,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	310x510x370
Cap. do depósito / Cap. du dépôt / Cap. de depósito / Deposit capacity	lt	3
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	1,5
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	1
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	18
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1640
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RUBY PRO 1GR ELET. 2011.462
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.515.00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	430x510x370
Cap. do depósito / Cap. du dépôt / Cap. de depósito / Deposit capacity	lt	-
Caldeira / Chaudière / Caldera / Boiler	lt	5
Grupos / Groupes / Grupos / Groups	nr	1
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	25
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Painel Controlo Modelo Automático
Panneau de contrôle Modèle Automatique
Panel de Control - Modelo Automático
Control Panel - Automatic Model





Silencioso
Silencieux
Silencioso
Silent

77 db

AUTO

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		AUTO. CT 2 CINZENTO 2011.222
Preço / Prix / Precio / Price	€	636,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	220x410x620
Capacidade doseador / Cap. dosificateur / Cap. dosificador / Doser capacity	gr	600
Capacidade tremoinha / Capacité trémie / Capacidad Tolva / Hopper capacity	kg	2
Rotações / Rotations / Rotaciones / Rotations	rpm	1300
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	9
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	356
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DECAF S/ DOSIFICADOR 2011.046
Preço / Prix / Precio / Price	€	484,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	170x340x430
Capacidade doseador / Cap. dosificateur / Cap. dosificador / Doser capacity	gr	500
Capacidade tremoinha / Capacité trémie / Capacidad Tolva / Hopper capacity	kg	-
Rotações / Rotations / Rotaciones / Rotations	rpm	-
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	6
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	270
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		Q10 EVO PRETO 2011.246	Q10 EVO BRANCO 2011.248
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.890,00	1.890,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	200x370x630	200x370x630
Tempo por dose / Temps par portion / Tiempo por porción / Time per portion	gr/s	10	10
Capacidade tremoinha / Capacité trémie / Capacidad Tolva / Hopper capacity	kg	1,2	1,2
Rotações / Rotations / Rotaciones / Rotations	rpm	1400	1400
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	16	16
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	525	525
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



AUTO

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		Q10 2011.223
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.778,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	200x370x630
Capacidade doseador / Cap. dosificateur / Cap. dosificador / Doser capacity	gr	-
Capacidade tremoinha / Capacité trémie / Capacidad Tolva / Hopper capacity	kg	1,5
Rotações / Rotations / Rotaciones / Rotations	rpm	1250
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	16
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	525
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



AUTO

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TANGO 2 2011.218
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.576,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x250x790
Capacidade doseador / Cap. dosificateur / Cap. dosificador / Doser capacity	gr	-
Capacidade tremoinha / Capacité trémie / Capacidad Tolva / Hopper capacity	kg	2 + 2
Rotações / Rotations / Rotaciones / Rotations	rpm	1300
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	33
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	450
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

AUTO **automático**
automatique
automático
automatic

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Distribuidor de balcão, especialmente concebido para a preparação e a conservação de chocolate e outras bebidas quentes.

Distributeur de comptoir, spécialement conçu pour la préparation et la conservation du chocolat et autres boissons chaudes.

Distribuidor de mostrador, especialmente para verter el chocolate y otras bebidas calientes.

Top distributor, especially conceived for chocolat and other hot drinks.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DELICE PRETA 2016.042
Preço/ Prix / Precio / Price	€	742,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	240x290x410
Capacidade / Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	5-6
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DELICE DOURADA 2016.062
Preço/ Prix / Precio / Price	€	874,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	240x290x410
Capacidade / Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	5-6
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DELICE PRETA 2016.044
Preço/ Prix / Precio / Price	€	893,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	240x320x490
Capacidade / Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	6-7
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DELICE PRATEADA 2016.050
Preço/ Prix / Precio / Price	€	1.055,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	240x320x490
Capacidade / Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	6-7
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DELICE DOURADA 2016.060
Preço/ Prix / Precio / Price	€	1.055,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	240x320x490
Capacidade / Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	6-7
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MELCHOC 1,5 AN 2330.014	MELCHOC 3,5 AN 2330.016	MELCHOC 6 AN 2330.018
Preço / Prix / Precio / Price	€	439,00	574,00	692,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	260x225x125	410x235x140	400x315x140
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1,5	3,5	6
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	2	2	3,8
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	80	80	130
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MELCHOC 1,5X2 AN 2330.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	676,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	405x260x130
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1,5x2
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	3,2
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	160
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MELCHOC 3,5 2330.008	MELCHOC 6 2330.010	MELCHOC 9 2330.012
Preço / Prix / Precio / Price	€	912,00	1.038,00	1.215,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	230x490x260	320x490x260	380x520x260
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	3,5	6	9
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	3	4,3	5,4
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	80	130	200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TOPCHOC 5,5 2330.002
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.434,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	480x460x620
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	5,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	52
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1100
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TEMPERCHOC 12 2330.004	TEMPERCHOC 24 2330.006
Preço / Prix / Precio / Price	€	16.980,00	20.333,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	505x720x1540	620x840x1540
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	12	24
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	157	178
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2600	3000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

FONTE CHOCOLATE
FONDUE CHOCOLAT
FONDUE CHOCOLATE
CHOCOLATE FONDUE



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		FONDUE CHOCOLATE 5 3098.004	FONDUE CHOCOLATE 6 3098.008
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	330x680	330x820
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	kg	4	6
Pisos / Étages / Pisos / Floors	nr	5	6
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	150	150
Potência-Corrente / Puissance-Courant / Potencia-Corriente / Power-Current	W-A	300-5	300-5
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	9	10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

TERMOS DE LEITE - AQUECEDORES DE LEITE
THERMOS DE LAIT - CHAUFFE LAIT
TERMOS DE LECHE - CALENTADOR DE LECHE
MILK THERMOS - MILK WARMERS

Construídos em aço inox, com cuba interior aquecida indiretamente e amovível para fácil limpeza. Possibilidade de regulação de temperatura.

Construit en acier inoxydable, cuve intérieure chauffée indirectement et amovible pour un nettoyage facile. Possibilité de contrôle de la température.

Construido en acero inoxidable, con cuba interna calentada indirectamente y extraíble para fácil limpieza. Posibilidad de control de la temperatura.

Built in stainless steel, with indirectly heated inner vat and removable for easy cleaning. Possibility of temperature regulation.





MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TLC 005 5L 2058.326	TLC 010 10L 2058.327
Preço / Prix / Precio / Price	€	692,00	922,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	280x310x520	320x350x615
Capacidade / Capacidade / Capacité/ Capacidad/ Capacity	lt	5	10
Temperatura / Temperature / Temperatura/ Temperature	ºC	0-85	0-85
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	8-8,7	12-12,8
Potência / Puissance /Potência/Power	W	1200	1200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TLC 5+5LTS 2058.328
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.259,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540x310x520
Capacidade / Capacidade / Capacité/ Capacidad/ Capacity	lt	5+5
Temperatura / Temperature / Temperatura/ Temperature	ºC	0-85
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	16-17,4
Potência / Puissance /Potência/Power	W	1200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Estrutura em aço inoxidável; Sistema de segurança com paragem automática do motor; Recipiente removível; Projetado para a preparação de frutas, bebidas vegetais e batidos.
F1/F2 Inox: Copo disponível em aço inox ou policarbonato.

Structure en acier inoxydable; systeme e securite active avec arret automatique du moteur; recipient demontable; Conçu pour preparer des milk-shakes et boissons a base de fruits et de legumes.
F1/F2 Inox: Tasse en acier inoxydable ou en polycarbonate.

Estructura en acero inoxidable; Sistema de seguro activo con apagado automático del motor, Contenedor desmontable; proyectado para preparar batidos y bebidas a base de frutas y verduras.
F1/F2 Inox: Taza disponible en acero inoxidable o policabornato.

Structure in stainless steel; Active safety system with automatic motor shutoff; removable container; designed for the preparation of fruit and vegetable drinks and shakes.
F1/F2 Inox :Cup available in stainless steel or polycarbonate.





Copo em aço inox
Tasse en acier inoxydable
Taza en acero inoxidable
Stainless steel cup

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		F1 INOX 2800.512
Preço / Prix / Precio/ Price	€	628,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	175x230x460
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	3
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	5,3
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		F2 2800.514
Preço / Prix / Precio/ Price	€	847,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	310x230x460
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1,5+1,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	6,65
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Copo em aço inox
Tasse en acier inoxydable
Taza en acero inoxidable
Stainless steel cup

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		F2 INOX 2800.516
Preço / Prix / Precio/ Price	€	1.138,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	310x230x460
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	3+3 inox
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	12
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Espremedores elétricos de frutas cítricas para uso profissional.

Presse-agrumes électriques à usage professionnel.

Exprimidores eléctricos de cítricos para uso profesional.

Electric Citrus-fruit squeezers for professional use.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CITRUS 6 4800.006
Preço / Prix / Precio / Price	€	527,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	220x290x415
RPM / RPM / RPM / RPM	rpm	1450
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	8,7
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	230
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SP2061 2089.019
Preço / Prix / Precio / Price	€	501,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	210x240x300
RPM / RPM / RPM / RPM	rpm	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	5
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	70
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SP2024R 2089.002
Preço / Prix / Precio / Price	€	691,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	200x310x340
RPM / RPM / RPM / RPM	rpm	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	7
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

SEMI AUTO **semi auto**
semi auto
semi auto
semi auto

AUTO **automático**
automatique
automático
automatic

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NR.32-A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2229.005
Preço/ Prix / Precio / Price	€	7.303,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	410x600x1026
Capacidade de laranjas / Capacité d'oranges / Capacidad naranjas / Orange capacity	nr/ min	20
Calibre das Laranjas / Calibre d'oranges / Calibre de las naranjas / Orange Caliber	mm	60-90
Capacidade Alimentador funil / Cap. trémie d'alimentation / Cap. de tolva alimentadora / Feeder hopper cap.	kg	10
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	61
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDI ORANGE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3097.440
Preço/ Prix / Precio / Price	€	1.916,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x300x780
Capacidade de laranjas / Capacité d'oranges / Capacidad naranjas / Orange capacity	nr/ min	25
Calibre das Laranjas / Calibre d'oranges / Calibre de las naranjas / Orange Caliber	mm	60-80
Capacidade Alimentador funil / Cap. trémie d'alimentation / Cap. de tolva alimentadora / Feeder hopper cap.	kg	5-7
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	41
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Centrifugador para sumos de fruta e verdura de baixa velocidade (slow juicer); Estrutura em contacto com os alimentos em aço inoxidável e plástico; Expulsão automática da polpa; Recipiente em plástico para resíduos e sucos; Microinterruptor de segurança na tampa; Incluí 3 filtros em aço inox (1 para gelado).

Centrifuger les jus de fruits et de légumes à basse vitesse (centrifugeuse lente); Structure en contact avec des aliments en acier inoxydable et en plastique; Éjection automatique de la pulpe; Conteneur en plastique pour déchets et jus; Microrupteur de sécurité sur le couvercle; Comprend 3 filtres en acier inoxydable (1 pour la crème glacée).

Centrifugador para sumos de fruta e verdura de baixa velocidade (slow juicer); Estrutura em contacto com os alimentos em aço inoxidável e plástico; Expulsão automática da polpa; Recipiente em plástico para resíduos e sucos; Microinterruptor de segurança na tampa; Incluí 3 filtros em aço inox (1 para gelado).

Centrifuge for low-speed fruit and vegetable juices (slow juicer); Structure in contact with food in stainless steel and plastic; Automatic ejection of the pulp; Plastic container for waste and juice; Safety microswitch on the lid; Includes 3 filters in stainless steel (1 for ice cream).





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CE 2047/E S/COPO 2089.040
Preço/ Prix / Precio / Price	€	1.682,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	280x350x500
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	11
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Equipados com um motor potente mas silencioso, utilização e limpeza fácil, ideais para bares, discotecas, restaurantes para fazer gelo picado para servir cocktails, bebidas refrescantes e para apresentação de alimentos uniformemente refrigerados. **Modelos Ice Crusher C103/ C105** - Design compacto com caixa em aço inoxidável polido. **Modelo Ice Breaker** - Estrutura em aço inoxidável suportada por uma barra de alumínio anodizado.

Equipé d'un moteur puissant et silencieux, utilisation nettoyage facile, idéal pour les bars, discothèques, restaurants pour faire glace pilée pour servir des cocktails, des rafraîchissements et pour la présentation des aliments uniformément refroidi. **Modèles Ice Crusher C103/ C105** - Design compact avec boîte de acier inoxydable poli. **Modèle Ice Breaker** - Structure en acier inoxydable soutenu par une barre en aluminium anodisé.

Equipadas con un potente motor y silencioso, uso y limpieza fácil, ideal para bares, discotecas, restaurantes para hacer hielo picado para servir cócteles, bebidas refrescantes y presentación de los alimentos refrigerados uniformemente. **Modelos Ice Crusher C103/C105** - Diseño compacto en acero inoxidable pulido. **Modelo Ice Breaker** - Estructura de acero inoxidable con soportada de una barra de aluminio anodizado.

Equipped with a silent but powerful motor, easy use and cleaning, ideal for bars, nightclubs, restaurants to make crushed ice for serving cocktails, refreshing drinks and presentation of uniformly cooled food. **Ice Crusher C103/C105 models** - Compact design with polished stainless steel box. **Ice Breaker** - Stainless steel structure supported by an anodized aluminum bar.





MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		TRITURADOR DE GELO SG2
CÓDIGO /CODE/ CÓDIGO / CODE		2800.524
Preço /Prix / Precio /Price	€	1.175,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	220X 220x 520
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	1
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	100
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	7
Potência / Puissance / Potência / Power	W	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		INOX C103
CÓDIGO /CODE/ CÓDIGO / CODE		2003.105
Preço /Prix / Precio /Price	€	1.570,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x 330x 320
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	1
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	180
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	10-12
Potência / Puissance / Potência / Power	W	150
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		INOX C105
CÓDIGO /CODE/ CÓDIGO / CODE		2003.110
Preço /Prix / Precio /Price	€	2.648,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	370x 310x 510
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	5
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	21-23
Potência / Puissance / Potência / Power	W	150
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

GR2009/A - Espremedor + Copo Liquidificador
GR2014/A - Triturador de Gelo + Espremedor + Liquidificador + Batedor
2021/A - Espremedor + Copo Liquidificador + Copo Frappé
GR 2037 - Triturador de Gelo+Espremedor+Copo Liquidificador+2 Copos Frappé
GM - Triturador de Gelo
GM 3 - Triturador de Gelo + Espremedor + Copo Liquidificador
GM 4 - Triturador de Gelo + Espremedor + Copo Liquidificador + Copo Frappé

GR2009/A - Presse-agrumes + Gobelet Blender
GR2014/A - Broyeur à glace + Centrifugeuse + Blender + Fouet
2021/A - Presse-agrumes + Gobelet Blender + Gobelet Frappé
GR 2037 - Broyeur à glace+Presse-fruits+Tasse Blender+2 Verres Frappé
GM - Triturateur de Glace
GM 3 - Triturateur de Glace + Presseur + Verre Liquidificateur
GM 4 - Triturateur de Glace + Presseur + Verre Liquidificateur + Verre Frappé

GR2009/A - Exprimidor + Vaso Batidora
GR2014/A - Triturador de hielo + Exprimidor + Batidora + Batidor
2021/A - Exprimidor + Vaso Batidora + Vaso Frappé
GR 2037 - Triturador+Exprimidor+Vaso Licuadora+2 Vasos Frappé
GM - Triturador de Hielo
GM 3 - Triturador de Hielo + Exprimidor + Jarra Licuadora
GM 4 - Triturador de Hielo + Exprimidor + Jarra Licuadora + Vaso Frappé

GR2009/A - Juicer + Blender Cup
GR2014/A - Ice Crusher + Juicer + Blender + Whisk
2021/A - Juicer + Blender Cup + Frappé Cup
GR 2037 - Ice Crusher+Squeezer+Blender Cup+2 Frappé Glasses
GM - Ice Crusher
GM 3 - Ice Crusher + Squeezer + Glass Blender
GM 4 - Ice Crusher + Squeezer + Glass Blender + Frappé Glass

Várias funções. Ideais para poupar espaço.
Fonctions diverses. Idéal pour économiser de l'espace.
Varias funciones. Ideal para ahorrar espacio.
Various functions. Ideal for saving space.





GR2009/A



GR2014/A

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GR2009/A 2089.010	GR2014/A 2089.012
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.794,00	2.924,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	200x400x540	250x530x540
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	-	-
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	15	16
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	550	650
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



2021/A



GR 2037

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2021/A 2089.020	GR 2037 2089.027
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.191,00	3.717,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	330x420x540	250x530x540
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	-	-
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	15	16
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	700	650
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



GM

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GM 2800.526
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.199,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x180x350
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	-
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	12,85
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	350
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



GM 3



GM 4

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GM 3 2800.530	GM 4 2800.532
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.341,00	2.609,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x320x550	600x320x530
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1,5	1,5 + 1,0
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	18,3	19,7
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800	700
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

Batedores, misturadores com "frappé" ideais para fazer milk-shakes, maionese. Estes modelos podem ser de bancada ou para fixar à parede, e os copos podem ser em policarbonato ou aço inox.

Batteur milk-shake pour monter des milk-shake ou des crèmes fouettés. Il y a des modèles pour le camptoir ou des modèles pour accracher au mur et les verres peuvent être en policabonate ou en acier inoxydable.

Batidoras, para la preparación de milk-shakes, cremas. Estos modelos pueden ser de sobremesa o para calgar en la pared, y las vasos pueden ser en policarbonato o acero inoxidable.

Frappe blenders suitable for whipping milkshakes or cream. Counter or wall-mounted models available, with polycarbonate or stainless steel jugs.






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		M1 2800.502
Preço / Prix / Precio / Price	€	391,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x220x500
Capacidade / Capacitè / Capacidad / Capacity	lt	1
Rotações / Rotations / Rotaciones / Rotations	rpm	-
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	5
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	150
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

ARTIC DELUXE - Carroçaria em aço inox; Compressor hermético; Linhas compactas e estéticas; Condensador de ventilação de ar forçado; Reservatório desmontável para uma perfeita limpeza.

ARTIC DELUXE - Chassis en acier inoxydable; Compresseur hermétique; Lignes compactes et esthétiques; Condenseur à refroidissement par air forcé; Réservoir démontable pour un parfait nettoyage.

ARTIC DELUXE - Estructura en acero inoxidable; Compresor hermético; Líneas compactas y estéticas; Condensador de ventilación forzada; Depósito desmontable para una perfecta limpieza.

ARTIC DELUXE - Stainless steel body; Hermetically sealed compressor. Compact and esthetic lines; Air cooled condenser. Deposit system easy to remove for perfect cleaning.



A



P

A = Agitador / Agitateur / Agitador / Stirring paddle

P = Com efeito fonte / Avec effet de fontaine / Con efecto fuente / With springs effet





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		12/1 A	20/1-A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.191	2016.195
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		12/1 P	20/1 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.180	2016.185
Preço / Prix / Precio/ Price	€	954,00	1.104,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x 470x 570	180x 470x 670
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1x12	20
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	17-19	18-20
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	270	270
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		12/2 A	20/2-A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.192	2016.196
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		12/2 P	20/2 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.182	2016.186
Preço / Prix / Precio/ Price	€	1.439,00	1.666,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360x 470x 570	360x 470x 670
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	2x12	2x20
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	23-26	26-29
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	650	650
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		12/3 A	20/3-A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.193	2016.197
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		12/3 P	20/3 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.183	2016.187
Preço / Prix / Precio/ Price	€	1.994,00	2.313,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540x 470x 570	540x 470x 670
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	3x12	3x20
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	37-40	42-45
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	650	650
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

MOD. COMPACT - Fáceis de usar e versáteis, estes distribuidores são idealizados para arrefecer todos os tipos de bebidas não gaseificadas, usando uma bomba submersa magnética. Rapidamente e facilmente desmontáveis para uma limpeza perfeita. Cubas em policarbonato alimentar à prova de choque.

MOD. COMPACT - Distributeurs faciles à utilizer et adaptable, ils sont conçus pour refroidir les boissons non gazeuses grâce à une pompe submergée à entraînement magnétique . Rapidement et facilement démontables, ils sont parfaitement nettoyables. Bacs incassables en polycarbonate alimentaire.

MOD. COMPACT - Se trata de distribuidores fáciles de utilizar y versátiles que se han diseñado para enfriar, mediante la bomba sumergida de accionamiento magnético, cualquier tipo de bebida sin gas. Se desmontan de forma rápida y fácil, permiten una limpieza perfecta, ahorrando tiempo y simplificando y rentabilizando su trabajo. Recipientes en policarbonato irrompible para alimentos.

MOD. COMPACT - Easy to use and versatile, these dispensers are designed to cool all types of non-carbonated drinks using a magnetic submerged pump. Quick and easy to dismantle for perfect cleaning. Shockproof polycarbonate food grade bowls.



***Termostato eletrónico**
Thermostat électronique
Termostato electronico
Electronic thermostat

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		A19 2016.075	A19 2016.077*
Preço/ Prix / Precio / Price	€	1.344,00 €	1.543,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320x400x700	320x400x700
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	19	19
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	20-22	20-22
Termostato electrónico / Termostat electronique / Termostato electronico / Electronic termostat	S/N	N	S
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	300	300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



COMPACT



Com bomba submersa
Avec bombe submergée
Con la bomba sumergida
With submerged pompe

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		COMPACT 1X8 2016.120	COMPACT 2X8 2016.125	COMPACT 3X8 2016.130
Preço/ Prix / Precio / Price	€	810,00	1.058,00	1.420,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x 400x 630	250x 400x 630	370x 400x 630
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1x8	2x8	3x8
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	14-15	17-19	22-24
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	170	300	315
Tenslo / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT20/4 2016.014
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.187,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x470x690
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	4x20
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	55-59
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HT10/1AL 2016.018
Preço / Prix / Precio / Price	€	844,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x470x690
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	20-23
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARTIC COMPACT 4/12 2016.155
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.628,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x466x612
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	4x12
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	44
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARTIC COMPACT 1/20 2016.160
Preço / Prix / Precio / Price	€	745,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x470x712
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	20
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	20
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	410
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MICRO 2016.234
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.268,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x470x510
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	3
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	20-22
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	460
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MT MINI 2 2016.202
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.951,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360x470x650
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	2x6
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	36-39
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1100
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MT 1 PLUS 2016.320	MT 2 2016.326
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.120,00	3.528,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	280x470x690	360x470x690
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	10	2x10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	25-28	39-42
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	460	1100
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GIANT 2 2016.338
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.678,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	460x530x900
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	2x15
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	61-66
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MT 3 2016.332
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.985,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540x470x690
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	3x10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	53-56
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





b bancada
plain de travail
encimera
worktop

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

A nova geração de produtos Ugolini foi enriquecida com a versão EASY, projetada para garantir a máxima simplicidade de utilização e fiabilidade, com um design único e elegante. Esta série de máquinas combina as vantagens da comprovada e simples tecnologia "tradicional" da linha MT com as inovações estéticas e funcionais da linha NG. Extremamente compacta, permite preparar granizados, sorvetes, cremes frios e cocktails para satisfazer todos os seus clientes em qualquer época do ano. Compatíveis com o inovador RECOVER ENERGY, que permite uma maior poupança energética.

Cette série de machines combine les avantages de la technologie "traditionnelle" éprouvée et simple de la gamme MT avec les innovations esthétiques et fonctionnelles de la gamme NG. Extrêmement compacte, elle vous permettra de préparer des granités, des sorbets, des crèmes froides et des cocktails pour satisfaire tous vos clients à tout moment de l'année. Compatibles avec le système innovant RECOVER ENERGY, permettant une meilleure économie d'énergie.w

Esta serie de máquinas combina las ventajas de la tecnología "tradicional" probada y sencilla de la línea MT con las innovaciones estéticas y funcionales de la línea NG. Extremadamente compacta, le permitirá preparar granizados, sorbetes, cremas frías y cócteles para satisfacer a todos sus clientes en cualquier época del año. Compatibles con el innovador sistema RECOVER ENERGY, que permite un mayor ahorro de energía.

This series of machines combines the advantages of the proven and simple "traditional" technology of the MT line with the aesthetic and functional innovations of the NG line. Extremely compact, it allows you to prepare slushies, sorbets, cold creams, and cocktails to satisfy all your customers at any time of the year. Compatible with the innovative RECOVER ENERGY system, which enables greater energy savings.







NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NG 6-1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.341
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.049,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	200x480x620
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	26
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	28
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	1
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NG 6-2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.343
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.583,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x480x620
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	42
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	45
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	2
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l	2x6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NG 6-3
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.345
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.982,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x480x620
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	57
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	61
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	3
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	l	3x6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



b bancada
plain de travail
encimera
worktop





NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NG 10-1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.347
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.261,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	200x500x700
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	27
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	29
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	1
Capacidade 1 Cuba / Capacité 1 Cuve / Capacidad 1 Cuba / Capacity for 1 Container	l	10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NG 10-2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.349
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.979,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x500x700
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	45
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	48
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	2
Capacidade 1 Cuba / Capacité 1 Cuve / Capacidad 1 Cuba / Capacity for 1 Container	l	2x10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NG 10-3
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.351
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.473,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x500x700
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	61
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	66
Cuba / Cuve / Cuba / Container	n	3
Capacidade 1 Cuba / Capacité 1 Cuve / Capacidad 1 Cuba / Capacity for 1 Container	l	3x10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

Máquina com carroçaria em aço pintado; Tanque de copoliéster (BPA - Free);Compressor hermético; Condensador refrigerado a ar; Proteção do motor; Filtro do condensador. O estilo único e moderno aliado ao seu tamanho extremamente reduzido permitem a adpatação em qualquer ambiente. Excelente para a preparação de cremes frios, sorvetes e granizados; Foi desenhado para recipiente de 2,8 litros que permite gerenciar pequenas quantidades de produto evitando desperdícios desnecessários.
Modelos **L** com iluminação LED.

Machine avec carrosserie en acier peint ; Réservoir en copolyester (BPA - Free);Compresseur hermétique ; Condenseur refroidi par air ; Protection moteur ; Filtre condenseur. Le style unique et moderne combiné à sa taille extrêmement petite lui permet de s adapter à n importe quel environnement. Excellent pour la préparation de crèmes froides, glaces et barbotines. Il a été conçu pour un récipient de 2,8 litres, ce qui vous permet de gérer de petites quantités de produit, en évitant les déchets inutiles.
Modèles **L** avec éclairage LED.

Máquina con carrocería de acero pintado; Depósito de copoliéster (BPA - Free); Compresor hermético; Condensador enfriado por aire; Protección del motor; Filtro condensador. El estilo único y moderno combinado con su tamaño extremadamente pequeño permite adaptarse a cualquier entorno. Excelente para la preparación de cremas frías, helados y granizados. Fue diseñado para envase de 2,8 litros, lo que permite manejar pequeñas cantidades de producto, evitando desperdicios innecesarios.
Modelos **L** con iluminación LED.

Machine with painted steel bodywork; Copolyester tank (BPA - Free); Hermetic compressor; Air-cooled condenser; Overload protector; Condenser filter.
The unique and modern style combined with its extremely small size allows it to adapt to any environment.
Excellent for the preparation of cold creams, ice creams and slushes. It was designed for a 2,8 liter container, which allows you to manage small amounts of product, avoiding unnecessary waste.
L models with LED lighting.





NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICON 1	ICON 1L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.250	2016.255
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.503,00	1.555,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	180x440x490	180x440x490
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	Lt	2,8	2,8
Termostato Regulável / Thermostat réglable / Termostato Ajustable / Adjustable Thermostat	nr	1	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Coolant Gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	20-22	20-22
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	0,46	0,46
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICON 2	ICON 2L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.260	2016.265
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.917,00	3.000.00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	370x440x490	370x440x490
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	Lt	2,8+2,8	2,8+2,8
Termostato Regulável / Thermostat réglable / Termostato Ajustable / Adjustable Thermostat	nr	2	2
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Coolant Gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	36-38	36-38
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	1,1	1,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

TORRADEIRAS / TORRADEIRAS DE TAPETE
TOASTEURS / TOASTEURS À TAPIS
TOSTADORAS / TOSTADORAS DE CINTA
TOASTERS / CONVEYOR TOASTERS

UDEX





GRELHA 8050
2800.538
36,00



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UT 20
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3010.090
Preço / Prix / Precio / Price	€	283,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	532x290x250
Área de cozedura / Surface de cuisson / Superfície de cocción / Surface de cuisson/ Cooking area	mm	430x240
Temporizador /Timer/ Temporizador /Timer		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	7,1
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UT 30
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3010.092
Preço / Prix / Precio / Price	€	345,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	532x290x365
Área de cozedura / Surface de cuisson / Superfície de cocción / Surface de cuisson/ Cooking area	mm	2x 430x240
Temporizador /Timer/ Temporizador /Timer		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	8
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		F 60 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.534
Preço / Prix / Precio / Price	€	470,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	490x250x230
Área de cozedura / Surface de cuisson / Superfície de cocción / Surface de cuisson/ Cooking area	mm	350x240
Temporizador /Timer/ Temporizador /Timer		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	8,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		F 120 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.536
Preço / Prix / Precio / Price	€	592,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	490x250x350
Área de cozedura / Surface de cuisson / Superfície de cocción / Surface de cuisson/ Cooking area	mm	350x240
Temporizador /Timer/ Temporizador /Timer		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	-
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UTV28
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3010.096
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.645,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x560x390
Área de cozedura / Surface de cuisson / Superfície de cocción / Surface de cuisson/ Cooking area	mm	280x75
Temporizador /Timer/ Temporizador /Timer		-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	25
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDITC600
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.120
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.974,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	478x600x420
Área de cozedura / Surface de cuisson / Superfície de cocción / Surface de cuisson/ Cooking area	mm	-
Temporizador /Timer/ Temporizador /Timer		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	35
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

opcional
opcionnel
opcional
optional

SALAMANDRAS ELÉTRICAS / GÁS
SALAMANDRES ÉLECTRIQUES / GAZ
SALAMANDRAS ELÉCTRICAS / GAS
ELECTRICAL SALAMANDERS / GAS

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Com uma fonte de calor na parte superior, a salamandra permite descongelar, dourar, glacear, gratinar, tostar todo o tipo de pratos em grande quantidade, sem preaquecimento.

Avec une source de chaleur en partie supérieur, la salamandre permet de décongeler, dorer, glacer, gratiner, griller tout le type de plats en grande quantitée, sans préchauffage.

Con una fonte de calor en la parte superior, la salamandra permite descongelar, dorar, glacer, gratinar, tostar todo lo tipo de platos en grande cantidad, sin precalentamiento.

With a heat source on the upper part, the salamander can be used to defrost, brown, glaze, grill toasts, gratins all kind of plates in larges quantities, without pre-heating.









MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SA/E 48 2083.096
Preço / Prix / Precio / Price	€	860,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	460x460x440
Área de trabalho / Area de travail / Area de trabajo / Working area	mm	-
Fixa / Fixe / Fija / Fixed		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	18
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CSE-048 2125.500
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.009,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	455X340X390
Área de trabalho / Area de travail / Area de trabajo / Working area	mm	-
Fixa / Fixe / Fija / Fixed		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	21
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SGF 80- GÁS 2230.032
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.728,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800X590X590
Área de trabalho / Area de travail / Area de trabajo / Working area	mm	740x375
Fixa / Fixe / Fija / Fixed		√
Consumo G20 (Gás Natural)/Consommation G20 (Gaz Naturel)/ GonsumoG20 (Gas Natural) /Consumption G20 (Natural Gas)	m3/h	0,77
Consumo GPL 30-31 / Consommation GPL 30-31 / Consumo GPL 30-31 / Consumption GPL 30-31	kg/h	0,30
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	-

gás
gaz
gas
gas

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

Construção em aço inox;
Grelha amovível com pegas;
Tabuleiro aparador de migalhas;
Regulador de potência.

Construction en acier inox;
Grille amovible avec poignées;
Tiroir ramasse déchets en acier inox;
Regulateur de puissance.

Construcción en acero inoxidable;
Parrilla desmontable;
Cajón recoge migas;
Regulador de potencia.

Stainless steel construction;
Removable grid with handles;
Stainless steel tray;
Power regulation.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		USL45 3010.102	USL45I 3010.104
Preço / Prix / Precio / Price	€	392,00	494,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x300x360	600x360x360
Área de trabalho / Area de travail / Area de trabajo / Working area	mm	450x300x200	450x350x205
Amovível / Amovibles / Amovible / Movable		x	x
Fixa / Fixe / Fija / Fixed		√	√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	14	15
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,25	3,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		USL65I 3010.106
Preço / Prix / Precio / Price	€	668,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x360x360
Área de trabalho / Area de travail / Area de trabajo / Working area	mm	650x350x205
Amovível / Amovibles / Amovible / Movable		x
Fixa / Fixe / Fija / Fixed		√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	18
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SGM 60 2230.031
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.528,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x590x590
Área de trabalho / Area de travail / Area de trabajo / Working area	mm	495x375
Amovível / Amovibles / Amovible / Movable		√
Fixa / Fixe / Fija / Fixed		x
Consumo G20 (Gás Natural)/Consommation G20 (Gaz Naturel)/ GonsumoG20 (Gas Natural) /Consumption G20 (Natural Gas)	m3/h	0,51
Consumo GPL 30/31 / Consommation GPL 30/31 / Consumo GPL 30/31 / Consumption GPL 30/31	kg/h	0,2
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	49
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	5,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	-





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SEM 600 VC 2230.462
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.522,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x590x590
Área de trabalho / Area de travail / Area de trabajo / Working area	mm	540x375
Amovível / Amovibles / Amovible / Movable		√
Fixa / Fixe / Fija / Fixed		x
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	56
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

gás
gaz
gas
gas

Deteção rápida do prato. Em 9" atinge 400ºC e em 15 min. 570ºC | Détection rapide de la assiette. En 9" atteint 400ºC et aprés 15 min. 570ºC. Detección rápida del plato. En 9" alcanza 400ºC y después de 15 min. 570ºC | Fast plate detection. In 9" reaches 400ºC and 570ºC in 15 min.

A Waffle é muito apreciada em todo o mundo! As máquinas de gofras foram desenhadas para confecionar diferentes tipos de massa: massas congeladas, massas pré-cozidas ou massas frescas.


La gaufre, et apprécié à travers le monde! Les gaufriers Roller Grill sont conçus pour des pâtons surgelés, des gaufres surgelées précuites et de la pâte fraîche maison.

Le Waffle es muy apreciado en todo el mundo! Las máquina de gofres fueran diseñadas para confeccionar diversas masas: masa congelada, masa precocinada o masa fresca hecha en casa.

Waffle is a snack appreciated by everybody in the world! The waffle irons accept deep-frozen, pre-cooked waffles or home-made batter.







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SQ S 2522.880
Preço / Prix / Precio / Price	€	650,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x320x300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	21-23
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SQ D 2522.882
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.218,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	580x320x300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	43-54
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,2+2,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TREVO 2522.886
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.182,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x320x300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	43-45
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,2+2,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GES 20 2230.308
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.138,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	305x440x230
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	19
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





gás
gaz
gas
gas

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GOFRA A GAS G 2 2230.044
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.859,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	535x500x300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	-





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GOFRA EL.DUPL.GED 30 (5 COR.) 2230.312
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.679,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x440x230
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	38
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GES 40 2230.310
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.138,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	305x440x230
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	19
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GES 70 DIAM. 190MM 2230.315
Preço / Prix / Precio / Price	€	969,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	305x440x230
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	19
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Garantia de uma cozedura homogénea. Resistências em espiral que distribuem uniformemente o calor.

Garantie d'une cuisson homogène. Résistances em spiral qui distribuent uniformement la chaleur.

Garantía de una cocción homogénea. Resistencias en espiral que distribuyen el calor uniformemente.

Homogeneus cooking warranty. Spiral elements distribute heat evenly.

confirmar disponibilidade dos produtos desta página
confirmer la disponibilité des produits sur cette page
confirmar la disponibilidad de los productos de esta página
confirm the availability of the products on this page





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		45X50 2522.902
Preço / Prix / Precio / Price	€	774,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x 500x 220
Diâmetro placa / Diam. de la plaque / Diam. de la placa / Plate diam.	mm	400
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	20-23
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ELT 400X2 2522.904
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.471,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x 500x 220
Diâmetro placa / Diam. de la plaque / Diam. de la placa / Plate diam.	mm	400x2
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	37-44
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3+3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		WI1 2230.456
Preço / Prix / Precio / Price	€	609,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	225x 175x 220
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	2
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,17
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		WI2 2230.458
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.015,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	330x 215x 230
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	1+1
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	3
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,34
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade dos produtos desta página
confirmer la disponibilité des produits sur cette page
confirmar la disponibilidad de los productos de esta página
confirm the availability of the products on this page





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		400FE 2230.011B
Preço / Prix / Precio / Price	€	530,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x160
Diâmetro placa / Diam. de la plaque / Diam. de la placa / Plate diam.	mm	400
Peso Bruto / Poids Brut/ Peso Bruto / Gross Weight	kg	14-15
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BLINIS 406E 2230.330
Preço / Prix / Precio / Price	€	622,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x400x240
Diâmetro placa / Diam. de la plaque / Diam. de la placa / Plate diam.	mm	400
Peso Bruto / Poids Brut/ Peso Bruto / Gross Weight	kg	17,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		350 E 2230.012	400 E ELET. 2230.012A
Preço / Prix / Precio / Price	€	868,00	946,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x500x240	450x500x240
Diâmetro placa / Diam. de la plaque / Diam. de la placa / Plate diam.	mm	350	400
Peso Bruto / Poids Brut/ Peso Bruto / Gross Weight	kg	14,5	18
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DUPLA 350 ED 2230.013	400 ED ELET. 2230.013A
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.630,00	1.691,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	860x500x240	860x500x240
Diâmetro placa / Diam. de la plaque / Diam. de la placa / Plate diam.	mm	350x2	400x2
Peso Bruto / Poids Brut/ Peso Bruto / Gross Weight	kg	37	44
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	6	7,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS
MACHINES BARBE À PAPA ET POPCORN
MÁQUINAS DE ALGODÓN DE AZÚCAR Y PALOMITAS DE MAÍZ
CANDY FLOSS AND POPCORN MACHINES

Máquina de pipocas de bancada, com iluminação, aquecimento na base da cabine.
Carro com máquina de pipocas e máquina de algodão doce, panela da máquina de pipocas em aço inox, máquina de algodão em aço inox, sistema de iluminação, carro à prova de água, com recipiente para o açúcar.
Máquina de algodão doce com estrutura e panela inoxidáveis, tampa em fibra de vidro e sistema autolimpeza.

Machine à pop corn, avec éclairage, chauffage à la base de l'habitacle.
Charriot avec machine à pop corn et une machine à barbe à papa, cuiseur machine à pop-corn et machine de coton en acier inoxydable, éclairage, chariot étanche, avec conteneurs pour le sucre.
Machine barbe à papa avec structure et casserole en acier inoxydable, couverture en fibre de verre et système de nettoyage automatique.

Máquina de palomitas de maíz, con iluminación, calefacción en la base de la cabina del coche con máquina de palomitas y una máquina de algodón de azúcar, olla de la máquina de palomitas de maíz en acero inoxidable, máquina de algodón de acero inoxidable, sistema de iluminación, carretilla a prueba de agua, con recipiente para el azúcar.
Máquina de algodón de azúcar con estructura y olla de acero inoxidable, cubierta en fibra de vidrio e sistema de auto limpieza.

Popcorn machine: with lighting, heating at the base.
Popcorn and cotton candy trolley: includes a cotton candy machine, popcorn machine cooker in stainless steel, stainless steel cotton machine, lighting system, water proof trolley, with container for sugar.
Cotton candy machine with stainless steel pot and structure, cover in fiberglass and self-cleaning system.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE UDI 5900.706
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.088,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	350x600x800
Potência Panela / Puissance Casserole / Potência Cacerola / Pan Power	W	3000
Potência Motor / Puissance Moteur / Potência Motor / Motor Power	W	1000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MÁQUINA DE PIPOCAS UDI 5900.702
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.048,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x450x800
Capacidade Milho / Capacité maïs / Capacidad maíz / Corn capacity	gr	180
Potência Aquecimento / Puissance Chauffage / Potência Calefacción / Heating Power	W	800
Potência Panela / Puissance Casserole / Potência Cacerola / Pan Power	W	1000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CARRO C/ MÁQ PIPOCAS + MÁQ. ALGODÃO DOCE UDI 5900.704
Preço / Prix / Precio / Price	€	17.693,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1700x800x1650
Capacidade Milho / Capacité maïs / Capacidad maíz / Corn capacity	gr	180
Potência Aquecimento / Puissance Chauffage / Potência Calefacción / Heating Power	W	800
Potência Panela / Puissance Casserole / Potência Cacerola / Pan Power	W	1000+3000
Potência Motor / Puissance Moteur / Potência Motor / Motor Power	W	1000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Containers incluidos gn1/6 x 40
Prateleira intermédia neutra em vidro
Controlo digital

Bandejas incluidas gn1/6 x 40
Estante intermedio de cristal
Control digital

Bacs inclus gn1/6 x 40
Étagère intermédiaire en verre
Controle numérique

Tray incluyed gn1/6 x 40
Intermediate glass shelf
Digital control



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SLIM VSL7S LED 3097.502
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.310,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1350X260X400
Nº Estantes/Nº Étagere/Nº Estante/ Shelf	nº	1
Medida Estantes/Mesure Étagere/Medida Estante/Shelfs Measure	mm	1075x195
Bandejas/Plateux/Bandeja/Tray	nº	7
Tipo Bandejas/Type Plateux/Tipo Bandejas/Tray type	mm	1/6-40
Leds/Leds/Leds/Leds		Sim
Vidro/Verre/Cristal/Glass		Temperado
Temperatura/Température/Temperatura/Temperature	ºC	+2/+6
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	90
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





Container GN 1/6-40
Incluído | Inclu | Incluido | Included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDVRE6-VC LED 3097.225A
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.591,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1430x240x400
Nº Estantes/Nº Étagere/Nº Estante/ Shelf	nº	1
Medida Estantes/Mesure Étagere/Medida Estante/Shelfs Measure	mm	1075x195
Bandejas/Plateux/Bandeja/Tray	nº	6
Tipo Bandejas/Type Plateux/Tipo Bandejas/Tray type	mm	1/6-40
Leds/Leds/Leds/Leds		Sim
Vidro/Verre/Cristal/Glass		Temperado
Temperatura/Température/Temperatura/Temperature	ºC	+2/+6
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

VITRINES REFRIGERADAS BUFFET PANORÂMICO
VITRINES RÉFRIGÉRÉES BUFFET PANORAMIQUE
VITRINAS REFRIGERADAS BUFFET PANORÂMICO
REFRIGERATED SHOWCASES PANORAMIC BUFFET

Sistema de iluminação de última geração Leds luz fria, vida ilimitada, consumo mínimo (ses). Vitrine elegante e sofisticada. Design circular revolucionário com visão 360º. Temperatura de trabalho entre os 4º e 8ºC.

Système ´illumination de demiére génération LEDS lumière froide, vie illimitée, consommation minime (ses). Vitrine élégante et sophistiquée. Design rond révolutionnaire avec vision á 360º. Température de fonctionnement comprise entre 4º and 8 º C.

Sistema de iluminación de última generacion LEDS luz fria, vida ilimitada, mínimo consumo (ses). Vitrina elegante y sofisticada. Diseño circular revolucionario con visión 360º Temperatura de trabajo entre 4º y 8ºC.

Lighting system last generation light LEDS, cold, unlimited life, minimum power consumption (ses). Elegant and sophisticated showcase Revolutionary circular design for 360º vision. Working temperature range 4º to 8ºC.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI BUFFET NEUTRO 3097.230
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.741,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	950x950x750
N° Estantes / N° Étagere / N° Estante / Shelf N°	n°	1
Medida Estantes / Mesure étagere / Medida estante / Shelfs measure	mm	390
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	8 OPC
Leds / Leds / Leds / Leds	n°	20
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4/+8
Evaporação Estática / Evaporadón statique / Evaporation estática / Static évaporation		√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

CONTAINER 3097.237
30,00



Design container Buffet

opcional
opcionnel
opcional
optional

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Sistema de iluminação de última geração Hight Power Leds, luz fria, vida ilimitada, consumo mínimo (ses). Portas frontais para self-service. Disponível sem containers cuba plana ou com containers gastronorm 1/3 40. Design original, fresco e dinâmico. Linha estilizada de grande visibilidade.

Système ´illumination de demiére génération High Power Leds lumière froide, vie illimitée, consommation minime (ses). Avec portes avant pour self service. Possibilité de fourniture sans bacs, bac plat, ou avec bacs gastronorm 1/3 40. Design original, frais et dynamique ligne stylisée avec grand visibilité.

Sistema de iluminación de última generacion High Power Leds luz fria, vida ilimitada, minimo consumo (ses). Puertas delanteras para autoservicio. Posibilidad de servirlas sin bandejas, cuba plana o con bandejas gastrnorm 1/3 40. Diseño original, fresco y dinâmico. Linea estilizada de gran visibilidad.

Lighting system last generation light High Power Leds, cold, unlimited life, minimum power consumption (ses). Front doors for self service. Available without trays flat pan or with gastronorm 1/3 40 trays. Original fresh and dynamic design, stylized line whit high visibility.

Abertura frontal e traseira
Ouverture frontale et arrière
Apertura frontal y trasera
Rear and front opening



Cuba Gastronorm



Cuba Plana

UDI SELF 4BVC	UDI SELF 4BVC
3097.105	3097.090



UDI SELF 6BVC	UDI SELF 6BVC
3097.110	3097.095



UDI SELF 8BVC	UDI SELF 8BVC
3097.115	3097.100



Design espetacular de meia lua
Design spetaculaire du semi lune
Diseño espectacular de media luna
Spectacular half moon design



Container GN 1/3-40
Incluído | Inclu | Incluido | Included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI SELF 4BVC 3097.105	UDI SELF 4BVC 3097.090	UDI SELF 6BVC 3097.110	UDI SELF 6BVC 3097.095	UDI SELF 8BVC 3097.115	UDI SELF 8BVC 3097.100
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.633,00	1.658,00	1.953,00	1.990,00	2.113,00	2.150,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1085x395x245	1085x395x245	1438x395x245	1438x395x245	1788x395x245	1788x395x245
N° bandejas / N° plateux/ N° bandeja / Tray n°	n°	Cuba Plana	4	Cuba Plana	6	Cuba Plana	8
leds/ Leds / Leds / Leds		4	4	6	6	8	8
Vidro / Verre/Cristal/Glass		Temp	Temp	Temp	Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Evaporação Estática / Evaporadón statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√	√	√	√	√
Carga Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerating gas		160/165GR	160/165GR	170/175GR	170/175GR	180/185GR	180/185GR
Capacidade da camara / Chambre capacite/ Capacidad câmara/ Chamber capacity		CUBA PLANA	4 GN1/3X40	CUBA PLANA	6 GN 1/3X40	CUBA PLANA	8 GN 1/3X40
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230	230	230



Container GN 1/3-40
Incluído | Inclu | Incluido | Included





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SHARK SK6P VC 3097.508	SHARK SK6 VC 3097.504	SHARK SK8P VC 3097.510	SHARK SK8 VC 3097.506
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.756,00	1.781,00	1.879,00	1.916,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1438x395x270	1438x395x270	1788x395x270	1788x395x270
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	Cuba Plana	6	Cuba Plana	8
Tipo bandejas / Type plateux / Tipo bandeja / Tray type		-	1/3x40	-	1/3x40
Leds/ Leds / Leds / Leds		6	6	8	8
Vidro / Verre/Cristal/Glass		Temp	Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Evaporação Estática / Evaporación statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√	√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230	230	230	230



Outras cores sob pedido / Autres couleurs sur demande
Otros colores bajo pedido / Other colors on request



Vidro rebatível com sistema antiqueda e zona motor completamente protegida.

Verre pliant avec système antichute et zone moteur totalement protégée.

Vidrio abatible con sistema anticaída y área motor completamente protegida.

Reclining glass with fall protection system and completely protected engine area.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI 4B-VC 3097.020	UDI 4B-VC 3097.005	UDI 6B-VC 3097.025	UDI 6B-VC 3097.010	UDI 8B-VC 3097.030	UDI 8B-VC 3097.015
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.424,00	1.461,00	1.596,00	1.658,00	1.756,00	1.818,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1085x395x245	1085x395x245	1438x395x245	1438x395x245	1788x395x245	1788x395x245
N° bandejas/ N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	Cuba Plana	4	Cuba Plana	6	Cuba Plana	8
Tipo bandejas / Type plateux / Tipo bandeja / Tray type		-	1/3x40	-	1/3x40	-	1/3x40
Leds/ Leds / Leds / Leds		4	4	6	6	8	8
Vidro / Verre/Cristal/Glass		Temp	Temp	Temp	Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Evaporação Estática / Evaporación statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√	√	√	√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230	230	230	230	230	230





MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SHARK SK26 VC LEDS 3097.512	SHARK SK28 VC LEDS 3097.514
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.941,00	2.089,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1438x395x340	1788x395x340
N° Estantes / N° Étagere / N° Estante / Shelf N°	n°	1	1
Medida Estantes / Mesure étagere / Medida estante / Shelfs measure	mm	1075x195	1425x195
N° bandejas / N°plateux / N° bandeja /Tray n°	n°	6	8
Tipo bandejas/Type plateux/Tipo bandeja /Traytype		1/3x40	1/3x40
LedS/ Leds / Leds / Leds	n°	6	8
Vidro / Verre/ Cristal /Glass		Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+6	+2/+6
Condensadores / Condensateur/ Condensador / Condenser		1	1
Turbo ventiladores / Turbo ventilateurs / Turbo ventiladores / Turbo Ventilators		√	√
Ventiladores / Ventilateurs / Ventiladores / Ventilators		1	1
Evaporação Estática / Evaporadónstatique/Evaporationestática/ Staticévaporation	n°	√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230	230



*UDI 6B-VC c/Leds
Negro

Outras cores sob pedido
Autres couleurs sur demande
Otros colores bajo pedido
Other colors on request

Container GN 1/3-40
Incluído | Inclu | Incluido | Included

MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI 4B VC C/LEDS 3097.035	UDI 6B VC C/LEDS 3097.040	UD I8B VC C/LEDS 3097.045
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.633,00	1.843,00	2.064,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1085x395x360	1438x395x360	1788x395x360
N° Estantes / N° Étagere / N° Estante / Shelf N°	n°	1	1	1
Medida Estantes / Mesure étagere / Medida estante / Shelfs measure	mm	720x195	1075x195	1425x195
N° bandejas / N°plateux / N° bandeja /Tray n°	n°	4	6	8
Tipo bandejas/Type plateux/Tipo bandeja /Traytype		1/3x40	1/3x40	1/3x40
LedS/ Leds / Leds / Leds	n°	4	6	8
Vidro / Verre/ Cristal /Glass		Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Condensadores / Condensateur/ Condensador / Condenser		1	1	1
Turbo ventiladores / Turbo ventilateurs / Turbo ventiladores / Turbo Ventilators		√	√	√
Ventiladores / Ventilateurs / Ventiladores / Ventilators		1	1	1
Evaporação Estática / Evaporadónstatique/Evaporationestática/ Staticévaporation	n°	√	√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230	230	230

* Possibilidade de iluminação dupla / Possibilité d'illumination double / Posibilidad de doble iluminación / Double ligthing possibility

VITRINES REFRIGERADAS 3 PLANOS CUBO
VITRINES RÉFRIGÉRÉES 3 PLANS CUBO
VITRINA REFRIGERADA 3 PLANOS CUBO
REFRIGERATED SHOWCASE 3 PLANS CUBO





Prateleira de vidro temperado duplo
Etagère de verre tempéré double
Doble estante de cristal templado
Double tempered glass shelf



Sólida construção em aço inox
Solide construction en acier inox
Solida construcción en acero inox
Solid stain steel construcción



Prateleira superior protegida
Etagère superieur protégé
Estante supeior protegido de golpes
Upper shelf strikes protected



Espetacular design "cubo"
Spetaculaire design "cube"
Espectacular diseño cube
Spectacular "cube" design

Container GN 1/3-40
Incluído | Inclu | Incluido | Included

MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI CUBO 4 3097.078	UDI CUBO 8 3097.085
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.546,00	1.916,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1085x395x360	1788x395x360
N° Estantes / N° Étagere / N° Estante / Shelf N°	n°	1	1
Medida Estantes /Mesure étagere /Medida estante /Shelfs measure	mm	720x195	1425x195
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	4	8
Leds/ Leds / Leds / Leds	n°	4	8
Vidro /Verre/Cristal/Glass		Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+6	+2/+6
Condensadores / Condensateur/ Condensador / Condenser	n°	1	1
Turbo ventiladores / Turbo ventilateurs / Turbo ventiladores / Turbo Ventilators		√	√
Ventiladores / Ventilateurs / Ventiladores / Ventilators	n°	1	1
Evaporação Estática / Evapoiación statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



* Possibilidade de cuba plana sob consulta / Possibilité de cuve plane sur demande / Posibilidad de cuba plana a pedido / Possibility of flat vat on request

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Conserva os alimentos entre 2º e 6ºC, em todo o ambiente interior, com uma temperatura ambiente exterior máxima de 25ºC. Duplo evaporador de alto rendimento. Tabuleiro de recolha de água que impede o gotejamento nos alimentos.

Conservation des aliments entre 2° e 6°C dans toute l´ambiance interieur pour une temperature ambiante maximale de 25°C. Double évaporateur, haute performance. Plateau récupérateur d´eau, ce qui évite à l´eau de couler sur les aliments.

Conserva los alimentos entre 2° e 6°C en todo el ambiente interior, con una temperatura ambiente exterior máxima de 25°C. Doble evaporador de alto rendimiento. Bandeja recogedora de agua que evita goteos sobre los alimentos.

Food conservation between 2° e 6°C in the whole interior ambient for a maximum room temperature of 25°C. Double evaporator, high performance. Tray to pick up the water to avoid it to drip on the food.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SHARK SK6SP	SHARK SK6S	SHARK SK8SP	SHARK SK8S
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3097.524	3097.520	3097.526	3097.522
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.298,00	2.347,00	2.458,00	2.507,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1438x 395x 270	1438x 395x 270	1788x 395x 270	1788x 395x 270
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	Cuba Plana	6	Cuba Plana	8
Tipo bandejas/Type plateux/Tipo bandeja / Tray type		-	1/3x40	-	1/3x40
Leds / Leds / Leds / Leds	n°	6	6	8	8
Vidro / Verre / Cristal / Glass		Temp	Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Evaporação Estática / Evaporación statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√	√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SHARK SK26SP	SHARK SK26S	SHARK SK28SP	SHARK SK28S
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3097.532	3097.528	3097.534	3097.530
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.470,00	2.507,00	2.655,00	2.680,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1438x 395x 340	1438x 395x 340	1788x 395x 340	1788x 395x 340
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	Cuba Plana	6	Cuba Plana	8
Tipo bandejas/Type plateux/Tipo bandeja / Tray type		-	1/3x40	-	1/3x40
Leds / Leds / Leds / Leds	n°	6	6	8	8
Vidro / Verre / Cristal / Glass		Temp	Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Evaporação Estática / Evaporación statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√	√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230





Outras cores sob pedido / Autres couleurs sur demande Otros colores bajo pedido / Other colors on request

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDI SUSHI 4B-VC C/ LEDS	UDI SUSHI 4B-VC C/ LEDS	UDI SUSHI 6B-VC C/ LEDS	UDI SUSHI 6B-VC C/ LEDS	UDI SUSHI 8B-VC C/ LEDS	UDI SUSHI 8B-VC C/ LEDS	UDI SUSHI 10B-VC C/ LEDS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3097.065	3097.050	3097.070	3097.055	3097.075	3097.060	3097.077
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.892,00	1.953,00	2.064,00	2.113,00	2.273,00	2.323,00	2.585,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1085x 395x 245	1085x 395x 245	1438x 395x 245	1438x 395x 245	1788x 395x 245	1788x 395x 245	2140x 395x 245
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	Cuba Plana	4	Cuba Plana	6	Cuba Plana	8	Cuba Plana
Tipo bandejas/Type plateux/Tipo bandeja / Tray type		-	1/3x40	-	1/3x40	-	1/3x40	-
leds/ Leds / Leds / Leds	n°	4	4	6	6	8	8	10
Vidro / Verre/Cristal/Glass		Temp	Temp	Temp	Temp	Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6	+2/+6
Evaporação Estática / Evaporación statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√	√	√	√	√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230	230	230	230

VITRINES EXPOSITORAS PARA PEIXE
VITRINES EXPOSANTS POUR POISSON
VITRINAS EXPOSITORAS PARA PESCADO
FISH EXHIBITOR SHOWCASES

Design atrativo para melhor apresentação de alimentos frescos, peixe, saladas ou sobremesas. Sistema de iluminação de última geração Hight Power Leds luz fria, vida ilimitada e consumo minímo (ses). Vidros temperados. De fácil acesso aos alimentos pela sua dupla abertura self-service. Modelos construídos em aço inox AISI 316, anti corrosivo para a especial exposição direta de peixes e mariscos sobre a camada de gelo picado.

Design attrayant pour la meilleure présentation alimentaire de poisson frais, salade ou desserts. Système d´illumination de dernière génération High Power Leds lumière froide, vie illimitée, consommation minime (ses). Verres trempés. Faciliter l´acces aux aliments pour la double ouverture self service. Les modéles élaborés en acier AISI 316 boi anticorrosion pour l´exposition spéciale de fruits de mer direct sur lit de glace pilée.

Diseño atractivo para la mejor presentación de alimentos frescos, pescados, ensaladas o postres. Sistema de iluminación de última generación High Power Leds luz fria, vida ilimitada, mínimo consumo (ses). Cristales templados. Facil acceso a los alimentos por su doble apertura Self Service. Modelos construidos con acero AISI316 anticorrosivo para la especial exposición directa de pescados y mariscos sobre camada de hielo picado.

Attractive design for the best presentation of fresh food, fish, salad or dessert. Lighting system last generation light high power leds, cold, unlimited life, minimum power consumption (ses). Tempered glasses. Easy access to food for your double opening self service. Models built with steel AISI 316 anticorr boi for the special exhibition of seafood direct on bed of crushed ice.





Carro em aço inox p. mod. udi fish 2/3
Charriot en acier inoxydable
Carro acero inox
Stainless steel trolley

(O)

(O) CARRO EM ACO INOX PARA UDI FISH 2	(O) CARRO EM ACO INOX PARA UDI FISH 3
3097.130	3097.132
747,00	809,00
585x585x630	715x585x630





Abertura traseira
Ouverture arriere
Apertura trasera
Rear opening

Container GN 1/1-65
Incluído | Inclu | Incluido | Included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI FISH 2-VC 3097.120	UDI FISH 3-VC 3097.125
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.184,00	3.874,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x882x400	1000x882x400
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	2	3
Tipo bandejas / Type plateux / Tipo bandeja / Tray type	mm	1/1x65	1/1x65
leds/ Leds / Leds / Leds	n°	4	5
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+6	+2/+6
Evaporação Estática / Evaporación statique / Evaporation estática / Static évaporation		√	√
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

(O) opcional
opcionnel
opcional
optional





BANHO-MARIA / BAIN MARIE
BAÑO-MARIA / BAIN MARIE

AQUECIDO / CHAUFFÉE
CALIENTE / HEATED

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SHARK CK24L 3097.536	SHARK CK26L 3097.538	SHARK SHK24L 3097.540	SHARK CK26L 3097.542
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.301,00	1.424,00	1.436,00	1.572,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	840x395x340	1190x395x340	840x395x340	1190x395x340
N° bandejas / N° plateux / N° bandeja / Tray n°	n°	4	6	-	-
Tipo bandejas/Type plateux/Tipo bandeja /Tray type		1/3x40	1/3x40	-	-
Leds / Leds / Leds / Leds		√	√	√	√
Vidro / Verre / Cristal / Glass		Temp	Temp	Temp	Temp
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	90	90	90	90
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	30	40	30	40
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800	1000	800	1000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230

AQUECIDO / CHAUFFÉE
CALIENTE / HEATED



Frente
Avant
Frente
Front

Traseira
Arrière
Trasera
Rear

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI4B-VC 3097.135
Preço / Prix / Precio / Price	€	907,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	840X395X270
Bandejas/Plateux/Bandeja/Tray	n°	4
Tipo Bandejas/Type Plateux/Tipo Bandejas/ Tray type	mm	1/3-40
Leds/Leds/Leds/Leds		Não
Vidro/Verre/Cristal/Glass		Temperado
Temperatura/Température/Temperatura/ Temperature	°C	90
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	-
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Modelo com iluminação Led disponível
Vidro temperado
Fácil acesso aos alimentos
Base em aço inoxidável
Fácil limpeza

Modèle avec illumination Led disponible
Verres trempés
Faciliter l'acces aux aliments
Construit en acier inox
Nettoyage facile

Modelo Led disponible
Cristales templados
Fácil acceso a los alimentos
Construidas en acero inoxidable AISI 304,
Con desagüe para facilitar la limpieza.

Led light model available
Tempered glasses
Easy access to food
Built in stainless steel AISI 304
Easy cleaning

NEUTRO / NEUTRE / NEUTRO / NEUTRAL



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDI 4N-VC LED 3097.309	UDI 6N-VC LED 3097.311
Preço / Prix / Precio / Price	€	599,00	673,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	840x380x170	1190x380x170
Leds/Leds/Leds/Leds		√	√
Vidro/Verre/Cristal/Glass		Temperado	Temperado
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

CF1200 – Carro de serviço em madeira de nogueira com tampo giratório; Placa de cozedura em aço inoxidável com queimador ajustável.
CA1440 – Carro porta-pratos; Punhos laterais para movimentar o carro; Rodas Ø125 mm; Duas rodas com travão.
UDCPT17 - Carro para transportar tabuleiros, com 4 rodas.

CF1200 - Chariot de service contre-plaqué en noyer avec plan de service escamotable. Plan de cuisson en acier inoxydable avec brûleur réglable.
CA1440 – Chariots porte-assiettes ; Poignées de conduite du chariot. Roulettes Ø 125mm; Deux roulettes avec frein.
UDCPT17 - Chariot pour transporter des plateaux avec 4 roues.

CF1200 – Carro de servicio en madera de nogal con tapa giratoria; Plancha de cocción de acero inoxidable con quemador ajustable.
CA1440 – Carro transporta platos; Mangos laterales para mover el carro; Ruedas de Ø125 mm; Dos ruedas con freno.
UDCPT17 - Carretilla para transporte de bandejas con 4 ruedas.

CF1200 – Wood service trolley in walnut with swivelling top; Cooking hob in stainless steel with adjustable burner.
CA1440 – Dish carts; Side handles to steer trolley; Wheels Ø 125mm; Two with brake.
UDCPT17 - Trolley for carrying trays with 4 wheels.



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCSMI2 5700.804
Preço / Prix / Precio / Price *	€	354,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x600x850
Capacidade de pratos / Capacité de Plats / Capacidad de platos / Dish capacity	nr	-
Capacidade de Tabuleiros / Capacité de Plateaux / Capacidad de Bandejas / Tray capacity	nr	-
Prateleiras / Etagères / Estantes / Shelves	nr	2



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCSMI3 5700.808
Preço / Prix / Precio / Price *	€	418,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x600x850
Capacidade de pratos / Capacité de Plats / Capacidad de platos / Dish capacity	nr	-
Capacidade de Tabuleiros / Capacité de Plateaux / Capacidad de Bandejas / Tray capacity	nr	-
Prateleiras / Etagères / Estantes / Shelves	nr	3

1 Placa + 1 Queimador
1 Plaque + 1 brûleur
1 Placa + 1 Quemador
1 Plate + 1 Burner



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CF1200 3500.073
Preço / Prix / Precio / Price *	€	1.707,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1030x550x850
Capacidade de pratos / Capacité de Plats / Capacidad de platos / Dish capacity	nr	-
Capacidade de Tabuleiros / Capacité de Plateaux / Capacidad de Bandejas / Tray capacity	nr	-
Prateleiras / Etagères / Estantes / Shelves	nr	-


GN 1/1

70mm entre guias
70mm entre les guides
70mm entre las guías
70mm between guides



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCPT17 GN 1/1 5700.816
Preço / Prix / Precio / Price *	€	522,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	385x580x1600
Capacidade de pratos / Capacité de Plats / Capacidad de platos / Dish capacity	nr	-
Capacidade de Tabuleiros / Capacité de Plateaux / Capacidad de Bandejas / Tray capacity	nr	17
Prateleiras / Etagères / Estantes / Shelves	nr	-

180mm



60mm entre pratos
60mm entre les plats
60mm entre platos
60mm between dishes



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CA 1440 3500.090
Preço / Prix / Precio / Price *	€	1.255,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x600x1750
Capacidade de pratos / Capacité de Plats / Capacidad de platos / Dish capacity	nr	96
Capacidade de Tabuleiros / Capacité de Plateaux / Capacidad de Bandejas / Tray capacity	nr	-
Prateleiras / Etagères / Estantes / Shelves	nr	-

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Carros de serviço para colocar roupas na vertical. Base de madeira revestida com carpete, o suporte da roupa é feito em aço cromado. Rodas mulitidirecionais com batentes em borracha.

Porte-valises avec porte-manteaux. Base en bois couverte en moquette. Suportebarre tubolaire en acier chromé. Butoir périmetrale en gomme. Roues pivotantes.

Carros de servicio para poner la ropa. Base de madera revestida con alfombra. Suporte hecho de acero cromado. Ruedas mulitidirecionales con batientes revestidos en goma.

Luggage trolley with clothing stands. Wood base covered with moquette. Support tubular made of chromed steel. Multidirectional wheels coated in rubber.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RE 4016 3500.162
Preço / Prix / Precio / Price	€	89,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x460x580



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ST 4060 3500.168
Preço / Prix / Precio / Price	€	154,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2100x530x1520



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PVI 4024 3500.166
Preço / Prix / Precio / Price	€	665,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x560x1600



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PV 4064 3500.167
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.392,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	950x550x1900

CAIXAS TÉRMICAS
CAISSE THERMIQUE
CAJAS TÉRMICAS
THERMOBOXES


As caixas térmicas são a solução ideal para a entrega segura e higiénica de alimentos. Devido ao seu ótimo isolamento, todos os produtos mantêm-se frescos durante muito tempo.


Les caisses thermiques sont la solution idéale pour la livraison sûre et hygiénique des aliments. En raison de son grand isolement, tous les produits restent frais pendant une longue période.

Las cajas térmicas son la solución ideal para la entrega segura y higiénica de los alimentos. Debido a su gran aislamiento, todos los productos permanecen frescos durante un largo tiempo.

The thermoboxes are the ideal solution for the safe and hygienic delivery of food.
Due to its great isolation the products remain fresh for a long time.


601M GN1/1
VOLUME GERAL / VOLUME GLOBAL / VOLUME GENERAL / OVERALL VOLUME











Cód.	Ref.	€
5900.982	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/1	62,00
5900.984	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/2	41,00
5900.986	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/3	33,00
5900.988	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/4	32,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CAIXA 600M GN 1/1	COVETE FRIA PACK CONGELATEUR COVETE FRIA FREEZER PACK	SUPORTE COM RODAS SUPPORT AVEC ROUES SOPORTE CON RUEDAS TROLLEY 601M GN1/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5000.004	5000.010	5000.006
Preço / Prix / Precio / Price	€	650,00	217,00	860,00
Dimensões Interiores / Dimensions Intérieures / Dimensiones Interiores / Internal Dimensions	mm	333x540x460	-x-x-	-x-x-
Dimensões Externas / Dimensions Externes / Dimensiones Externas / External Dimensions	mm	450x625x575	530x325x50	500x550x170
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	83	-	-

opcional
opcionnel
opcional
optional

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

As caixas térmicas são a solução ideal para a entrega segura e higiénica de alimentos. Devido ao seu ótimo isolamento, todos os produtos mantêm-se frescos durante muito tempo.


Les caisses thermiques sont la solution idéale pour la livraison sûre et hygiénique des aliments. En raison de son grand isolement, tous les produits restent frais pendant une longue période.


Las cajas térmicas son la solución ideal para la entrega segura y higiénica de los alimentos. Debido a su gran aislamiento, todos los productos permanecen frescos durante un largo tiempo.

The thermoboxes are the ideal solution for the safe and hygienic delivery of food.
Due to its great isolation the products remain fresh for a long time.

600x2 GN2/1

VOLUME GERAL / VOLUME GLOBAL / VOLUME GENERAL / OVERALL VOLUME










Cód.	Ref.	€
5900.982	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/1	62,00
5900.984	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/2	41,00
5900.986	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/3	33,00
5900.988	TAMPA HERMÉTICA GASTRONORM GN1/4	32,00



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CAIXA TÉRMICA 600X2 GN2/1	COVETE FRIA PACK CONGELATEUR COVETE FRIA FREEZER PACK	SUPORTE COM RODAS SUPPORT AVEC ROUES SOPORTE CON RUEDAS TROLLEY 600X2 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5000.002	5000.010	5000.008
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.605,00	217,00	829,00
Dimensões Interiores / Dimensions Intérieures / Dimensiones Interiores / Internal Dimensions	mm	535x670x500	-x-x-	-x-x-
Dimensões Externas / Dimensions Externes / Dimensiones Externas / External Dimensions	mm	670x765x620	530x325x50	600x700x220
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	180	-	-

O opcional / opcionnel / opcional / optional

EXTERMINADOR AURA 22 VATIOS
Ideal para capturar insetos em áreas expostas ao público como cafés, restaurantes, bares e hotéis. A parte frontal esconde a placa adesiva e os insetos capturados. Tecnologia de tubo UV Synergetic® com dupla emissão de onda longitudinal para aumentar a captura de insetos. Manutenção rápida e fácil, sem ferramentas. Fabricado em aço inoxidável e policarbonato resistente aos raios UV.


TERMINATEUR AURA 22 VATIOS
Idéal pour capturer les insectes dans les lieux exposés au public tels que les cafés, les restaurants, les bars et les hôtels. La partie avant cache la plaque adhésive et les insectes capturés. Technologie de tube UV Synergetic® avec double émission d'onde longitudinale pour augmenter la capture des insectes. Entretien rapide et facile, sans outils. Fabriqué en acier inoxydable et en polycarbonate résistant aux UV.

EXTERMINADOR AURA 22 VATIOS
Ideal para capturar insectos en áreas expuestas al público como cafeterías, restaurantes, bares y hoteles. La parte frontal oculta la placa adhesiva y los insectos capturados. Tecnología de tubo UV Synergetic® con doble emisión de onda longitudinal para aumentar la captura de insectos. Mantenimiento rápido y fácil, sin herramientas. Fabricado en acero inoxidable y policarbonato resistente a los rayos UV.

INSECT KILLER AURA 22 VATIOS
Ideal for capturing insects in public areas such as cafés, restaurants, bars, and hotels. The front part hides the adhesive plate and the captured insects. Synergetic® UV tube technology with dual longitudinal wave emission to enhance insect capture. Quick and easy maintenance, no tools required. Made of stainless steel and UV-resistant polycarbonate.

Exterminadores de placas adesivas
Exterminateurs à plaques adhésives
Exterminadores con placas adhesivas
Adhesive Plate Insect Killers










MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		AURA 22 CINZA 2058.940	AURA 22 PRETO 2058.942
Preço / Prix / Precio / Price	€	218,00	218,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	270x270x135	270x270x135
Cobertura / Coverture / Cobertura / Cover	m2	40	40
Lâmpadas / Lampes / Lampadas / Tubes	nr/W	1x22	1x22
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	2,1	2,1
Placa adesiva / Adhésive / Adhesivo / Adhesive	nr	1xINL198	1xINL198
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

Parede / Mur / Pared / Wall



Parede e teto / Mur et plafond / Pared y techo / Wall and ceiling



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		LURALITE 2000 BRANCO 2058.901	FLYTRAP 30 BRANCO INOX 2058.932	FLYTRAP 40 BRANCO INOX 2058.933
Preço / Prix / Precio / Price	€	96,00	405,00	512,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	200x465x170	475x185x355	623x185x355
Cobertura / Coverture / Cobertura / Cover	m2	30	80	120
Lâmpadas / Lampes / Lampadas / Tubes	w	1x18	2x15	2x20
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	2,5	4	5
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	18	30	40
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

Exterminador por eletrocussão
Exterminateur par électrocution
Exterminador por electrocución
Electrocution Insect Killer



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PLUSZAP 30 INOX 2058.939B
Preço / Prix / Precio / Price	€	178,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	514x130x262
Cobertura / Coverture / Cobertura / Cover	m2	80
Lâmpadas / Lampes / Lampadas / Tubes	w	2x15
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	3,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

PLACA ADESIVA / PLACA ADESIVA / PLACA ADESIVA / PLACA ADESIVA

EXTERMINADORES DE INSETOS | EXTERMINATEUR D'INSECTES | EXTERMINADORES DE INSECTOs | INSECTS EXTERMINATOR

Cód.	Ref.	€
2058.945	LURALITE 2000 (CONJ.6)	16,00



Cód.	Ref.	€
2058.946	SATALITE 18 (CONJ.6)	17,00



Cód.	Ref.	€
2058.947	FLYTRAP 30 (CONJ.6)	30,00
2058.948	FLYTRAP 40 (CONJ.6)	32,00



LAMPADAS / LAMPADAS / LAMPADAS / LAMPADAS

EXTERMINADORES DE INSETOS | EXTERMINATEUR D'INSECTES | EXTERMINADORES DE INSECTOS | INSECTS EXTERMINATOR

Cód.	Ref.	€
2058.916	LAMPADA P/MODELO EX16 16W	7,00



Cód.	Ref.	€
2058.917	LAMPADA P/EUROZAP E EUROKILL16	10,00



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

TRITURADORES DE DETRITOS
BROYEURS À DÉCHETS
TRITURADORES DE BASURAS
GARBAGE DISPOSAL UNITS

sob pedido
sur demande
a pedido
on request

Os trituradores de resíduos Z105/106 são destinados a pequenas comunidades, tais como caravanas, campismo, cantinas, centros de saúde, etc. Elimina todos os resíduos orgânicos da cozinha, tais como ossos de carne e frango, caroços das frutas, cascas de todos os tipo, vidro, etc. Os trituradores de lixo T421, T421 Special, 402MT são destinados a grandes comunidades, cantinas, restaurantes e em especial locais que tenham máquinas de lavar louça industriais. Têm uma função de esmagamento simples com efeito "bomba centrifugadora".

Les broyeurs de déchets T421, T421 spéciales, 402MT sont destinés pour les grandes communautés, cantines, restaurants et en particulier emplacement qui ont les lave-vaisselle industriels. Ont une fonction d'écrasement simple avec effet "pompe centrifuge".
Le broyeurs de déchets Z105/106 sont destinés à petites communautés, comme caravanes, camping, cantine, centres de santé, etc. Élimine tous les déchets organiques de la cuisine comme les os de viande et poulet, noyaux de fruits, coques de tous types, le verre, etc.

Los trituradores de basuras Z105/106 se destinan a las comunidades pequeñas, como caravanas, campismo, cantinas, centros de salud, etc. Elimina todos los residuos orgánicos de la cocina, tales como huesos de carne y pollo, carozos de frutas, cáscaras de todos tipos, vidrio, etc.
Los trituradores de basuras T421, T421 especiales, 402MT son destinados para las comunidades grandes, cantinas, restaurantes, especialmente en locales que tengan los lavavajillas industriales. Tienen una función de aplastamiento simples con efecto de "bomba centrífuga".

The Z105/106 garbage disposals are intended for small communities, such as caravans, camping, canteens, health centers, etc. Eliminates all the organic wastes of the kitchen such as chicken and steak bones, fruit stones, peel of every kind, glass, etc.
The garbage disposals T421, T421 Special, 402MT are intended for large communities, canteens, restaurants and in particular are found useful in places with industrial dishwashers. They have a simple crushing function with "pump effect ".



Z 105*
2103.001



TM 451
2103.015



ESPECIAL T 421
2103.013



Z 106
2103.003
-



T 421
2103.005

(O) **Detector de metais |** Detecteur de metal
Detetor metales | Metal detector

Cód.	Ref.	€
2103.055	P/ Z106	753,00
2103.062	P/ T300/402	1.245,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		Z 105*	Z 106 SEM MÓVEL	T 421	TM 451	ESPECIAL T 421
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2103.001	2103.003	2103.005	2103.015	2103.013
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.832,00	3.417,00	9.587,00	12.663,00	20.186,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	170x190 x360	170x190 x445	327x632	-x-x755	775x2270 x850/1800
Sem móvel / Sans armoire / Sin mueble / Without support		√	√	√	√	-
Com móvel / Avec armoire / Con mueble / With support		-	-	-	-	√
Diâmetro Entrada / Diamètre entrée / Diámetro Entrada / Inlet Diameter	mm	90	90	110	110	110
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	15	17	90	100	-
Cap. de dissipação /Quantité de déchets broyés / Capacidad de eliminación / Disposing Capacity	kg/h	-	50-70	220-250	100-150	200-250
Potência / Puissance / Potencia / Power	Hp	0,5	1,5	4	5,5	4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400	400	400	400

(O) opcional
opcionnel
opcional
optional

* Produto doméstico / Produit domestique / Producto doméstico / Domestic product

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

O modelo T300 é destinado a comunidades de média dimensão, tais como cantinas, restaurantes, etc. Tem uma sistema de esmagamento simples. Os modelos B501/701 são especialmente destinados a grandes comunidades, tais como hotéis, restaurantes e hospitais.

Le modèle T300 est destiné pour les moyennes communautés, comme cantines, restaurants, etc. A un système d'écrasement simple. Les modèles B501/701 sont spécialement conçus pour les grandes communautés, comme les hôtels, restaurants et hôpitaux.

El modelo T300 está diseñado para comunidades medianas, tales como cantinas, restaurantes, etc. Tiene un sistema de aplastamiento simples. Los modelos B501/701 están especialmente diseñados para las comunidades grandes, tales como hoteles, restaurantes y hospitales.

The T300 model is designed for medium sized communities, such as canteens, restaurants, etc. It has a simple crushing system. The B501/701 models are specially designed for large communities, such as hotels, restaurants and hospitals.



Z 106
2103.070

Com detector de metais
Avec detecteur de metal
Con detetor metales
With metal detector



T 300	T 402	B 501
2103.072	2103.074	2103.076

Com detector de metais
Avec detecteur de metal
Con detetor metales
With metal detector



T 402 MT	B 701
2103.012	2103.009

Sem detector de metais
Sans detecteur de metal
Sin detetor metales
Without metal detector

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		Z 106 COM MÓVEL	T 402	T 402 MT	T 300	B 501	B 701
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2103.002	2103.004	2103.012	2103.010	2103.014	2103.009
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.473,00	17.778,00	19.031,00	12.329,00	26.335,00	32.254,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	440x560 x850	400x700 x850	700x700 x850	400x700 x850	400x700x850	700x700x850
Com móvel / Avec armoire / Con mueble / With support		√	√	√	√	√	√
Diâmetro Entrada / Diamètre entrée / Diámetro Entrada / Inlet Diameter	mm	90	110	-	-	142	170
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	45	130	140	120	230	330
Cap. de dissipação /Quantité de déchets broyés / Capacidad de eliminación / Disposing Capacity	kg/h	50-70	220-250	220-250	100-150	300-400	400-600
Potência / Puissance / Potencia / Power	Hp	1,5	4	4	3	5,5	7,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400	400	400

Com detector de metais
Avec detecteur de metal
Con detetor metales
With metal detector

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		Z 106	T 402	T 300	B 501	B 701
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2103.070	2103.074	2103.072	2103.076	2103.078
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.217,00	19.014,00	13.566,00	27.974,00	33.893,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x470x900	400x700x850	400x700x850	400x700x850	700x700x850
Com móvel / Avec armoire / Con mueble / With support		√	√	√	√	√
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	-	130	120	230	330
Cap. de dissipação /Quantité de déchets broyés / Capacidad de eliminación / Disposing Capacity	kg	50-70	220-250	100-150	300-400	400-600
Potência / Puissance / Potencia / Power	Hp	1,5	4	3	5,5	7,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400	400

DESCASCADORAS DE BATATAS
EPLUCHEUSES DE POMMES DE TERRES
PELADORAS DE PATATAS
POTATOES PEELER


Equipamento melhorado para maior fiabilidade e durabilidade
Construção em aço inox AISI 304
Com temporizador, tampa com microswitch de segurança
Válvula de água e disco extraível para fácil limpeza


Équipement amélioré pour une plus grande fiabilité et durabilité
Construction en acier inoxydable AISI 304
Avec minuterie, couvercle avec micro-interrupteur de sécurité
Valve à eau et disque amovible pour un nettoyage facile

Equipamiento mejorado para una mayor fiabilidad y durabilidad
Construcción de acero inoxidable AISI 304
Con temporizador, tapa con microswitch de seguridad
Válvula de agua y disco extraíble para fácil limpieza

Improved equipment for greater reliability and durability
AISI 304 stainless steel construction
With timer, safety microswitch on the cover
Water valve and removable plate for easy cleaning









MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDDB10M 5300.002	UDDB10TR 5300.004	UDDB25TR 5300.006	UDDB35TR 5300.007	UDDB50TR 5300.010
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.896,00	2.791,00	3.649,00	4.284,00	8.380,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (ABC) (D)	425x720x730 445	425x720x730 445	520x850x935 440	520x850x1060 510	630x810x1050 520
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	kg	10	10	25	35	50
Produção / Production / Produccion / Production	kg/h	200	200	500	700	1000
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	40-45	40-45	62-72	68-77	114-140
Potência Motor / Puissance Moteur / Potência Motor / Power Motor	kW	0,55	0,55	1,1	1,5	1,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400	400	400	400



Temporizador
Placa Rotativa removível e cobertura com abrasivo durável.
Tempo de peladura: 1 a 2 minutos
Corpo e tanque em aço inoxidável.

Équipé d'une minuterie
Plateau tournant amovible et boîtier recouvert d'abrasif durable
Durée d'épluchage: 1-2 minute
Corps et cuve en acier inoxydable

Equipado con temporizador
Placa giratoria extraíble y durable cubierta con abrasivo
Tiempo: 1-2 minutos
Cuerpo de acero inoxidable.

Equipped with timer
Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive
Peeling time: 1-2 minute
Stainless steel body and tank

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PPF 5 K 230V 2088.240	PPF 5 K 400V 2088.245
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.405,00	2.365,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (ABC) (D)	850x550x 890	850x550x 890
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	350	350
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	kg	5	5
Produção / Production / Produccion / Production	kg/h	100	100
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	39	39
Potência Motor / Puissance Moteur / Potência Motor / Power Motor	kW	0,5	0,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Interruptor de segurança
Estrutura em aço inoxidável

Interrupteur de sécurité
Structure en acier inoxydable

Interruptor de seguridad
Estructura de acero inoxidable

Safety switch
Stainless steel structure



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCT8 1400 RPM 5200.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.142,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	250x490x365
Dimensões cuba / Dimensions cuve / Dimensiones recipiente / Bowl dimensions	mm (0/P)	240x180
Capacidade / Capacitá / Capacidad / Capacity	lt	8
Rotação / Rotation / Rotación / Rotation	RPM	1400
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	20-30
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCT8 900RPM 5200.024
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.299,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	333x262x555
Dimensões cuba / Dimensions cuve / Dimensiones recipiente / Bowl dimensions	mm (0/P)	240x180
Capacidade / Capacitá / Capacidad / Capacity	lt	8
Rotação / Rotation / Rotación / Rotation	RPM	900
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	19-29
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCT15 5200.022
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.720,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	380x630x500
Dimensões cuba / Dimensions cuve / Dimensiones recipiente / Bowl dimensions	mm (0/P)	290x220
Capacidade / Capacitá / Capacidad / Capacity	lt	15
Rotação / Rotation / Rotación / Rotation	RPM	1500/3000
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	47-57
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	0,6 - 0,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	380



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CVI MANUAL INOX 4800.030
Preço / Prix / Precio / Price	€	249,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	450x200x205
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	5-6
Espessura do Corte / Epaisseur de coupe / Espesor de Corte / Cut Thickness	mm	4
Lâminas / Lames / Cuchillas / Blades	nr	13

Ø - diâmetro / diamètre / diámetro / diameter | **P** - profundidade / profondeur / profundidad / depth

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

O cortador de legumes satisfaz todas as necessidades possíveis na preparação de vegetais, frutas e legumes. A máquina tem uma variedade de discos de corte.

Le coupe-légumes satisfait tous les besoins dans la préparation des végétales, des fruits et des légumes. La machine dispose d'une variété de disques à couper.

La cortadora de verduras satisface todas las necesidades en la preparación de verduras, frutas y legumbres. La máquina tiene una variedad de discos de corte.

The vegetable cutter satisfies every possible need in the preparation of vegetables, fruits and legumes. The machine has a variety of discs to cut.









Diam. Boca - 155x75mm OVAL

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TV 2500 2088.710
Preço / Prix / Precio / Price	€	988,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	220x610x520
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	22-24
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230





Diam. Boca - 155x75mm OVAL

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TV 2000R 2088.706	TV 2000R 2088.707
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.218,00	1.218,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	220x610x520	220x610x520
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	22-24	22-24
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230	400




E1


E3


E5


E8


E14


Z2



Z3


Z4


V



Z7


D8


D10


D12


D20


B6


B8


B10


H6


S2


REGUL.

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E8	E10	E14	Z2	Z3	Z4	V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.007	2088.040	2088.008	2088.041	2088.042	2088.009	2088.010	2088.013	2088.039	2088.043	2088.015	2088.044	2088.014
Preço / Prix / Precio / Price	€	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		Z7	D8X8	D10X10	D12X12	D20X20	B6	B8	B10	H2,5	H4	H6	H8	H10
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.045	2088.036	2088.012	2088.030	2088.038	2088.037	2088.011	2088.049	2088.046	2088.047	2088.034	2088.035	2088.048
Preço / Prix / Precio / Price	€	97,00	167,00	167,00	145,00	145,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		S1	S2	PORTA DISCO	REGUL 1 A 8 MM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.049A	2088.049B	2088.331	2088.005
Preço / Prix / Precio / Price	€	97,00	97,00	65,00	296,00

DISCOS PARA CORTAR EM RODELAS
E1 - E2 - S1 - S2: Batata frita doce, nabo, repolho, pepino, cenoura, cogumelos e cebolas, caldo verde (E2).
E3: Maçãs, bananas, batatas, abobrinhas, beringelas, erva-doce e alcachofras
E4 - E6: Beterraba, batatas, repolhos, nabos e cebolas
E5: Tomates, limões, laranjas, maçãs, abacaxi e uva
E8 - E10 - E14: Batata cozida e cenoura, beringela e beterraba

DISCOS PARA PICAR OU RALAR
Z2 - Z3: Cenouras, aipo, batatas, maçãs e nabos
Z4: Beterraba, repolho roxo, rabanete, queijo gruyere e tipo de chocolate
V: Queijo parmesão, pão seco, amêndoas, nozes, chocolate, avelãs.
Z7: Mozarela

DISCOS PARA CORTE EM CUBOS
A combinação dos discos D8xD8 - D10 x D10 - D12 x D12- D20 x D20 e modelos E8, E10, E14, permite obter um numero variado de cubos para saladas e sopas.

DISCOS PARA CORTE NA FORMA DE PALITOS
H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10: Aipo, courgettes, beterrabas, rabanetes, cenouras, batatas e nabos.
A combinação dos discos B6 - B8 - B10 com os discos E6 - E8 - E10 permite obter amostras com o comprimento do produto e a espessura desejada.

DISQUES POUR COUPER EN TRANCHES
E1 - E2 - S1 - S2: Frites, céleri-rave, choux, concombres, carottes, oignons, champignons.
E3: pommes, bananes, pommes de terre, courgettes, aubergines, fenouils, artichauts.
E4 - E6: betteraves, pommes de terre bouillies, choux, céleris-raves, oignons.
E5: tomates, citrons, oranges, pommes, ananas, pamplemousses.
E8 - E10 - E14: pommes de terre et carottes bouillies, aubergines, betteraves.

DISQUES POUR ÉMINCER OU RÂPER
Z2 - Z3: carottes, céleri, pommes de terre, pommes, céleris-raves.
Z4: betteraves, chou rouge, radis, fromage de type gruyère, chocolat.
V: parmesan, pain sec, amandes, noix, chocolat, noisettes.
Z7: mozzarella.

DISQUES POUR LE DÉCOUPAGE EN PETITS CUBES
La combinaison des disques D8x8 - D10x10 - D12x12 - D20x20 permet d'obtenir une vaste gamme de dés pour minestrones et macédoines.

DISQUES POUR LE DÉCOUPAGE EN ALLUMETTES
H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10: céleri, courgettes, betteraves, radis, carottes, pommes de terre, céleris-raves.
La combinaison des disques B6 - B8 - B10 aux E6 - E8 - E10 permet d'obtenir des allumettes sur toute la longueur de produit selon l'épaisseur voulue.

DISCOS PARA CORTAR EN LONCHAS
E1 - E2 - S1 - S2: Patatas chips, nabos, repollos, pepinos, zanahorias, cebollas y setas.
E3: Manzanas, bananas, patatas, calabacines, berenjenas, hinojos y alcachofas.
E4 - E6: Remolachas, patatas hervidas, repollos, nabos y cebollas.
E5: Tomates, limones, naranjas, manzanas, ananás y pomelos.
E8 - E10 - E14: Patatas y zanahorias hervidas, berenjenas y remolachas.

DISCOS PARA DESMENUZAR O RALLAR
Z2 - Z3: Zanahorias, apio, patatas, manzanas y nabos.
Z4: Remolachas, repollo rojo, achicorias, queso tipo gruyere y chocolate.
V: Queso parmesano, pan seco, almendras, nueces, chocolate, avellanas.
Z7: Mozzarella.

DISCOS PARA CORTE EN CUBITOS
La combinación de los discos D8x8 - D10x10 - D12x12 - D20x20 permite obtener una variadísima serie de cubitos para menestras y macedonias.

DISCOS PARA CORTE EN FORMA DE PAJA
H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10: Apio, calabacines, remolacha, achicorias, zanahorias, patatas y nabos.
La combinación de los discos B6 - B8 - B10 con los discos E6 - E8 - E10 permite obtener bastoncillos con todo el largo del producto y con el espesor deseado.

DISCS FOR SLICING
E1 - E2 - S1 - S2: Crisps, turnips, cabbage, carrots, onions and mushrooms.
E3: Apples, bananas, potatoes, courgettes, aubergines, fennels, artichokes.
E4 - E6: Beetroot, boiled potatoes, cabbage, turnips and onions.
E5: Tomatoes, lemons, oranges, apples, pineapples and grapefruits.
E8 - E10 - E14: Boiled potatoes and carrots, aubergines and beetroot.

DISCS FOR SHREDDING /GRATING
Z2 - Z3: Carrots, celery, potatoes, apples and turnips.
Z4: Beetroots, red cabbage, radishes, gruyere-type cheese and chocolate.
V: Parmesan, dry bread, almonds, nuts, chocolate and hazelnuts.
Z7: Mozzarella.

DISCS FOR CUTTING IN CUBES
The combination of discs D8 x 8 - D10 x 10 - D12 x 12 - D20 x 20 obtains a vast number of different types of cubes for minestrone and fruit salads.

DISCS FOR CUTTING MATCHSTICK SIZE
H2.5 - H4 - H6 - H8 - H10: Celery, courgettes, beetroot, radishes, carrots, potatoes and turnips.
The combination of discs B6 - B8 - B10 with discs E6 - E8 - E10 obtains matchstick size pieces for the whole length of the food product with the desired thickness.

ESTERILIZADORES DE FACAS
STERILISATEURS POUR COUTEAUX
ESTERILIZADORES PARA CUCHILLAS
KNIFE STERILIZERS

Esterilizador de facas construído em aço inoxidável polido scotch brite.
Porta em acrílico transparente com microinterruptor de segurança.
Lâmpada germicida UV 230 V 50/60 Hz 36W.
Suporte de facas de aço inoxidável com grelha de proteção.
Temporizador de 60' com lâmpada de sinal.
Cabo com ficha.
Altura útil: 50cm

Sterilisateur pour couteaux en acier inox poli scotch brite.
Porte en plexiglas transparent fumé avec microinterrupteur de sécurité.
Porte-couteaux en acier.
Lampe germicide à UV 230 V 50/60 Hz 36W avec grille de protection.
Minuterie 60' et lampe témoin.
Cable avec prise.
Hauteur utile: 50cm

Esterilizador para cuchillas fabricados en acero inoxidable pulido scotch brite.
Puerta de acrílico transparente con microinterruptor de seguridad.
Lámpara germicida UV 230 V 50/60 Hz 36W.
Soporte de cuchillas de acero inoxidable con rejilla de protección.
Temporizador de 60' con lámpara de señal.
Cable con enchufe.
Altura útil: 50cm

Knife sterilizer built in stainless steel scotch brite polished. Door in trasparent perspex with safety microswitch.
Germicide lamp UV 230 V 50/60 Hz 36W.
Stainless steel knife holder with protection grid.
Timer 60' with signal lamp.
Cable with plug
Useful Height: 50cm

Higienização eficaz da sua cutelaria
Un nettoyage efficace de vos coutellerie
Limpieza eficaz de su cuchillería
Effective cleaning of your cutlery

Porta em Plexiglass
Porte Plexiglas
Puerta de plexiglás
Plexiglass door

0-120 min.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDEST10 5200.040
Preço/ Prix / Precio / Price	€	361,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	552x131x620
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	8,5-9
Cap. facas / Cap. couteaux / Cap. cuchillas / knifes cap.	n°	10
Potência / Puissance / Potência / Power	w	100
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDEST20 5200.042
Preço/ Prix / Precio / Price	€	463,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1022x131x620
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	13-14
Cap. facas / Cap. couteaux / Cap. cuchillas / knifes cap.	n°	20
Potência / Puissance / Potência / Power	w	200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

FACAS ELÉTRICAS
COUTEAUX ÉLECTRIQUES
CUCHILLO ELÉCTRICO
CUCHILLOS ELÉCTRICOS



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ELN30 4800.032
Preço / Prix / Precio / Price	€	59,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	140x470x70
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	1-1,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Concebidos para uso intensivo durante muitos anos, são muito potentes, podendo trabalhar com panelas de 5 a 150 litros. Fácil manutenção e limpeza rápida.

Ils ont été conçu pour une utilization intensive pendant plusieurs années, très puissants, pouvant travailler avec des casseroles de 5 à 150 litres. Maintenance facile et nettoyage rapide.

Fueron concebidas para uso intensivo durante muchos años, son muy potentes, pudiendo trabajar con ollas de 5 a 150 litros. Fácil mantenimiento y limpieza rápida.

Recognized for the intensive use during many years, they are very powerful and can work with pots from 5 to 150 liters. Easy maintenance and fast cleaning.



30cm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MX 25 30CM 2088.186
Preço / Prix / Precio / Price	€	299,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	135x100x600
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	2,2-3,4
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	13000
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	250
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		P/ MX 25 2088.185
Preço / Prix / Precio / Price	€	139,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	-x-x300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	0,6-1,1



40cm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		FX 40 2088.179
Preço / Prix / Precio / Price	€	589,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	170x120x740
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	4,5-6
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	15000
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		P/FX 40 2088.180
Preço / Prix / Precio / Price	€	268,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	170x120x300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	2-3,2
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	15000
Potência / Puissance / Potencia / Power	w	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



40cm 50cm 60cm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		P/FX 40 2088.181	P/FX 40 2088.182	P/FX 40 2088.183
Preço / Prix / Precio / Price	€	169,00	181,00	212,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	-x-x400	-x-x500	-x-x600
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	1,4-1,9	1,6-2,1	1,8-2,3



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		P/FX 40 2088.184
Preço / Prix / Precio / Price	€	187,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	-x-x355
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	1-1,5


AMACIADORES DE BIFES
ATTENDRISSEURS DE BIFTECK
ABLANDADORAS DE BIFES
BEEF TENDERIZER

IM4 CE Manual; INT90 Elétrico - Ao introduzir o bife no amaciador, um conjunto de lâminas penetram em profundidade retirando-lhe todas as fibras musculares e nervos tornando a carne mais tenra.

IM4 CE Manual; INT90 Électrique - En introduizant le bifteck de moyenne qualité dans l'attendrisseur, un millier de lammes entrent en profondeur et coupent les fibres musculaires et les tendons, resultant une viande plus tendre.

IM4 CE Manual; INT90 Eletrico - Introduciendo el filete en el ablandador, un juego de cuchillas penetran profundamente eliminando todos los nervios y fibras musculares quedando la carne más tierna.

IM4 CE Manual; INT90 Electric - Introdicing the steak in the tendererising unit, a set of blades go into depth cutting the nerves muscle fibres off, making the meat more tender.






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		IM4 CE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.155
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.788,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	270x330x280
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	9



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		INT90E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.150
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.238,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	220x450x440
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	23
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



elétrico
électrique
eléctrico
electric

manual
manuel
manual
manual

Picador de carne com sistema de refrigeração; Proteção de mãos; Com volante e espiral em aço inox; Botão de emergência (Stop); Estrutura em aço inox.

Hachoir à viande avec système de refroidissement; Protection des mains ; Avec volant et spirale en acier inoxydable ; Bouton d'urgence (Stop); Structure en acier inoxydable.

Picadora de carne con sistema de enfriamiento; Protección de mano; Con volante y espiral de acero inoxidable; Botón de emergencia (Stop); Estructura de acero inoxidable.

Meat mincer with cooling system; Hand protection; With steering wheel and stainless steel spiral; Emergency button (Stop); Stainless steel structure.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPCR22M 5200.026	UDPCR22T 5200.028
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.584,00	3.348,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	337x565x671	337x520x671
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	400	400
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	70	70
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	50	40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	2,2/-	2,2/-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPCR22T 5300.014	UDPCR22T 5300.016
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.083,00	3.980,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320x790x460	320x790x460
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	400	400
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	-	-
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	75	75
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	1,5/2	1,5/2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPCR32T 5200.028A
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.867,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	340x546x645
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	600
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	-
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	47
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	2,2/-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPCR32T 5300.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.416,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360x880x480
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	600
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	70
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	98
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	3/4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

refrigerado
réfrigéré
refrigerado
refrigerated





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		12 S 400V	12 S 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.098	2088.096
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.112,00	1.168,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x250x500	400x250x500
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	160	160
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	52	52
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	21-23	21-23
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	0,75/1	0,75/1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		22/TE CE 400V	22/TE CE 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.090	2088.092
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.423,00	1.491,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x290x520	450x290x520
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	250	250
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	52	52
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	25-27	25-27
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	1,1/1,5	1,1/1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		22 C COM INVERSOR*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.089
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.711,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	470x270x450
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	300
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	52
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	26-28
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	1,1/1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		22 CE COM INVERSOR*	22 CE COM INVERSOR*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.097A	2088.097
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.711,00	1.779,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	470x270x450	470x270x450
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	150-250	150-250
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	52	52
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	26-28	26-28
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	1,1/1,5	1,1/1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TC32 CE INOX COM INVERSOR*	TC32 CE INOX COM INVERSOR*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.126	2088.126M
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.633,00	2.703,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	470x300x450	470x300x450
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	600	600
Entrada carne / Entrée de la viande / Entrada de carne / Meat entrance	diam. (mm)	52	-
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	43-44	43-44
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	2,2/3	1,85/2,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Estrutura enteiramente em aço inox areado; Microinterruptor com tampa; Inversão de marcha ; Botão de emergência; Levantamento da cuba (110°) para facilitar o esvaziamento; Pás removíveis; Kit de rodas (2 com travão) de serie.

Corps entièrement en acier sablé; Microinterrupter sur le couvercle; Inversion de marche; Bouton d arrêt d urgence; Cuve basculante (110°) pour faciliter le vidage; Lames amovibles; Kit route (dont 2 avec frein) de série.

Estructura completamente de acero inoxidable arenado; Microinterruptor con tapa; Inversión de la marcha; Botón de emergencia; El recipiente se puede volcar (110°) para facilitar su vaciado; Palas extraíbles; Kit de ruedas (2 con freno) en el equipamiento de serie.

Sanded stainless steel structure; Micro switch on lid; Reverse function; Emergency stop button; Tank tilting (110°) for easy emptying; Removable blades; Wheel kit (2 of which with brake) as standard.





Versão com duas pás
Versión con dos palas
Version avec deux pelles
Version with two paddles



Versão com uma pá
Versión con una pala
Version avec une pelle
Version with one paddle

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIMC30 1P 400V 25-30 KG	UDIMC30 1P 400V 25-30 KG	UDIMC50 1PN 400V 40-50 KG	UDIMC50 1PN 230V 40-50 KG	UDIMC50 2PN 400V 40-50 KG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.745A	2088.745	2088.746	2088.747	2088.748
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.407,00	4.337,00	4.741,00	4.799,00	7.396,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	700x420x1020	700x420x1020	800x520x1020	800x520x1020	800x570x1040
Dimensões cuba / Dimensions cuve / Dimensiones cuba / Tank dimensions	mm	380x300x390	380x300x390	420x395x475	420x395x475	420x500x380
Pás / Pelle / Pala / Paddles	nr	1	1	1	1	2
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	kg	-	-	-	-	-
Capacidade trabalho / Capacité travail / Capacidad trabajo / Working capacity	kg/min	-	-	-	-	-
Capacidade da cuba / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba / Tank capacity	kg	25-30	25-30	25-50	25-50	25-50
Velocidade lâminas / Vitesse rotation pales / Blade rotation speed	rpm	30	30	30	30	23
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	49-58	49-58	80-97	80-97	80-90
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	0,75/1	0,75/1	0,75/1	0,75/1	1,5/2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400	400	230	400

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIMC75 1PN 400V 65-75 KG	UDIMC95 2PN 400V 85-95 KG	UDIMC115 2PN 400V 105-115 KG	UDIMC150 2PN 400V 140-150 KG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.749	2088.750	2088.751	2088.756
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.203,00	7.893,00	8.170,00	9.197,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	980x520x1020	1160x570x1040	1100x630x1080	1260x630x1080
Dimensões cuba / Tank Dimensions / Dimensiones cuba / Vat Dimensions	mm	620x395x475	795x500x380	700x550x470	870x550x470
Pás / Pelle / Pas / Paddles	nr	1	2	2	2
Capacidade / Capacity / Capacidad / Capacité	kg	-	-	-	-
Capacidade trabalho / Capacité travail / Capacidad trabajo / Working capacity	kg/min	-	-	-	-
Capacidade da cuba / Tank capacity / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	kg	35-75	50-95	50-115	50-150
Velocidade das lâminas / Blade rotation speed / Vitesse de rotation de pales /	rpm	30	30	30	30
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	85-102	110-127	110-127	115-135
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW/hp	1,5/2	1,5/2	1,8/2,5	1,8/2,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400

FORMADORAS DE HAMBÚRGUER
RECONSTITUEURS D´HAMBURGER
FORMADORAS DE HAMBURGUESAS
HAMBURGER MACHINES

BT / HR - Funcionamento sincronizado de compressão e extração do hambúrguer através de uma alavanca manual. Manutenção mínima de fácil limpeza.

BT / HR - Fonctionnement syncronisé de compression et extraction de l' hamburguer par un levier manuel. Manutention minimal de nettoyage facil.

BT / HR - Funcionamiento sincronizado de compresión y extracción de la hamburguesa por una palanca manual. Mantenimiento mínimao de fácil limpieza.

BT / HR - Syncronized operation of compression and extraction of hamburguer trough a manual lever. Minimal maintenance easy to clean.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PHI13 4800.036
Preço / Prix / Precio / Price	€	251,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	330x250x300
Diâm. Hambúrguer / Diam. Hamburguer / Diam. Hamburguer / Hamburguer diam.	Ømm	130
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	5,2-6,5



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HR 100 2101.005	HR 130 2101.006
Preço / Prix / Precio / Price	€	523,00	532,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	250x260x500	250x260x500
Diâm. Hambúrguer / Diam. Hamburguer / Diam. Hamburguer / Hamburguer diam.	Ømm	100	130
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	5/6	5,5-6,5



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		HR 150 2101.006M
Preço / Prix / Precio / Price	€	657,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	250x260x500
Diâm. Hambúrguer / Diam. Hamburguer / Diam. Hamburguer / Hamburguer diam.	Ømm	150
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	6-7

11x8cm
Dim. Hambúrguer
Dim. Hamburguer
Dim. Hamburguer
Hamburguer dim.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BT 10 CE 2086.160	BT 13 CE 2086.165	BT OVAL 2086.170
Preço / Prix / Precio / Price	€	501,00	530,00	530,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	160x220x300	160x220x300	160x220x300
Diâm. Hambúrguer / Diam. Hamburguer / Diam. Hamburguer / Hamburguer diam.	Ømm	100	130	180x80
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	5-6	5-6	5-6

PAPEL MÁQ. HAMBURGUER			
Cód.		Ref.	€
2086.172	1 KG	BT 10	71,00
2086.174	1 KG	BT 13	71,00
2086.176	1 KG	BT OVAL	83,00
2101.006A	1 KG	HR 150	83,00



opcional
opcionnel
opcional
optional

manual
manuel
manual
manual

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Máquinas manuais horizontais equipadas com 2 velocidades. 7L/14L - Cilindro em aço inoxidável AISI 304 18/8; Constituídas por duas engrenagens e equipadas com quatro funis mutáveis para diferentes tipos de salsichas.

Machines manuelles horizontales dotées de 2 vitesses. **7L/14L -** Cylindre en acier inoxydable AISI 304 18/8 ; Constitué de deux engrenages et équipé de quatre entonnoirs interchangeables pour différents types de saucisses.

Máquinas manuales horizontales dotadas de 2 velocidades. **7L/14L -** Cilindro de acero inoxidable AISI 304 18/8; Constituidas de dos engranajes y equipadas con cuatro embudos mutables para diferentes tipos de salchichas.

Manual horizontal machines equipped with 2 speeds. **7L/14L -** Cylinder in 18/8 AISI 304 stainless steel; The sausage fillers have two gears and they are equipped with four changeable funnels for different kinds of sausages.



LT3 ECO LT5 ECO

SEMI-PRO

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		LT3 ECO 2088.104	LT5 2088.102
Preço / Prix / Precio / Price	€	508,00	606,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	220x370x200	590x230x240
Velocidade / Vitesse / Veiocidad / Speed	cm/s	1	2
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	3	5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	8/11	11/14



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		7L 2088.127	14L 2088.128
Preço / Prix / Precio/ Price	€	1.522,00	1.697,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x 250x 710	350x 350x 880
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	7	14
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	2	2
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	24,5/28	27/32



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		24L 400V CE 2088.531	35L 400V CE 2088.532	50L 400V CE 2088.534
Preço / Prix / Precio/ Price	€	5.497,00	7.091,00	8.635,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	520x 570x 1190	520x 570x 1190	520X 570X 1270
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	24	35	50
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	120-140	130-150	155-175
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW-hp	0,5-0,7	0,5-0,7	0,5-0,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400

manual
manuel
manual
manual

elétrico
électrique
eléctrico
electric

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

CORTADORAS MANUAIS POR GRAVIDADE
TRANCHEUSES PAR GRAVITÉ MANUELLES
CORTADORAS POR GRAVEDAD MANUALES
MANUAL GRAVITY SLICERS

Construídas com liga de alumínio anodizado. Funcionamento por correia. Lâmina fixada sobre rolamentos permite um deslizamento excecional e possibilita cortar enchidos, assados, queijos, peixes, carnes duras e outros produtos. O regulador de espessura de corte de 0-16 mm é muito sensível e permite uma regulação decimal.

Construites en alliage d'aluminium anodisé. Opération par courroie. Lame monté sur roulements a un mouvement exceptionnellement coulant permettant ainsi de couper les saucissons volumineux, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes compactes, et d'autres produits. L'épaisseur des tranches est établie par un régulateur très sensible sur base décimale et peut varier de 0 à 16 mm.

Construidas con aleación de aluminio anodizado. Operación por correa. Cuchilla montada sobre rodamientos hace un deslizamiento excepcional y permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y demás. El regulador del espesor de corte de 0 a 16 mm es muy sensible y permite la regulación decimal.

Built with anodized aluminium alloy. Belt operation.Balde mounted on ball bearings features exceptionally smooth running to cut heavy sausages, roasts, cheeses, fish, compact meat and other products. The decimal thickness regulator ranging between 0 and 16 mm is highly precise.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		F195AF CE/D	220 A.F CE/D
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.019	2101.020
Preço / Pri x / Precio / Price	€	781,00	881,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360 x 520 x 315	405 x 580 x 340
Diâmetro lâmina / Diam. lame / Diám. cuchilla / Blade diam.	Ømm	195	220
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	10-11	13,5-15
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,20	0,25
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		F 250 A.F CE/D	F 275E CE/D	F 300E A.F CE/D
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.021	2101.022	2101.023
Preço / Pri x / Precio / Price	€	1.024,00	1.095,00	1.438,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	425 x 620 x 370	440 x 620 x 390	495 x 650 x 440
Diâmetro lâmina / Diam. lame / Diám. cuchilla / Blade diam.	Ømm	250	275	300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	15,5-18	16,5-18	23-25
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,30	0,30	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		F250R CE	F300R CE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.026	2101.028
Preço / Pri x / Precio / Price	€	938,00	1.267,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	405x 580x 370	485x 650x 440
Diâmetro lâmina / Diam. lame / Diám. cuchilla / Blade diam.	Ømm	250	300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	14-17	19-25
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,25	0,33
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		275I IND. CE/P	300I IND. CE/P	F350 CE/P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.082	2101.084	2101.024
Preço / Pri x / Precio / Price	€	1.495,00	2.182,00	2.670,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	495 x 640 x 440	540 x 770 x 465	585 x 890 x 480
Diâmetro lâmina / Diam. lame / Diám. cuchilla / Blade diam.	Ømm	275	300	350
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	22	30	36
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,35	0,50	0,50
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230



2101.032
2101.034
2101.085
2101.087

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		F300E AF CE TEFLON	F 300E CE/P TEFLON	F300I TEFLON CE/P	F350 TEFLON CE/P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.032	2101.034	2101.085	2101.087
Preço / Pri x / Precio / Price	€	1.824,00	2.081,00	2.567,00	3.096,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	495x650x 440	495x650x 440	540x770x 465	595x1050x 665
Diâmetro lâmina / Diam. lame / Diám. cuchilla / Blade diam.	Ømm	300	300	300	350
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	23	23	30	-38,8
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,35	0,35	0,50	0,50
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230

Teflon é ideal para corte de queijo
Téflon est idéal pour la découpe fromage
Teflón es ideal para cortar queso
Teflon is ideal for cutting cheese

Construção em alumínio anodizado. Lâmina montada sobre rolamentos em esfera com deslizamento excepcional permitindo cortar salames pesados, assados, queijos, peixes, carnes duras etc.

Construction en aluminium anodizé. Lame monté sur des paliers a um mouvement exceptionnellement coulant permettantde trancher salames volumeux, rôties, romages, poissons, viandes dures etc

Construcción en aluminio anodizado. Cuchilla montada sobre cojinetes de esferas con deslizamiento excepcional que permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y demás.

Made of anodized aluminium. Balde mounted on ball bearings features with exceptional sliding giving the possibility of cutting heavy sausages, roasts, cheeses, fish, hard meat and others.






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ECO 220 CE/D 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.505
Preço / Prix / Precio / Price	€	732,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x420x370
Diâmetro lâmina / Diamètre lame / Diámetro cuchilla / Blade diameter	Ømm	220
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	21
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,186
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MAX 300 CE/BZ
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.545
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.451,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	720x520x520
Diâmetro lâmina / Diamètre lame / Diámetro cuchilla / Blade diameter	Ømm	300
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	36
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,375
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Transmissão por engrenagem helicoidal engrenagem óleo banho.





*Lâmina + Vela + Resguardo = Teflon
Lame + Bras + Protecteur = Teflon
Cuchilla + Brazo + Barandilla = Teflon
Teflon = Blade + Arm + Protection

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GL 300 CE	GL30E CE COM ELEMENTOS TEFLONADOS*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.075	2086.077
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.543,00	3.052,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	580x630x460	580x630x460
Diâmetro lâmina / Diamètre lame / Diámetro cuchilla / Blade diameter	Ømm	300	300
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	25	25
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,25-0,30	0,25-0,30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

Teflon é ideal para corte de queijo
Téflon est idéal pour la découpe fromage
Teflón es ideal para cortar queso
Teflon is ideal for cutting cheese

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Cortadoras automáticas por gravidade, movimento automático do carro porta-alimentos, com possibilidade de modificar a largura do corte em função do produto a cortar.

Trancheuses automatiques à gravité, avec mouvement automatique du chariot porte-charcuterie et avec la possibilité de régler la longueur de coupe en fonction des mesures du produit à rancher.

Cortadoras automáticas a gravedad, con movimiento automático del carro porta-alimentos y con la posibilidad de modificar el ancho del corte en función del producto a cortar.

Gravity feed slicer models, with an automatic sliding product holder, with the possibility to modify the width of the cut depending on the product to be cut.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GLM 30E	GLM 30E TEFLON
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.040	2086.042
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.291,00	6.800,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x640x530	580x640x530
Diâmetro lâmina / Diamètre lame / Diámetro cuchilla / Blade diameter	Ømm	300	300
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	41	41
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	400	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



Lâmina + Vela + Resguardo = Teflon*
Lame + Bras + Protecteur = Teflon
Cuchilla + Brazo + Barandilla = Teflon
Teflon = Blade + Arm + Protection

GLM 30E (300) CE COM CONTADOR
2086.045



GLM 30 E CE COM CONTADOR E ELEMENTOS TEFLONADOS *
2086.046

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GLM 30E (300) CE COM CONTADOR	GLM 30 E CE COM CONTADOR E ELEMENTOS TEFLONADOS *
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.045	2086.046
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.896,00	8.089,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x640x530	550x640x530
Diâmetro lâmina / Diamètre lame / Diámetro cuchilla / Blade diameter	Ømm	300	300
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	41	41
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	400	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MATIC 350 CONTADOR E EMPILHADOR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.635
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.619,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x790x620
Diâmetro lâmina / Diamètre lame / Diámetro cuchilla / Blade diameter	Ømm	350
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	66
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	375
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Teflon é ideal para corte de queijo
Téflon est idéal pour la découpe fromage
Teflón es ideal para cortar queso
Teflon is ideal for cutting cheese

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Cortadoras verticais com características próprias, transmissão acionada por correia, ventilador de arrefecimento do motor, suporte para produtos de grandes dimensões se comparado com os modelos padrão, a fim de tornar esta cortadora ainda mais adequada a produtos volumosos e pesados.

Trancheuses verticales avec caractéristiques propres, transmission par courroie, ventilateur de refroidissement du moteur, support pour produits de grandes dimensions Par rapport à les modèles standards, afin de faire de cette trancheuse encore plus approprié pour les produits volumineux et lourds.

Cortadoras verticales con características propias, transmisión de correa, ventilador de refrigeración del motor, soporte para productos grandes en comparación con los modelos estándar, con el fin de hacer que esta cortadora se adecue más a los productos voluminosos y pesados..

Vertical slicers of essential design with belt driven transmission, fan cooled motor, oversized product holder if compared with standard models in order to make this slicer even more suitable for voluminous and weighty products.

Mercado externo
Export market



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CORT. LUX 300P CE CARNE BZ 2086.582	EASY 350 CE CARNE BZ 2086.564
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.319,00	3.878,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x590x500	630x700x560
Diâmetro lâmina / Diam. iame / Diám. cuchiiia / Blade diameter	Ømm	300	350
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	30	49
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,3	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		F300 TCV CE/P 2101.056	F350 TCV CE/P 2101.060
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.670,00	3.211,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x710x550	650x820x640
Diâmetro lâmina / Diam. iame / Diám. cuchiiia / Blade diameter	Ømm	300	350
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	34	43
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,5	0,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



Sólida construção em aço inox
Solide construction en acier inox
Solida construcción en acero inox
Solid stain steel construcción

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VP CFS NCS* 2086.306
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.388,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x500x400
Diâmetro lâmina / Diam. iame / Diám. cuchiiia / Blade diameter	Ømm	300
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	28
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	0,27
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VSVC 350 CE 2086.906
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.320,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	530x810x510
Diâmetro lâmina / Diam. iame / Diám. cuchiiia / Blade diameter	Ømm	350
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	57
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MEAT (EASY) VERT.370CE/BZ 2086.580
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.913,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	750x790x520
Diâmetro lâmina / Diam. iame / Diám. cuchiiia / Blade diameter	Ømm	370
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	53
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

As cortadoras de volante vertical são as verdadeiras cortadoras de grande tradição, com todas as vantagens e facilidade, combinada com uma máquina moderna e um design contemporâneo.

Trancheuses à volant verticales sont la vraies trancheuses de grande tradition, avec tous les avantages et facilité, combinée avec une machine moderne et un design contemporain.

Las cortadoras verticales de volante son la verdaderas cortadoras de gran tradición, con todos los beneficios y la facilidad, en combinación con una máquina moderna y un diseño contemporáneo.

The vertical flywheel slicers are the main slicers of the delicatessen owner belonging to a great tradition, with all the advantages and ease combined with the charming aesthetic impact of a modern machine with a contemporary design.





COLUNA / COLONNE / COLUMNA / COLUMN (O)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		300 CE	350 CE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.040	2101.042
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.112,00	8.500,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x720x740	710x870x800
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	45,5	81



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		COLUNA MOD.300	COLUNA MOD.350
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.041	2101.043
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.710,00	1.853,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x700	500x700
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	45,7	45,7



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		300 CE BK
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.036
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.112,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x720x740
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	45,5



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		COLUNA MOD.300
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2101.037
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.710,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x700
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	45,7

(O) opcional / opcionnel / opcional / optional

manual / manuel / manual / manual

Estrutura de aço inoxidável modelos 1860/2460/3160 lavável. Fáceis de utilizar e robustos com motores de grande potência.Resistentes à água para permitirem uma limpeza total. Comandos acessíveis. Equipados com os dispositivos de empurrar a carne e de porção, sistema de segurança mecânico e eléctrico.

Structure en acier inox modèles 1860/2460/3160 lavable. Facile à utiliser et robuste avec des moteurs de grande puissance. Résistant à l'eau pour permettre un nettoyage complet. Commandes accessibles. Équipés avec dispositifs de pousser la viande et portion, système de sécurité mécanique et électrique.

Estructura de acero inoxidable modelos 1860/2460/3160 lavable. Fáciles de usar y robusto con motores de gran potencia. Resistentes al agua para permitir una limpieza completa. Mandos accesibles. Equipado con dispositivos para empujar la carne y de porción, sistema de seguridad mecánica y eléctrica.

Stainless steel washable structure, 1860/2460/3160 models. Sturdy with high-power engines and easy to use.
Water resistant to allow complete cleaning. Accessible controls. Equipped with pusher and portioning devices, security system mechanical and electrical.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SO 1860 I CE	SO1860I CE	SO2460I CE	SO 3160 I CE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.502	2088.503	2088.505	2088.508
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.111,00	5.272,00	7.691,00	10.073,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	510x500x970	510x550x1000	710x760x1710	850x935x1910
Comprimento Lámina / Longueur lamme / Ancho Lámina/ Blade length	mm	1860	1860x16	2460x20	3160
Altura do Corte / Hauteur de Coupe / Altura dei Corte / Cut height	mm	245	245	310	420
Largura do Corte / Largeur de Coupe / Ancho del Corte / Cut Width	mm	445	445	630	785
Plano de trabalho / Plan de travail / Plano de trabajo / Working table	mm	510x440	510x440	710x650	850x800
De coluna / De colonne / De columna / Of column		-	-	-	√
Para bancada / Pour gradin / De sobremesa / For top range	mm	√	-	-	-
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	50	58-65	121-139	165
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,1	1,1	1,5	2,2
Tensão / Tension /Tensión / Tension	v	400	230	400	400



Anodizado
Anodisé
Anodizado
Anodized




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1550 CE	1550 CE	1830 CE	1830 CE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.113	2088.112	2088.121	2088.122
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.591,00	2.661,00	2.703,00	2.769,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	440x370x810	440x370x810	530x420x910	530x420x910
Altura do Corte / Hauteur de Coupe / Altura dei Corte / Cut height	mm	250	250	320	320
Largura Corte / Largeur Coupe / Ancho Corte / Cut Width	mm	170	170	200	200
Plano de trabalho / Plan de travail / Plano de trabajo / Working table	mm	330x330	330x330	410x410	410x410
Anodizados CE / Anodizés CE / Anodizados CE / CE Anodized		√	√	√	√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	34	34	38	38
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400	230	400	230

MÁQUINAS TERMOSELADORAS / VÁCUO
MACHINES THERMOSCELLEUSES / VACUUM
MÁQUINAS TERMOSELLADORAS / VACÍO
THERMOSEALERS PACKERS / VACUUM



Temperatura da placa / Température de la plaque Temperatura de la placa / Plate temperature	ºC	90
Temperatura de corte / Température de coupe Temperatura de corte / Cutting temperature	ºC	150

Moldes opcionais não incluidos / Moules optionnelles non inclus
Moldes opcionales no incluidos / Optional molds not included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDEMB01 5200.050
Preço / Prix / Precio / Price	€	310,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x520x250
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	7-12
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,17
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SV300 2086.442
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.659,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	280x500x600
Dim. Máx. Container / Dim. Max. Container / Dim. Máx. Container / Máx. Container Dim.	mm	265x196
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	30-40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SV400 2086.444
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.308,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x500x600
Dim. Máx. Container / Dim. Max. Container / Dim. Máx. Container / Máx. Container Dim.	mm	265x325
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	45-55
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VG600 2086.446
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.000,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x610x560
Dim. Máx. Container / Dim. Max. Container / Dim. Máx. Container / Máx. Container Dim.	mm	265x325
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	20/24 m3/H-Oil
Dimensão Máx. Container / Dim. max. container / Dim. max. container / Max. container dim.	mm	265x325
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	90-100
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Inclui compressor silencioso para funções de vácuo e selagem
Comprend un compresseur silencieux pour les fonctions de vide et de scellement
Incluye compresor silencioso para funciones de vacío y sellado
Includes silent compressor for vacuum and seal functions

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VG800 2086.448
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.472,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x600x1100
Dim. Máx. Container / Dim. Max. Container / Dim. Máx. Container / Máx. Container Dim.	mm	265x325
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	20/24 m3/H-Oil
Dimensão Máx. Container / Dim. max. container / Dim. max. container / Max. container dim.	mm	265x325
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	140-150
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

O opcional
opcionnel
opcional
optional

	CÓD.	MOD..	ACESSÓRIO / ACCESSOIRE / ACCESSORIO / ACCESSORIES	€
	2086.468	SV300	MOLDE MV (138X96) 2 CONTAINERS / MOULE MV (138X96) 2 CONTAINERS MOLDE MV (138X96) 2 CONTAINERS / MOULD MV (138X96) 2 CONTAINERS	CONSULTAR
	2086.469	SV300	MOLDE MV (193X138) 1 CONTAINER / MOULE MV (193X138) 1 CONTAINER MOLDE MV (193X138) 1 CONTAINER / MOULD MV (193X138) 1 CONTAINER	CONSULTAR
	2086.470	SV300	MOLDE MV (180X180) 1 CONTAINER / MOULE MV (180X180) 1 CONTAINER MOLDE MV (180X180) 1 CONTAINER / MOULD MV (180X180) 1 CONTAINER	CONSULTAR
	2086.471	SV300	MOLDE MV (195X260) 1 CONTAINER / MOULE MV (195X260) 1 CONTAINER MOLDE MV (195X260) 1 CONTAINER / MOULD MV (195X260) 1 CONTAINER	CONSULTAR
	2086.472 2086.479	SV400 VG600/VG800	MOLDE 1/2 GN (265X320) 1 CONTAINER / MOULE 1/2 GN (265X320) 1 CONTAINER / MOLDE 1/2 GN (265X320) 1 CONTAINER / MOULD 1/2 GN (265X320) 1 CONTAINER	CONSULTAR
	2086.473 2086.480	SV400 VG600/VG800	MOLDE 1/4 GN (265X160) 2 CONTAINERS / MOULE 1/4 GN (265X160) 2 CONTAINERS / MOLDE 1/4 GN (265X160) 2 CONTAINERS / MOULD 1/4 GN (265X160) 2 CONTAINERS	CONSULTAR
	2086.474 2086.481	SV400 VG600/VG800	MOLDE 1/8 GN (160X130) 4 CONTAINERS / MOULE 1/8 GN (160X130) 4 CONTAINERS / MOLDE 1/8 GN (160X130) 4 CONTAINERS / MOULD 1/8 GN (160X130) 4 CONTAINERS	CONSULTAR
	2086.445	VG600/VG800	BOMBA VERMELHA PARA TERMOSELADORA / POMPE ROUGE POUR MACHINE DE THERMOSCELLAGE BOMBA ROJA PARA MÁQUINA TERMOSOLDADORA / RED PUMP FOR THERMOSEALING MACHINE	2.358,00
	2086.447	VG600/VG800	COMPRESSOR AR SILENCIOSO / COMPRESSEUR D'AIR SILENCIEUX COMPRESOR DE AIRE SILENCIOSO / SILENT AIR COMPRESSOR	683,00

MÁQUINAS DE VÁCUO COM ASPIRAÇÃO EXTERNA
MACHINES SOUS VIDE AVEC ASPIRATION EXTERNE
MÁQUINAS DE VACÍO CON ASPIRACION EXTERNA
VACUUM PACKERS WITH EXTERNAL ASPIRATION

Construídas em aço inoxidável. Controlos digitais. Adequados para embalar todo o tipo de produtos.

Construction en acier inoxydable. Commandes numériques. Convient pour emballer toutes sortes de produits.

Construidos en acero inoxidable. Mandos digitales. Apto para el envasado de todo tipo de productos.

Made of stainless steel. Digital controls. Suitable for packaging all kinds of products.

Opcionais não incluidos
Options non incluses
Opciones no incluidas
Options not included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO SMALL 2086.402
Preço / Prix / Precio / Price	€	492,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	370x280x170
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	350
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	lt/min	20/24
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	8-9
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,25
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Opcionais não incluidos
Options non incluses
Opciones no incluidas
Options not included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO ELIX 2086.404
Preço / Prix / Precio / Price	€	592,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	420x280x170
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	400
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	lt/min	20/24
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	9-10
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,27
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Opcionais não incluidos
Options non incluses
Opciones no incluidas
Options not included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO MEDIUM 2086.406
Preço / Prix / Precio / Price	€	893,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	520x280x170
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	500
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	lt/min	40/48
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	12-13
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Opcionais não incluidos
Options non incluses
Opciones no incluidas
Options not included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO PETIT 2086.410
Preço / Prix / Precio / Price	€	905,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	370x280x180
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	350
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	lt/min	40/48
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	11-12
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO PROFIT 2086.412	ECO STAR 2086.414	ECO PLUS 2086.416
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.164,00	1.718,00	1.895,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	420x310x180	470x380x210	520x380x210
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	400	450	500
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	lt/min	40/48	8/9	8/9
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	13-14	22-30	23-30
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,15	0,15	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

Bolsa Ondulada / Sacs Ondulée / Sacos Ondulados / Waved Bags

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS 141

Especial para produtos liquidos (atmosfera progressiva) ou produtos moles (gás inerte) permitindo embalar todo o tipo de produtos.Temporizador electrónico e painel de comando digital.

Special pour produits liquides (atmosphère progressive) ou produits mouses (gaz inerte) permettant emballer tout genre de produits.Temporizateur électronique et panneau de commande digital.

Especial para productos liquidos (atmosfera progressiva) o produtos moles (gás inerte) permitiendo embalar todo los tipos de produtos.Temporizador electrónico y painel con mandos digitale.

Special for liquid products (progressive atmosphere) or soft items (inert gas), allowing packing all type of products. Electronic timer with digital control pannel.



ECO35
2086.422

Com programação
With programming



ECOFLEX 350MM
2086.478

Mecânica (não programa o tempo de vácuo)
Mechanic (does not program the vacuum time)



UNICA40
2086.425

Mecânica (não programa o tempo de vácuo)
Mechanic (does not program the vacuum time)



ECO40
2086.426



ECO25
2086.418

ECO30
2086.420

ECO45
2086.428



ECO50 SUPER
2086.432A



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ECO25	ECOFLEX 350MM	ECO30	UNICA40	ECO35	ECO40	ECO45	ECO50 SUPER
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.418	2086.478	2086.420	2086.425	2086.422	2086.426	2086.428	2086.432A
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.320,00	2.662,00	2.721,00	2.942,00	3.016,00	3.641,00	4.230,00	4.785,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360 x 430 x 400	420 x 530 x 400	410 x 490 x 420	510 x 560 x 450	460 x 530 x 420	510 x 590 x 450	560 x 640 x 450	620x 630x 450
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar"	mm	250	350	300	400	350	400	450	500
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	6m3/H-Oil	8/9.6m3/H-Oil	8/9.6m3/H-Oil	12/14.4m3/H-Oil	8/9.6m3/H-Oil	20/24m3/H-Oil	20/24m3/H-Oil	20-24 m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	260 x 300 x 160	360 x 400 x 190	310 x 350 x 190	410 x 450 x 220	360 x 400 x 190	410 x 450 x 220	460 x 500 x 220	520 x 520 x 220
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	32-40	40-50	38-50	50-60	40-50	55-65	60-70	80-90
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,35	0,45	0,40	0,90	0,45	0,90	0,90	0,90
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230	230	230	230	230	230	230	230

Bolsas Lisas / Sacs Lisse / Sacos Lisos / Flat Bags

Mod. UDI 430 - Possui um plano de trabalho e uma tampa totalmente transparente.
A soldadura é feita através de pistões pneumáticos.

Mod. UDI 430 - Avoir un plan de travail et un couvercle entièrement transparent.
Le soudage est effectué par des pistons pneumatiques.

Mod. UDI 430 - Tiene un plano de trabajo y la tapa totalmente transparente.
La soldadura es a través de pistones neumáticos.

Mod. UDI 430 - Have a work plan and a lid fully transparent.
The welding is done by pneumatic pistons.





BOLSAS / SACS / SACOS / BAGS

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDI 430
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.456
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.449,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x450x180
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	430
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	12m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	-
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	50
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ECOTYPE 250MM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.476
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.013,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320 x 500 x 270
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	250
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	6m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	260 x 300 x 110
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	30-40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UNIVERSAL 30
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2086.419
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.337,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	370 x 530 x 250
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	300
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	6m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	310 x 350 x 120
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	32-40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,35
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Especial para produtos liquidos (atmosfera progressiva) ou produtos moles (gás inerte) permitindo embalar todo o tipo de produtos.Temporizador electrónico e painel de comando digital.

Special pour produits liquides (atmosphère progressive) ou produits mouses (gaz inerte) permettant emballer tout genre de produits.Temporizateur électronique et panneau de commande digital.

Especial para productos liquidos (atmosfera progressiva) o produtos moles (gás inerte) permitiendo embalar todo los tipos de produtos.Temporizador electrónico y painel con mandos digitale.

Special for liquid products (progressive atmosphere) or soft items (inert gas), allowing packing all type of products. Electronic timer with digital control pannel.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EC045L 2086.436
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.292,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x640x1050
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	450
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	20/24m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	460x500x220
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	100-110
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO 45 BIS 2086.438
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.011,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x600x1050
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	2x450
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	20/24m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	560x460x220
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	110-120
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO 55 BIS 2086.440
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.558,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	840x710x1050
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	2x550
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	60/72m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	720x570x220
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	160-170
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,45
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ECO 90 BIS 2086.441
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.917,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1040x710x1050
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	900/500
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	100-120m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	920x570x220
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	200-210
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Câmara em inox com ângulos internos arredondados. Ideais para acondicionar diferentes produtos (enchidos, queijos, café, etc.).Temporizador eletrónico e painel de comandos digital. Máquinas de vácuo de grandes dimensões ideais para indústrias, permitindo embalar todo o tipo de produtos.

Chambre inox avec angles intérieurs arrondis. Idéaux pour conditionner différents produits (embouti, fromages, café, etc.).Temporizateur electronique et panneau de commandes digitales. Machines à vacuum de grandes dimensions idéales pour l´industries permettant emballer tout genre de produits.

Cámara en acero inoxidable con ángulos internos redondeados. Ideales para acondicionar diferentes productos (embutidos, queso, café, etc.).Temporizador electrónico e painel con mandos digitales. Máquinas de vacío de grandes dimensiones, permitiendo embalar todo o tipo de productos.

Stainless steel chamber whit internal round edges.The right choice to package diferent products (salami, cheese, coffe, etc.). Electronic timer with digital control pannel. Packers of great dimensions for industries, allowing all type of products .



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		TOP 2086.460
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	570x660x530
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	450
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	20/24 m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	470x530x220
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	90-100
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ULTRA 2086.462
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	760x670x1150
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	2X(500)
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	60/72 m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	660x530x230
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	160-240
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MEGA 2086.464
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x800x1150
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	2x(600)
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	100/120 m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	830x660x230
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	220-310
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		JUMBO 2086.466
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1150x800x1150
Barra soldadura / Barre de soudure / Barra soldante / Sealing bar	mm	1000/550
Bomba de vácuo / Pompe du vide / Bomba de vacio / Vacuum pompe	m3/h	110/120 m3/H-Oil
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	1050x660x230
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	250-380
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	400

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS 141

OPCIONAL INJEÇÃO DE GÁS INERTE / OPTIONNEL INJECTION DE GAZ INERTE / OPCIONAL INYECCIÓN DE GAS INERTE / INJECTION OF INERT GAS OPTIONAL

MÁQUINAS VÁCUO / MACHINNES POUR CONDITIONNEMENT SOUS VIDE / MÁQUINAS DE VACÍO / VACUUM MACHINES

Cód.	€
2086.424	472,00

BOLSAS LISAS (100 UN) / SACS LISSE (100 UN) / SACOS LISOS (100 UN) / FLAT BAGS (100 UN)

MÁQUINAS VÁCUO / MACHINNES POUR CONDITIONNEMENT SOUS VIDE / MÁQUINAS DE VACÍO / VACUUM MACHINES



Cód.	Altura / Hauteur Altura / Height (mm)	€
2086.455L1B	150x250	27,00
2086.455L22	150x350	30,00
2086.455L10	300X400	55,00
2086.455L11	350X450	67,00
2086.455L12	400X500	84,00
2086.455L14	400X600	97,00
2086.455L18	500X700	134,00
2086.455L2	200X300	31,00
2086.455L4	200X400	38,00
2086.455L5	200X600	59,00
2086.455L7	250X350	42,00

BOLSA ONDULADA (100 UN) / SACS ONDULÉE (100 UN)/ SACOS ONDULADOS (100 UN) / WAVED BAGS (100 UN)

MÁQUINAS VÁCUO / MACHINNES POUR CONDITIONNEMENT SOUS VIDE / MÁQUINAS DE VACÍO / VACUUM MACHINES



Cód.	Altura / Hauteur Altura / Height (mm)	€
2086.45501A	150x250	31,00
2086.455010	300X400	62,00
2086.455011	350X450	78,00
2086.455012	400X500	97,00
2086.455014	400X600	109,00
2086.455018	500X700	155,00
2086.45502	200X300	45,00
2086.45504	200X400	44,00
2086.45505	200X600	70,00
2086.45507	250X350	49,00

MÁQUINAS DE COZER PRODUTOS EMBALADOS A VÁCUO BAIXA TEMPERATURA
MACHINES POUR LA CUISSON DE PRODUITS EMBALLES SOUS VIDE A BASSE TEMPERATURE
MÁQUINAS DE COCER PRODUCTOS ENVASADOS EN VACÍO A BAJA TEMPERATURA
MACHINES FOR BAKING PACKED PRODUCTS IN VACUUM AT LOW TEMPERATURE

Temperatura controlada de forma precisa
Circulação consistente da água
Alimentos perfeitamente cozidos
É fácil de utilizar
Preserva as propriedades organolépticas dos produtos
Reduz a desidratação dos alimentos
Melhora o armazenamento de longo prazo dos alimentos
Facilita o planeamento na cozinha

Pour cuire les produits emballés dans des sacs à vide
Température précisément contrôlée
Circulation de l'eau cohérente
Aliment cuit parfaitement bout à bout
Facile à utiliser
Préserve les propriétés organoleptiques du produit
Réduit la déshydratation des aliments
Améliore le stockage à long terme
Facilite la planification dans la cuisine

Para cocinar productos envasados en bolsas de vacío
Temperatura precisamente controlada
Circulación de agua constante
Alimentos perfectamente cocidos de extremo a extremo
Fácil de usar
Conserva las propiedades organolépticas del producto
Reduce la deshidratación de los alimentos
Mejora el almacenamiento de alimentos a largo plazo
Facilita la planificación en la cocina

Cooks products packed in vacuum bags
Precisely controlled temperature
Circulation consistent water
Perfectly cooked food end-to-end
Easy to use
Preserves the organoleptic properties of the product
Reduces dehydration of food
Improves long-term food storage
Facilitates kitchen planning

1/1





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MAQ. COZ. VÁCUO 2086.458
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.468,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	350x550x320
Capacidade máxima da cuba / Capacité maximale de la cuve / Capacidad máxima de la cuba / Vat maximum capacity	lt	25
Temperatura de trabalho / Température de travail / Temperatura de trabajo / Working temperature	°C	45/100
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	12-20
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

1/2



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SV200 2086.459
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.129,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	345x285x270
Capacidade máxima da cuba / Capacité maximale de la cuve / Capacidad máxima de la cuba / Vat maximum capacity	lt	9
Temperatura de trabalho / Température de travail / Temperatura de trabajo / Working temperature	°C	45/100
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	6,5-10
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

* Containers de 5 a 22 litros / Cuves de 5 à 22 litres / Cuba de 5 a 22 litros / Containers from 5 to 22 litres.

Ao cozinhar com o Banho-Maria os alimentos não entram em contacto com a fonte de calor (resistência por baixo do container). Os alimentos são cozidos ou mantidos quentes devido à temperatura da água que se mantém a 90ºC. Os modelos BM SOUPE foram especialmente desenhados para sopa.

Dans la cuisson au bain-marie, les aliments ne sont pas au contact de la source de chaleur (résistance sous le bac) mais cuisent ou restent à température grâce au bain d'eau maintenu à 90°C. Les modèles BM SOUPE ont été spécialement conçu pour soupe.

Los alimentos cocinados con el Baño María no entran en contacto con la fuente de calor (resistencia debajo del envase). Puede cocinar o mantener calientes los alimentos debido a la temperatura de la agua que se mantiene a 90°C. Los modelos BM SOUPE han sido diseñados especialmente para la sopa.

When cooking with a Bain-Marie, food does not come into contact with the heat source (heating element underneath the container) but is cooked or kept warm thanks to the water maintained at 90°C. BM SOUPE models were specially design for soupe.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPS PRETA 5200.122
Preço / Prix / Precio / Price	€	293,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360x400x200
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	8
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	7
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPS INOX 5200.124
Preço / Prix / Precio / Price	€	373,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360x355x200
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	10
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	7
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Sem containers e tampa
Sans containers et couvercles
Sin containers e tapas
Without containers and covers

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UMB 1/1 150 3010.048
Preço / Prix / Precio / Price	€	315,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	340x600x300
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	1/1 - 150mm ↕
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	3
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UMB 1/1 150 3010.050
Preço / Prix / Precio / Price	€	382,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	340x600x300
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	1/1 - 150mm ↕
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	3
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UMB 1/1 D 150 TAP 3010.054
Preço / Prix / Precio / Price	€	706,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	685x600x300
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	2 x 1/1 - 150mm ↕
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	6,4
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UC06 INOX 3010.046
Preço / Prix / Precio / Price	€	326,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	340x310x290
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	5,2
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CU2077 2089.015
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.058,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	270x360x290
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	6
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,85
Tensão / Tension / Tensión / Tension	v	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Base Aquecida
Base chauffée
Base Caliente
Heated Base



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PCI 4712 2 LAMP
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3500.206
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.024,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	850x 640x 800
Lâmpadas / Lampes / Lámparas / Lamps	nr	2
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30 a 90
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	10-11
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	450+500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PCI 4713
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3500.208
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.312,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	1270x 680x 800
Lâmpadas / Lampes / Lámparas / Lamps	nr	3
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30 a 90
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	11-13
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	600+700
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Aquecedor de salsichas
Chauffe saucisses
Calentador de salchichas
Hotdog heater



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CS3G GAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.024
Preço / Prix / Precio / Price	€	915,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	440x 300x 400
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	-
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	-
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	10
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	-

Aquecedor de salsichas
Chauffe saucisses
Calentador de salchichas
Hotdog heater



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GN 1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2125.692
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.213,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	400x650x295/300
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	-
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

AQUECEDOR DE PRATOS E TABULEIROS
CHAUFFE ASSIETTES ET PLATEAUX
CALENTADOR DE PLATOS Y BANDEJAS
PLATES AND TRAYS WARMERS

UDA 60 / UDA 120
Construção geral aço inox;
Regulação da temperatura: 30° a 90°C
Prateleira ajustável

UDA 60 / UDA 120
Construction en acier inox;
Regulation de temperature 30-90°C;
Avec étagère réglable.

UDA 60 / UDA 120
Construcción en acero inoxidable;
Regulación de temperatura 30-90°C;
Con estante ajustable.

UDA 60 / UDA 120
General stainless steel construction;
Temperature regulation: 30° to 90°C;
Adjustable shelf;



Aquecedor de tabuleiros por placa
Réchauffeur de plateaux par planche
Calentador de bandejas por placa
Tray heater by plate

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DW 110 GRIL 2230.015
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.513,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	400x 215x 475
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	10
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	25
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SPT30 2083.093
Preço / Prix / Precio / Price	€	861,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	400x420x550
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	30
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	22
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDA 60 3010.126
Preço / Prix / Precio / Price	€	612,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	400x 460x 870
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	60
Diametro Pratos / Diametre assiettes / Diametro platos / Plates diameter	cm	30
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30 a 90
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	25,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDA120 3010.128
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.039,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	800x 460x 870
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	120
Diametro Pratos / Diametre assiettes / Diametro platos / Plates diameter	cm	30
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30 a 90
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	44
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Aquecedor de pratos em aço inox
Desenho ergonomico
Rodas com travão

Réchauffeur de plaque d'acier inoxydable
Design ergonomique
Roues avec frein

Calentador de platos de acero inoxidable
Diseño ergonómico
Ruedas con freno

Stainless steel plate heater
Ergonomic design
Wheels with brake







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAQPST53 5900.220
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.583,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	530x480x850
Diametro Pratos / Diametre assiettes / Diametro platos / Plates diameter	cm	22>32
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	50
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	42
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	750
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAQPDC53 5900.225
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.651,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	530x1000x850
Diametro Pratos / Diametre assiettes / Diametro platos / Plates diameter	cm	22>32
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	100
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	67
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	750
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

GRELHADORES DE PLACA VITROCERÂMICA
GRILS À PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
PARRILLAS DE PLACA VITROCERÁMICA
GLASS-CERAMIC GRILLS

A linha de grelhadores de contacto SPIDOGLASS de vitrocerâmica, com placas lisas ou nervuradas, com a sua extrema facilidade de uso, é perfeita para bares e restaurantes de fast food.

Podem cozinhar desde sanduíches e focaccia, a carne ou legumes grelhados, proporcionando resultados excelentes. São seguros, rápidos e fáceis de limpar, trazendo benefícios de poupança de energia e aumento da produtividade.

La gamme de grils de contact SPIDOGLASS en vitrocéramique, avec des plaques lisses ou nervurées, est extrêmement facile à utiliser et idéale pour les bars et les restaurants de fast-food.

Ils peuvent cuire des sandwichs et focaccias à la viande grillée ou aux légumes, offrant d'excellents résultats. Ils sont sûrs, rapides et faciles à nettoyer, offrant des avantages en termes d'économies d'énergie et d'augmentation de la productivité.

La línea de parrillas de contacto SPIDOGLASS de vitrocerámica, con placas lisas o estriadas, es extremadamente fácil de usar y perfecta para bares y restaurantes de comida rápida.

Pueden cocinar sándwiches y focaccias hasta carne o verduras a la parrilla, proporcionando excelentes resultados. Son seguros, rápidos y fáciles de limpiar, ofreciendo beneficios en términos de ahorro de energía y aumento de la productividad.

The SPIDOGLASS line of contact grills made of vitroceramic, with smooth or ribbed plates, is extremely easy to use and perfect for bars and fast-food restaurants.

They can cook from sandwiches and focaccia to grilled meat or vegetables, providing excellent results.
They are safe, fast, and easy to clean, providing benefits in terms of energy savings and increased productivity.

Liso / Lisse / Liso / Flat — Nervurado / Strié / Acanalado / Ribbed

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 010 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2107.656
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.130,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	331x458x176
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	250x250
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	10
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	400 (Máx.)
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 010 PR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2107.658
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.170,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	331x458x176
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	250x250
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	10
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	400 (Máx.)
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 015 PR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2107.660
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.702,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	481x457x182
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	400x300
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	14,9
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	400 (Máx.)
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 020 P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2107.662
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.836,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	619x458x176
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	2x (250x250)
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	17
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	400 (Máx.)
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	3000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 020 PR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2107.664
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.945,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	619x458x176
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	2x (250x250)
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	17
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	400 (Máx.)
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	3000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





A nova placa vitrocerâmica SPIDOFLAT cozinha carne, peixe e legumes de forma homogénea. Os sabores permanecem intactos, mesmo que diferentes alimentos sejam grelhados em sequência.

São seguros, rápidos e fáceis de limpar, trazendo benefícios de poupança de energia e aumento da produtividade.

La nouvelle plaque vitrocéramique SPIDOFLAT cuit la viande, le poisson et les légumes de manière homogène. Les saveurs restent intactes, même si différents aliments sont grillés en séquence.

Ils sont assurément sûrs à utiliser et faciles à nettoyer, offrant des avantages évidents en termes d'économies d'énergie et d'augmentation de la productivité.

La nueva placa vitrocerámica SPIDOFLAT cocina carne, pescado y verduras de manera homogénea. Los sabores permanecen intactos, incluso si diferentes alimentos se asan a la parrilla en secuencia.

Son ciertamente seguros de usar y fáciles de limpiar, proporcionando beneficios evidentes en términos de ahorro de energía y aumento de la productividad.

The new glass-ceramic SPIDOFLAT frytop cooks meat, fish and vegetables homogeneously. The flavors remain intact even if different foods are grilled in sequence.

They are certainly safe in use and easy to clean, giving obvious benefits in terms of energy savings and increased productivity.









NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

Liso / Lisse / Liso / Flat



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SP 200 2107.652
Preço / Prix / Precio / Price	€	945,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	398x654x128
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	280x440
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	10
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	400 (Máx.)
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

Liso / Lisse / Liso / Flat



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SP 300 2107.654
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.540,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	693x654x129
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	2x(280x440)
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	17
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	400 (Máx.)
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	5000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

PLACAS ELÉTRICAS - FRYTOPS
PLAQUES ET ELECTRIQUES - FRYTOPS
PLANCHAS ELECTRICAS - FRYTOPS
ELETRIC PLATES - FRYTOPS

Construção em aço inox. Placa em aço polido. Modelos elétricos com termóstato de Controlo e indicadores luminosos.

Construction en acier inox. Plaque en acier poli. Modèles electriques avec thermostat de contrôle et viseurs lumineux.

Construcción en acero inoxidable. Placa de acero pulido. Modelos eletricos con termostato de controle y indicadores luminosos.

Stainless steel construction. Polished steel plate. Thermostat control and pilot lights.



Misto / Mixte / Mixto / Mixed

Nervurado / Strié / Acanalado / Ribbed



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UPE 1 NERV. 3010.084
Preço / Prix / Precio / Price	€	693,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x460x285
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	400x390
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	19,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	3000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UPE 2 NERV. 3010.086
Preço / Prix / Precio / Price	€	932,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x460x285
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	400x590
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	25
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	4500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UPE 3 NERV. 3010.088
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.143,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x460x285
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	400x790
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	30
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	6000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Construção em aço inox. Placa em aço polido. Modelos elétricos com termóstato de Controlo e indicadores luminosos.

Construction en acier inox. Plaque en acier poli. Modèles electriques avec thermostat de contrôle et viseurs lumineux.

Construcción en acero inoxidable. Placa de acero pulido. Modelos eletricos con termostato de controle y indicadores luminosos.

Stainless steel construction. Polished steel plate. Thermostat control and pilot lights.



Liso / Lisse / Liso / Flat



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UPE 1 3010.082
Preço / Prix / Precio / Price	€	446,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x460x250
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	380x370
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	14,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UPE 2 3010.080
Preço / Prix / Precio / Price	€	652,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x460x250
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	580x370
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	20
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	3500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Modelo Snack
3 Zonas
Revestimento cerâmico

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UPE 3 3010.078
Preço / Prix / Precio / Price	€	734,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x460x250
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	780x370
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	25
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	4500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

GRELHADORES DE CONTACTO
GRILS ET CONTACTS GRILS
PARRILLAS DE CONTACTO
CONTACT GRILLS

Os grelhadores e chapas são equipados com alto nível de qualidade, potência, acabamentos, solidez, simplicidade de utilização e manutenção.

Les grils et contacts grils sont équipés d'un haut niveau de qualité, puissance, de finition, solidité, simplicité d'utilization et manutention.

Los grills y placas están equipados con alto nivel de calidad, potencia, terminaciones, robustez, simpleza de utilización y mantenimiento.

The grills and contact-Grills are equipped with a high level of quality, power, top-finishings, hard-wearing, they are simple to use and mantain.

Nervurado / Strié / Acanalado / Ribbed

Liso / Lisse / Liso / Flat





Pés / Pieds / Pies / Feet
100mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PANINI XL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.320
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.307,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	410x620x340
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	360x360
Nervurada / Rainurée / Nervurada / Grooved		√
Lisa / Lisse / Plana / Smooth		-
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	32
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Temporizador eletrónico
Minuterie électronique
Temporizador electrónico
Electronic timer

3 menus



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PANINI XLE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.322
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.524,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	410x620x340
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	360x360
Nervurada / Rainurée / Nervurada / Grooved		√
Lisa / Lisse / Plana / Smooth		-
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	34
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

2800.546



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		XBR/2	XBL/2	XBM/2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2800.546	2800.544	2800.548
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.418,00	1.418,00	1.418,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	570x360x200	570x360x200	570x360x200
Superficie Útil / Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	480x230	480x230	480x230
Nervurada / Rainurée / Nervurada / Grooved		√	-	-
Lisa / Lisse / Plana / Smooth		-	√	-
Mistos / Mixte / Mixtos / Mixed		-	-	√
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	14	14	14
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,6	3,6	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Forte capacidade de aquecimento pela repartição regular do calor em espiral em toda a superfície da placa. Limpeza rápida e higiénica.

Forte capacité de chauffage par la répartition de la chaleur em spiral sur toute la superficie. Nettoyage rapide et hygiénique.

Gran capacidad de calentamiento debido a la distribución regular de calor en espiral sobre toda la superficie. Limpieza rápida e higiénica.

Strong heating capacity through the spiral-heat distribution all over the surface.
Quick and hygienic cleaning.





Nervurado / Strié / Acanalado / Ribbed

Liso / Lisse / Liso / Flat



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		UGP27X35
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.889
Preço / Prix / Precio / Price	€	561,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	410x430x280
Superfície útil /Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	270x350
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	25-30
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	2,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		UGPD55X30
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.896
Preço / Prix / Precio / Price	€	900,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x370x260
Superfície útil /Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	550x300
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	32-33
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	2+2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		UGP 60X40
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.898
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.102,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	640x480x280
Superfície útil /Surf. Utile / Super. Útil / Work. Surface	mm	600x400
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	65-67
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

GYROS GRILL ELÉTRICOS OU GÁS
GYROS GRIL ÉLECTRIQUES OU GAS
ASADORES GYROS ELÉCTRICOS O AL GAS
ELECTRIC OR GAS GYROS GRILL

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Totalmente construído em aço inoxidável AISI 304. O motor está protegido do calor pois está fixado na parte inferior do gyro. O corpo principal do gyro com os queimadores move-se para a frente e para trás. Possibilidade de regular a distância entre o espeto e os queimadores/resistências. Tabuleiro de gordura removível pela parte inferior. Linhas redondas para uma limpeza fácil.

Complètement construit en acier inox AISI 304. Le moteur est protégé de la chaleur car elle est fixée à la partie inférieure du gyro. Le corps principal de le gyro avec brûleurs se déplace vers l'avant et vers l'arrière. Possibilité de régler la distance entre les brûleurs et les brochettes/résistances. Collecteur d'huile amovible pour le fond. Lignes arrondies pour un nettoyage facile.

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. El motor está protegido del calor, ya que está fijado en la parte inferior del asador. El cuerpo principal de lo asador con los quemadores se mueve hacia adelante y hacia atrás. Posibilidad de ajustar la distancia entre los quemadores/resistencias. Bandeja de aceite removible por la parte inferior. Líneas redondas para facilitar la limpieza.

Completely realized in stainless steel AISI 304. Motor placed at the bottom protected from the heat. The main body of the gyro with the burners moves forward and backWard. Possibility of adjusting the distance between the spit and the burners/heating elements. Removable oil container at the bottom. Rounded lines for easy cleaning.



GAS GRG 60



GAS GRG 80

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		GAS GRG 60 2230.051	GAS GRG 80 2230.052
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.342,00	2.529,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	510x610x895	510x610x1080
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	23	27
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	10,5	14
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	-	-



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DE 1A 2058.710
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.762,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	530x640x670
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	20
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DE 3A 2058.714
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.418,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	530x640x990
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	9,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		DG 6A 2058.722
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.519,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	530x640x830
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	30
Consuno G20 (Gás Natural) / Cons. G20 (gaz naturel) / Cons. G20 (Gas Natural) Cons. G20 (Natural Gas)	m3/h	1
Consumo G30/31 / Cons. G30/31 / Cons. G30/31 / Cons. G30/31	Kg/h	0,40
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	10,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

Totalmente construído em aço inoxidável AISI 304. O motor está protegido do calor pois está fixado na parte inferior do gyro. O corpo principal do gyro com os queimadores move-se para a frente e para trás. Possibilidade de regular a distância entre o espeto e os queimadores/resistências. redondas para uma limpeza fácil.

Complètement construit en acier inox AISI 304. Le moteur est protégé de la chaleur car elle est fixée à la partie inférieure du gyro. Le corps principal de le gyro avec brûleurs se déplace vers l'avant et vers l'arrière. Possibilité de régler la distance entre les brûleurs et les brochettes/ résistances. Collecteur d'huile amovible pour le fond. Lignes arrondies pour un nettoyage facile.

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. El motor está protegido del calor, ya que está fijado en la parte inferior del asador. El cuerpo principal de lo asador con los quemadores se mueve hacia adelante y hacia atrás. Posibilidad de ajustar la distancia entre los quemadores/resistencias. Bandeja de aceite removible por la parte inferior. Líneas redondas para facilitar la limpieza.

Completely realized in stainless steel AISI 304. Motor placed at the bottom protected from the heat. The main body of the gyro with the burners moves forward and backWard. Possibility of adjusting the distance between the spit and the burners/heating elements. Removable oil container at the bottom. Rounded lines for easy cleaning.



Regul. Máx. Min.



Comutadores
Interrupteurs
Conmutadores
Switches

3 4 5

UDIGY170	UDIGY171	UDIGY172
5200.096	5200.098	5200.099

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIGY170 5200.096	UDIGY171 5200.098	UDIGY172 5200.099
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.265,00	2.571,00	2.854,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	710x667x978	741x632x1143	738x667x1305
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	30-36	40-41	45-53
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4,2	5,6	7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400

Regul. Máx. Min.



Queimadores
Bruleurs
Quemadores
Burners

3 4

UDIGY150	UDIGY151
5200.090	5200.092

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIGY150 5200.090	UDIGY151 5200.092
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.699,00	1.856,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	737x619x978	748x619x1047
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	30-36	45-46
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	10,5	14
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

MICRO-ONDAS
MICROONDES
MICROONDAS
MICROWAVES OVENS

De fácil utilização, estes Micro-Ondas são os aparelhos ideais para um rápido aquecimento dos seus alimentos. Equipado com um temporizador manual ou eletrónico, obterá um serviço mais conveniente.

Facile à utiliser, ces Microondes sont les apareils idéales pour un chauffage rapide des aliments. Équipé avec une minuterie de manuelle ou électronique, obtiendra un service plus commode.

Faciles de usar, estos Microondas son los aparatos ideales para calentar rápidamente sus alimentos. Equipado con un temporizador manual o electrónico, obtendrá un servicio más conveniente.

Easy to use, these Microwaves are the ideal devices for fast heating of food. Equipped with a manual or electronic timer you will get a more convenient service.

Grill + Microondas

UDMICRO27SS



Grill + Microondas + Forno Convetor

UDIMICRO25



Grill + Microondas + Forno Convetor

UDI25X

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDMICRO27SS 2829.675	UDIMICRO25 2829.677	UDI25X 2829.679
Preço / Prix / Precio / Price	€	230,00	312,00	312,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	485x393x293	510x470x305	514x480x304
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost		-	-	√
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	23	25	25
Cor Interior / Couleur Intérieure / Color Interior / Interior Color		cinza escuro	cinza escuro	-
Cor Exterior / Couleur Extérieure / Color Exterior / Exterior Color		aço inox	branco	aço inox
Temporizador / Minuterie / Temporizador / Timer		√	√	√
Eletrónico / Éléctronique / Electrónico / Electronic		√	√	√
Prato Vidro / Plaque de Verre / Placa de Vidrio / Glass Tray		√	√	√
Diametro Prato / Diamètre de plat /diâmetro plato / Dish diameter	mm	270	270	320
Grill / Grill / Grill / Grill		√	√	√
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	13-14,5	18-20,5	19
Potência Grill / Puissance Grill / Potencia Grill / Grill Power	kW	1	1,1	1,1
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,8	0,9	0,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

Grill + Microondas + Forno Convetor

UMG38



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UMG38 2107.604
Preço / Prix / Precio / Price	€	941,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x542x460
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost		√
Capacidade / Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	38
Cor Interior / Couleur Intérieure / Color Interior / Interior Color		aço inox
Cor Exterior / Couleur Extérieure / Color Exterior / Exterior Color		aço inox
Temporizador / Minuterie / Temporizador / Timer		√
Eletrónico / Éléctronique / Electrónico / Electronic		√
Prato Vidro / Plaque de Verre / Placa de Vidrio / Glass Tray		√
Diametro Prato / Diamètre de plat /diâmetro plato / Dish diameter	mm	320
Grill / Grill / Grill / Grill		√
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	32
Potência Grill / Puissance Grill / Potencia Grill / Grill Power	kW	1,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

PDF
Placa de cozedura rápida, sem chama, com um sistema de indução de calor a partir da placa para o recipiente. A máquina irá parar quando o recipiente (adequado apenas para indução) for removido. Modos de funcionamento: Com níveis de potência ou temperatura (°C). Placa: Ø 140/220mm.

BT
Máquina com sistema de cozedura por indução de calor do prato ao recipiente (tipo metal) para panela WOK (a encomendar à parte).
Estrutura em aço inox - placa vitrocerâmica - funcionamento em modo potência ou temperatura - temporizador digital.

PDF
Machine pour cuire en peu temps, sans flame, par système à induction de chaleur de la plaque au récipiente. Après retrait du rècipient (qui doit absolument être pour inducction) la machine s'arrête. Mode de fonctionnement: niveaux de puissance ou température (°C).
Plaque: Ø 140/220mm.

BT
Machine avec système de cuisson par induction de chaleur de la plaque au récipient de la poêle à wok (à commander séparément).
Structure en acier inoxydable - plaque vitrocéramique - fonctionnement en mode puissance ou température - minuterie numérique.

PDF
Máquina para cocinar en un tiempo breve, sin llama, con sistema por inducción magnética del calor desde la placa al contenedor. La máquina se detiene si quitar el contenedor (adecuado sólo para inducción).
Modos de operación: Con niveles de potencia o temperatura (°C).
Plaque: Ø 140/220mm.

BT
Máquina con sistema de cocción por inducción térmica desde el plato hasta el recipiente de la sartén wok (a pedir aparte).
Estructura de acero inoxidable - placa vitrocerámica - funcionamiento en modo de potencia o temperatura - temporizador digital.

PDF
Quick cooking appliance, flameless, with a heat induction system from the plate to the container. The machine stops when the container (metallic only) is removed. Operating modes: power level or temperature (°C).
Plate: Ø 140/220mm.

BT
Machine with heat induction cooking system from the plate to the wok pan container (to be ordered apart).
Stainless steel structure - glass ceramic plate - operation in power or temperature mode - digital timer.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BT350W 2088.724
Preço / Prix / Precio / Price	€	404,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	343x440x120
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	8-11
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		WOK /P INDUÇÃO 2088.726
Preço / Prix / Precio / Price	€	175,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	ø mm	360
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	2,9-3,5



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PFD 27 2088.720
Preço / Prix / Precio / Price	€	283,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	325x370x105
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PFD 35 2088.722
Preço / Prix / Precio / Price	€	399,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	343x440x120
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	8
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

GRELHADORES A GÁS ÁGUA SEM FUMOS
GRILS GAZ EAU SANS FUMES
PARRILLAS A GÁS AGUA SIN HUMOS
WATER GAS GRILLS WITHOUT SMOKE

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

GPL ou gás natural.
Válvula de segurança com piloto.
Duas zonas de aquecimento separadas.
Sistema de ignição piezoelétrica para cada módulo.
Placa de ferro fundido.
Fácil de limpar e higiênico.
Corpo de aço inoxidável.

GPL ou gaz naturel.
Soupape de sécurité avec pilote.
Deux zones de chauffage séparées.
Système d'allumage piézoélectrique pour chaque module.
Plaque en fonte.
Facile à nettoyer et hygiénique.
Corps en acier inoxydable.

GPL o gas natural.
Válvula de seguridad con piloto.
Dos zonas de calefacción separadas.
Sistema de encendido piezoeléctrico para cada módulo.
Placa de hierro fundido.
Fácil de limpiar e higiénico.
Cuerpo de acero inoxidable.

LPG or natural gas.
Safety valve with pilot.
Two separate heating zones.
Piezoelectric ignition system for each module.
Cast iron plate.
Easy to clean and hygienic.
Stainless steel body.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDGA010
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.087
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.528,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x285
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	45-48
Potência / Puissance / Potencia / Power	Qn/kW	5,2



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDGA020
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.088
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.465,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x285
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	96-108
Potência / Puissance / Potencia / Power	Qn/kW	10,4



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDGA030
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.089
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.511,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x285
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	135-137
Potência / Puissance / Potencia / Power	Qn/kW	15,6



Móveis em aço inox para grelhadores a água
Meubles en acier inoxydable pour les grils d'eau
Muebles de acero inoxidable para parrillas de agua
Stainless steel furniture for water grills



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDGA020
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.262
Preço / Prix / Precio / Price	€	635,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x570x565
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	30

Estrutura em aço inoxidável 304
Durável
Desenho ergonómico
Fácil de limpar e higiénico

Cadre principal en acier inoxydable 304
Robuste
Design ergonomique
Facile à nettoyer et hygiénique

Estructura de acero inoxidable 304
Resistente
Diseño ergonomico
Fácil de limpiar e higiénico

Stainless steel 304 main frame
Heavy duty
Ergonomic design
Easy to clean and hygienic



Grelha | Grid
600x600mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MONOLUME GÁS 5700.710
Preço / Prix / Precio / Price	€	957,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x800x500
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	58
Potência Queimadores / Puissance Brûleurs / Potencia Fuegos / Burners Power	kW	24
Diâmetro Queimadores / Diamètre Brûleurs / Diámetro Fuegos / Burners Diameter	mm	145 270



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MONOLUME GÁS 5700.708
Preço / Prix / Precio / Price	€	714,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x500x500
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	35
Potência Queimadores / Puissance Brûleurs / Potencia Fuegos / Burners Power	kW	12
Diâmetro Queimador / Diamètre Brûleur / Diámetro Fuego / Burner Diameter	mm	180



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MONOLUME ELÉTRICO 400V 5700.702
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.192,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x550x500
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	35
Potência placas elétricas / Puissance plaques de cuisson / Potencia Placas Eléctricas / Hotplates Power	kW	4
Dimensões Queimadores / Dimensions Brûleurs / Dimensiones Fuegos / Burners Dimensions	mm	400x400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MONOLUME GÁS 5700.714	MONOLUME GÁS 5700.716
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.171,00	1.441,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x700x500	850x700x500
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	70-75	70-75
Potência Queimadores / Puissance Brûleurs / Potencia Fuegos / Burners Power	kW	28	32
Diâmetro Queimadores / Diamètre Brûleurs / Diámetro Fuegos / Burners Diameter	mm	140 230 340	80 160 250 330





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CFF1TPS TREMPE GAS BANC.1QUEIM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2128.178
Preço / Prix / Precio / Price	€	747,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x582x265
Potência Queimadores / Puissance Brûleurs / Potencia Fuegos / Burners Power	kW	1x5,5



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CFF1TPA TREMPE GAS BANC.1QUEIM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2128.180
Preço / Prix / Precio / Price	€	726,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x582x265
Potência Queimadores / Puissance Brûleurs / Potencia Fuegos / Burners Power	kW	1x5,5



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CFF1GPS TREMPE GAS MOV.1Q
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2128.190
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.038,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x585x500
Potência Queimadores / Puissance Brûleurs / Potencia Fuegos / Burners Power	kW	1x7





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GAR 19
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.430
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.599,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1005x510x195
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	32
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	19

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

Fabricado em aço inox com sistema de segurança, grelhas em ferro, pés reguláveis, tabuleiro inox de recolha de resíduos, está preparado para GPL e GN (Kit de conversão incluído). Modelos G: Totalmente construídos em aço inoxidável AISI304. A água aquecida pelos queimadores é evaporizada e este vapor permite que a carne permaneça tenra e não seque. Queimador de alta potência para cozedura rápida. Possibilidade de regular a chama para o nível desejado. Com válvula e termopar de segurança, isqueiro de ignição automática do queimador piloto.

Fabriqué en acier inoxydable avec système de sécurité, grilles de fer, pieds réglables, plateau de collecte des déchets en acier inoxydable, est préparé pour le GPL et GN (kit de conversion inclus). Modèles G: Totalement réalisé en acier inoxydable AISI 304. L'eau est chauffée par des brûleurs, est évaporée et cette vapeur aide à la viande de rester tendre sans séchage. Brûleur à haute puissance pour une cuisson rapide. Possibilité d'ajuster la flamme à la valeur désirée. Avec soupape et thermocouple de sécurité, plus léger, léger allumage automatique du brûleur pilote.

Fabricado en acero inoxidable con sistema de seguridad, parrillas de hierro, pies ajustables, bandeja de recogida de residuos en acero inoxidable, está pronto para GN y GLP (kit de conversión incluido). Modelos G: Construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304. El agua calentada por quemadores es evaporada y este vapor permite que la carne quede tierna y no seque. Quemador de alta potencia para una cocción rápida. Posibilidad de ajustar la llama para el nivel deseado. Con válvula termopar de seguridad, encendedor automático de ignición del quemador piloto.

Made of stainless steel with security system, iron grids, adjustable feet, steel tray of waste collection, prepared to NG and LPG (conversion kit included). G models: Entirely made by stainless steel AISI304. The water heated by the burners, is evaporized and this steam helps the meat to remain tender without drying. High power burner - For fast cooking. Possibility to regulate the flame to the level you want. Controlled by valve with safety device (thermocouple), piezoelectric automatic ignition of pilot burner.



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Profundidade / Profondeur Profundidad / Depth 600		b
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G 360WG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2058.680
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.066,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1090x600x350
Grelhas / Grilles / Rejillas / Grids	nr	3
Consumo de Gás G20 / Cons. Gaz / Cons. Gas / Gas Cons.	m3/h	2,12
Consumo de Gás G30-G31 / Cons. Gaz/ Cons. Gas / Gas Gons.	kg/h	0,84
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	48
Potência / Puissance / Potencia / Power	Qn/kW	22,2



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Profundidade / Profondeur Profundidad / Depth 700		m	b
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G 270 WG ER	G 370 WG ER
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2058.695	2058.698
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.559,00	3.181,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	750x700x860	1090x700x350
Grelhas / Grilles / Rejillas / Grids	nr	2	3
Consumo de Gás G20 / Cons. Gaz / Cons. Gas / Gas Cons.	m3/h	1,52	1,26
Consumo de Gás G30-G31 / Cons. Gaz/ Cons. Gas / Gas Gons.	kg/h	0,60	0,60
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	46	65
Potência / Puissance / Potencia / Power	Qn/kW	16	24



b bancada
plain de travail
encimera
worktop

m móvel
mobile
móvil
mobile



sob pedido
sur demande
a pedido
on request



PTBC

BRQ





BR220

MCP





PGN



PTBS



BPF



COZINHAS PROFISSIONAIS

Cook HIT by udi®

UM CONCEITO COM ASSINATURA UDi®

Dispomos de uma gama de equipamentos CooK HIT muito completa que permite responder às necessidades de todos os tipos de cozinhas profissionais.

A implementação do conceito terá sempre o suporte de uma equipa de Consultores de Projecto UDI® para uma maior garantia de sucesso e satisfação.



PROFESSIONAL KITCHENS
A CONCEPT WITH
UDi® SIGNATURE

We have at your disposal a very complete line of Cook HIT equipment to meet the needs of all types of professional kitchens.

The implementation of the concept will always be supported by a team of Project Consultants from UDi®, for a greater assurance of success and satisfaction.

CATÁLOGO
CooK HIT
CooK HIT
CATALOGUE

500

CooK HIT 500, a dimensão extremamente compacta da linha satisfaz a necessidade dos restaurantes e snack bares onde o espaço é fator determinante para a escolha, mas sem comprometer a robustez e eficácia garantida pelos potentes queimadores de dupla coroa.

CooK HIT 500: the extremely compact size of the line meets the needs of restaurants and snack bars, where space is a determining factor for choice, but without compromising the robustness and efficiency provided by the powerful double crown burners.

600

Cook HIT 600, a linha de bancada é caracterizada pela sua versatilidade, capaz de realizar milagres em pequenos espaços, oferecendo dimensões ideais e máximo desempenho graças a módulos independentes que proporcionam higiene e facilidade de manutenção.

Cook HIT 600: the countertop line is characterized by its versatility, capable of performing miracles in small spaces, offering ideal dimensions and maximum performance thanks to independent modules that ensure good hygiene and easy maintenance.

Exemplo Linha CooK HIT 600
Example of Cook HIT 600 line



700

Cook HIT 700 dá resposta às necessidades de zonas de trabalho funcionais e ergonómicas. Um conceito com soluções para interpretar os espaços limitados ou de pequena dimensão, com suficiente flexibilidade para tornar o seu projecto competitivo.

Cook HIT 700: it meets the needs of functional and ergonomic work areas. A concept with solutions designed to adapt to limited or small spaces, with enough flexibility to make your project a competitive one.



Exemplo Linha CooK HIT 700
Example of Cook HIT 700 line

900

CooK HIT 900, a necessidade do alto rendimento interpretada pela UDi®. Um conceito capaz de valorizar de forma harmoniosa com a arquitectura do projecto, as exigências de: alta performance, design, ergonomia, versatilidade, potência, fiabilidade, sustentabilidade.

CooK HIT 900: the need for high performance, interpreted by UDi® in an integrated and harmonious way. Its concept is capable of valuing the demands for high performance, design, ergonomics, versatility, power, reliability and sustainability.



Exemplo Linha CooK HIT 900
Example of Cook HIT 900 line

Cook HIT

Um conceito com assinatura UDI®

Un concept avec signature UDI®
Un concepto con firma UDI®
A concept with UDI® signature

Para além da tecnologia e performance aplicadas na vasta tipologia de equipamentos que compõem as soluções das suas linhas de cozinha profissional, a **UDI® é uma Atitude de complementaridade à arquitectura do seu projecto**, propondo-lhe a **criação de um ambiente de trabalho adaptado aos actuais desafios de uma equipa profissional**,
sem esquecer as exigências do investidor para quem os valores da confiança e rentabilidade são fundamentais.

A implementação do conceito terá sempre o suporte de uma equipa de **Consultores de Projecto UDI® para uma maior garantia de sucesso e satisfação.**

En plus de la technologie et de la performance appliquée dans la vaste typologie des équipements qui composent les solutions de ses lignes de cuisine professionnelle, l'UDI® est une attitude complémentaire à l'architecture de votre projet, vous offrant de créer un environnement de travail adapté aux défis actuels d'une équipe professionnelle, sans oublier les exigences de l'investisseur pour qui les valeurs de confiance et de rentabilité sont fondamentales.
La mise en œuvre du concept sera toujours avoir le soutien d'une équipe de projet UDI® Consultants pour une plus grande garantie de succès et de satisfaction.

Además la tecnología y el rendimiento aplicado en la gran tipología de los equipos que constituyen las soluciones de sus líneas de cocina profesional, UDI® es una Actitud complementaria a la arquitectura de su proyecto, que le posibilita crear un entorno de trabajo adaptado a los desafíos actuales de un equipo profesional, sin olvidar las exigencias de lo inversor por lo cual los valores de confianza y rentabilidad son fundamentales.
La aplicación del concepto incluye el apoyo de un equipo de Consultoría de Proyecto UDI® para una mayor garantía de éxito y satisfacción.

Besides technology and performance applied in large type of equipment that set up the solutions of its lines of professional kitchen, UDI® is a complementary attitude to the architecture of its project, enabling you to create a working environment adapted to the current challenges of a professional team, without forgetting the demands of investor for which the values of trust and performance are critical.
The implementation of the concept will always have the support of a team by UDI® Consulting Project for a greater guarantee of success and satisfaction.

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

Fogão a gás com 2 queimadores com armário aberto, queimadores de alta eficiência, corpo em aço inoxidável, fácil de limpar, design econômico, pés ajustáveis.

Cuisinière à gaz à 2 brûleurs avec armoire ouverte, brûleurs à haute efficacité, corps en acier inoxydable, conception économique, pieds réglables.

Cocina a gas con 2 quemadores con armario abierto, quemadores de alta eficiencia, cuerpo de acero inoxidable, fácil de limpiar, diseño económico, pies ajustables.

2 burner gas stove with open cupboard, high efficiency burners, stainless steel body, easy to clean, economical design, adjustable feet.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFG5K200G 5500.001
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.682,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x575x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	19
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur (individuel) / Potência los quemadores (individual) / Burners Power (individual)	kW	2x10
Entrada gás / Entrée gaz / Entrada gas / Gas inlet		R 1/2"
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,95
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	68-75



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFG5K201G 5500.003
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.205,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x575x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	32
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur (individuel) / Potência los quemadores (individual) / Burners Power (individual)	kW	3x10
Entrada gás / Entrée gaz / Entrada gas / Gas inlet		R 1/2"
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	1,4
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	-

Fogão a gás 3 queimadores com 1 forno a gás
Cuisinière a gaz 3 feux avec 1 four gaz
Fogón a gas 3 fuegos con 1 hornos a gas
Gas stove with 3 burners and 1 gas ovens



1 grelha e 3 guias com 400x530mm
1 grille et 3 guides pour 400x530mm
1 rejilla y 3 carriles con 400x530mm
1 grid and 3 rails for 400x530mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDG5K211G 5500.005
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.183,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x575x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	32,5
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur (individuel) / Potência los quemadores (individual) / Burners Power (individual)	kW	3x10
Entrada gás / Entrée gaz / Entrada gas / Gas inlet		1/2"
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	3,418
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	-
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia / Oven dim. and power	GN - kW	2x1/1 - 4





UDS6K100E
5600.005

Fogão elétrico bancada 2 placas redondas
Cuisinière électrique 2 plaques rondes
Fogón eléctrico 2 planchas redondas
2 Rounded plate electric stove



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6K100E 5600.005
Preço / Prix / Precio / Price	€	678,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	3
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5-H05RNF
Dimensões da placa fogão e potência (individual) / Dimensions la plaque poêle et puissance (individuel) / Dimensiones la placa fogón y potência (individual) / Stove plate dimensions and power (individual)	Ø/kW	Ø150 / 1,5
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,13
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	24

UDS6K200E
5600.010

Fogão elétrico bancada 4 placas redondas
Cuisinière électrique 4 plaques rondes
Fogón eléctrico 4 planchas redondas
4 Rounded plate electric stove



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6K200E 5600.010
Preço / Prix / Precio / Price	€	983,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5-H05RNF
Dimensões da placa fogão e potência (individual) / Dimensions la plaque poêle et puissance (individuel) / Dimensiones la placa fogón y potência (individual) / Stove plate dimensions and power (individual)	Ø/kW	Ø150 / 1,5
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,26 m3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	45



Frytop simples liso
Frytop simple lise
Frytop simples liso
Single smooth frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDS6I100E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5600.035
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.008,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	2,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5 mm2 H05RNF
Dimensões da placa / Dimensions la plaque / Dimensiones la placa / Plate dimensions	mm	386x400x12
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,13
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	30

Frytop duplo liso
Frytop double lis
Frytop doble liso
Double smooth frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDS6I200E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5600.040
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.442,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5 H05RNF
Dimensões da placa / Dimensions la plaque / Dimensiones la placa / Plate dimensions	mm	586x400x12
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,28
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	35

Frytop simples nervurado
Frytop simple strié
Frytop simples ranurado
Single ribbed frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDS6I100E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5600.025
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.050,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	2,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5 mm2 H05RNF
Dimensões da placa / Dimensions la plaque / Dimensiones la placa / Plate dimensions	mm	386x400x15
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,13
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	28

Frytop duplo nervurado
Frytop double strié
Frytop doble ranurado
Double ribbed frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDS6I200E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5600.030
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.516,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5 H05RNF
Dimensões da placa / Dimensions la plaque / Dimensiones la placa / Plate dimensions	mm	586x400x15
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,28
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	35



Fritadeira elétrica simples
Friteuse électrique simple
Freidora eléctrica simple
Single electric fryer



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6F100E 5600.015
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.263,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5 mm2 H05RNF
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	10
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	225x350x235
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	195x265x130
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,13
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	18

Fritadeira elétrica dupla
Friteuse électrique double
Freidora eléctrica doble
Double electric fryer



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6F200E 5600.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.022,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	2x9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5 mm2 H05RNF
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	2x10
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	225x350x235
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	195x265x130
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,28
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	31

elétrico
électrique
eléctrico
electric

Fritadeira gás simples
Friteuse gaz simple
Freidora gas simple
Single gas fryer

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6F100E 5600.018
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.097,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	6
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	8
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	195x290x90
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	23-25

Fritadeira gás dupla
Friteuse gaz double
Freidora gas doble
Double gas fryer

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6F200E 5600.021
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.292,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	2x8
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x 195x290x90
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,31
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	39-43

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas





UDS6M100E
5600.055
Cozedor de pasta simples elétrico
Cuiseur pâte simple électrique
Cocedor pasta simples eléctrico
Electric single pasta cooker

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6M100E 5600.055
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.147,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	3
Tensão/Tension /Tensión / Tension	V	400
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	2,8
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		5x2,5 H05RNF
Capacidade cuba / Capacite cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	10
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	225x350x235
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	200x90x120 x 3
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,14
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	13





UDS6S100E
5600.065
Banho-maria simples elétrico
Bain-marie simple électrique
Baño maría simples eléctrico
Single electric bain-marie

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6S100E 5600.065
Preço / Prix / Precio / Price	€	867,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		3x2,5 H05RNF
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	2,5 LT
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	G/N 1/4 - 100 (265x162 mm)
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,18
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	18



UDS6T100N
5600.045
Elemento neutro simples
Élément neutre simple
Elemento neutro simples
Single neutral elemento



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6T100N 5600.045
Preço / Prix / Precio / Price	€	333,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x600x300
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,13
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	12

UDS6T200N
5600.050
Elemento neutro duplo
Élément neutre double
Elemento neutro doble
Double neutral elemento



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6T200N 5600.050
Preço / Prix / Precio / Price	€	378,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x600x300
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,28
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	15



UDS6D100E
5600.060
Aquecedor de batata frita bancada
Chauffe pomme de terre banc
Calentador de patata frita de banco
Bench fryed chip warmer

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDS6D100E 5600.060
Preço / Prix / Precio / Price	€	663,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x600x300
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	W	850
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Secções cabo / Sections câbles / Secciones cable / Cable sections		3x1,5 H05RNF
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	15
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	GN 1/1-150 (530X325)
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	-
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,16
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	17

UDEX

CooK HIT 700



DESAFIE A UDI® A EXPANDIR OS LIMITES DO SEU ESPAÇO!
ESTA É A MISSÃO DOS NOSSOS CONSULTORES DE PROJECTO UDI®.

DÉFIEZ L'UDI® DE REPOUSSER LES LIMITES DE VOTRE ESPACE!
CE EST LA MISSION DE NOS CONSULTANTS PROJETS UDI®.

DESAFÍE A UDI® PARA AMPLIAR LOS LÍMITES DE SU ESPACIO!
ESTA ES LA MISIÓN DE NUESTROS CONSULTORES DE PROYECTOS UDI®.

CHALLENGE UDI® TO EXPAND THE LIMITS OF YOUR SPACE!
THIS IS THE MISSION OF OUR PROJECT CONSULTANTS.



Um conceito com soluções para interpretar os espaços limitados ou de pequena dimensão, com suficiente flexibilidade para tornar o seu projecto competitivo.

A linha Cook HIT 700 dá resposta às necessidades de zonas de trabalho funcionais e ergonómicas, integrando-lhes as básicas promessas da marca:

DESIGN
VERSATILIDADE
HIGH TECH
FIABILIDADE
SUSTENTABILIDADE

Un concept avec des solutions d'interpréter les espaces restreints ou petits, avec suffisamment de souplesse pour faire de votre projet concurrentiel.

La ligne cuisinier à succès 700, répond aux besoins des domaines de travail fonctionnels et ergonomiques, en les intégrant les promesses de base de la marque:

CONCEPTION
POLYVALENCE
HAUTE TECHNOLOGIE
FIABILITÉ
DURABILITÉ

Un concepto con soluciones para interpretación de los espacios limitados o de pequeñas dimensiones, con flexibilidad suficiente para que su proyecto sea competitivo.

La línea CooK HIT 700, contesta las necesidades funcionales y ergonómicas de las áreas de trabajo, integrándoles las promesas básicas de la marca:

DISEÑO
VERSATILIDAD
ALTA TECNOLOGÍA
FIABILIDAD
SOSTENIBILIDAD

A concept with solutions for interpreting the limited spaces or small areas, with sufficient flexibility in order to make your project competitive.

The Cook HIT 700 line, answer the needs of functional and ergonomic work areas, integrating the basic promises of the brand:

DESIGN
VERSATILITY
HIGH TECHNOLOGY
RELIABILITY
SUSTAINABILITY



CooK HIT 700




BOTÃO
Concepção segundo princípios de ergonomia e preocupações de higienização fácil.

BOUTON
Concevoir selon les principes de l'ergonomie et des préoccupations de nettoyage faciles.

BOTÓN
Concepción según principios ergonómicos y preocupaciones de fácil limpieza.

KNOB
Conception by ergonomic principles and easy cleaning concerns.





PUXADOR
Design de linhas simples e depuradas.
Concepção segundo princípios de ergonomia e preocupações de higienização fácil.


POIGNÉE
Concevoir des lignes simples et propres.
Conception selon les principes de l'ergonomie et des préoccupations de nettoyage faciles.

TIRADOR
Diseño de líneas simples y depuradas.
Concepción según principios ergonómicos y preocupaciones de fácil limpieza.

HANDLE
Design simple and clean lines.
Conception by ergonomic principles and easy cleaning concerns.

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6






TABULEIRO DE RECOLHA DE RESIDUOS
Limpeza e manutenção fáceis
Queimadores removíveis
Recolha de gorduras e outros resíduos em tabuleiro amovível
Acesso facilitado ao interior do equipamento

BAC DE COLLECTE DES DÉCHETS
Nettoyage et l'entretien
Brûleurs amovibles
Collecteur des graisses et autres déchets dans le bac amovible
Accès facile à l'intérieur de la machine

BANDEJA COLECTORA DE RESIDUOS
Limpieza y mantenimiento fácil
Quemadores removibles
Colección de grasa y otros residuos en bandeja extraíble
Fácil acceso al interior de la máquina

WASTE DRAIN PAN
Cleaning and easy maintenance
Removable burners
Collector of grease and other waste in removable tray
Easy access to the inside of the machine



Queimadores Cromados (Standard)
Brûleurs Chrome (Standard)
Quemadores De Cromo (Standard)
Chrome Burners (Standard)

Equipamentos preparados de série para Gás Natural
Équipements préparés en standard pour le gaz naturel
Equipos preparados de serie para Gas Natural
Equipment prepared as standard for Natural Gas

gás
gaz
gas
gas

FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

PLACAS ARDENTES A GÁS
CUISINIÈRES TOUT FOYER GAZ
PLACAS DE COCINA A GAS
GAS HOT PLATES

FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA A GÁS
GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ
PARRILLAS DE PIEDRA LÁVICA
GAS AND LAVA STONE GRILLS

FRITADEIRAS A GÁS
FRITEUSES GAS
FREIDORAS A GAS
GAS FRYERS

FRITADEIRAS ELÉTRICAS
FRITEUSES ELECTRIQUES
FREIDORAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC FRYERS

AQUECEDOR DE BATATA FRITA
CHAUFFE POMME DE TERRE
CALENTADOR DE PATATA FRITA
FRYED CHIP WARMER

COZEDORES DE PASTA
CUISEURS A PATES
COCEDORES DE PASTA
PASTA COOKERS

BANHOS-MARIA
BAIN-MARIE
BAÑOS MARÍA
BAIN-MARIES

ELEMENTOS NEUTROS
ÉLÉMENT NEUTRE
ELEMENTOS NEUTROS
NEUTRAL UNITS

FRITADEIRAS BASCULANTES ELÉTRICAS/GÁS
FRITEUSES BASCULANT ÉLECTRIQUE/GAZ
FREIDORAS BASCULANTES ELÉCTRICAS/GAS
ELECTRIC/GAS TILTING FRYERS

DESENHOS TÉCNICOS
DESSINS TECHNIQUES
DIBUJOS TÉCNICOS
TECHNICAL DRAWINGS

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS
ACCESSOIRES ET OPTIONNELS
ACCESORIOS Y OPCIONALES
OPCIONALS AND SPARE PARTS



Estrutura em Aço Inoxidável 304
Durável
Desenho ergonómico
Fácil de limpar e higiénico

Cadre principal en acier inoxydable 304
Robuste
Design ergonomique
Facile à nettoyer et hygiénique

Estructura de acero inoxidable 304
Resistente
Diseño ergonomico
Fácil de limpiar e higiénico

Stainless steel 304 main frame
Heavy duty
Ergonomic design
Easy to clean and hygienic



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MONOLUME GÁS 5700.718
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.764,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	49-56
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	2x8,5

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MONOLUME GÁS 5700.720
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.464,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	76-86
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	2x8,5

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217



Com armário+porta | Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF072APG 5700.002
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.662,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	2x6,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	50



Fogão a gás 4 queimadores com 1 forno gás - Cuisinière a gaz 4 feux avec 1 four gaz
Fogón al gas 4 fuegos con 1 horno gas - Gas stove 4 burners with 1 gas oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF074FG 5700.008
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.111,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	4x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power		545x645x300 2/1 GN 6 kW
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	115



Fogão a gás 4 queimadores com armário e 2 portas - Cuisinière a gaz 4 feux avec armoire et 2 portes -
Fogón a gas 4 fuegos con armario y 2 puertas - Gas stove 4 burners with cupboard and 2 doors

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF074APG 5700.004
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.197,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x800
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	4x6,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	73



Fogão a gás 6 queimadores + Maxiforno - Cuisinière a gaz 6 feux + Maxiforno
Fogón a gas 6 fuegos + Maxihorno - Gas stove 6 burners + Maxioven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF076FMG 5700.006
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.808,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	6x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power		970x645x290 6 kW
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	176



Fogão a gás 6 queimadores com 1 forno a gás* - Cuisinière a gaz 6 feux avec 1 four gaz - Fogón a gas 6 fuegos con 1 horno a gas - Gas stove 6 burners with 1 gas oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF076FAPG 5700.010
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.685,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	6x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power		545x645x300 2/1 GN 6 kW
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	173



Fogão a gás 6 queimadores com armário e 3 portas - Cuisinière a gaz 6 feux avec armoire et 3 portes -
Fogón a gas 6 fuegos con armario y 3 puertas - Gas stove 6 burners with cupboard and 3 doors

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF076APG 5700.011
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.737,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	6x6,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	135



WOK com armário+porta | WOK avec armoire+porte | WOK con armario+puerta | WOK with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFC7SAPG WOK 5700.015
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.594,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	45-62

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Fogão a gás 4 queimadores com 1 forno elétrico - Cuisinière a gaz 4 feux avec 1 four électrique
Fogón al gas 4 fuegos con 1 horno eléctrico - Gas stove 4 burners with 1 electric oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF074FE 5700.009
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.750,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	4x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power		2/1 GN 6 kW
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	106

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Fogão a gás 8 queimadores com armário e 4 portas - Cuisinière a gaz 8 feux avec armoire et 4 portes -
Fogón a gas 8 fuegos con armario y 4 puertas - Gas stove 8 burners with cupboard and 4 doors

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF078APG 5700.013
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.445,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	8x6,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	176

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Fogão a gás 8 queimadores com 2 fornos a gás - Cuisinière a gaz 8 feux avec 2 fours gaz - Fogón a gas 8 fuegos con 2 hornos a gas - Gas stove 8 burners with 2 gas ovens

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF078FG 5700.007
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.221,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	8x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power		GN2/1x4 - 6kWx2
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	215-230

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217



Fogão elétrico de placas redondas com armário+porta - Cuisinière électrique de plaques rondes avec armoire+porte - Fogón eléctrico de plancha redonda con armario+puerta - Rounded plate electric stove with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDF072APER
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5700.012
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.664,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	3,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230
Dimensões placa fogão e potência / Dimensions plaque poêle et puissance / Dimensiones placa fogón y potência / Stove plate dimensions and power	Ø/kW	180 / 1,5 - 200 / 2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	38



Fogão elétrico de placas redondas com armário+porta - Cuisinière électrique de plaques rondes avec armoire+porte - Fogón eléctrico de plancha redonda con armario+puerta - Rounded plate electric stove with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDF074APER
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5700.014
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.127,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	7
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Dimensões placa fogão e potência / Dimensions plaque poêle et puissance / Dimensiones placa fogón y potência / Stove plate dimensions and power	Ø/kW	180 / 2X1.5 - 200 / 2X2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	110-130



Fogão elétrico com forno elétrico - Cuisinière électrique avec four électrique - Fogón eléctrico con horno eléctrico
Electric stove with electric oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDF074FER
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5700.016
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.854,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	13
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Dimensões do forno e potência / Dimensions four et puissance / Dimensiones del homo y potência / Oven dimensions and power	mm -kW	545x645x300 1x 2/1 GN 6 kW
Dimensões placa fogão e potência / Dimensions plaque poêle et puissance / Dimensiones placa fogón y potência / Stove plate dimensions and power	Ø/kW	180 / 2X1.5 - 200 / 2X2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	120-140

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Fogão elétrico placas redondas com armário+porta - Cuisinière électrique plaques rondes avec armoire+porte
Fogón eléctrico plancha redonda con armario+puerta - Rounded plate electric stove with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDF076APE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5700.130
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.900,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12,3
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Dimensões placa fogão e potência / Dimensions plaque poêle et puissance / Dimensiones placa fogón y potência / Stove plate dimensions and power	Ø/kW	180 / 1,85kW x 3 200 / 2,25kW x 3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	111-123

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Fogão elétrico com forno elétrico - Cuisinière électrique avec four électrique - Fogón eléctrico con horno eléctrico
Electric stove with electric oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDF076FEAP
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5700.132
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.277,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	18
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Dimensões do forno e potência / Dimensions four et puissance / Dimensiones del homo y potência / Oven dimensions and power	mm -kW	545x645x300 1x 2/1 GN 6 kW
Dimensões placa fogão e potência / Dimensions plaque poêle et puissance / Dimensiones placa fogón y potência / Stove plate dimensions and power	Ø/kW	180 / 1,85kW x 3 200 / 2,25kW x 3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	145-

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217



UDPA7APG
5700.018

Placa ardente gás com armário+porta
Cuisinière gaz avec armoire+porte
Placa a gas con armario+puerta
Gas plate stove with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPA7APG 5700.018
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.704,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	5
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	5
Consumo de gás / Consommation de gaz / Consumo gas / Gas Consumption G20	m3/h	0,53
Entrada de gás / Entrée de gaz / Entrada gas / Gas inlet		R 1/2"
Consumo de gás / Consommation de gaz G30/G31 / Consumo gas / Gas consumption G30/G31	Kg/h	0,39
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm- kW	-
Dimensões da placa de fogão / Dimensions de la plaque de poêle / Dimensiones de la placa fogón / Stove plate dimensions	mm	750x500
Volume / Volume / Volume / Volume	m3	0,75
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	145

UDPA7FG
5700.020

Placa ardente gás com forno a gás
Cuisinière gaz avec four gaz
Placa a gas con horno a gas
Gas plate stove with gas oven



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPA7FG 5700.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.504,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	11
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	5
Consumo de gás / Consommation de gaz / Consumo gas / Gas Consumption G20	m3/h	1,16
Entrada de gás / Entrée de gaz / Entrada gas / Gas inlet		R 1/2"
Consumo de gás / Consommation de gaz G30/G31 / Consumo gas / Gas consumption G30/G31	Kg/h	0,85
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm- kW	545x645x300 1x 2/1GN 6 kW
Dimensões da placa de fogão / Dimensions de la plaque de poêle / Dimensiones de la placa fogón / Stove plate dimensions	mm	750x500
Volume / Volume / Volume / Volume	m3	0,75
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	160-180

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

sob pedido
sur demande
bajo pedido
on request

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFWI7APE WOK 5700.017
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.449,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	48

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFI72APE 5700.023
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.520,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	7
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	36

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFI74APE 5700.025
Preço / Prix / Precio / Price	€	16.163,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	14
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	57

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

FOGÃO COM PLACA ARDENTE GÁS - COOK HIT 700
CUISINIÈRES TOUT FOYER GAZ - COOK HIT 700
FOGÓN CON PLACAS DE COCINA A GAS - COOK HIT 700
OVEN WITH GAS HOT PLATES - COOK HIT 700



sob pedido
sur demande
bajo pedido
on request

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Placa ardente gás com armário+porta
Cuisinière gaz avec armoire+porte
Placa a gas con armario+puerta
Gas plate stove with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFPA74APG 5700.019
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.863,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x900
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	32,3
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur / Potência de los quemadores / Burners Power	kW	6,5
Entrada de gás / Entrée de gaz / Entrada gas / Gas inlet		R 1/2"
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm- kW	-
Dimensões da placa de fogão / Dimensions de la plaque de poêle / Dimensiones de la placa fogón / Stove plate dimensions	mm	750x500
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	129

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Com forno a gás
Avec four gaz
Con horno a gas
With gas oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFPA74FGAP 5700.021
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.227,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x730x900
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	39,5
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur / Potência de los quemadores / Burners Power	kW	6,5
Entrada de gás / Entrée de gaz / Entrada gas / Gas inlet		R 1/2"
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm- kW	545x645x300 1x 2/1GN 6 kW
Dimensões da placa de fogão / Dimensions de la plaque de poêle / Dimensiones de la placa fogón / Stove plate dimensions	mm	750x500
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	175

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

Frytop simples liso* - Frytop simple lise - Frytop simples liso - Single smooth frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7SLAPG 5700.022	UDFT7SLAPG 5700.022C
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.714,00	2.179,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900	400x730x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	6,5	6,5
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores / Burners Power	kW	6	6
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa /Plate dimensions	mm	392x500x15	392x500x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	75	75

Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop simples nervurado* - Frytop simple strié - Frytop simples ranurado - Single ribbed frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7SNAPG 5700.026
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.170,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	6,5
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores / Burners Power	kW	6
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa /Plate dimensions	mm	392x500x15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	80-95



*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop duplo liso*- Frytop double lise - Frytop doble liso - Double smooth frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7DLAPG 5700.030	UDFT7DLAPG 5700.030C
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.443,00	3.134,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900	800x730x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	13	13
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores / Burners Power	kW	2x6	2x6
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa /Plate dimensions	mm	792x500x15	792x500x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	106	106

Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop duplo nervurado* - Frytop double strié - Frytop doble ranurado - Double ribbed frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7DNAPG 5700.034
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.817,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	13
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores / Burners Power	kW	2x6
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa /Plate dimensions	mm	792x500x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	106

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop duplo misto - Frytop double mixte - Frytop doble mixto Double combi frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7DMAPG 5700.038	UDFT7DMAPG 5700.038C
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.517,00	3.434,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900	800x730x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	13	13
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores / Burners Power	kW	2x6	2x6
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa /Plate dimensions	mm	792x500x15	792x500x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	106	106

Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

Frytop simples liso* - Frytop simple lise - Frytop simples liso - Single smooth frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7SLAPE 5700.024
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.989,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa / Plate dimensions	mm	392x500x15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	80/95

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop simples nervurado* - Frytop simple strié - Frytop simples ranurado - Single ribbed frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7SNAPE 5700.028
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.214,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa / Plate dimensions	mm	392x500x15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	80

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop duplo liso*- Frytop double lise - Frytop doble liso - Double smooth frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7DLAPE 5700.032	UDFT7DLAPE 5700.032C
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.507,00	3.430,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	7,2	7,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa / Plate dimensions	mm	792x500x15	792x500x15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	120/140	120/140

Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop duplo nervurado* - Frytop double strié - Frytop doble ranurado - Double ribbed frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7DNAPE 5700.036
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.869,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	7,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa / Plate dimensions	mm	792x500x15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	120/140

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Frytop duplo misto - Frytop double mixte - Frytop doble mixto Double combi frytop



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT7DMAPE 5700.040
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.549,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	7,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões da placa / Dimensions de la plaque / Dimensiones de la placa / Plate dimensions	mm	792x500x15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	120-140

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

GRELHADORES GÁS A ÁGUA - COOK HIT 700
GRILLES À GAZ À L'EAU- COOK HIT 700
PARRILAS DE GAS A AGUA - COOK HIT 700
GAS WATER GRILLS - COOK HIT 700



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGA7SAPG 5700.074
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.293,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	80-105

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGA7DAPG 5700.076
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.716,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	152-170

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA GÁS - COOK HIT 700
GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ - COOK HIT 700
PARRILAS DE PIEDRA LÁVICA A GAS - COOK HIT 700
GAS GRILLS AND LAVA STONE - COOK HIT 700





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGPL7SAPG 5700.068
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.221,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	62-76

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGPL7DAPG 5700.070
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.804,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	118-128

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

FRITADEIRAS GÁS - COOK HIT 700
FRITEUSES GAS - COOK HIT 700
FREIDORAS A GAS - COOK HIT 700
GAS FRYERS - COOK HIT 700



Standard: Simples 2-1/2 Cestos | Dupla: 4-1/2 Cestos (140x280x130)| Standard: Simple 2-1/2 Panier | Double: 4-1/2 Panier (140x280x130) | Standard: Simples 2-1/2 Cestas | Doble: 4-1/2 Cestas (140x280x130) | Standard: Single 2-1/2 Basket | Double: 4-1/2 Basket (140x280x130)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR718APG 5700.044
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.499,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	3x5
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	lt	15
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	300x345x290
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x140x280x130
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	43

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR718DAPG 5700.048
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.097,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	6x5
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	lt	15+15
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	2 x 300x345x290
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	4 x 140x280x130
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	73

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

FRITADEIRAS ELÉTRICAS - COOK HIT 700
FRITEUSES ELECTRIQUES - COOK HIT 700
FREIDORAS ELÉCTRICAS - COOK HIT 700
ELECTRIC FRYERS - COOK HIT 700



Standard: Simples 2-1/2 Cestos | Dupla: 4-1/2 Cestos (140x280x170)| Standard: Simple 2-1/2 Panier | Double: 4-1/2 Panier (140x280x170) | Standard: Simples 2-1/2 Cestas | Doble: 4-1/2 Cestas (140x280x170) | Standard: Single 2-1/2 Basket | Double: 4-1/2 Basket (140x280x170)

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR710APE 5700.041	UDFR718APE 5700.042
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.079,00	2.126,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	7,5	15
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	10	18
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	-	300x365x260
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	200x260X115	2 x 140x280x170
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	53	48/55

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR718DAPE 5700.045	UDFR718DAPE 5700.046
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.425,00	3.652,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	15	30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	10+10	18+18
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	-	2 x 300x365x260
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	200X260X115X2	4 x 140x280x170
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	81	76/86

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

AQUECEDOR DE BATATA FRITA COM ARMÁRIO+PORTA
CHAUFFE POMME DE TERRE AVEC ARMOIRE+PORTE
CALENTADOR DE PATATA FRITA CON ARMARIO+PUERTA
FRYED CHIP WARMER WITH CUPBOARD+DOOR



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDABF7APE 5700.050
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.454,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	0,85
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Secções cabo / Sections câbles / Secciones de cable / Cable sections		3x1,5 mm2 H05RNF
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	21
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	GN 1/1x150
Volume / Volume / Volume / Volume	m3	0,45
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	55/65

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

COZEDORES DE PASTA - COOK HIT 700
CUISEURS A PATES - COOK HIT 700
COCEDORES DE PASTA - COOK HIT 700
PASTA COOKERS - COOK HIT 700



Cozedor de pasta simples a gás
Cuiseur pâte simple a gaz
Cocedor pasta simples a gas
Gas single pasta cooker



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCP7SAPG 5700.057
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.189,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	8
Capacidade cuba / Capacite cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	22
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	247x400x300
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x 110x160x235 1 x 220x180x235
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	67-74

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Cozedor de pasta simples elétrico*
Cuiseur pâte simple électrique
Cocedor pasta simples eléctrico
Electric single pasta cooker



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCP7SAPE 5700.058
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.191,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	10
Tensão/Tension Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacite cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	22
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	300x365x260
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x 120x160x200 1 x 220x170x200
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	42

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

Cozedor de pasta duplo elétrico*
Cuiseur pâte double électrique
Cocedor pasta doble eléctrico
Double electric pasta cooker



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCP7DAPE 5700.056
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.897,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	20
Tensão/Tension Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacite cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	22+22
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	2 x 300x365x260
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	4 x 120x160x200 2 x 220x170x200
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	75

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

elétrico
électrique
eléctrico
electric


gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217



Containers não incluídos
Containers pas inclus
Containers no incluído
Containers not included

Ver página de acessórios
Voir page d'accessoires
Ver página de acessorios
See accessories page



UDBM7DAPE

Banho-maria simples elétrico com armário+porta
Bain-marie simple électrique avec armoire+porte
Baño maría simples eléctrico con armario+puerta
Single electric bain-marie with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDBM7SAPE 5700.054
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.625,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Secções cabo / Sections câbles / Secciones de cable / Cable sections		3x4 mm2 H05RNF
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	21
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	1 x GN 1/3x150 - 1 x GN2/3x150
Volume / Volume / Volume / Volume	m3	0,38
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	36

Banho-maria duplo elétrico com armário+porta
Bain-marie double électrique avec armoire+porte
Baño maría doble eléctrico con armario+puerta
Double electric bain-marie with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDBM7DAPE 5700.052
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.102,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Secções cabo / Sections câbles / Secciones de cable / Cable sections		3x4 mm2 H 05 R NF
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	42
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	1 x GN 1/1x150 - 3 x GN 1/4x150
Volume / Volume / Volume / Volume	m3	0,75
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	65

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217





Elemento neutro simples com armário+porta
Élément neutre simple avec armoire+porte
Elemento neutro simples con armario+puerta
Single neutral elemento with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDEN7SAP 5700.078
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.065,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x730x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	35-40



Elemento neutro duplo com armário+porta
Élément neutre double avec armoire+porte
Elemento neutro doble con armario+puerta
Double neutral elemento with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDEN7DAP 5700.080
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.486,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	40-50

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

FRITADEIRAS BASCULANTES ELÉTRICAS/GÁS - COOK HIT 700

FRITEUSES BASCULANT ÉLECTRIQUE/GAZ - COOK HIT 700

FREIDORAS BASCULANTES ELÉCTRICAS/GAS - COOK HIT 700

ELECTRIC/GAS TILTING FRYERS - COOK HIT 700





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFB760E 5700.064
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.739,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência / Puissance Potência / Power	Qn/kW	9
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	60
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	695x450x200
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	110/130



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFB760G 5700.066
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.664,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência / Puissance Potência / Power	Qn/kW	18
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	60
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	695x450x200
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	110/130

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217

AQUECIMENTO COM ÓLEO TÉRMICO EM CIRCUITO HERMÉTICO
CHAUFFAGE A L'HUILE THERMIQUE EN CIRCUIT HERMETIC
CALEFACCIÓN CON ACEITE TÉRMICO EN CIRCUITO HERMÉTICO
HEATING WITH THERMAL OIL IN HERMETIC CIRCUIT

MAIOR EFICIÊNCIA
O óleo térmico mantém a temperatura estabilizada

FACILIDADE UTILIZAÇÃO
Sem necessidade de reabastecimento diário da dupla câmara.



CUBA AÇO INOX 304
Cuba Acero Inox 304
Cuve Acier Inox 304
Stainless Steel 304 Vat

EFFICACITÉ ACCRUE
Facilité d'utilisation
Pas besoin de réapprovisionnement quotidien de la double chambre.

MAYOR EFICIENCIA
Facilidad de uso
No hay necesidad de reposición diaria de la doble cámara

INCREASED EFFICIENCY
Easy to use
No need for daily restocking of the double chamber.




AQUECIMENTO INDIRETO CHAUFFAGE INDIRECT CALENTAMIENTO INDIRECTO INDIRECT HEATING

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDM760E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5700.073
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.601,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x730x900
Potência / Puissance Potência / Power	kW	6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	60
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	695x450x200
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	105

elétrico
électrique
eléctrico
electric

OPCIONAIS CooKHIT 700 / OPTIONNELLES CooKHIT 700 / OPCIONALES CooKHIT 700 / CooKHIT 700 OPTIONALS 214>217


DESENHOS TÉCNICOS
DESSINS TECHNIQUES
DIBUJOS TÉCNICOS
TECHNICAL DRAWINGS



FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

UDF072APG


5700.002



FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

UDFC7SAPG


5700.015



FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

UDF074APG

5700.004



FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

UDF076FMG


5700.006



FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

UDF074FG


5700.008



FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

UDF076APG


5700.010



FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

UDF072APER


5700.012



FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

UDF074APER


5700.014



FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

UDF074FE


5700.016



PLACAS ARDENTES A GÁS
CUISINIÈRES TOUT FOYER GAZ
PLACAS DE COCINA A GAS
GAS HOT PLATES

UDPA7APG


5700.018



PLACAS ARDENTES A GÁS
CUISINIÈRES TOUT FOYER GAZ
PLACAS DE COCINA A GAS
GAS HOT PLATES

UDPA7FG

5700.020




FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT7SLAPG

5700.022



Simples liso
Simple lisse
Simples liso
Single smooth




FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT7SNAPG

5700.026




Simples nervurado
Simple strié
Simples ranurado
Single ribbed




FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT7DLAPG

5700.030




Duplo liso
Double lisse
Doble liso
Double smooth



FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT7DNAPG

5700.034




Duplo nervurado
Double strié
Doble ranurado
Double ribbed

FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT7DMAPG

5700.038




Duplo misto
Double mixte
Doble mixto
Double combi

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT7SLAPE

5700.024




Simples liso
Simple lisse
Simples liso
Single smooth

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT7SNAPE

5700.028




Simples nervurado
Simple strié
Simples ranurado
Single ribbed

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT7DLAPE

5700.032




Duplo liso
Double lisse
Doble liso
Double smooth

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT7DNAPE

5700.036




Duplo nervurado
Double strié
Doble ranurado
Double ribbed

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT7DMAPE

5700.040




Duplo misto
Double mixte
Doble mixto
Double combi

FRITADEIRAS ELÉTRICAS
FRITEUSES ELECTRIQUES
FREIDORAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC FRYERS

UDFR718APE


5700.042



FRITADEIRAS ELÉTRICAS
FRITEUSES ELECTRIQUES
FREIDORAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC FRYERS

UDFR718DAPE


5700.046



FRITADEIRAS GÁS
FRITEUSES GAS
FREIDORAS GAS
GAS FRYERS

UDFR718APG


5700.044



FRITADEIRAS GÁS
FRITEUSES GAS
FREIDORAS GAS
GAS FRYERS

UDFR 718DAPG


5700.048



AQUECEDOR DE BATATA FRITA
CHAUFFE POMME DE TERRE
CALENTADOR DE PATATA FRITA
FRYED CHIP WARMER

UDABF7APE


5700.050



BANHOS-MARIA
BAIN-MARIE
BAÑOS MARÍA
BAIN-MARIES

UDBM7SAPE


5700.054



COZEDORES DE PASTA
CUISEURS A PATES
COCEDORES DE PASTA
PASTA COOKERS

UDCP7DAPE


5700.056



COZEDORES DE PASTA
CUISEURS A PATES
COCEDORES DE PASTA
PASTA COOKERS

UDCP7SAPG


5700.057



COZEDORES DE PASTA
CUISEURS A PATES
COCEDORES DE PASTA
PASTA COOKERS

UDCP7SAPE


5700.058



COZEDORES DE PASTA
CUISEURS A PATES
COCEDORES DE PASTA
PASTA COOKERS

UDBM7DAPE


5700.052



FRITADEIRAS BASCULANTES ELÉTRICAS
FRITEUSES BASCULANT ÉLECTRIQUE
FREIDORAS BASCULANTES ELÉCTRICAS
ELECTRIC TILTING FRYERS

UDFB760E


5700.064



FRITADEIRAS BASCULANTES GÁS
FRITEUSES BASCULANT GAZ
FREIDORAS BASCULANTES GAS
GAS TILTING FRYERS

UDFB760G


5700.066



GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA A GÁS
GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ
PARRILAS DE PIEDRA LÁVICA A GAS
GAS GRILLS AND LAVA STONE

UDGPL7SAPG


5700.068



GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA A GÁS
GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ
PARRILAS DE PIEDRA LÁVICA A GAS
GAS GRILLS AND LAVA STONE

UDGPL7DAPG

5700.070





ACESSÓRIOS E OPCIONAIS
ACCESSOIRES ET OPTIONNELS
ACCESORIOS Y OPCIONALES
OPCIONALS AND SPARE PARTS



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TABULEIRO P/ FORNO UDI
PLATEAU P/FOUR UDI
BANDEJA P/HORNO UDI
TRAY F/OVEN UDI

Código / Code / Código / Code
5700.090
166,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
GN2/1 - 530X650X65



Modelo / Modèle / Modelo / Model
GRELHA P/ FOGÃO
GRILLES P/CUISINIERES
REJILLAS P/COCINAS
GRILLS F/GAS RANGE

Código / Code / Código / Code
5700.092
95,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
290X395



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CHAMINÉ P/ EXTRAÇÃO DE FUMO
CHEMINÉE P/ EXTRACTION FUMÉE
CHIMENEA P/ EXTRACCIÓN DE HUMO
FLUE F/ SMOKE EXTRACTION

Código / Code / Código / Code
5700.094
35,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
400X70



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TABULEIRO P/ MAXIFORNO
PLATEAU P/MAXIFORNO
BANDEJA P/MAXIFORNO
TRAY F/MAXIFORNO

Código / Code / Código / Code
5700.096
111,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
935X640



Modelo / Modèle / Modelo / Model
GRELHA P/ MAXIFORNO
GRILLES P/MAXIFORNO
REJILLAS P/MAXIFORNO
GRILLS F/MAXIFORNO

Código / Code / Código / Code
5700.098
120,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
935X590



Modelo / Modèle / Modelo / Model
GRELHA P/ FORNO GN2/1
GRILLES P/FOUR
REJILLAS P/HORNO
GRILLS F/OVEN UDI

Código / Code / Código / Code
5700.100 / 5900.110
60,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
535 X590



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TABULEIRO DE RECOLHA DE RESIDUOS
PLATEAU
BANDEJA
TRAY

Código / Code / Código / Code
5700.102
313,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
524X338X30



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ FRITADEIRA 18LTS ELECTRICA
PANIER P/ FRITEUSES 18LTS ELECTRIQUES
CESTAP/ FREIDORAS 18LTS ELÉCTRICAS
BASKET F/ FRYERS 18LTS ELECTRIC

Código / Code / Código / Code
5700.107
158,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
140x235x185



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ FRITADEIRA 18LTS GÁS
PANIER P/ FRITEUSES 18LTS GAZ
CESTAP/ FREIDORAS 18LTS GAS
BASKET F/ FRYERS 18LTS GAS

Código / Code / Código / Code
5700.104
113,00€
5700.109
101,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
260x280x130
Dimensões / Dimensions / Dimensiones
280x280x130



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ FRITADEIRA 18LTS GÁS
PANIER P/ FRITEUSES 18LTS GAZ
CESTAP/ FREIDORAS 18LTS GAS
BASKET F/ FRYERS 18LTS GAS

Código / Code / Código / Code
5700.105
90,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
140x280x130



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ COZE PASTA SIMPLES ELECTRICO
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE ELECTRIQUES
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES ELÉCTRICAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE ELECTRIC

Código / Code / Código / Code
5700.106
112,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
270x145x180



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO PEQUENO P/ COZE PASTA SIMPLES ELE
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE ELECTRIQUES
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES ELÉCTRICAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE ELECTRIC

Código / Code / Código / Code
5700.108
89,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
135x180x180



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ COZE PASTA SIMPLES GAS
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE GAZ
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES GAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE GAS

Código / Code / Código / Code
5900.122
158,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
237x190x255



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO PEQUENO P/ COZE PASTA SIMPLES GAS
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE GAZ
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES GAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE GAS

Código / Code / Código / Code
5700.112
142,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
115x190x255



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TRAVESSÃO P/ BANHO MARIA
TRAVERSE BAIN-MARIE
TRAVESSA BAÑOS MARÍA
CROSSMEMBER BAIN-MARIES

Código / Code / Código / Code
5700.116
30,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
529X24X11



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TRAVESSÃO P/ BANHO MARIA
TRAVERSE BAIN-MARIE
TRAVESSA BAÑOS MARÍA
CROSSMEMBER BAIN-MARIES

Código / Code / Código / Code
5700.118
30,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
264X48X11



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CUBA DE RECUPERADOR DE ÓLEO
BAC RÉCUPÉRATION HUILE
CUBA DE RECUPERADOR DEACEITE
OIL DRAIN-OFF PAN


Código / Code / Código / Code
5700.120
150,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
250X520X200



Modelo / Modèle / Modelo / Model
RASPADOR
RACLETTE
RASPADOR
SCRAPER


Código / Code / Código / Code
5700.122
126,00€



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TAMPA EM AÇO INOX
COUVERCLE EN ACIER INOX
TAPA EN ACERO
STAINLESS STEEL COVER

Código / Code / Código / Code
5900.830
26,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
1/1 GN - 325x530



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TAMPA EM AÇO INOX
COUVERCLE EN ACIER INOX
TAPA EN ACERO
STAINLESS STEEL COVER

Código / Code / Código / Code
5900.850
17,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
1/2 GN - 325x265



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TAMPA EM AÇO INOX
COUVERCLE EN ACIER INOX
TAPA EN ACERO
STAINLESS STEEL COVER

Código / Code / Código / Code
5900.880
13,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
1/3GN - 325x176



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CONTAINER EM AÇO INOX
BAC EN ACIER INOX
CUBA EN ACERO INOX
STAINLESS STEEL CONTAINER

Código / Code / Código / Code
5900.824
50,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
1/1 GN 150h - 530x325x150




Modelo / Modèle / Modelo / Model
CONTAINER EM AÇO INOX
BAC EN ACIER INOX
CUBA EN ACERO INOX
STAINLESS STEEL CONTAINER

Código / Code / Código / Code
2050.018
35,00€

5900.862
31,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
1/2 GN 150h - 325x265x150



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CONTAINER EM AÇO INOX
BAC EN ACIER INOX
CUBA EN ACERO INOX
STAINLESS STEEL CONTAINER

Código / Code / Código / Code
5900.870
36,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
1/3 GN 150h - 325x176x150

UDEX

CooK HIT 900

A NECESSIDADE DO ALTO RENDIMENTO INTERPRETADA PELA UDI®.

Um conceito capaz de valorizar de forma integrada e harmoniosa com a arquitectura do projecto, as exigências de:

ALTA PERFORMANCE
DESIGN
ERGONOMIA
VERSATILIDADE
POTÊNCIA
FIABILIDADE
SUSTENTABILIDADE

LA NÉCESSITÉ POUR LA HAUTE PERFORMANCE INTERPRÉTÉE PAR L'UDI®.

Un concept qui peut améliorer de façon intégrée et harmonieuse avec l'architecture du projet, les exigences de:

HAUTE PERFORMANCE
LE DESIGN
L'ERGONOMIE
LA POLYVALENCE
LA PUISSANCE
LA FIABILITÉ
LA DURABILITÉ

LA NECESIDAD DE UN ALTO RENDIMIENTO INTERPRETADA POR UDI®.

Un concepto con capacidad para valorizar las exigencias de:
ALTO RENDIMIENTO
DISEÑO
ERGONOMÍA
VERSATILIDAD
POTENCIA
FIABILIDAD
SOSTENIBILIDAD.

De modo integrado y harmonioso con la arquitectura del proyecto.

UDI® INTERPRETATION ABOUT HIGH PERFORMANCE NEEDS

A concept capable to enhance the demands of:
HIGH PERFORMANCE
DESIGN
ERGONOMICS
VERSATILITY
POWER RELIABILITY
SUSTAINABILITY

In an integrated and harmonious way with the project architecture.

udi®
Inspiring hospitality Industry



SOLUÇÕES PARA
RESTAURANTES, HOTEIS E RESORTS
CATERING E TAKE AWAY
HOSPITAIS
ESCOLAS

SOLUTIONS POUR:
RESTAURANTS, HÔTELS ET VILLÉGIATURES
RESTAURATION ET À TAKE-AWAY
HÔPITAUX
ÉCOLES

SOLUCIONES PARA:
RESTAURANTES, HOTELES Y RESORTS
CATERING Y TAKE AWAY
HOSPITALES
ESCUELAS

SOLUTIONS FOR:
RESTAURANTS, HOTELS AND RESORTS
CATERING AND TAKE-AWAY
HOSPITALS
SCHOOLS

10kW

QUEIMADORES
Alto rendimento = 10kW potência queimadores 10kW nos fogões a gás com maxiforno/forno

BRÛLEURS
Haut rendement = Puissance 10kW Bruleur de 10kW Sur cuisiniere a gaz avec maxifour/four

QUEMADORES
Alto rendimiento = Potencia 10kW quemadores 10 kW en cocinas a gas con maxihorno/horno

BURNERS
High performance = 10kW power burners 10kW on a gas stove with maxifour/four




BOTÃO
Concepção segundo princípios de ergonomia e preocupações de higienização fácil.

BOUTON
Concevoir selon les principes de l'ergonomie et des préoccupations de nettoyage faciles.

BOTÓN
Concepción según principios ergonómicos y preocupaciones de fácil limpieza.

KNOB
Conception by ergonomic principles and easy cleaning concerns.






PUXADOR
Design de linhas simples e depuradas.
Concepção segundo princípios de ergonomia e preocupações de higienização fácil.

POIGNÉE
Concevoir des lignes simples et propres.
Conception selon les principes de l'ergonomie et des préoccupations de nettoyage faciles.

TIRADOR
Diseño de líneas simples y depuradas.
Concepción según principios ergonómicos y preocupaciones de fácil limpieza.

HANDLE
Design simple and clean lines.
Conception by ergonomic principles and easy cleaning concerns.






TABULEIRO DE RECOLHA DE RESIDUOS
Limpeza e manutenção fáceis
Queimadores removíveis
Recolha de gorduras e outros resíduos em tabuleiro amovível
Acesso facilitado ao interior do equipamento

BAC DE COLLECTE DES DÉCHETS
Nettoyage et l'entretien
Brûleurs amovibles
Collecteur des graisses et autres déchets dans le bac amovible
Accès facile à l'intérieur de la machine

BANDEJA COLECTORA DE RESIDUOS
Limpieza y mantenimiento fácil
Quemadores removibles
Colección de grasa y otros residuos en bandeja extraíble
Fácil acceso al interior de la máquina

WASTE DRAIN PAN
Cleaning and easy maintenance
Removable burners
Collector of grease and other waste in removable tray
Easy access to the inside of the machine



Queimadores Cromados (Standard)
Brûleurs Chrome (Standard)
Quemadores De Cromo (Standard)
Chrome Burners (Standard)

Equipamentos preparados de série para Gás Natural
Équipements préparés en standard pour le gaz naturel
Equipos preparados de serie para Gas Natural
Equipment prepared as standard for Natural Gas

gás
gaz
gas
gas

FOGÕES A GÁS
CUISINIÈRES A GAZ
COCINAS A GAS
GAS RANGE

FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

PLACAS ARDENTES A GÁS
CUISINIÈRES TOUT FOYER GAZ
PLACAS DE COCINA A GAS
GAS HOT PLATES

FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA A GÁS
GRILLES ET GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ
PARRILLAS Y PARRILLAS DE PIEDRA LÁVICA
GAS GRILLS AND LAVA STONE GRILLS

FRITADEIRAS A GÁS
FRITEUSES GAS
FREIDORAS A GAS
GAS FRYERS

FRITADEIRAS ELÉTRICAS
FRITEUSES ELECTRIQUES
FREIDORAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC FRYERS



CooK HIT 900

UDEX

AQUECEDOR DE BATATA FRITA
CHAUFFE POMME DE TERRE
CALENTADOR DE PATATA FRITA
FRYED CHIP WARMER

COZEDORES DE PASTA
CUISEURS A PATES
COCEDORES DE PASTA
PASTA COOKERS

BANHOS-MARIA
BAIN-MARIE
BAÑOS MARÍA
BAIN-MARIES

ELEMENTOS NEUTROS
ÉLÉMENT NEUTRE
ELEMENTOS NEUTROS
NEUTRAL UNITS

MARMITAS
MARMITES
MARMITAS
BOILING PANS

FRITADEIRAS BASCULANTES A GÁS
FRITEUSE BASCULANT GAZ
FREIDORAS BASCULANTES GAS
GAS TILTING FRYERS

FRITADEIRA BASCULANTE ELÉTRICA
FRITEUSE BASCULANT ÉLECTRIQUE
FREIDORAS BASCULANTES ELÉCTRICAS
ELECTRIC TILTING FRYERS

DESENHOS TÉCNICOS
DESSINS TECHNIQUES
DIBUJOS TÉCNICOS
TECHNICAL DRAWINGS

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS
ACCESSOIRES ET OPTIONNELS
ACCESORIOS Y OPCIONALES
OPCIONALS AND SPARE PARTS





Fogão a gás 2 queimadores - Cuisinière a gaz 2 feux - Fogón a gas 2 fuegos - Gas stove 2 burners

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF092APG 5900.002
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.820,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	2x10
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	58-65



Fogão Wok - Cuisinière Wok - Fogón Wok - Wok stove

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFW9APE 5900.015A
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.688,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	15
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	85-94



Fogão a gás 4 queimadores* - Cuisinière a gaz 4 feux - Fogón al gas 4 fuegos - Gas stove 4 burners

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF094APG 5900.004
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.902,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	3x10 + 1x6,5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	97-110



Fogão a gás 4 queimadores com forno Gás - Cuisinière a gaz 4 feux avec four gaz - Fogón a gas 4 fuegos con horno gas - Gas stove 4 burners with gas oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF094FG 5900.008
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.572,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	3x10 + 1x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm kW	545x645x300 - 1x2/1 GN 6 kW
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	135-145

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Fogão a gás 4 queimadores com forno elétrico - Cuisinière a gaz 4 feux avec four électrique - Fogón a gas 4 fuegos con horno eléctrico - Gas stove 4 burners with electric oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF094FE 5900.009
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.305,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	4x8,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm kW	545x645x300 - 1x2/1 GN 6 kW
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	144

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258



Fogão a gás 6 queimadores + Maxiforno - Cuisinière a gaz 6 feux + Maxiforno - Fogón a gas 6 fuegos v+ Maxihorno - Gas stove 6 burners + Maxioven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF096FMG 5900.006
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.429,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x 900x900
Potência Forno / Puissance four / Potência horno / Oven Power	kW	9
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	4x10 + 2x6,5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	197-212



Fogão a gás 6 queimadores* - Cuisinière a gaz 6 feux - Fogón a gas 6 fuegos - Gas stove 6 burners

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF096APG 5900.011
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.864,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	4x10 + 2x6,5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	122-152



Fogão a gás 6 queimadores com forno a gás* - Cuisinière a gaz 6 feux avec four gaz - Fogón a gas 6 fuegos con horno a gas - Gas stove 6 burners with gas oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF096FG 5900.010
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.374,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	4x10 + 2x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm kW	545x645x300 / 1x2/1GN 6 Kw
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	180-210



Fogão a gás 8 queimadores - Cuisinière a gaz 8 feux - Fogón a gas 8 fuegos - Gas stove with 8 burners

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF098APG 5900.015
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.194,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	6x10 + 2x6,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	172



Fogão a gás 8 queimadores com 2 fornos a gás - Cuisinière a gaz 8 feux avec 2 four gaz - Fogón a gas 8 fuegos con 2 hornos a gas - Gas stove with 8 burners and 2 gas ovens

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF098FG 5900.014
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.241,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600x 900x 900
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	6x10 + 2x6,5
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm kW	2x(545x 645x300) 2x2/1GN 2x6kW
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	274-300

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

Fogão elétrico de 2 placas quadradas com armário+porta - Cuisinière électrique de 2 plaques carrées avec armoire+porte - Fogón eléctrico de 2 planchas cuadradas con armário+puerta - 2 square plate electric stove with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF092APEQ 5900.012
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.353,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Potência placas /Puissance plaques /Potência placas /Plates Power	kW	2x3 kW
Dim. placa de fogão / Dim. plaque de poêle / Dim. placa fogón / Stove plate dim.	mm	2x300x300
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	70-85

Fogão elétrico de 4 placas quadradas com armário+porta - Cuisinière électrique de 4 plaques carrées avec armoire+porte - Fogón eléctrico de 4 planchas cuadradas con armário+puerta - 4 square plate electric stove with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF094APEQ 5900.013
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.725,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Potência placas /Puissance plaques /Potência placas /Plates Power	kW	4x3 kW
Dim. placa de fogão / Dim. plaque de poêle / Dim. placa fogón / Stove plate dim.	mm	4x300x300
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	115-130

Fogão elétrico com forno elétrico - Cuisinière électrique avec four électrique - Fogón eléctrico con - orno eléctrico - Electric stove with electric oven



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF094AFE0 5900.016
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.366,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	18
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Potência placas /Puissance plaques /Potência placas /Plates Power	kW	4x3 kW /opcional 4x4
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm- kW	545x645x300 -6 kW
Dim. placa de fogão / Dim. plaque de poêle / Dim. placa fogón / Stove plate dim.	mm	4x300x300
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	150-170

Fogão elétrico de 6 placas quadradas com armário+porta - Cuisinière électrique de 6 plaques carrées avec armoire+porte - Fogón eléctrico de 6 planchas cuadradas con armário+puerta - 6 square plate electric stove with cupboard+door

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF096APEQ 5900.017
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.067,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	18
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Potência placas /Puissance plaques /Potência placas /Plates Power	kW	6x3 kW
Dim. placa de fogão / Dim. plaque de poêle / Dim. placa fogón / Stove plate dim.	mm	6x300x300
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	194

Fogão elétrico 6 placas com forno elétrico - Cuisinière électrique avec four électrique - Fogón eléctrico con - orno eléctrico - Electric stove with electric oven

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDF094GAFEAPQ 5900.017A
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.096,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	24
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Potência placas /Puissance plaques /Potência placas /Plates Power	kW	6x3 kW
Dim. forno e potência /Dim. four puissance /Dim. horno y potencia /Oven dim. and power	mm- kW	545x645x300 -6 kW
Dim. placa de fogão / Dim. plaque de poêle / Dim. placa fogón / Stove plate dim.	mm	6x300x300
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	247

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

PLACAS ARDENTES GÁS - COOK HIT 900
CUISINIÈRES TOUT FOYER GAZ - COOK HIT 900
PLACAS A GAS - COOK HIT 900
GAS HOT PLATES - COOK HIT 900



Placa ardente gás com armário+porta Cuisinière gaz avec armoire+porte - Fogón gas con armario+puerta - Gas plate stove with cupboard+door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPA9APG 5900.018
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.612,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	5
Potência da placa / Puissance plaque/ Potência de la placa / Plate Power	kW	5
Dim. forno e potência / Dim. four et puissance / Dim. homo y potência / Oven dim. and power	mm kW	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	170-190



Placa ardente gás com forno a gás - Cuisinière gaz avec four gaz - Fogón gas con horno a gas - Gas plate stove with gas oven

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDPA9FG 5900.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.355,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	11
Potência da placa / Puissance plaque/ Potência de la placa / Plate Power	kW	5 + 6
Dim. forno e potência / Dim. four et puissance / Dim. homo y potência / Oven dim. and power	mm kW	545x645x300 - 1x 2/1 GN 6 Kw
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	170-190



PLACA DE INDUÇÃO - COOK HIT 900
INDUCTION PLATE - COOK HIT 900
PLACA DE INDUCCIÓN - COOK HIT 900
INDUCTION PLATEA - COOK HIT 900

sob pedido
sur demande
bajo pedido
on request

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFI92APE 5900.022
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.206,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	10
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,55
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	92

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFI94APE 5900.023
Preço / Prix / Precio / Price	€	17.647,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	20
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,9
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	189

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258



Frytop simples liso* - Frytop simple lise - Frytop simples liso - Single smooth frytop

Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9SLAPG 5900.021	UDFT9SLAPG 5900.021C
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.148,00	2.913,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900	400x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	9	9
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	392x670x15	392x670x15
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	75	75



Frytop simples nervurado* - Frytop simple strié - Frytop simples ranurado - Single ribbed frytop

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9SNAPG 5900.026
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.528,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	9
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	392x670x15
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	75



Frytop duplo liso* - Frytop double lise - Frytop doble liso - Double smooth frytop

Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9DLAPG 5900.030	UDFT9DLAPG 5900.030C
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.227,00	4.288,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900	800x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	18	18
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	792x670x15	792x670x15
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	145	145



Frytop duplo nervurado* - Frytop double strié - Frytop doble ranurado - Double ribbed frytop

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9DNAPG 5900.034
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.272,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	18
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	792x670x15
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	145



Frytop duplo misto* - Frytop double mixte - Frytop doble mixto - Double combi frytop

Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9DMAPG 5900.038	UDFT9DMAPG 5900.038C
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.282,00	4.365,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900	800x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/kW	18	18
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	396+396x670x15	396+396x670x15
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	145	145

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258





Frytop simples liso* - Frytop simple lise - Frytop simples liso - Single smooth frytop

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9SLAPE 5900.024
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.178,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	392x670x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	52



Frytop simples nervurado* - Frytop simple strié - Frytop simples ranurado - Single ribbed frytop

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9SNAPE 5900.028
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.772,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	392x670x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	52



Placa de Cromoduro
Placa en Cromo duro
Plaque Chrome Dur
Hard Chrome Plate

Frytop duplo liso* - Frytop double lise - Frytop doble liso - Double smooth frytop

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9DLAPE 5900.032	UDFT9DLAPE 5900.032C
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.116,00	4.356,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12	12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	792x670x15	792x670x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	145	145



Frytop duplo nervurado* - Frytop double strié - Frytop doble ranurado - Double ribbed frytop

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9DNAPE 5900.036
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.527,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	792x670x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	145



Frytop duplo misto* - Frytop double mixte - Frytop doble mixto - Double combi frytop

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFT9DMAPE 5900.040
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.392,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Dimensões placa /Dimensions plaque /Dimensiones placa /Plate dimensions	mm	396+396x670x15
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	145

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA GÁS - COOK HIT 900
GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ - COOK HIT 900
PARRILAS DE PIEDRA LÁVICA A GAS - COOK HIT 900
GAS GRILLS AND LAVA STONE - COOK HIT 900



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGPL9SAPG 5900.050
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.790,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/ kW	11
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	8,5
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	62

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGPL92DAPG 5900.053
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.768,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/ kW	18
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	145

GRELHADORES GÁS A ÁGUA - COOK HIT 900
GRILLES GAZ À L'EAU - COOK HIT 900
PARRILAS GAS A AGUA - COOK HIT 900
GAS WATER GRILLS - COOK HIT 900



NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGA9SAPG 5900.049
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.492,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	114

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDGA9DAPG 5900.049A
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.055,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	220

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

Standard: Simples 2-1/2 Cestos | Dupla: 4-1/2 Cestos (140x350x130)|
Standard: Simple 2-1/2 Panier | Double: 4-1/2 Panier (140x350x130) |
Standard: Simples 2-1/2 Cestas | Doble: 4-1/2 Cestas (140x350x130) | Standard: Single 2-1/2 Basket | Double: 4-1/2 Basket (140x350x130)






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR924APG 5900.044
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.227,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/kW	18
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	3x6
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	lt	24
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	300x400x290
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x 140x350x130
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	62



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR924DAPG 5900.048
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.266,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/kW	36
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	6x6
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	lt	24x2
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	2 x 300x400x290
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	4 x 140x350x130
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	115

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

FRITADEIRAS ELÉTRICAS - COOK HIT 900
FRITEUSES ELECTRIQUES - COOK HIT 900
FREIDORAS ELÉCTRICAS - COOK HIT 900
ELECTRIC FRYERS - COOK HIT 900





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR924APE 5900.042
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.679,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	22
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	320x450x250
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x 140x350x170
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	54-64



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFR924DAPE 5900.046
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.049,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	36
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	22+22
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	2 x 320x450x250
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	4 x 140x350x170
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	80

AQUECEDOR DE BATATA FRITA COM ARMÁRIO+PORTA
CHAUFFE POMME DE TERRE AVEC ARMOIRE+PORTE
CALENTADOR DE PATATA FRITA CON ARMARIO+PUERTA
FRYED CHIP WARMER WITH CUPBOARD+DOOR



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDABF9APE 5900.084
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.605,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	850 W
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	21
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	325x530x150
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	1xGN 1/1x150
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	55-70

Containers não incluídos
Containers pas inclus
Containers no incluído
Containers not included

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258



Cozedor de pasta simples a gás*
Cuiseur pâte simple a gaz
Cocedor pasta simples a gas
Gas single pasta cooker



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCP9SAPG 5900.082
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.647,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	10
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	24
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	300x500x245
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x115x160x255 2 x 160x237x255
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	79

Cozedor de pasta simples elétrico*
Cuiseur pâte simple électrique
Cocedor pasta simples eléctrico
Electric single pasta cooker



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCP9SAPE 5900.058
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.701,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	24
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	320x450x250
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	2 x135x135x180 2 x 145x270x180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	35
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Cozedor de pasta duplo elétrico*
Cuiseur pâte double électrique
Cocedor pasta doble eléctrico con armario+puerta
Double electric pasta cooker




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCP9DAPE 5900.060
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.361,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	2x24
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	2 x 320x450x250
Dimensões cestos /Dim. paniers /Dim. cestas /Basket dim.	mm	4 x135x135x180 4 x 145x270x180
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	75
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	24
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

*** Com armário+porta |** Avec armoire+porte | Con armario+puerta | With cupboard+door

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258



Containers não incluídos
Containers pas inclus
Containers no incluído
Containers not included



Banho-maria simples elétrico com armário+porta
Bain-marie simple électrique avec armoire+porte
Baño maría simples eléctrico con armario+puerta
Single electric bain-marie with cupboard+door

UDBM9DAPE



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDBM9SAPE 5900.054
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.277,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	21
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	1 x GN 1/1x150 - 1xGN 1/3x150
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	55-65

Banho-maria duplo elétrico com armário+porta
Bain-marie double électrique avec armoire+porte
Baño maría doble eléctrico con armario+puerta
Double electric bain-marie with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDBM9DAPE 5900.056
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.116,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	42
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	2 xGN 1/1x150 - 2 x GN 1/3x150
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	65-75

Banho-maria duplo gás com armário+porta
Bain-marie double gaz avec armoire+porte
Baño maría doble gas con armario+puerta
Double gas bain-marie with cupboard+door

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDBM9DAPG 5900.057
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.453,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	42
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	2 xGN 1/1x150 - 2 x GN 1/3x150
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	105

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258



Elemento neutro simples com armário+porta
Élément neutre simple avec armoire+porte
Elemento neutro simples con armario+puerta
Single neutral unit with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDEN9SAP 5900.078
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.528,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Volume / Volume / Volume / Volume	m3	0,51
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	50

Elemento neutro duplo com armário+porta
Élément neutre double avec armoire+porte
Elemento neutro doble con armario+puerta
Double neutral unit with cupboard+door



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDEN9DAP 5900.080
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.775,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Volume / Volume / Volume / Volume	m3	0,97
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	60

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

MARMITAS - COOK HIT 900

MARMITES - COOK HIT 900
MARMITAS - COOK HIT 900
BOILING PANS - COOK HIT 900

AQUECIMENTO COM ÓLEO TÉRMICO EM CIRCUITO HERMÉTICO
CHAUFFAGE A L'HUILE THERMIQUE EN CIRCUIT HERMETIC
CALEFACCIÓN CON ACEITE TÉRMICO EN CIRCUITO HERMÉTICO
HEATING WITH THERMAL OIL IN HERMETIC CIRCUIT

MAIOR EFICIÊNCIA
O óleo térmico mantém a temperatura estabilizada

FACILIDADE UTILIZAÇÃO
Sem necessidade de reabastecimento diário da dupla câmara.

EFFICACITÉ ACCRUE
Facilité d'utilisation
Pas besoin de réapprovisionnement quotidien de la double chambre.

MAYOR EFICIENCIA
Facilidad de uso
No hay necesidad de reposición diaria de la doble cámara

INCREASED EFFICIENCY
Easy to use
No need for daily restocking of the double chamber.

CUBA AÇO INOX 304
Cuba Acero Inox 304
Cuve Acier Inox 304
Stainless Steel 304 Vat

Marmita elétrica - Aquecimento Indireto
Marmite électrique - Chauffage indirect
Marmita eléctrica – Calefacción indirecta
Electric boiling pan – Indirect heating



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDM9150IE 5900.072
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.153,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	150
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	590x600
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	180

Marmita a gás - Aquecimento Indireto
Marmite gaz - Chauffage indirect
Marmita gas - Calefacción indirecta
Gas boiling pan - Indirect heating



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDM9150IG 5900.070
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.199,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	20
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/kW	20,5
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur (individuel) Potência de los quemadores (individual) / Burners Power (individual)	kW	20,5
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	150
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	590x600
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	165-180

Marmita a gás - Aquecimento Direto
Marmite gaz - Chauffage direct
Marmita gas - Calefacción directa
Gas boiling pan - Direct heating

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDM9150DG 5900.071
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.351,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	20
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/kW	20,5
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur (individuel) Potência de los quemadores (individual) / Burners Power (individual)	kW	20,5
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	150
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	590x600
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	138-150

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

AQUECIMENTO COM ÓLEO TÉRMICO EM CIRCUITO HERMÉTICO
CHAUFFAGE A L'HUILE THERMIQUE EN CIRCUIT HERMETIC
CALEFACCIÓN CON ACEITE TÉRMICO EN CIRCUITO HERMÉTICO
HEATING WITH THERMAL OIL IN HERMETIC CIRCUIT

CUBA AÇO INOX 304
Cuba Acero Inox 304
Cuve Acier Inox 304
Stainless Steel 304 Vat

MAIOR EFICIÊNCIA
O óleo térmico mantém a temperatura estabilizada

FACILIDADE UTILIZAÇÃO
Sem necessidade de reabastecimento diário da dupla câmara.

EFFICACITÉ ACCRUE
Facilité d'utilisation
Pas besoin de réapprovisionnement quotidien de la double chambre.

MAYOR EFICIENCIA
Facilidad de uso
No hay necesidad de reposición diaria de la doble cámara

INCREASED EFFICIENCY
Easy to use
No need for daily restocking of the double chamber.

Marmita elétrica - Aquecimento Indireto
Marmite électrique - Chauffage indirect
Marmita eléctrica – Calefacción indirecta
Electric boiling pan – Indirect heating



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDM9250IE 5900.076
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.745,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	24
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	250
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	955x525x525
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	220

Marmita a gás - Aquecimento Indireto
Marmite gaz - Chauffage indirect
Marmita gas - Calefacción indirecta
Gas boiling pan - Indirect heating



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDM9250IG 5900.074
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.862,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/ kW	30,75
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur (individuel) Potência de los quemadores (individual) / Burners Power (individual)	kW	30,75
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	250
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	956x525x525
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	275

Marmita a gás - Aquecimento Direto
Marmite gaz - Chauffage direct
Marmita gas - Calefacción directa
Gas boiling pan - Direct heating

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDM9250DG 5900.075
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.386,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	Qn/ kW	30,75
Potência dos queimadores (individual) / Puissance du brûleur (individuel) Potência de los quemadores (individual) / Burners Power (individual)	kW	30,75
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	250
Dimensão cuba /Dimensiones cuve /Dimensiones cuba /Tank dimensions	mm	956x525x525
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	275

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

FRITADEIRAS BASCULANTES GÁS - COOK HIT 900

FRITEUSE BASCULANT GAZ - COOK HIT 900
FREIDORAS BASCULANTES A GAS - COOK HIT 900
GAS TILTING FRYERS - COOK HIT 900

CUBA AÇO INOX 304
Cuba Acero Inox 304
Cuve Acier Inox 304
Stainless Steel 304 Vat



VERSÁTIL
Permite preparar Arroz, Sopas, Fritos, Grelhados, Estufados e manter temperatura de alimentos em banho maria.

VERSATILE
Permet préparer le riz, soupes, frits, grillés, ragoûts et maintenir la température des aliments au bain-marie.

VERSÁTIL
Permite preparar el arroz, sopas, fritos, a la parrilla, asadas y mantener la temperatura de alimentos en baño de agua.

VERSATILITY
Allows preparation of rice, soups, fried and grilled food, stews and maintain food temperature in water bath.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFB980G 5900.064
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.576,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Tensão/Tension Tension / Tension	V	230
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/kW	20
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	20,5
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	80
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	155



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFB9120G 5900.062
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.440,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x900x900
Tensão/Tension Tension / Tension	V	230
Potência nominal / Puissance nominale / Potência nominal / Rated power	On/kW	30
Potência queimadores /Puissance brûleur /Potência quemadores /Burners Power	kW	30,75
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	120
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	165-185

elétrico / électrique / eléctrico / electric
gás / gaz / gas / gas

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258

CUBA AÇO INOX 304
Cuba Acero Inox 304
Cuve Acier Inox 304
Stainless Steel 304 Vat





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFB980E 5900.068
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.738,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	80
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	155




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFB9120E 5900.069
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.274,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x900x900
Potência total / Puissance total / Potência total / Total power	kW	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400
Capacidade cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Tank capacity	L	120
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	165

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS CooKHIT 900 / OPTIONNELLES CooKHIT 900 / OPCIONALES CooKHIT 900 / CooKHIT 900 OPTIONALS 256>258


DESENHOS TÉCNICOS
DESSINS TECHNIQUES
DIBUJOS TÉCNICOS
TECHNICAL DRAWINGS



FOGÕES GÁS
CUISINIERES GAS
COCINAS GAS
GAS RANGE

UDF092APG


5900.002



FOGÕES GÁS
CUISINIERES GAS
COCINAS GAS
GAS RANGE

UDF094APG

5900.004



FOGÕES GÁS
CUISINIERES GAS
COCINAS GAS
GAS RANGE

UDF096FMG


5900.006



FOGÕES GÁS
CUISINIERES GAS
COCINAS GAS
GAS RANGE

UDF094FG


5900.008



FOGÕES GÁS
CUISINIERES GAS
COCINAS GAS
GAS RANGE

UDF096FG


5900.010



FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

UDF092APEQ


5900.012



FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

UDF094APEQ


5900.013



FOGÕES ELÉTRICOS
CUISINIERES ELECTRIQUES
COCINAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC RANGE

UDF094AFEQ


5900.016



PLACAS ARDENTES A GÁS
CUISINIÈRES TOUT FOYER GAZ
PLACAS A GAS
GAS HOT PLATES

UDPA9APG


5900.018



PLACAS ARDENTES A GÁS
CUISINIÈRES TOUT FOYER G
PLACAS A GAS
GAS HOT PLATES

UDPA9FG


5900.020



FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT9SLAPG

5900.021




Simples liso
Simple lisse
Simples liso
Single smooth

FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT9SNAPG

5900.026






Simples Nervurado
Simple Strié
Simples Ranurado
Simples Ribbed

FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT9DLAPG

5900.030







Duplo liso
Double lisse
Doble liso
Double smooth

FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT9DNAPG

5900.034







Duplo nervurado
Double strié
Doble ranurado
Double ribbed

FRY-TOPS A GÁS
GAS FRY-TOP
FRY-TOPS A GAS
GAS FRY-TOP

UDFT9DMAPG

5900.038






Duplo misto
Double mixte
Doble mixto
Double combi

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT9SLAPE

5900.024




Simples liso
Simple lisse
Simples liso
Single smooth

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT9SNAPE

5900.028




Simples nervurado
Simple strié
Simples ranurado
Single ribbed

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT9DLAPE

5900.032



Duplo liso
Double lisse
Doble liso
Double smooth

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT9DNAPE

5900.036



Duplo nervurado
Double strié
Doble ranurado
Double ribbed

FRY-TOPS ELÉTRICOS
GRIDDLES ELECTRIQUES
FRY-TOPS ELÉCTRICOS
ELECTRIC FRY-TOP

UDFT9DMAPE

5900.040




Duplo misto
Double mixte
Doble mixto
Double combi

FRITADEIRAS ELÉTRICAS
FRITEUSES ELECTRIQUES
FREIDORAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC FRYERS

UDFR924APE

5900.042




Simples
Simple
Simples
Single

FRITADEIRAS ELÉTRICAS
FRITEUSES ELECTRIQUES
FREIDORAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC FRYERS

UDFR924DAPE

5900.046




Dupla
Double
Doble
Double

FRITADEIRAS A GÁS
FRITEUSES GAS
FREIDORAS A GAS
GAS FRYERS

UDFR924APG

5900.044




Simples
Simple
Simples
Single

FRITADEIRAS A GÁS
FRITEUSES GAS
FREIDORAS A GAS
GAS FRYERS

UDFR924DAPG

5900.048





Dupla
Double
Doble
Double

GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA A GÁS
GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ
PARRILLAS DE PIEDRA LÁVICA
GAS AND LAVA STONE GRILLS

UDGPL9SAPG

5900.050






Simples
Simple
Simples
Single

GRELHADORES DE PEDRA LÁVICA A GÁS
GRILLES A ROCHE LAVIQUE A GAZ
PARRILLAS DE PIEDRA LÁVICA
GAS AND LAVA STONE GRILLS

UDGPL9DAPG

5900.052






Dupla
Double
Doble
Double

BANHOS-MARIA
BAIN-MARIE
BAÑOS MARÍA
BAIN-MARIES

UDBM9SAPE

5900.054




Simples
Simple
Simples
Single

BANHOS-MARIA
BAIN-MARIE
BAÑOS MARÍA
BAIN-MARIES

UDBM9DAPE

5900.056




Duplo
Double
Doble
Double

COZEDORES DE PASTA ELÉTRICOS
CUISEURS A PATES ELECTRIQUES
COCEDORES DE PASTA ELÉCTRICOS
ELECTRIC PASTA COOKERS

UDCP9SAPE

5900.058




Simples
Simple
Simples
Single

COZEDORES DE PASTA ELÉTRICOS
CUISEURS A PATES ELECTRIQUES
COCEDORES DE PASTA ELÉCTRICOS
ELECTRIC PASTA COOKERS

UDCP9DAPE

5900.060




Duplo
Double
Doble
Double

COZEDORES DE PASTA GÁS
CUISEURS A PATES GAS
COCEDORES DE PASTA GAS
GAS PASTA COOKERS

UDCP9SAPG

5900.082




FRITADEIRAS BASCULANTES A GÁS
FRITEUSE BASCULANT GAZ
FREIDORAS BASCULANTES GAS
GAS TILTING FRYERS

UDFB980G

5900.064

80 L




FRITADEIRAS BASCULANTES A GÁS
FRITEUSE BASCULANT GAZ
FREIDORAS BASCULANTES GAS
GAS TILTING FRYERS

UDFB9120G

5900.062

120 L




FRITADEIRA BASCULANTE ELÉTRICA
FRITEUSE BASCULANT ÉLECTRIQUE
FREIDORAS BASCULANTES ELÉCTRICAS
ELECTRIC TILTING FRY

UDFB980E

5900.068

80 L



a) On - Off + Termostato
b) Torneira de água
c) Braço de elevação

a) On - Off + Thermostat
b) Robinet d'eau
c) Bras de levage

a) On - Off + Termostato
b) Grifo de agua
c) Brazo de elevación


a) On - Off + Thermostat
b) Water tap
c) Lift arm

FRITADEIRA BASCULANTE ELÉTRICA
FRITEUSE BASCULANT ÉLECTRIQUE
FREIDORAS BASCULANTES ELÉCTRICAS
ELECTRIC TILTING FRY

UDFB9120E

5900.069

120 L




MARMITAS A GÁS
MARMITES GAZ
MARMITAS GAS
GAS BOILING PANS

UDM9150IG

5900.070


150 L



MARMITAS ELÉTRICAS
MARMITES ÉLECTRIQUE
MARMITAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC BOILING PANS

UDM9150IE

5900.072




MARMITAS A GÁS
MARMITES GAZ
MARMITAS GAS
GAS BOILING PANS

UDM9250IG

5900.074

250 L




MARMITAS ELÉTRICAS
MARMITES ÉLECTRIQUE
MARMITAS ELÉCTRICAS
ELECTRIC BOILING PANS

UDM9250IE

5900.076


250 L



AQUECEDOR DE BATATA FRITA
CHAUFFE POMME DE TERRE
CALENTADOR DE PATATA FRITA
FRYED CHIP WARMER

UDABF9APE

5900.084





OPCIONAIS
OPTIONNELS
OPCIONALES
OPCIONALS



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TABULEIRO P/ FORNO UDI
PLATEAU P/FOUR UDI
BANDEJA P/HORNO UDI
TRAY F/OVEN UDI

Código / Code / Código / Code
5900.100
166,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
GN2/1 - 530X650X65



Modelo / Modèle / Modelo / Model
GRELHA P/ FOGÃO
GRILLES P/CUISINIERES
REJILLAS P/COCINAS
GRILLS F/GAS RANGE

Código / Code / Código / Code
5900.102
111,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
290X395



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CHAMINÉ P/ EXTRAÇÃO DE FUMO
CHEMINÉE P/ EXTRACTION FUMÉE
CHIMENEA P/ EXTRACCIÓN DE HUMO
FLUE F/ SMOKE EXTRACTION

Código / Code / Código / Code
5900.104
35,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
400X70



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TABULEIRO P/ MAXIFORNO
PLATEAU P/MAXIFORNO
BANDEJA P/MAXIFORNO
TRAY F/MAXIFORNO

Código / Code / Código / Code
5900.106
124,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
935X640



Modelo / Modèle / Modelo / Model
GRELHA P/ MAXIFORNO
GRILLES P/MAXIFORNO
REJILLAS P/MAXIFORNO
GRILLS F/MAXIFORNO

Código / Code / Código / Code
5700.098
120,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
935X590



Modelo / Modèle / Modelo / Model
GRELHA P/ FORNO GN2/1
GRILLES P/FOUR
REJILLAS P/HORNO
GRILLS F/OVEN UDI

Código / Code / Código / Code
5900.110
60,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
535 X590



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TABULEIRO DE RECOLHA DE RESIDUOS
PLATEAU
BANDEJA
TRAY

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
524X338X30

Código / Code / Código / Code
5900.112
313,00€



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ FRITADEIRA 24LTS ELECTRICA
PANIER P/ FRITEUSES 24LTS ELECTRIQUES
CESTAP/ FREIDORAS 24LTS ELÉCTRICAS
BASKET F/ FRYERS 24LTS ELECTRIC

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
140x320x185

Código / Code / Código / Code
5900.113
104,00€



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ FRITADEIRA 24LTS GÁS
PANIER P/ FRITEUSES 24LTS GAZ
CESTAP/ FREIDORAS 24LTS GAS
BASKET F/ FRYERS 24LTS GAS

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
350x280x130

Código / Code / Código / Code
5900.116
113,00€



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ FRITADEIRA 24LTS GÁS
PANIER P/ FRITEUSES 24LTS GAZ
CESTAP/ FREIDORAS 24LTS GAS
BASKET F/ FRYERS 24LTS GAS

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
140x350x130

Código / Code / Código / Code
5900.117
95,00€



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ COZE PASTA SIMPLES ELECTRICO
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE ELECTRIQUES
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES ELÉCTRICAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE ELECTRIC

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
270x145x150

Código / Code / Código / Code
5900.118
264,00€



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO PEQUENO P/ COZE PASTA SIMPLES ELE
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE ELECTRIQUES
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES ELÉCTRICAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE ELECTRIC

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
135x135x180

Código / Code / Código / Code
5900.120
172,00€



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO P/ COZE PASTA SIMPLES GAS
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE GAZ
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES GAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE GAS

Código / Code / Código / Code
5900.122
158,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
237x160x255



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CESTO PEQUENO P/ COZE PASTA SIMPLES GAS
PANIER P/ CUISEURS A PATES SIMPLE GAZ
CESTAP/ COCEDORES DE PASTA SIMPLES GAS
BASKET F/ PASTA COOKERS SINGLE GAS

Código / Code / Código / Code
5900.124
123,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
115x160x255



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TRAVESSÃO P/ BANHO MARIA
TRAVERSE BAIN-MARIE
TRAVESSA BAÑOS MARÍA
CROSSMEMBER BAIN-MARIES

Código / Code / Código / Code
5900.128
30,00€


Dimensões / Dimensions / Dimensiones
719X24X11



Modelo / Modèle / Modelo / Model
TRAVESSÃO P/ BANHO MARIA
TRAVERSE BAIN-MARIE
TRAVESSA BAÑOS MARÍA
CROSSMEMBER BAIN-MARIES

Código / Code / Código / Code
5900.130
30,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
329X24X11



Modelo / Modèle / Modelo / Model
CUBA DE RECUPERADOR DE ÓLEO
BAC RÉCUPÉRATION HUILE
CUBA DE RECUPERADOR DEACEITE
OIL DRAIN-OFF PAN

Código / Code / Código / Code
5900.132
150,00€

Dimensões / Dimensions / Dimensiones
250X520X200



Modelo / Modèle / Modelo / Model
RASPADOR
RACLETTE
RASPADOR
SCRAPER

Código / Code / Código / Code
5900.134
126,00€

Modelo / Modèle / Modelo / Model
GRELHA REDUTORA
GRILLE DE RÉDUCTION
REDUCCIÓN DE REJILLA
REDUCING GRID

Código / Code / Código / Code
5900.136
48,00€



PAINEL ELETROMECÂNICO
CONTRÔLE ÉLECTROMÉCANIQUE
CONTROL ELECTROMECANICO
ELECTROMECHANICAL CONTROLS



MÉTODOS DE COZINHAR
• Cozimento manual com três modos de cozimento: Convecção de 50 ° C a 260 ° C, Vapor de 50 ° C a 130 ° C, Combinado de 50 ° C a 260 ° C.

OPERAÇÃO
• Painel de Controlo com comutador manual e luzes de Controlo do modo de operação.

MECANISMOS DE CONTROLO
• Autoreverse (inversão automática da direção do ventilador) para um cozimento perfeitamente uniforme.
• Ventilação manual da câmara.
• Iluminação LED da câmara de cozedura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO
• Câmara de cozedura estanque à água perfeitamente lisa com extremidades arredondadas.
• Porta de vidro duplo com vidro temperado termorefletivo, com cavidade de ar para evitar a irradiação de calor para os usuários e para maior eficiência.
• Vidro interno com abertura para livro para facilitar a limpeza.
• Pega de abertura esquerda ou direita.
• Dobradiças ajustáveis para melhor aderência.
• Defletor extraível para facilitar a limpeza da baía do ventilador.
• Proteção IPX3 contra jato de água (ICON).
• Proteção IPX4 contra jato de água (ICON51).

LIMPEZA, MANUTENÇÃO REGULAR
• Sistema de limpeza manual com chuveiro de mão externo (chuveiro opcional).

MÉTHODES DE CUISSON
• Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson: Convection de 50 ° C à 260 ° C, Vapeur de 50 ° C à 130 ° C, Combinée de 50 ° C à 260 ° C

OPÉRATION
• Panneau de commande avec appareillage manuel et voyants de contrôle du mode de fonctionnement.

MÉCANISMES DE CONTRÔLE
• Autoreverse (inversion automatique du sens du ventilateur) pour une cuisson parfaitement homogène.
• Purge manuelle de la chambre.
• Éclairage de la chambre de cuisson à LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
• Chambre de cuisson parfaitement lisse et étanche aux bords arrondis.
• Porte à double vitrage avec verre trempé thermoréfléchissant, avec une cavité d'air pour empêcher le rayonnement thermique vers les utilisateurs et pour une efficacité accrue.
• Verre interne avec ouverture de livre pour faciliter le nettoyage.
• Poignée d'ouverture gauche ou droite.
• Charnières réglables pour une adhérence optimale.
• Déflecteur extractible pour faciliter le nettoyage de la baie de ventilation.
• Protection contre les jets d'eau IPX3 (ICON).
• Protection contre les jets d'eau IPX4 (ICON51).

NETTOYAGE, ENTRETIEN RÉGULIER
• Système de nettoyage manuel avec douchette externe (douche en option).

MÉTODOS DE COCINA
• Cocción manual con tres modos de cocción: Convección de 50 ° C a 260 ° C, Vapor de 50 ° C a 130 ° C, Combinado de 50 ° C a 260 ° C.

OPERACIÓN
• Panel de control con aparamenta manual y luces de control del modo de operación.

MECANISMOS DE CONTROL
• Autoreverse (inversión automática del sentido del ventilador) para una cocción perfectamente uniforme.
• Ventilación manual de la cámara.
• Iluminación LED de la cámara de cocción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
• Cámara de cocción perfectamente lisa y estanca con bordes redondeados.
• Puerta de doble acristalamiento con vidrio templado termorreflectante, con cámara de aire para evitar la radiación de calor hacia los usuarios y para una mayor eficiencia.
• Vidrio interno con apertura para libros para facilitar la limpieza.
• Asa de apertura a derecha o izquierda.
• Bisagras ajustables para un agarre óptimo.
• Deflector extraíble para facilitar la limpieza del compartimento del ventilador.
• Protección contra chorros de agua IPX3 (ICON).
• Protección contra chorros de agua IPX4 (ICON51).

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO REGULAR
• Sistema de limpieza manual con ducha de mano externa (ducha opcional).

COOKING METHODS
•Manual cooking with three cooking modes: Convection from 50°C to 260°C, Steam from 50°C to 130°C, Combined from 50°C to 260°C.

OPERATION
•Control panel with manual switchgear and operation mode control lights.

CONTROL MECHANISMS
•Autoreverse (automatic inversion of the direction of the fan) for perfectly uniform cooking.
•Manual chamber venting.
•LED cooking chamber lighting.

TECHNICAL BUILD CHARACTERISTICS
•Perfectly smooth watertight cooking chamber with rounded edges.
•Double-glazed door with thermoreflective tempered glass, with an air cavity to prevent heat radiation towards users and for increased efficiency.
•Internal glass with book opening for ease of cleaning.
•Left or right-hand opening handle.
•Adjustable hinges for optimal grip.
•Extractable deflector for ease of cleaning of the fan bay.
•IPX3 water jet protection (ICON).
•IPX4 water jet protection (ICON51).

CLEANING, REGULAR MAINTENANCE
•Manual cleaning system with external hand shower (shower optional).

FORNOS ELETROMECÂNICOS VAPOR DIRETO GN1/1 - 600x400

FOURS COMBI COMPACTES - ÉLECTROMECHANIQUE GN1/1 - 600x400
HORNOS COMBI COMPACTOS - ELETROMECANICOS GN1/1 - 600x400
COMPACT COMBI OVENS - ELECTROMECHANIC GN1/1 - 600x400

UDEX





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ICEM051E 4001.060	ICGM051E 4001.068
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.118,00	7.672,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x777	777x729x777
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	5x 1/1 GN 5x600x400	5x 1/1 GN 5x600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal / Puissance Thermique Nominale / Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power	kW/kcal	-/-	8,5/7310
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/7,25	-/0,25
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	74/85	80/91
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ICEM071E 4001.076	ICGM071E 4001.084
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.717,00	9.260,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x942	777x729x942
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	7x 1/1 GN 7x600x400	7x 1/1 GN 7x600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal / Puissance Thermique Nominale / Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power	Qn/kW	-/-	12/10320
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/12,5	-/0,5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	90/102	97/109
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ICEM101E 4001.092	ICGM101E 4001.100
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.732,00	10.668,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x1152	777x729x1152
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	10X 1/1 GN 10x600x400	10X 1/1 GN 10x600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal / Puissance Thermique Nominale / Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power	kW/kcal	-/-	16/13760
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/14,5	-/0,5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	104/117	111/124
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	230

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPTIONNELLES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPCIONALES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / ICEM-ICET-ICGM-ICGT OPTIONALS 265

FORNOS COMPACTOS VAPOR DIRETO 6x GN2/3 - GN1/1

FOURS COMPACTES - VAPEUR DIRECTE 6x GN2/3 - GN1/1
HORNOS COMPACTOS - VAPOR DIRECTO 6x GN2/3 - GN1/1
COMPACT OVENS - DIRECT STEAM 6x GN2/3 - GN1/1

sob pedido
sur demande
a pedido
on request





PAINEL ELETROMECÂNICO
CONTRÔLE ÉLECTROMÉCANIQUE
CONTROL ELECTROMECANICO
ELECTROMECHANICAL CONTROLS

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICCM026E	ICCM061E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.118	4001.120
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.789,00	7.517,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	510x625x880	510x800x880
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	6X 2/3 GN	6X 1/1 GN
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	60	60
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/5,25	-/7,75
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	59/68	73/82
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400



PAINEL DE CONTROLO ELETRÓNICO
COMANDOS DE CONTROL ELECTRÓNICO
COMMANDES DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
ELECTRONIC CONTROL PANEL

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICCT026E	ICCT061E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.122	4001.124
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.696,00	8.591,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	510x625x880	510x800x880
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	6X 2/3 GN	6X 1/1 GN
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	60	60
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/5,25	-/7,75
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	59/68	73/82
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

elétrico
électrique
eléctrico
electric

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

PAINEL DE CONTROLO ELETRÓNICO
COMANDOS DE CONTROL ELECTRÓNICO
COMMANDES DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
ELECTRONIC CONTROL COMMANDS



MODOS DE COZINHA
• Programável com capacidade para armazenar 99 programas de cozimento em seqüência automática (até 9 ciclos), atribuindo um nome e ícone dedicado.
• Cozedura manual com três modos de cozedura e início imediato da cozedura: convecção de 30 ° C a 260 ° C, vapor de 30 ° C a 130 ° C, combinação convecção + vapor de 30 ° C a 260 ° C.

OPERAÇÃO
• LED HVS High Visibility System) display alfanumérico para exibir as temperaturas, clima, tempo e temperatura ao centro do produto.
• Visor colorido de 2,4 polegadas (LCD - TFT) para exibir seus programas favoritos, programas predefinidos, ventilador, lavagem automática, menus e configurações.

MECANISMOS DE CONTROL
• Controle automático de ventilação da câmara.
• Conexão USB para baixar dados HACCP, atualizar software e carregar / baixar programas de cozinha.
• Iluminação LED da câmara de cozedura.
• EcoSpeed - Com base na quantidade e tipo de produto, o forno otimiza e controla o consumo de energia, mantendo a melhor temperatura de cozimento e evitando oscilações.
• EcoVapor - Com o sistema EcoVapor, há uma redução líquida no consumo de água e energia devido aos controles automáticos da saturação do vapor na câmara de cozedura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO
• Câmara de cozedura estanque à água perfeitamente lisa com extremidades arredondadas.
• Porta com vidro duplo temperado com câmara de ar e vidro refletor interno para menor irradiação de calor para o operador e maior eficiência.
• Vidro interno que se abre para facilitar a limpeza.
• Defletor que pode ser aberto para facilitar a limpeza do compartimento do ventilador.

MODOS DE COCCIÓN
• Programable con capacidad de almacenar 99 programas de cocción en secuencia automática (hasta 9 ciclos), asignándole un nombre e icono dedicado.
• Cocción manual con tres modos de cocción e inicio de cocción instantánea: convección de 30 ° C a 260 ° C, vapor de 30 ° C a 130 ° C, combinación de convección + vapor de 30 ° C a 260 ° C.

OPERACIÓN
• LED HVS High Visibility System) Display alfanumérico para visualizar las temperaturas, Clima, tiempo y temperatura central del producto.
• Pantalla a color de 2.4 pulgadas (LCD - TFT) para mostrar sus programas favoritos, programas preestablecidos, ventilador, lavado automático, menús y configuraciones.

MECANISMOS DE CONTROL
• Control automático de ventilación de la cámara.
• Conexión USB para descargar datos HACCP, actualizar software y cargar / descargar programas de cocción.
• Iluminación LED de la cámara de cocción.
• EcoSpeed - Basado en la cantidad y tipo de producto, el horno optimiza y controla la salida de energía, manteniendo la mejor temperatura de cocción y evitando fluctuaciones.
• EcoVapor - Con el sistema EcoVapor, hay una reducción neta en el consumo de agua y energía debido a los controles automáticos de la saturación de vapor en la cámara de cocción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
• Cámara de cocción perfectamente lisa y estanca con bordes redondeados.
• Puerta con doble vidrio templado con cámara de aire y vidrio interior reflectante de calor para menor radiación térmica hacia el operador y mayor eficiencia.
• Vidrio interno que se abre para facilitar la limpieza.
• Deflector que se puede abrir para facilitar la limpieza del compartimento del ventilador.

MODES DE CUISSON
• Programmable avec la possibilité de stocker 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 9 cycles), en attribuant un nom et une icône dédiée.
• Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson et démarrage instantané de la cuisson: convection de 30 ° C à 260 ° C, vapeur de 30 ° C à 130 ° C, combinaison convection + vapeur de 30 ° C à 260 ° C.

OPÉRATION
• Affichage alphanumérique LED HVS High Visibility System) pour afficher les températures, le climat, le temps et la température à cœur.
• Écran couleur de 2,4 pouces (LCD - TFT) pour afficher vos programmes préférés, programmes préréglés, ventilateur, lavage automatique, menus et réglages.

MÉCANISMES DE CONTRÔLE
• Contrôle automatique de la ventilation de la chambre.
• Connexion USB pour télécharger les données HACCP, mettre à jour le logiciel et charger / télécharger les programmes de cuisson.
• Éclairage de la chambre de cuisson à LED.
• EcoSpeed - En fonction de la quantité et du type de produit, le four optimise et contrôle la production d'énergie, en maintenant la meilleure température de cuisson et en évitant les fluctuations.
• EcoVapor - Avec le système EcoVapor, il y a une réduction nette de la consommation d'eau et d'énergie grâce aux commandes automatiques de la saturation de la vapeur dans la chambre de cuisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
• Chambre de cuisson parfaitement lisse et étanche aux bords arrondis.
• Porte avec double verre trempé avec chambre à air et verre intérieur réfléchissant la chaleur pour moins de rayonnement thermique vers l'opérateur et une plus grande efficacité.
• Verre interne qui s'ouvre pour un nettoyage facile.
• Déflecteur qui peut être ouvert pour un nettoyage facile du compartiment du ventilateur.

COOKING MODES
• Programmable with the ability to store 99 cooking programmes in automatic sequence (up to 9 cycles), assigning a name and dedicated icon.
• Manual cooking with three cooking modes and instant cooking start: convection from 30°C to 260°C, steam from 30°C to 130°C, combination convection + steam from 30°C to 260°C.

OPERATION
• LED HVS High Visibility System) alphanumeric display to display the temperatures, Clima, time and core temperature.
• 2.4-inch (LCD - TFT) colour display for displaying your favourite programs, pre-set programs, fan, automatic washing, menus, and settings.

CONTROL MECHANISMS
• Automatic chamber venting control.
• USB connection to download HACCP data, update software and load/download cooking programmes.
• LED cooking chamber lighting.
• EcoSpeed - Based on the quantity and type of product, the oven optimises and controls the energy output, maintaining the best cooking temperature and avoiding fluctuations.
• EcoVapor - With the EcoVapor system, there is a net reduction in water and energy consumption due to the automatic controls of the steam saturation in the cooking chamber.

TECHNICAL BUILD CHARACTERISTICS
• Perfectly smooth watertight cooking chamber with rounded edges.
• Door with double tempered glass with air chamber and interior heat-reflecting glass for less heat radiation towards the operator and greater efficiency.
• Internal glass that opens out for easy cleaning.
• Deflector that can be opened for easy fan compartment cleaning.

FORNOS ELETRÓNICOS VAPOR DIRETO GN1/1 - 600x400

FOURS COMBI - ÉLECTRONIQUES GN1/1 - 600x400
HORNOS COMBI - ELECTRÓNICOS GN1/1 - 600x400
COMBI OVENS - ELECTRONIC GN1/1 - 600x400

sob pedido
sur demande
a pedido
on request





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICET051E	ICGT051E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.064	4001.072
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.395,00	8.794,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x777	777x729x777
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	5x 1/1 GN 5x600x400	5x 1/1 GN 5x600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal / Puissance Thermique Nominale / Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power	kW/kcal	-/-	8,5/7310
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/7,25	-/0,25
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	74/85	80/91
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICET071E	ICGT071E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.080	4001.088
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.162,00	10.215,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x942	777x729x942
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	7x 1/1 GN 7x600x400	7x 1/1 GN 7x600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal / Puissance Thermique Nominale / Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power	Qn/kW	-/-	12/10320
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/12,5	-/0,5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	90/102	97/109
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICET101E	ICGT101E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.096	4001.104
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.176,00	12.196,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x1152	777x729x1152
Capacidade câmara /Chambre capac. /Capaci. camara /Chamber capaci.	nr	10X 1/1 GN 10x600x400	10X 1/1 GN 10x600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espado entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal / Puissance Thermique Nominale / Potencia Térmica Nominal / Nominal Thermal Power	kW/kcal	-/-	16/13760
Potência / Puissance / Potência / Power	Qn/kW	-/14,5	-/0,5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	104/117	111/124
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	230

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

OPCIONAIS ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPTIONNELLES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPCIONALES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / ICEM-ICET-ICGM-ICGT OPTIONALS 265

Cód.		Modelo	Obs.	€
	4001.408	SUPORTE INOX ISR071 P/ MODELOS: ICEM-ICET-ICGM-ICGT 071	810X700X790 mm	898,00
	4001.416	SUPORTE INOX ISR101 P/ MODELO: ICEM-ICET-ICGM-ICGT 101	810X700X615 mm	898,00
	4001.416A	PORTA TABULEIROS INOX IPT811 8X1/1GN P/ SUPORTE: ISR101	8x1/1 GN - 45h entre espaços between guides	445,00
	4001.420	SONDA AO CORAÇÃO MULTUPOINT KISC04 P/ FORNO MODELO:S T: ICET-ICGT	Diametro 3 mm.	429,00
	4001.402	CHUVEIRO EXTERNO ICLD	Para / Pour / Para / For ICEM-ICET-ICGM-ICGT	273,00
	4001.404	HOTTE COM VENTILAÇÃO IKKV51 P/ MODELOS: ICEM-ICET-ICGM-ICGT 071	Para / Pour / Para / For MODELOS ELÉTRICOS 778x954x300 mm 0,3 kW - 230 V	3.380,00
	4001.440	SISTEMA LAVAGEM AUTOMATICO KILCS2 P/ FORNOS MOD: ICET-ICGT	Modelos T (inclui 1 embalagem Detergente)	963,00

FORNOS COMBINADOS - TOUCH
FOURS COMBI - TOUCH
HORNOS COMBI - TOUCH
COMBI OVENS - TOUCH

sob pedido
sur demande
a pedido
on request

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM

Comandos Touch
Sistema de lavagem automática fornecido com 1 recipiente de detergente líquido.
Sonda multiponto de Ø 3 mm. Sonda fixa
Conexão Wifi
Conexão USB
Suporte de grelhas
Para os modelos com caldeira (em opção fornecido com Sistema anticalcário.

Commandes tactiles
Système de lavage automatique fourni avec 1 bidon de lessive liquide.
Sonde multipoints Ø 3 mm. Sonde fixe
Connexion Wifi
Connexion USB
Support de gril
Pour les modèles avec chaudière (en option). Fourni avec système anticalcaire.

Comandos táctiles
Sistema de lavado automático suministrado con 1 bote de detergente líquido.
Sonda multipunto de Ø 3 mm. Sonda fija
Conexión Wifi
Conexión USB
Soporte de rejilla
Para modelos con caldera (en opción). Se suministra con sistema antical.

Touch commands
Automatic washing system supplied with 1 container of liquid detergent.
Ø 3 mm multipoint probe. Fixed probe
Wifi connection
USB connection
Grill support
For models with boiler (in option).
Supplied with anti-scale system.

Sistema de lavagem automático incluído
Système de lavage automatique inclus
Sistema de lavado automático incluido
Automatic washing system included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SYE061B	SYG061B
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.602	4001.604
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.551,00	15.009,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	852x795x775	852x795x775
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	6x1/1 GN	6x1/1 GN
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	N/A	13/11.180
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	9,5	0,7
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	110/134,1	115/139
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SYE101B	SYG101B
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.606	4001.608
Preço / Prix / Precio / Price	€	15.680,00	18.406,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	852x795x1055	852x795x1055
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	10x 1/1 GN	10x 1/1 GN
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	N/A	22/18920
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	16	0,8
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	120/145	125/150
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS

Cód.		MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	€
	4001.626	CALDEIRA PARA MODELO ELETRICO 6x1/1GN	1.500,00
	4001.628	CALDEIRA PARA MODELO GAS 6x1/1GN	2.449,00
	4001.630	CALDEIRA PARA MODELO ELETRICO 10x1/1	2.228,00
	4001.632	CALDEIRA PARA MODELO GAS 10x1/1GN	3.790,00
	4001.634	SUPORTE INOX COM PORTA TABULEIROS - 1/1 GN	2.165,00
	4001.636	SUPORTE INOX COM PORTA TABULEIROS - 1/1GN E PORTAS	2.521,00

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPTIONNELLES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPCIONALES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / ICEM-ICET-ICGM-ICGT OPTIONALS 269

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM

Comandos Touch
Sistema de lavagem automática fornecido com 1 recipiente de detergente líquido.
Sonda multiponto de Ø 3 mm. Sonda fixa
Conexão Wifi
Conexão USB
Suporte de grelhas
Para os modelos com caldeira (em opção fornecido com Sistema anticalcário.

Commandes tactiles
Système de lavage automatique fourni avec 1 bidon de lessive liquide.
Sonde multipoints Ø 3 mm. Sonde fixe
Connexion Wifi
Connexion USB
Support de gril
Pour les modèles avec chaudière (en option). Fourni avec système anticalcaire.

Comandos táctiles
Sistema de lavado automático suministrado con 1 bote de detergente líquido.
Sonda multipunto de Ø 3 mm. Sonda fija
Conexión Wifi
Conexión USB
Soporte de rejilla
Para modelos con caldera (en opción). Se suministra con sistema antical.

Touch commands
Automatic washing system supplied with 1 container of liquid detergent.
Ø 3 mm multipoint probe. Fixed probe
Wifi connection
USB connection
Grill support
For models with boiler (in option).
Supplied with anti-scale system.

Sistema de lavagem automático incluído
Système de lavage automatique inclus
Sistema de lavado automático incluido
Automatic washing system included

Wi-Fi USB



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SYE062B	SYG062B
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.610	4001.612
Preço / Prix / Precio / Price	€	17.453,00	20.461,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1072x907x775	1072x907x775
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	6x2/1-12x1/1	6x2/1-12x1/1
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	N/A	26/22360
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	19	0,8
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	120/148	125/153
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SYE102B	SYG102B
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.614	4001.616
Preço / Prix / Precio / Price	€	22.502,00	25.913,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1072x907x1055	1072x907x1055
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	10x2/1-20x1/1	10x2/1-20x1/1
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	70	70
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	N/A	42/36120
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	31	0,8
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	160/190	190/220
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS

Cód.	MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	€
4001.638	CALDEIRA PARA MODELO ELETRICO 6x2/1GN-12x1/1GN	2.480,00
4001.640	CALDEIRA PARA MODELO GAS 6x2/1GN-12x1/1GN	4.058,00
4001.642	CALDEIRA PARA MODELO ELETRICO 10x2/1-20x1/1GN	4.184,00
4001.644	CALDEIRA PARA MODELO GAS 10x2/1-20x1/1GN	5.055,00
4001.646	SUPORTE INOX COM PORTA TABULEIROS - 2/1 GN	2.418,00
4001.648	SUPORTE INOX COM PORTA TABULEIROS - 2/1 GN E PORTAS	2.811,00

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

FORNOS COMBINADOS - TOUCH
FOURS COMBI - TOUCH
HORNOS COMBI - TOUCH
COMBI OVENS - TOUCH

sob pedido
sur demande
a pedido
on request

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM

Comandos Touch
Sistema de lavagem automática fornecido com 1 recipiente de detergente líquido.
Sonda multiponto de Ø 3 mm. Sonda fixa
Conexão Wifi
Conexão USB
Suporte de grelhas
Para os modelos com caldeira **(opcional)** fornecido com sistema anticalcário.
1 carro incluido.

Commandes tactiles
Système de lavage automatique fourni avec 1 bidon de lessive liquide.
Sonde multipoints Ø 3 mm. Sonde fixe
Connexion Wifi
Connexion USB
Support de gril
Pour les modèles avec chaudière **(en option)**fourni avec système anticalcaire.
1 chariot incluse.

Comandos táctiles
Sistema de lavado automático suministrado con 1 bote de detergente líquido.
Sonda multipunto de Ø 3 mm. Sonda fija
Conexión Wifi
Conexión USB
Soporte de rejilla
Para modelos con caldera **(en opción)** se suministra con sistema antical.
1 carro incluido.

Touch commands
Automatic washing system supplied with 1 container of liquid detergent.
Ø 3 mm multipoint probe. Fixed probe
Wifi connection
USB connection
Grill support
For models with boiler **(optional)** supplied with anti-scale system.
1 trolley included

Sistema de lavagem automático incluído
Système de lavage automatique inclus
Sistema de lavado automático incluido
Automatic washing system included

Wi-Fi USB



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SYE201B 4001.618	SYG201B 4001.620
Preço / Prix / Precio / Price	€	30.680,00	36.132,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	892x862x1812	892x862x1812
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	20x1/1	20x1/1
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	63	63
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	N/A	44/37840
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	31,8	1,3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	201/231	345/375
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SYE202B 4001.622	SYG202B 4001.624
Preço / Prix / Precio / Price	€	37.488,00	43.625,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1102x932x1812	1102x932x1812
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	20x2/1-40x1/1	20x2/1-40x1/1
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	63	63
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	N/A	80/68800
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	61,8	1,4
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	395/425	465/495
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS

Cód.	MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	€
4001.650	CALDEIRA PARA MODELO ELETRICO 20x1/1GN	4.423,00
4001.652	CALDEIRA PARA MODELO GAS 20x1/1GN	5.226,00
4001.654	CALDEIRA PARA MODELO ELETRICO 20x2/1-40x1/1GN	6.506,00
4001.656	CALDEIRA PARA MODELO GAS 20x2/1-40x1/1GN	7.896,00

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

OPCIONAIS ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPTIONNELLES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / OPCIONALES ICEM-ICET-ICGM-ICGT / ICEM-ICET-ICGM-ICGT OPTIONALS 269

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

Cód.		Modelo	Obs.	€
	4001.448	SUPORTE INOX NSR071 P/ LBE / LVE / LBG / LVG 071	875x725x860mm	1.017,00
	4001.466	DETERGENTE LIMPEZA DL010 10 LT. P/ FORNO	10Lt	132,00
	4001.512	CARRO PORTA TABULEIROS NKS201 P/ MODELO: LBES / LVES / LBGS / LVGS	490x715x1710H mm 20x1/1GN; Distância entre guias: 63;	2.796,00
	4001.514	CARRO PORTA TABULEIROS KKS202 P/ MODELO: LBE / LVE / LBG / LVG	690x835x1710 20x2/1GN; 40x1/1GN; Distância entre guias: 63mm;	3.150,00





Forno elétrico combinado 10 tabuleiros GN2/1 com painel eletromecânico, o novo forno permite uma gestão de alta performance para obter os melhores resultados na cozinha com uma excelente uniformidade da cozedura e tempos rápidos com uma consequente redução do consumo.

Four électrique combiné convection vapeur 10 plaques 2/1GN avec panneau électroméchanique , le nouveau four permet une gestion de haute performance pour obtenir les meilleurs résultats dans la cuisine avec une excellente uniformité de cuisson et des temps rapides avec une réduction conséquente de la consommation.

Four électrique combiné convection vapeur 10 plaques 2/1GN avec panneau électroméchanique , le nouveau four permet une gestion de haute performance pour obtenir les meilleurs résultats dans la cuisine avec une excellente uniformité de cuisson et des temps rapides avec une réduction conséquente de la consommation.

Electric combi oven with a three-knob electromechanical panel, allows high-performance management for achieving the best results in the kitchen with excellent, even cooking and fast times that result in reduced consumption.

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFSE1021
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.740
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.404,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1041x1130
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-270
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	140,4
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	3 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	27,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFBME1021
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.745
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.363,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x1130
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30-270
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	140,4
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	3 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	27,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFTSE1021
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.750
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.450,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x1130
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30 - 270
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	140,4
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	3 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	27,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFTSG1021
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.755
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.058,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x1230
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30 - 260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	158
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	3 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

elétrico électrique eléctrico electric

gás gaz gas gas

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM


Forno elétrico combinado GN1/1 ou tabuleiros 600x400mm
Painel eletromecânico e possibilidade de sobreposição.
Qualidade em um forno simples e de alto desempenho

Horno eléctrico combinado GN1/1 ou bandejas 600x400mm Panel electromecánico y posibilidad de superposición. Calidad en un horno sencillo y de alto rendimiento.

Four électrique combiné plateaux GN1/1 ou 600x400 mm
Panneau électromécanique et possibilité de chevauchement.
Qualité dans un four simple et performant.

Combined electric oven GN1/1 or 600x400 mm trays Electromechanical panel and possibility of overlap.
Quality in a simple and high performance oven

Compatível / compatible / compatible / compatible
GN 1/1
600x400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFSG416
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.608
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.685,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1041x801
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	102
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	9,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFSE616	UDFSG616
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.604	2106.610
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.180,00	5.376,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1041x850	850x1041x951
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	6	6
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-275	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	108,2	123
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 bi-dir.	2 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	10,4	13,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFSE1016	UDFSG1016
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.606	2106.612
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.095,00	6.611,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1041x1130	850x1041x1231
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	10	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-275	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	140,4	158
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	3 bi-dir.	3 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	15,5	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

elétrico / électrique / eléctrico / electric
gás / gaz / gas / gas

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM


Os modelos Touch permitem 100 receitas programáveis e a possibilidade de configuração para lavagem automática e sonda ao centro.
Equipados com ventiladores distribuídos em altura para garantir uma cozedura uniforme em todos os seus pratos.

Los modelos Touch permiten 100 recetas programables y la posibilidad de configuración para lavado automático y sonda en el centro.
Equipado con ventiladores distribuidos en altura para asegurar una cocción uniforme en todos tus platos.

Les modèles Touch permettent 100 recettes programmables et la possibilité de configuration pour lavage automatique et sonde au centre.
Equipé de ventilateurs répartis en hauteur pour assurer une cuisson uniforme dans tous vos plats.

The Touch models allow 100 programmable recipes and the possibility of configuration for automatic washing and probe in the center.
Equipped with fans distributed in height to ensure uniform cooking in all your dishes.

Compatível / compatible / compatible / compatible
GN 1/1
600x400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFBMG416
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.620
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.137,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x801
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	102
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	9,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFBME616	UDFBMG616
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.616	2106.622
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.922,00	8.710,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x850	850x1035x951
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	6	6
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30-270	30-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	108,2	123
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 bi-dir.	2 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	10,4	13,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFBME1016	UDFBMG1016
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.618	2106.624
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.161,00	9.791,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x1130	850x1035x1231
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	10	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30-270	30-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	140,4	158
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	3 bi-dir.	3 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	15,5	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

elétrico / électrique / eléctrico / electric
gás / gaz / gas / gas

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

FORNOS COMBINADOS CALDEIRA - ELETRÓNICOS - UDF
FOURS COMBI BOILER - ÉLETRONIQUES - UDF
HORNOS COMBI DE BOILER - ELECTRÓNICO - UDF
COMBI OVENS BOILER - ELECTRONIC - UDF

Caldeira embutida com controlo automático durante a cozedura a vapor. Abertura da porta a 60 °, 90 °, 120 ° e 180 °.


Caldera empotrada con control automático durante la cocción al vapor. Apertura de la puerta a 60 °, 90 °, 120 ° y 180 °.

Chaudière intégrée avec contrôle automatique pendant la cuisson vapeur. Ouverture de la porte à 60 °, 90 °, 120 ° et 180 °.

Built-in boiler with automatic control during steam cooking. Opening the door at 60 °, 90 °, 120 ° and 180 °.

Sistema de lavagem automático incluído
Système de lavage automatique inclus
Sistema de lavado automático incluido
Automatic washing system included

Compatível / compatible / compatible / compatible GN 1/1





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFTSBE711 2106.640
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.124,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	730x849x850
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr/mm	7
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	68
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30/270
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	102
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 Bi-Dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	15
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFTSBE1111 2106.642
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.199,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	730x849x1130
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr/mm	11
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	68
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30/270
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	141
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 Bi-Dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	19
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

elétrico
électrique
eléctrico
electric

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281


Forno elétrico combinado para tabuleiros GN1/1 . Equipado até 4 ventiladores distribuídos em altura para garantir uma cozedura uniforme para todos os seus pratos.
Pode configurar até 100 receitas da maneira mais fácil e imediata possível e configurar até 10 etapas de cozedura.

Horno eléctrico combinado para bandejas GN1 / 1. Equipado con hasta 4 ventiladores distribuidos en altura para asegurar una cocción uniforme de todos tus platos.
Puede configurar hasta 100 recetas de la forma más fácil e inmediata posible y configurar hasta 10 pasos de cocción.

Four électrique combiné pour plateaux GN1 / 1. Équipé de jusqu'à 4 ventilateurs répartis en hauteur pour assurer une cuisson uniforme de tous vos plats.
Vous pouvez configurer jusqu'à 100 recettes de la manière la plus simple et la plus immédiate possible et configurer jusqu'à 10 étapes de cuisson.

Combined electric oven for GN1 / 1 trays. Equipped with up to 4 fans distributed in height to ensure uniform cooking for all your dishes.
You can configure up to 100 recipes in the easiest and most immediate way possible and configure up to 10 cooking steps.

Compatível / compatible / compatible / compatible GN 1/1





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFBME2011 2106.626
Preço / Prix / Precio / Price	€	17.627,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x1900
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr	20X 1/1
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	66
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30/270
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	247,2
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	4 Bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	31
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFBMG2011 2106.628
Preço / Prix / Precio / Price	€	19.351,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	930x1160x2060
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr	20X 1/1
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	66
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30/260
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	277
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	4 Bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

elétrico / électrique / eléctrico / electric

gás / gaz / gas / gas

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

FORNOS COMBINADOS COMPACT - ELETRÓNICOS - UDF

FOURS COMBI BOILER - COMPACT - ÉLETRONIQUES - UDF
HORNOS COMBI DE BOILER - COMPACT - ELECTRÓNICOS - UDF
COMBI OVENS BOILER - COMPACT - ELECTRONIC - UDF


Fornos combinados elétricos COMPACT para tabuleiros GN 1/1.
Com apenas 50 cm de largura, este forno oferece todas as inovações que irá garantir um resultado de alto nível. Máxima eficiência no menor espaço, com a possibilidade de usar 100 receitas programáveis!

Hornos combinados eléctricos COMPACT para bandejas GN 1/1.
Solo 50 cm de ancho, este horno ofrece todas las innovaciones que garantizará un resultado de alto nivel. ¡Máxima eficiencia en el mínimo espacio, con posibilidad de utilizar 100 recetas programables!

Fours combinés électriques COMPACT pour plateaux GN 1/1.
Seulement 50 cm de large, ce four offre toutes les innovations cela garantira un résultat de haut niveau. Efficacité maximale dans le plus petit espace, avec la possibilité d'utiliser 100 recettes programmables!

COMPACT electric combined ovens for GN 1/1 trays.
Only 50 cm wide, this oven offers all the innovations that will guarantee a high level result. Maximum efficiency in the smallest space, with the possibility of using 100 programmable recipes!

Compatível / compatible / compatible / compatible GN 1/1





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCBME611 2106.630
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.956,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x930x700
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr GN 1/1	6
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	68
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30/270
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	70,8
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Bi-Dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	7,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCBME1011 2106.632
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.027,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x930x970
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr GN 1/1	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	68
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30/270
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	95,2
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 Bi-Dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	15,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

elétrico
électrique
eléctrico
electric

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

Embora tenha apenas 50 cm de largura, possui todo o potencial para alcançar a uniformidade ideal de cozedura. Um forno compacto, rápido, intuitivo e simples. Projetado para restaurantes que devem aliar toda a tecnologia de um produto de última geração com espaço limitado na cozinha. Eficiência máxima em espaço mínimo.


Aunque solo tiene 50 cm de ancho, tiene todo el potencial para lograr la uniformidad de cocción ideal. Un horno compacto, rápido, intuitivo y sencillo. Diseñado para restaurantes que deben combinar toda la tecnología de un producto de vanguardia con un espacio limitado en la cocina. Máxima eficiencia en el mínimo espacio.

Bien qu il ne mesure que 50 cm de large, il a tout le potentiel pour atteindre l uniformité de cuisson idéale. Un four compact, rapide, intuitif et simple. Conçu pour les restaurants qui doivent combiner toute la technologie d un produit de pointe avec un espace limité dans la cuisine. Efficacité maximale dans un espace minimum.

Although it is only 50 cm wide, it has all the potential to achieve the ideal cooking uniformity. A compact, fast, intuitive and simple oven. Designed for restaurants that must combine all the technology of a cutting edge product with limited space in the kitchen. Maximum efficiency in minimum space.

Sistema de lavagem automático incluído
Système de lavage automatique inclus
Sistema de lavado automático incluido
Automatic washing system included

Compatível / compatible / compatible / compatible
GN 1/1





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCTSE611
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.654
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.698,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x930x700
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr	6
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	68
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30/270
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	70,8
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Bi-Dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	7,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCTSE1011
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.656
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.013,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x930x970
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	68
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30/270
Peso / Poids / Peso / Weight	Kg	95,2
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 Bi-Dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	15,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

elétrico / électrique / eléctrico / electric
gás / gaz / gas / gas

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

FORNOS VAPOR DIRETO - TOUCH - UDF
FOURS VAPEUR DIRECT - TOUCH - UDF
HORNOS COMBI - VAPOR DIRECTO - TOUCH - UDF
DIRECT STEAM OVENS - TOUCH - UDF

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM

500 receitas programáveis que se activam com um simples toque, para confeccionar os seus pratos de forma homogénea. Pode variar as técnicas de cozedura a oferecer aos seus clientes graças à possibilidade de utilizar o vapor.
O forno possui abertura de porta de 60 °, 90 °, 120 ° e 180 °.


500 recetas programables que se activan con un simple toque, para hacer tus platos de forma homogénea. Podrás variar las técnicas de cocción para ofrecer a tus clientes gracias a la posibilidad de utilizar vapor.
El horno tiene una apertura de puerta de 60 °, 90 °, 120 ° y 180 °.

500 recettes programmables qui s'activent d'une simple pression, pour réaliser vos plats de manière homogène. Vous pouvez varier les techniques de cuisson à proposer à vos clients grâce à la possibilité d'utiliser la vapeur.
Le four a une ouverture de porte de 60 °, 90 °, 120 ° et 180 °.

500 programmable recipes that can be activated with a single touch, to make your dishes homogeneously. You can vary the cooking techniques to offer your customers thanks to the possibility of using steam.
The oven has a door opening of 60 °, 90 °, 120 ° and 180 °.

Sistema de lavagem automático incluído
Système de lavage automatique inclus
Sistema de lavado automático incluido
Automatic washing system included

Compatível / compatible / compatible / compatible
GN 1/1
600x400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFTSE416	UDFTSG416
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.634	2106.646
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.654,00	10.024,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x700	850x1035x800
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	GN1/1-600x400 x 4	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30 - 270	30 - 260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	92,4	102
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 bi-dir.	1 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	7,8	9,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFTSE616	UDFTSG616
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.636	2106.648
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.478,00	11.091,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x850	850x1035x950
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	GN1/1 - 600x400 x 6	6
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30-270	30 - 260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	108,2	123
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 bi-dir.	2 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	11,4	13,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFTSE1016	UDFTSG1016
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.638	2106.650
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.890,00	13.756,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x1035x1130	850x1035x1230
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	GN1/1 - 600x400 x 10	10
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30 - 270	30 - 260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	140,4	158
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	3 bi-dir.	3 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	17	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

elétrico / électrique / eléctrico / electric
gás / gaz / gas / gas

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM

O forno mais potente desta linha, equipado com 4 ventiladores distribuídos em altura, para garantir uma cozedura uniforme a todos os seus pratos.
Cozinhe o primeiro e o segundo pratos e acompanhamentos no carro removível de 20 tabuleiros: a estanquecidade impecável da câmara de cozedura é garantida por uma engenhosa patente exclusiva.
Somente com esta tecnologia pode realmente sentir-se à vontade para cozinhar grandes quantidades, sem sacrificar a atenção aos detalhes necessários para alcançar um resultado de qualidade.


El horno más potente de esta línea, equipado con 4 ventiladores distribuidos en altura, para garantizar una cocción uniforme de todos tus platos.
Cocine el primer y segundo plato y guarniciones en el carro extraíble de 20 sartenes: la impecable estanqueidad de la cámara de cocción está garantizada por una ingeniosa patente exclusiva.
Solo con esta tecnología puede sentirse realmente cómodo cocinando grandes cantidades, sin sacrificar la atención al detalle necesaria para lograr un resultado de calidad.

Le four le plus puissant de cette gamme, équipé de 4 ventilateurs répartis en hauteur, pour assurer une cuisson uniforme de tous vos plats.
Faites cuire les premier et deuxième plats et accompagnements dans le chariot amovible de 20 plateaux: l'étanchéité impeccable de la chambre de cuisson est garantie par un ingénieux brevet exclusif.
Ce n'est qu'avec cette technologie que vous vous sentirez vraiment à l'aise de cuisiner de grandes quantités, sans sacrifier l'attention au détail nécessaire pour obtenir un résultat de qualité.

The most powerful oven in this line, equipped with 4 fans distributed in height, to ensure uniform cooking for all your dishes.
Cook the first and second dishes and side dishes in the 20-tray removable trolley: the impeccable tightness of the cooking chamber is guaranteed by an ingenious exclusive patent.
Only with this technology can you really feel comfortable cooking large quantities, without sacrificing the attention to detail necessary to achieve a quality result.

Sistema de lavagem automático incluído
Système de lavage automatique inclus
Sistema de lavado automático incluido
Automatic washing system included

Compatível / compatible / compatible / compatible
GN 1/1
600x400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFTSE2011 2106.644
Preço / Prix / Precio / Price	€	22.734,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	930x1035x1900
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	GN1/1 x 20
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	66
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30 - 270
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	247,2
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	4 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	31
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFTSG2011 2106.652
Preço / Prix / Precio / Price	€	24.978,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	930x1162x1954
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	GN1/1 x 20
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	66
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	30 - 260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	277
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	4 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Recomenda-se a ligação a depurador nos fornos a vapor
Le raccordement à l'épurateur dans les fours à vapeur est recommandé
Se recomienda la conexión al depurador en hornos de vapor
Connection to scrubber in steam ovens is recommended

elétrico / électrique / eléctrico / electric
gás / gaz / gas / gas

OPCIONAIS UDF / OPTIONNELLES UDF / OPCIONALES UDF / UDF OPTIONALS 280>281

	Cód.	Desc.	€
	2106.706	SUPORTE PORTA TABULEIROS AÇO INOX MOD 416/616/1016	1.118,00
	2106.643	SUPORTE FORNOS UDFTSBE711 (2106.640) e UDFTSBE1111 (2106.642)	1.118,00
	2106.758	SUPORTE PARA FORNO UDFTSG1021 -10X2/1 GN (2106.755)	1.206,00
	2106.708	KIT DE SOBREPOSIÇÃO EM AÇO INOX MOD 416/616/1016	796,00
	2106.710	ESTUFA ELET UDEAPT1064 10T 60x40 MOD.UDFS416/6	3.017,00
	2106.711	ESTUFA ELET UDEAPT1064 10T 60x40 MOD.UDFBM-TS416/6	3.560,00
	2106.712	CHAMINE MOTORIZADA CONDENSADOS MODELO UDFS416	2.195,00
	2106.714	CHAMINE MOTORIZADA CONDENDADOS MODELO UDFS616/1016	2.195,00
	2106.716	CHAMINE MOTORIZADA CONDENSADOS MOD UDFBM416/UDFTS4	2.195,00
	2106.718	CHAMINE MOTORIZADA CONDENSADOS MOD UDFBM-T616/1016	2.195,00

	Cód.	Desc.	€
	2106.720	CHAMINE MOTORIZADA CONDENSADOS UDFTS1664/UDFBM2011	2.764,00
	2106.722	CHUVEIRO EXTERNO MODELOS 416/616/1016/1664/2011	411,00
	2106.518	CHUVEIRO EXTERNO PARA MODELOS 416/616/1016	354,00
	2106.724	SISTEMA AUTOMÁTICO LAVAGEM UDFBM/TS416/616/1016	934,00
	2106.520	SISTEMA AUTOMÁTICO DE LAVAGEM MOD.ELECT.TOUCH 416/616/1016	808,00
	2106.726	SONDA AO CENTRO MODELOS UDFBM-TS416/616/1016/1664	365,00
	2106.522	SONDA AO CENTRO P/MODELOS ELECTR.TOUCH 416/616/1016	365,00
	2106.728	CARRO CARRELADO EXTRAIVEL 20x1/1GN MODELOS 2011	4.307,00
	2106.730	CARRO CARRELADO EXTRAIVEL 16x(60x40) MODELOS 1664	4.065,00
	2106.732	GRELHA INOX AISI 304 P/ASSAR VERTICAL 8 FRANGOS	158,00
	2106.734	TABULEIRO INOX AISI 304 1/1GN RECOLHA-GORDURAS	64,00



Compatível / Compatible

GN 1/1
600x400

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFMGDE416
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.314
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.496,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	932x974x829
Capacidade da câmara / chambre capacité / capacidad cámara / Chamber capacity	nr/mm	4x 1/1 - 4x 600x400
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	68
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	50/260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	99 / 116,8
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FMG06G DG - GÁS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2183.037
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.954,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	920X780X770
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	6x GN 1/1
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Potência Térmica Nominal/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	18,5/15900
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	140
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		XAMG20D - GÁS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2128.978
Preço / Prix / Precio / Price	€	15.052,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1030x980x1010
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	10X GN2/1
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	70
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Potência Térmica Nominal/ Nominal Thermal Power	kW/ Kcal	27/23220
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	220
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FEM110 - ELETRON-VAPOR IND.
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2129.238
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.310,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	940x900x1050
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	640x420x670
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	60
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	15,6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	205
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

confirmar disponibilidade dos produtos desta página
confirmer la disponibilité des produits sur cette page
confirmar la disponibilidad de los productos de esta página
confirm the availability of the products on this page

Dotadas de uma ampla cuba moldada e arredondada e de resistências especiais de aço inox de alta duração. Termostatos de regulação e segurança, cabeça removível para fácil limpeza, micro interruptor de segurança.

Doté d'une grande cuve moulé et arrondie et des résistances spéciales en acier inoxydable à haute durée. Thermostats de régulation et de sécurité, tête amovible pour un nettoyage facile, micro interrupteur de sécurité.

Dotadas de una amplia cuba moldeada y redondeada y resistencias especiales de acero inoxidable de alta duración. Termostatos de regulación y de seguridad, cabeza desmontable para una fácil limpieza, micro interruptor de seguridad.

Equipped with a wide, rounded shaped vat and special stainless steel heating elements of high duration. Regulation and safety thermostats, removable head for easy cleaning, safety micro switch.





SIMPLES / SIMPLE / SIMPLE / SIMPLE

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FRE6	FRE9	FRE9	FRE12
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2129.906	2129.908	2129.910	2129.912
Preço / Prix / Precio /Price	€	737,00	828,00	954,00	1.082,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	290x520x 295/435	290x585x 295/435	290x585x 295/435	375x690x 310/450
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	5/6	8/9	8/9	10/12
Dim. Cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesta / Basket Dim.	mm	-	-	-	-
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	11	12	13	18
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3	3	6	9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	400	400



DUPLAS / DOUBLES / DOBLES / DOUBLES

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FRE6+6	FRE9+9	FRE12+12
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2129.914	2129.916	2129.918
Preço / Prix / Precio /Price	€	1.368,00	1.685,00	1.859,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	583x555x 295/435	580x585x 295/435	750x690x 310/450
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	5/6+5/6	8/9+8/9	10/12+10/12
Dim. Cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesta / Basket Dim.	mm	-	190x240x100	235x285x110
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	19	20	32
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3+3	6+6	9+9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400	400

Dimensão de profundidade inclui torneira
La profondeur comprend le robinet
Dimensión de profundidad incluye grifo
Depth dimension includes faucet

Painel sujeito a alterações | Panneau objet de modifications | Panel sujeto a cambio | Panel subject to change.

FRITADEIRAS GÁS BANCADA
FRITEUSES GAZ DE GRADIN
FREIDORAS GAS DE SOBREMESA
GAS FRYERS COUNTERTOP

Uma linha única de fritadeiras a gás com a menor fritadeira a gás do mundo (RFG 8), ideal para rulotes de comida, mercados e pontos de venda com consumo elétrico limitado.
• Iluminação piezoeléctrica e queimador piloto.
• Tubo posterior para saída de gás.
• Suporte de cesto filtrante para grandes restos fritos ou para fritar rosquinhas ou pedaços grandes sem cesto.
Limpeza: dispositivo de drenagem de segurança em aço inoxidável. Tanque estampado e levemente inclinado sem nenhum resíduo de óleo. Exclusivo sistema de remoção de queimadores em caso de intervenção técnica.
Características: Iluminação piezoeléctrica, botão de regulação, queimador de alta potência por baixo do depósito, depósito em inox isolado com nível de óleo mini/maxi, tampa em inox.
Fornecido em GLP com conjunto de injetores de GN.

Une gamme unique de friteuses gaz avec la plus petite friteuse gaz au monde (RFG 8), idéale pour les camions de nourriture, marchés et points de vente avec une consommation électrique limitée.
• Éclairage piezo et veilleuse.
• Tuyau arrière pour sortie de gaz.
• Porte-panier filtrant pour gros restes frits ou pour la friture de beignets ou de gros morceaux sans panier.
Nettoyage : dispositif de vidange de sécurité en acier inoxydable. Réservoir embouti et légèrement incliné sans aucun résidu d'huile. Système exclusif de retrait des brûleurs en cas d'intervention technique.
Caractéristiques : Eclairage piezo, bouton de réglage, brûleur haute puissance sous la cuve, cuve inox isolée avec niveau d'huile mini/maxi, couvercle inox.
Livré en GPL avec un jeu d'injecteurs NG.

Una gama única de freidoras a gas con la freidora a gas más pequeña del mundo (RFG 8), ideal para camiones de comida, mercados y puntos de venta con un consumo eléctrico limitado.
• Encendido piezoeléctrico y quemador piloto.
• Tubo trasero para salida de gas.
• Soporte cesta filtrante para grandes restos de fritos o para la fritura de rosquillas o piezas grandes sin cesta.
Limpieza: dispositivo de drenaje de seguridad de acero inoxidable. Depósito estampado y ligeramente inclinado sin restos de aceite. Exclusivo sistema de extracción de quemadores en caso de intervención técnica.
Características: Iluminación piezoeléctrica, perilla de regulación, quemador de alta potencia debajo del tanque, tanque de acero inoxidable aislado con nivel de aceite mini/maxi, tapa de acero inoxidable. Se suministra en GLP con juego de inyectores GN.

A unique range of gas fryers with the smallest gas fryer in the world (RFG 8), ideal for foodtrucks, markets and point of sales with a limited electric consumption.
• Piezo lighting and pilot burner.
• Back pipe for gas exit.
• Filtering basket holder for big fried rests or for the frying of doughnuts or large pieces without any basket.
Cleaning: stainless steel safety draining device. Stamped and slightly tilted tank without any oil residue. Exclusive removal system of burners in case of technical intervention.
Features: Piezo lighting, regulation knob, high power burner under the tank, insulated stainless steel tank with oil level mini/maxi, stainless steel lid.
Supplied in LPG with a set of NG injectors.



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RFG8 2230.382
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.494,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	250 x 700 x 325
Dim. Cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesta / Basket Dim.	mm	128 x 270 x 110
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	8
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	25
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4
Rendimento / Rendiment / Rendimiento / Output	kg/h	13

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RFG12 2230.384
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.979,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x700x510
Dim. Cesto / Dim. Panier/ Dim. Cesta / Basket Dim.	mm	250x270x110
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	12
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	34
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8
Rendimento / Rendiment / Rendimiento / Output	kg/h	18

Dotadas de uma ampla cuba moldada e arredondada e de resistências especiais de aço inox de alta duração. Termostatos de regulação e segurança, cabeça removível para fácil limpeza, micro interruptor de segurança.
UFRI7LTS e UFRI2X7LTS tem contactor.

Dotadas de una amplia cuba moldeada y redondeada y resistencias especiales de acero inoxidable de alta duración. Termostatos de regulación y de seguridad, cabeza desmontable para una fácil limpieza, micro interruptor de seguridad.
UFRI7LTS y UFRI2X7LTS con contactor.

Doté d'une grande cuve moulé et arrondie et des résistances spéciales en acier inoxydable à haute durée. Thermostats de régulation et de sécurité, tête amovible pour un nettoyage facile, micro interrupteur de sécurité.
UFRI7LTS et UFRI2X7LTS avec contacteur.

Equipped with a wide, rounded shaped vat and special stainless steel heating elements of high duration. Regulation and safety thermostats, removable head for easy cleaning, safety micro switch.
UFRI7LTS and UFRI2X7LTS with contactor.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UFRI7LTS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3010.110
Preço / Prix / Precio / Price	€	316,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	290X410X290
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	7
Largura Cesto / Largeur Panier/ Ancho Cesta / Basket Width	mm	190
Profundidade Cesto / Profondeur Panier / Profundidad Cesta / Basket Depth	mm	220
Altura Cesto / Hauteur Panier / Altura Cesta / Basket Height	mm	110
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	6
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UFRI2X7LTS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3010.112
Preço / Prix / Precio / Price	€	598,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560X460X370
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	2x7
Largura Cesto / Largeur Panier/ Ancho Cesta / Basket Width	mm	190
Profundidade Cesto / Profondeur Panier / Profundidad Cesta / Basket Depth	mm	220
Altura Cesto / Hauteur Panier / Altura Cesta / Basket Height	mm	110
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	13
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2x3,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UFRI 8 400V	UFRI 10 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3010.022	3010.018
Preço / Prix / Precio / Price	€	634,00	586,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	290x460x370	325x495x370
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	7	10
Largura Cesto / Largeur Panier/ Ancho Cesta / Basket Width	mm	220	255
Profundidade Cesto / Profondeur Panier / Profundidad Cesta / Basket Depth	mm	190	255
Altura Cesto / Hauteur Panier / Altura Cesta / Basket Height	mm	110	110
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	7	9
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4,5	4,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UFRI 8+8 400V	UFRI 10+10 230V	UFRI 10+10 400V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3010.024	3010.020	3010.032
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.186,00	1.067,00	1.654,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x460x370	653x495x370	653x495x370
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	2x7	2x10	2x10
Largura Cesto / Largeur Panier/ Ancho Cesta / Basket Width	mm	220	255	255
Profundidade Cesto / Profondeur Panier / Profundidad Cesta / Basket Depth	mm	190	255	255
Altura Cesto / Hauteur Panier / Altura Cesta / Basket Height	mm	110	110	110
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	13	17	16
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2x4,5	2x4,5	2x8,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230	400

Painel sujeito a alterações | Panneau objet de modifications | Panel sujeto a cambio | Panel subject to change.

FRITADEIRAS ELÉTRICAS MÓVEL
FRITEUSES ÉLECTRIQUE MEUBLE
FREIDORAS ELÉCTRICAS MUEBLE
ELECTRIC FRYERS CUPBOARD

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Linha de móvel de rendimento melhorado, dotadas de uma ampla cuba arredondada e de resistências especiais de aço inox de alta duração. Termostatos de regulação e segurança, cabeça removível para fácil limpeza, micro interruptor de segurança. Cada modelo inclui uma cuba de filtragem de óleo.

Línea de mueble rendimiento mejorado, dotadas de una amplia cuba moldeada y redondeada y resistencias especiales de acero inoxidable de alta duración. Termostatos de regulación y de seguridad, cabeza desmontable para una fácil limpieza, micro interruptor de seguridad.
Cada modelo incluye un tanque de filtración de aceite.

Ligne de meuble de rendement amélioré, doté d'une grande cuve moulé et arrondie et des résistances spéciales en acier inoxydable à haute durée. Thermostats de régulation et de sécurité, tête amovible pour un nettoyage facile, micro interrupteur de sécurité. Chaque modèle comprend une cuve de filtrage d'huile.

Cabinet line of improved performance, equipped with a wide, rounded shaped vat and special stainless steel heating elements of high duration.. Regulation and safety thermostats, removable head for easy cleaning, safety micro switch. Each model includes an oil filtering tank.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FME15	FME20
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2129.920	2129.922
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.341,00	1.430,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	375x 655x 845/985	375x 755x 845/985
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	12/14	18/20
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.		235x275x105	235x385x105
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	29	32
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	9	12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FME30	FME40
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2129.924	2129.926
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.372,00	2.642,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	750x 655x 845/985	750x 755x 845/985
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	12/14+12/14	18/20+18/20
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.		235x275x105	235x385x105
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	55	60
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	9+9	12+12
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

Painel sujeito a alterações | Panneau objet de modifications | Panel sujeto a cambio | Panel subject to change.

Linha de móvel, dotada de amplas cubas de aço inox.
Acendimento piezoeléctrico com piloto, termopar, termostatos de segurança e de regulação de 90 a 190º C.
Dispositivos de utilização, inseridos no interior do móvel, garantindo a protecção dos mesmos. Cada modelo inclui uma cuba de filtragem de óleo.

Línea de mueble doté de cubas grandes en acero inoxidable.
Encendimiento piezoeléctrico con piloto, termopar, termostatos de seguridad y regulación de 90º-190 º C.
Dispositivos de utilización, integrado en el interior del mueble, lo que garantiza la protección de los mismos. Cada modelo incluye un tanque de filtración de aceite.

Ligne de meuble doté de cuves grandes en acier inoxydable.
Allumage piézoélectrique avec pilote, thermocouple, thermostats de sécurité et régulation de 90º-190 º C.
Dispositifs de utilisation, inséré dans le intérieur du meuble, assurer la protection de celui-ci. Chaque modèle comprend une cuve de filtrage d'huile.

Cabinet line equipped with large stainless steel vats.
Piezoelectric ignition with pilot, thermocouple, safety and regulation thermostats of 90º-190 º C.
Using devices, inserted into the cabinet, ensuring the protection thereof.
Each model includes an oil filtering tank.

GPL
ready



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FMG15	FMG20
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2129.928	2129.930
Preço/ Prix / Precio / Price	€	2.038,00	2.198,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	375x650x1100	375x750x1100
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	14	17,5
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	235x275x105	235x385x105
Consumo de Gás G20 / Consommation Gaz G20 / Consumo Gas G20 / Gas Consumption G20	m3/h	1,20	1,32
Consumo de Gás G30-G31 / Consommation Gaz G30-G31 / Consumo Gas G30-G31 / Gas Consumption G30-G31	kg/h	0,47	0,52
Potência / Puissance / Potencia / Power	Qn(kW)	13	14
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	44	47



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FMG30	FMG40
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2129.932	2129.934
Preço/ Prix / Precio / Price	€	3.532,00	3.873,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	750x650x1100	750x750x1100
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	14+14	17,5+17,5
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	235x275x105	235x385x105
Consumo de Gás G20 / Consommation Gaz G20 / Consumo Gas G20 / Gas Consumption G20	m3/h	2,40	2,65
Consumo de Gás G30-G31 / Consommation Gaz G30-G31 / Consumo Gas G30-G31 / Gas Consumption G30-G31	kg/h	0,95	1,05
Potência / Puissance / Potencia / Power	Qn(kW)	13+13	14+14
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	81	86

Painel sujeito a alterações | Panneau objet de modifications | Panel sujeto a cambio | Panel subject to change.

FRITADEIRAS PASTELARIA BOLAS BERLIM

FRITEUSES PÂTISSERIE BOULES BERLIN

FREIDORAS PASTELERÍA BOLAS BERLIN

PASTRY FRYERS BERLIN BALLS

Linha elétrica de bancada para pastelaria, dotada de amplas cubas e cestos de aço inox, de rendimento melhorado, com resistências especiais de aço inox de alta duração. Termostatos de regulação e segurança, cabeça removível para fácil limpeza, micro interruptor de segurança.
Linha a gás de bancada e de móvel para pastelaria, acendimento piezoeléctrico com piloto, termopar, termostatos de segurança e de regulação de 90 a 190º C.
Todos os modelos com torneira frontal para fácil descarga de óleo.

Línea eléctrica de mueble para pastelería, dotada de amplias cubas y cestas de acero inoxidable, de rendimiento mejorado, con resistencias especiales de acero inoxidable de alta duración. Termostatos de regulación y de seguridad, cabeza desmontable para una fácil limpieza, micro interruptor de seguridad.
Línea a gas de mueble para pastelería, encendimiento piezoeléctrico con pilota, termopar, termostatos de seguridad y regulación de 90º-190 ° C.
Todos los modelos con grifo frontal para descarga fácil de aceite.

Ligne électrique de gradin pour pâtisserie, doté de grandes cuves et des paniers en acier inoxydable, de rendement amélioré, avec résistances spéciales en acier inoxydable à haute durée. Thermostats de régulation et de sécurité, tête amovible pour un nettoyage facile, micro interrupteur de sécurité.
Ligne a gaz de gradin et meuble pour pâtisserie, allumage piézoélectrique avec pilote, thermocouple, thermostats de sécurité et régulation de 90º-190 ° C.
Tous les modèles avec robinet avant pour le décharge d'huile.

Electric cabinet line for pastry, equipped with large vats and baskets of stainless steel, improved performance, with special stainless steel heating elements of high duration. Regulation and safety thermostats, removable head for easy cleaning, safety micro switch.
Gas cabinet line for pastry, piezoelectric ignition with pilot, thermocouple, safety and regulation thermostats of 90º-190 ° C.
All models with front tap for easy oil discharge.







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UFRP-16 3010.038	UFRP-30 3010.040
Preço/ Prix / Precio / Price	€	1.033,00	1.622,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	530x460x370	665x650x370
Capacidade / Capacite / Capacidad/ Capacity	lt	16	30
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	465x225x105	570x415x105
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	12	20
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	9	15
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		FRE-20P 2129.902	FRE-40P 2129.904
Preço/ Prix / Precio / Price	€	1.592,00	2.150,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	750x675x260	750x775x260
Capacidade / Capacite / Capacidad/ Capacity	lt	18/20	34/37
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	560x275x105	600x400x105
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	24	29
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	9	9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

elétrico / électrique / eléctrico / electric

gás / gaz / gas / gas

bancada / plain de travail / encimera / worktop

Estrutura em aço inox AISI 304 com painéis extraíveis.
Painel electrónico LCD "Easytouch" com controle simples e imediato das seguintes funções: 12 ciclos de cozedura personalizada.
Memorização do ciclo precedente.
Ciclo " Melting" automático controlado na fase inicial.
Ciclo automático de lavagem da cuba.
Com levantamento automático do cesto.
As fritadeiras com filtragem de óleo vêm equipadas de padrão com rodas.

Estructura de acero inoxidable AISI 304 con paneles extraíbles.
Panel LCD "Easytouch" con control simple e inmediato de las siguientes funciones: 12 ciclos de cocción personalizada.
Memorización del ciclo precedente
Ciclo "Melting" automático controlado en la fase inicial.
Ciclo automático de lavado de la cuba.
Con levantamiento automático de la cesta.
Les friteuses avec filtration d'huile sont équipées de série de roues.

Cadre en acier inoxydable AISI 304 avec panneaux amovibles.
Panneau LCD électronique "Easytouch" avec contrôle simple et immédiat des fonctions suivantes: 12 cycles de cuisson personnalisée.
Mémorisation du cycle précédent.
Cycle de fusion automatique contrôlé dans la phase initiale.
Cycle de lavage automatique du réservoir.
Avec soulevement automatique du panier.
Las freidoras con filtración de aceite vienen equipadas de serie con ruedas.

AISI 304 stainless steel frame with removable panels.
Electronic LCD panel "Easytouch" with simple and immediate control of the following functions: 12 cycles of personalized cooking.
Memorizing the previous cycle.
Melting cycle automatic controlled in the initial phase.
Automatic washing cycle of the tank.
With automatic basket lifting.
The fryers with oil filtration come standard with wheels.





				800mm		900mm	
MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL				**UDIEFP25SE AC**	**UDIGFP25SE AC**	**UDIEFU25SE AC**	**UDIGFU25SE AC**
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE				**3800.362**	**3800.366**	**3800.364**	**3800.368**
Preço / Prix / Precio / Price		**€**		**7.985,00**	**10.105,00**	**8.292,00**	**10.709,00**
Dimensões / Dimensions / Dimensiones		mm		400x800x1260	400x800x1260	400x900x1260	400x900x1260
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity		lt		25	25	25	25
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.		mm		2x 140x365x130	2x 140x365x130	2x 140x365x130	2x 140x365x130
Produção Batatas Cong./ Production Frites Surgeles / Producción Patata Cong. /Frozen Potato Production		kg/h		~35	~30	~35	~30
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight		kg		75	92	75	92
Potência / Puissance / Potencia / Power		kW		6,6-13,2-20	9~25	6,6-13,2-20	9~25
Tensão / Tension / Tensión / Tension		V		400	230	400	230

CÓD.	OPCIONAL | OPTIONNEL | OPCIONAL | OPTIONAL		€
3800.350	Cesto Inteiro | Panier Entier | Cesta Entera | Whole Basket	365x300x130	CONSULTAR
3800.352	Cuba Recolha de Óleo Com Filtro | Bac de Collecte d'Huile Avec Filtre | Cuba de Recogida de Aceite Con Filtro | Oil Collection Tank With Filter	-	CONSULTAR
3800.354	Kit de Rodas | Kit de Roues | Kit de Ruedas | Wheel Kit	-	CONSULTAR

Sistema de filtragem do óleo
Système de filtrage de l'huile
Sistema de filtrado de aceite
Oil filtering system



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIEFR25
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3800.326
Preço / Prix / Precio / Price	**€**	**10.692,00**
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x 900x 1260
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	25
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	1x 300x 365x 130
Produção Batatas Congeladas / Production Frites Surgeles / Producción Patata Cong. / Frozen Potato Production	kg/h	~35
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	115
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	6,6-13,2-20
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

CÓD.	OPCIONAL | OPTIONNEL | OPCIONAL | OPTIONAL	€
3800.356	Filtro de papel para UDIEFR25 | Filtre en papier friteuse UDIEFR25 | Filtro de papel freidora UDIEFR25 | Paper filter fryer UDIEFR25	CONSULTAR
3800.358	Filtro de carvão ativado UDIEFR25 | Filtre à charbon actif friteuse UDIEFR25 | Filtro de carbón activado freidora UDIEFR25 | Activated carbon filter fryer UDIEFR25	CONSULTAR

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

*
TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL
Temporairement indisponible
Temporariamente indisponible
Temporarily unavailable



Levantamento automático do cesto / Relevage automatique des paniers
Elevación automática de cestas / Automatic basket lifting

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		NEFEP9122A 3901.720
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.772,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	22
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	240x420x180
Produção Batatas Cong./ Production Frites Surgeles /Producción Patata Cong. /Frozen Potato Production	kg/h	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	81/-
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	22
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Filtragem automática do óleo / Filtration automatique de l'huile
Filtración automática de aceite / Automatic oil filtering

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		NEFEP9122F 3901.726
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.919,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	22
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	240x420x180
Produção Batatas Cong./ Production Frites Surgeles /Producción Patata Cong. /Frozen Potato Production	kg/h	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	94/-
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	22
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Levantamento automático do cesto / Relevage automatique des paniers
Elevación automática de cestas / Automatic basket lifting
Filtragem automática do óleo / Filtration automatique de l'huile
Filtración automática de aceite / Automatic oil filtering

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		NEFEP9122FA 3901.730
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.996,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	22
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	240x420x180
Produção Batatas Cong./ Production Frites Surgeles /Producción Patata Cong. /Frozen Potato Production	kg/h	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	104/-
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	22
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

elétrico
électrique
eléctrico
electric

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Levantamento automático do cesto / Relevage automatique des paniers
Elevación automática de cestas / Automatic basket lifting

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		NEFGP9123A 3901.738
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.456,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	23
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	340x420x200
Produção Batatas Cong./ Production Frites Surgeles /Producción Patata Cong. /Frozen Potato Production	kg/h	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	-111
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Filtragem automática do óleo / Filtration automatique de l'huile
Filtración automática de aceite / Automatic oil filtering

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		NEFGP9123F 3901.742
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.247,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	23
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	340x420x200
Produção Batatas Cong./ Production Frites Surgeles /Producción Patata Cong. /Frozen Potato Production	kg/h	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	-105
Potência Gás / Puissance Gaz / Potencia Gas / Gas Power	kW	25
Potência Elétrica / Puissance Electrique / Potencia Elétrica / Electric Power	kW	0,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Levantamento automático do cesto / Relevage automatique des paniers
Elevación automática de cestas / Automatic basket lifting
Filtragem automática do óleo / Filtration automatique de l'huile
Filtración automática de aceite / Automatic oil filtering

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		NEFGP9123FA 3901.744
Preço / Prix / Precio / Price	€	15.848,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x900x900
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	lt	23
Dimensão cesto / Dim. panier / Dim. cesta / Basket dim.	mm	340x420x200
Produção Batatas Cong./ Production Frites Surgeles /Producción Patata Cong. /Frozen Potato Production	kg/h	-
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	-111
Potência Gás / Puissance Gaz / Potencia Gas / Gas Power	kW	25
Potência Elétrica / Puissance Electrique / Potencia Elétrica / Electric Power	kW	0,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

gás
gaz
gas
gas

CARROS BANHO-MARIA
CHARIOTS BAIN-MARIE
CARROS BAÑO-MARIA
BAIN MARIES TROLLEYS

Carro de transporte banho-maria para 3 containers GN1/1.
Containers (Altura Máxima 200mm), guías e tampas não incluídos.
Saída de Água.
Com 4 rodas.

Carro de transporte térmico banho maría para 3 containers GN1/1.
Containers (Altura Máxima 200mm), guías y tapas no incluidos.
Salida de agua.
Con 4 ruedas.

Chariots de transport thermiques bain-marie pour 3 containers GN1/1.
Containers (Hauteur Máximum 200mm), guides et couvercles ne sont pas inclus.
Drainage d'eau.
Avec 4 roues.

Water bath thermal trolleys for 3 GN1/1 containers.
Containers (Maximum Height 200mm), guides and lids not included.
Water Drainer.
With 4 wheels.



30º- 90º



Algumas configurações possíveis
Quelques configurations possibles
Algunas configuraciones posibles
Some possible configurations



3X GN 1/1



1X GN 1/1 +
2x GN 1/2 + 3x GN 1/3



1X GN 1/1 +
4xGN 1/4 + 3x GN1/3

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCTBM3 5700.820
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.915,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x1100x850
Volume / Volume / Volumen / Volume	m³	0,65
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	3xGN1/1
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	41
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2

Containers, guías e tampas não incluídos
Containers, guides et couvercles ne sont pas inclus
Containers, guías y tapas no incluidos
Containers, guides and lids not included

CONTAINERS E TAMPAS / BACS ET COUVERCLES / BANDEJAS Y TAPAS / CONTAINERS AND COVERS - GASTRONORM: Pág. 306



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CCBM 311 3 GN1/1 2098.766	CCBM 411 4 GN1/1 2098.768
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.875,00	2.370,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	665x1145x850	665x1470x850
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	3xGN1/1	4 GN1/1
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,1	2,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UFC11 3500.370
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.629,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1300x680x920
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	3 x GN 1/1 - 200
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

opcional
opcionnel
opcional
optional

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		AQUECIDO E 180 12X1/1 GN	AQUECIDO VENTILADO F180 12GN1/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2134.002	2134.004
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.670,00	5.280,00
Dimensões Ext. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	525x 700x 1355	525x 770x 1355
Dimensões Int. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	330x 540x 1000	330x 540x 1000
Potência/ Puissance/ Potencia/ Power	kW	0,8	1
Tensão/ Tension/ Tensión/ Tension	V	230	230
Capacidade Tabuleiros / Capacité Plateaux / Capacidad Bandejas / Tray capacity	nr	12x1/1 GN	12x1/1 GN
Temperatura/ Température/ Temperatura/ Temperature	°c	+30/+90	+30/+90
Espaço Entre Guias/ Espace entre les guides/	mm	80	80
Peso Bruto/ Poids Brut/	Kg	60	65



2134.010



2134.012

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		REFRIGERADO C180 12GN1/1	REFRIGERADO C/ COMPRESSOR K 180 12X1/1 GN
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2134.010	2134.012
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.887,00	7.516,00
Dimensões Ext. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	525x 825x 1355	525x 770x 1605
Dimensões Int. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	330x 540x 1000	330x 540x 1000
Potência/ Puissance/ Potencia/ Power	kW	0,24	0,24
Tensão/ Tension/ Tensión/ Tension	V	230	230
Capacidade Tabuleiros / Capacité Plateaux / Capacidad Bandejas / Tray capacity	nr	12x1/1 GN	12x1/1 GN
Temperatura/ Température/ Temperatura/ Temperature	°c	+2/+8	+2/+8
Espaço Entre Guias/ Espace entre les guides/	mm	80	80
Peso Bruto/ Poids Brut/	Kg	70	95



2134.014



2134.018



2134.020

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MISTO CF150 4+6 GN1/1	MISTO CF240 8+8GN1/1	MISTO CF360 12+12GN1/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2134.014	2134.018	2134.020
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.915,00	10.444,00	11.733,00
Dimensões Ext. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	525x 810x 1285	920x 805x 1190	920x 825x 1355
Dimensões Int. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	-	-	-
Compartimento Refrigerado	mm	330x 540x 348	330x 540x 668	330x 540x 1000
Compartimento Aquecido	mm	330x 540x 508	330x 540x 668	330x 540x 1000
Classe de isolamento/ Classe d´isolation		IP 44	IP 44	IP 44
Tensão/ Tension/ Tensión/ Tension	V	230	230	230
Capacidade Tabuleiros / Capacité Plateaux / Capacidad Bandejas / Tray capacity	nr	4+6GN 1/1	8+8GN 1/1	12x1/1 GN
Refrigerador/ Refrigerateur/ Refrigerador/ Cooling	w	180	180	180
Aquecimento/ Chauffage/ Calefación/ Heating	W	1000	1000	1000
Temperatura/ Température/ Temperatura/ Temperature	°c	+2/+8 +30/+90	+2/+8 +30/+90	+2/+8 +30/+90
Espaço Entre Guias/ Espace entre les guides/	mm	80	80	80
Peso Bruto/ Poids Brut/	Kg	70	115	135



2134.022



2134.024

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		NEUTRO S180 12GN1/1	NEUTRO DUPLO SS360R 12+12GN1/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2134.022	2134.024
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.300,00	6.384,00
Dimensões Ext. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	525x 700x 1330	920x 700x 1330
Dimensões Int. / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	330x 540x 1000	330x 330x 540x 1000
Classe de isolamento/ Classe d´isolation		IP 44	IP 44
Capacidade Tabuleiros / Capacité Plateaux / Capacidad Bandejas / Tray capacity	nr	12x 1/1GN	GN 12+12 1/1 GN
Temperatura/ Température/ Temperatura/ Temperature	°c	ambiente	ambiente
Espaço Entre Guias/ Espace entre les guides/	mm	80	80
Peso Bruto/ Poids Brut/	Kg	50	100

CARROS MANTEDORES AQUECIDOS BANQUETES
CHARRIOTS MAINTENEURS CHAUFFÉS BANQUETS
CARROS MANTENEDORES CALENTADOS BANQUETES
HEATED TROLLEY MAINTEINERS FOR BANQUETS

Corpo em aço inoxidável
Termostáto digital
Indicador de aquecimento interior
Sistema de humidificação
Gaveta removível e de fácil limpeza
Fechadura magnética
Rodas bloqueáveis para melhor estabilização
Isolamento de poliuretano 40kg/m3

Corps en acier inoxydable
thermostat numérique
indicateur de chauffage intérieur
système d'humidification
Tiroir amovible et facile à nettoyer
serrure magnétique
Roues verrouillables pour une meilleure stabilisation
Isolation polyuréthane 40kg/m3

Cuerpo de acero inoxidable
termostato digital
indicador de calefacción interior
sistema de humidificación
Cajón extraíble y fácil de limpiar
cerradura magnética
Ruedas bloqueables para una mejor estabilización.
Aislamiento de poliuretano 40kg/m3

Stainless steel body
digital thermostat
indoor heating indicator
humidification system
Removable, easy-to-clean drawer
magnetic lock
Lockable wheels for better stabilization
Polyurethane insulation 40kg/m3





50º - 90º

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CARRO MANTEDOR UDCM 5900.200
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.339,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	810x930x1660
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	15xGN2/1 - 30xGN1/1
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	166
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



50º - 90º

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CARRO MANTEDOR UDCM1 5900.205
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.530,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	625x845x1890
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	18xGN2/1 - 36xGN1/1
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	141
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



50º - 90º

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CARRO MANTEDOR UDCM2 5900.210
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.567,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	1310x845x1890
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	36xGN2/1 - 72xGN1/1
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	253
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Corpo em aço inoxidável
Termostáto digital
Indicador de aquecimento interior
Sistema de humidificação
Gaveta removível e de fácil limpeza
Fechadura magnética
Rodas bloqueáveis para melhor estabilização
Isolamento de poliuretano 40kg/m3

Corps en acier inoxydable
thermostat numérique
indicateur de chauffage intérieur
système d'humidification
Tiroir amovible et facile à nettoyer
serrure magnétique
Roues verrouillables pour une meilleure stabilisation
Isolation polyuréthane 40kg/m3

Cuerpo de acero inoxidable
termostato digital
indicador de calefacción interior
sistema de humidificación
Cajón extraíble y fácil de limpiar
cerradura magnética
Ruedas bloqueables para una mejor estabilización.
Aislamiento de poliuretano 40kg/m3

Stainless steel body
digital thermostat
indoor heating indicator
humidification system
Removable, easy-to-clean drawer
magnetic lock
Lockable wheels for better stabilization
Polyurethane insulation 40kg/m3



0º - 90º

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCTA1 5200.030
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.796,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	717x888x1803
Dimensões Internas /Dim. Int. /Dim. Internas /Internal Dim.		510x680x1340
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	11xGN2/1 - 22xGN1/1
Espaço entre Guias /Espace guides /Espacio guias /Guides space	mm	70
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	111
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



0º - 90º

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDCTA2 5200.032
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.308,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones (LPA)	mm	1352x888x1803
Dimensões Internas /Dim. Int. /Dim. Internas /Internal Dim.		510x680x1340 x2
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	2x11xGN2/1 - 2x22xGN1/1
Espaço entre Guias /Espace guides /Espacio guias /Guides space	mm	70
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	200
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

ASSADORES DE FRANGO VERTICAIS
RÔTISSOIRES À POULETS
ASADORES DE POLLOS
CHICKEN ROASTING SPITS

Assador vertical elétrico, com duas portas pivotantes e duas pegas, espetos rotativos, modelo com três "espadas" centrais e duas "espadas" lateriais, painel de comandos de fácil acesso.

Asador vertical eléctrico, con dos puertas pivotantes y dos asas, espetos rotativos, modelo con tres "espadas" centrales y dos "espadas" laterales, panel de control de fácil acceso.

Rôtissoire verticale électrique avec deux portes battantes et deux poignées, brochettes rotatives, modèle avec trois "épées" centrales et deux "épées" latérales, panneau de contrôle facilement accessible.

Electric vertical grill, with two pivoting doors and two handles, rotating spikes, model with three central "swords" and two lateral "swords", easily accessible control panel.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAF210E 2012.702E	UDAF315E 2012.704E	UDAF420E 2012.706E
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.379,00	2.963,00	3.506,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x 450x 610	1100x 450x 780	1100x 450x 970
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	2	3	4
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	10-12	15-18	20-24
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	-48	-61	-74
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8,4	12,6	16,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	380	380	380



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAF630E 2012.708E	UDAF840E 2012.712E
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.577,00	5.984,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x 450x 1730	1100x 450x 1960
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	6	8
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	30-36	40-48
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-113	-137
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	25,2	33,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	380	380



elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAFDOBLE11 2012.714E	UDAFDOBLE15 2012.716E
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.305,00	7.910,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x 450x 1730	1100x 450x 1890
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	11	15
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	55-66	75-90
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-134	-157
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	25,2	33,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	380	380



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ESTUFA RE/2 2230.043
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.745,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x700x1050
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	80
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	-







2230.040 2230.041

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		RBG/8 2230.040	RBG/12 2230.041
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.807,00	3.098,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x350x955	1100x450x780
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	40-	-61
Potência / Puissance / Potencia / Power	kcal/h	-	18.000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	-	230

Preparado para gas butano/propano ou gás natural, espetos rotativos, modelo com três "espadas" centrais e duas "espadas" lateriais.

Préparé pour le gaz butane, propane ou naturel. Deux portes pivotantes et deux poignées.

Preparado para gas butano, propano o natural. Dos puertas pivotantes y dos asas.

Prepared for butane, propane or natural gas. Two pivoting doors and two handles.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAF210G 2012.702G	UDAF315G 2012.704G	UDAF420G 2012.706G
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.379,00	2.963,00	3.506,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x450x610	1100x450x780	1100x450x970
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-48	-61	-74
Gás butano - propano / Butane-propane gas	kg/h	1,108-0,98	1,66 -1,47	2,277-1,96
Gás natural / Gaz naturel / Gas natural / Natural gas	m3/h	1,07	1,605	2,15
Potência / Puissance / Potencia / Power	kcal/h	12.000	18.000	24.000
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	2	3	4
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	10-12	15-18	20-24
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAF630G 2012.708G	UDAF735G 2012.710G	UDAF840G 2012.712G
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.577,00	6.575,00	5.984,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x450x1730	1100x450x1960	1100x450x1960
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	-113	-141	-137
Gás butano - propano / Butane-propane gas	kg/h	3,326-2,94	-	4,435-3,92
Gás natural / Gaz naturel / Gas natural / Natural gas	m3/h	3,23	-	4,31
Potência / Puissance / Potencia / Power	kcal/h	36.000	46.000	48.000
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	6	7	8
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	30-36	-	40-48
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAFDOBLE 11 ESPETOS 2012.714G	UDAFDOBLE 15 ESPETOS 2012.716G
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.305,00	7.910,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x450x1730	1100x450x1890
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-134	-157
Gás butano - propano / Butane-propane gas	kg/h	3,326-2,94	4,435-3,92
Gás natural / Gaz naturel / Gas natural / Natural gas	m3/h	3,23	4,31
Potência / Puissance / Potencia / Power	kcal/h	36.000	48.000
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	11	15
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	55-66	75-90
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

elétrico
électrique
eléctrico
electric

gás
gaz
gas
gas

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

ASSADORES DE FRANGO VERTICAIS
RÔTISSOIRES À POULETS
ASADORES DE POLLOS
CHICKEN ROASTING SPITS

Assador de frangos vertical, equipado com resistencias elétricas de grande potência protegidas com cristal vitrocerâmico para facilitar a limpeza.

Asador de pollos vertical, equipado con resistencias eléctricas de gran potencia protegidas con cristal vitrocerámico para facilitar la limpieza.

Rôtissoire verticale pour gril, équipée de résistances électriques de forte puissance protégées par un verre en vitrocéramique facilitant le nettoyage.

Vertical broiler rotisserie, equipped with high power electrical resistors protected with glass ceramic glass for easy cleaning.





Queimador vitrocerâmico
Brûleur vitrocéramique
Quemador de vitrocerámica
Vitroceramic burner



2012.738E

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAFV210E 2 ESPETOS 2012.734E	UDAFV315E 3 ESPETOS 2012.736E	UDAFV420E 4 ESPETOS 2012.738E
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.019,00	3.749,00	4.453,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x 450x 610	1100x 450x 780	1100x 450x 970
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	2	3	4
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	10-12	15-18	20-24
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-58	-74	-94
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8,4	12,6	16,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	380	380	380



2012.740E

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAFV630E 6 ESPETOS 2012.740E	UDAFV840E 8 ESPETOS 2012.742E	UDAFV11E 11 ESPETOS 2012.744E	UDAFV15E 15 ESPETOS 2012.746E
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.770,00	7.000,00	8.021,00	9.542,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1100x 450x 1730	1100x 450x 1960	1100x 450x 1730	1100x 450x 1960
Espetos / Brochettes / Pinchos / Spits	nr	6	8	11	15
Frangos / Poulets / Pollos / Chickens	nr	30-36	40-48	55-66	75-90
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-137	-166	-163	-191
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	25,2	33,6	25,2	33,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	380	380	380	380

As paredes laterais exteriores e interiores são isoladas com lã de rocha, o fundo é em tijolo refractário de alta densidade.

Les paroies latérales extérieurs et intérieurs sont isolées avec laine de roche, le fond est à brique réfractaire de haute densité.

Las paredes laterales exteriores e interiores están aisladas con lana de roca, el fondo con ladrillo refractario es de alta densidad.

The lateral outside and inside walls are insulated with rock wood, the botton is of high density refractory brick.



GRELHAS FIXAS
GRILLES FIXES
REJILLAS FIJAS
FIXED GRIDS



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1250X 600X900
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2058.259
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.720,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1250X 600X900
Grelha fixa / Grille fixe / Rejilla fija / Fixed grid*	nr	5

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

FORNO CHURRASCO CARVÃO
FOUR À CHARBON
HORNO DE CARBON
CHARCOAL BARBECUE OVEN

Temperatura de trabalho: 500 ° C
Carne p/hora : 20 Kg
Forno a carvão em aço inox corpo com isolamento, gaveta recolhe cinzas.

Température de travail: 500 ° C
Viande par heure: 20 Kg
Corps isolé du four à charbon en acier inoxydable, le tiroir recueille les cendres.

Temperatura de trabajo: 500 ° C
Carne por hora: 20 Kg
Horno de carbón de acero inoxidable con cuerpo aislado, cajón recoge cenizas.

Working temperature: 500 ° C
Meat per hour: 20 Kg
Stainless steel charcoal oven insulated body, drawer collects ashes.






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFC 40K VERMELHO 5200.072
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.707,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	740x745x650/1210
Grelha / Grille / Rejilla / Grid	mm	560x524
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	205

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFC 50K PRETO 5200.074
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.396,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	920x850x650/1320
Grelha / Grille / Rejilla / Grid	mm	740x650
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	275



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SUPORTE P/ UDFC 40K 5200.072S	SUPORTE P/ UDFC 50K 5200.074S
Preço / Prix / Precio / Price	€	946,00	1.284,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	730x730x790	920x845x815
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	40	56



Lava mãos de pedestal, mural e eletrónico em aço inoxidável.
Baldes de Detritos construção em aço inoxidável; Tampa amovível. Opção com ou sem pedal.

Lave-mains avec piédestal, mural et électronique en acier inoxydable.
Boîtes à Poubelles construction en acier inoxydable avec couvercle amovible.
Option avec ou sans pédale.

Lavamanos con pedestal, mural y electrónico de acero inoxidable.
Cubos de Basura Construcción de acero inoxidable; Tapa amovible. Opción con o sin pedal.

Stainless steel washbasins with pedestal, wall mounted and electronic.
Garbage Buckets manufactured in stainless steel; Removable cover.
With or without pedal option.

Joelho 1 água
Genou 1 eau
Rodilla 1 agua
Knee 1 water



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		JOELHO 1 ÁGUA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.752
Preço / Prix / Precio / Price	€	321,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x300x250



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PEDAL 2 ÁGUAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.750
Preço / Prix / Precio / Price	€	411,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x400x850





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 PULSANTE 2 ÁGUAS	2 PULSANTES PEDAL 2 ÁGUAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.302	2236.304
Preço / Prix / Precio / Price	€	414,00	456,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x450x850	450x450x850



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ELETRÓNICO 2 ÁGUAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.306
Preço / Prix / Precio / Price	€	742,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x450x850



Sem pedal / Sans pédal / Sin pedal / Without pedal



Com pedal / Avec pédale / Con pedal / With pedal

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SEM PEDAL	COM PEDAL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.762	2236.760
Preço / Prix / Precio / Price	€	261,00	325,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	395x580	395x580
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	lt	50	50
Com pedal / Avéc pedale /Con pedal /With pedal	mm	-	√
Com rodas / Avéc roues / Con ruedas / With wheels	mm	√	√
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	6	6

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

BANCADAS COM TULHA MONTADO
MEUBLES CAFÉ MONTÉ
MUEBLES CAFETERO MONTADO
COFFEE UNITS MOUNTED

Bancadas com tulha e gaveta em aço inox Aisi 304

Meuble de café en acier inoxydable Aisi 304

Muebles cafetero en acero inox aisi 304

Aisi 304 stainless steel coffee units



2236.421



2236.423

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BANCADA COM TULHA 2236.421	BANCADA COM TULHA 2236.423
Preço / Prix / Precio / Price	€	502,00	797,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x600x850	700x600x850



2236.421SX



2236.424

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BANCADA COM TULHA 2236.421SX	BANCADA COM TULHA 2236.424
Preço / Prix / Precio / Price	€	502,00	797,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x600x850	700x600x850



2236.422



2236.425

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BANCADA COM TULHA E GAVETA 2236.422	BANCADA COM TULHA E GAVETA 2236.425
Preço / Prix / Precio / Price	€	707,00	1.003,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1000x600x850
Gaveta / Tiroir / Cajon / Drawer	mm	410x420x115	410x420x115



2236.422SX



2236.426

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BANCADA COM TULHA E GAVETA 2236.422SX	BANCADA COM TULHA E GAVETA 2236.426
Preço / Prix / Precio / Price	€	707,00	1.003,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1000x600x850
Gaveta / Tiroir / Cajon / Drawer	mm	410x420x115	410x420x115

MESAS DE TRABALHO COM ESTUFA MONTADO
TABLES DE TRAVAIL AVEC ÉTUVE MONTÉ
MESAS DE TRABAJO CON CALIENTAMIENTO MONTADO
HEATED WORKING TABLES MOUNTED

Mesas de trabalho com estufa, portas deslizantes e prateleira intermédia. Temperatura regulável até 90°C.

Tables de travail avec étuve, portes coulissantes et étagère intermédiaire Température réglable jusq' à 90°C

Mesas de trabajo con calefacción, puertas deslizantes y estante intermedia. Temperatura regulable hasta 90°C

Heated working tables with intermediate shelf and sliding door. Temperature regulated up to 90°C

600mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.686	2236.688	2236.690
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.672,00	2.315,00	3.086,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1400x600x850	2000x600x850
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	45	65	70
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5	1,5	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

700mm





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.694	2236.696	2236.698
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.929,00	2.572,00	3.791,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1400x700x850	2000x700x850
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	50	70	90
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5	1,5	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

Para os aços montados, o transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia | Pour l'acier assemblé, le transport est à la charge du client du siège à Maia | Para los aceros montados, el transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia | For assembled steel, transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia









CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.906	2236.908
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.106,00	1.286,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x735x850	1500x735x850







CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.906DX	2236.908DX
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.106,00	1.286,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x735x850	1500x735x850



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.904
Preço / Prix / Precio / Price	€	566,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x735x850



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.904SX
Preço / Prix / Precio / Price	€	566,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x735x850



V-1583
2025.028
311,00
700x600x850

ARMÁRIOS MURAIS - MONTADO
ARMOIRES MURALES - MONTÉ
ARMARIOS MURALES - MONTADO
WALL CUPBOARDS - MOUNTED



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.602	2236.604	2236.606
Preço / Prix / Precio / Price	€	527,00	791,00	1.054,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x400x 600	1500x400x 600	2000x400x 600

ARMÁRIOS VERTICAIS - MONTADO
ARMOIRES VERTICALES - MONTÉ
ARMARIOS VERTICALES - MONTADO
STAND CUPBOARDS - MOUNTED



3 Prateleiras
3 Étagères
3 Estanterías
3 Shelves

CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.610	2236.612	2236.614	2236.616
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.286,00	1.800,00	1672,00	2.340,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x400x 1800	1400x400x 1800	1000x600x 1800	1400x600x 1800

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

Para os aços montados, o transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia | Pour l'acier assemblé, le transport est à la charge du client du siège à Maia | Para los aceros montados, el transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia | For assembled steel, transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia

MESAS DE TRABALHO MONTADO
TABLES DE TRAVAIL MONTÉ
MESAS DE TRABAJO MONTADO
WORKING TABLE MOUNTED

Mesas de trabalho feitas em aço inoxidável; Estrutura sólida; Com uma ou duas prateleiras.

Tables de travail en acier inoxydable ; Structure solide ; Avec une ou deux étagères.

Mesas de trabajo en acero inoxidable; Estructura sólida; Con una o dos estantes.

Working tables in stainless steel; Solid structure; With one or two shelves.



600mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.620	2236.622	2236.624
Preço / Prix / Precio / Price	€	386,00	579,00	772,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1500x600x850	2000x600x850



700mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.630	2236.632	2236.634
Preço / Prix / Precio / Price	€	437,00	656,00	874,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1500x700x850	2000x700x850



600mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.636	2236.638	2236.640
Preço / Prix / Precio / Price	€	437,00	656,00	874,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1500x600x850	2000x600x850



700mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.642	2236.644	2236.646
Preço / Prix / Precio / Price	€	476,00	714,00	952,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1500x700x850	2000x700x850

MESAS DE TRABALHO COM PORTAS MONTADO
TABLES DE TRAVAIL AVEC PORTES MONTÉ
MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS MONTADO
WORKING TABLE WITH DOORES MOUNTED

600mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2 PRATELEIRAS / 2 ETAGÈRES / 2 ESTANTES / 2 SHELFS 2236.670	2236.672	2236.674
Preço / Prix / Precio / Price	€	939,00	1.252,00	1.723,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1400x600x850	2000x600x850

700mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2 PRATELEIRAS / 2 ETAGÈRES / 2 ESTANTES / 2 SHELFS 2236.676	2236.678	2236.680
Preço / Prix / Precio / Price	€	990,00	1.319,00	1.813,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1400x700x850	2000x700x850

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

Para os aços montados, o transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia | Pour l'acier assemblé, le transport est à la charge du client du siège à Maia | Para los aceros montados, el transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia | For assembled steel, transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia

Mesas de trabalho feitas em aço inoxidável; Estrutura sólida; Com uma ou duas prateleiras.

Tables de travail en acier inoxydable ; Structure solide ; Avec une ou deux étagères.

Mesas de trabajo en acero inoxidable; Estructura sólida; Con una o dos estantes.

Working tables in stainless steel; Solid structure; With one or two shelves.



600mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL				
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.620D	2236.622D	2236.624D
Preço / Prix / Precio / Price	€	476,00	669,00	862,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1500x600x850	2000x600x850

DESMONTADA | DÉMONTÉ | DESMONTADA | UNMOUNTED



700mm

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL				
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.630D	2236.632D	2236.634D
Preço / Prix / Precio / Price	€	527,00	746,00	964,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1500x700x850	2000x700x850

DESMONTADA | DÉMONTÉ | DESMONTADA | UNMOUNTED

PRATELEIRAS MURAL / ESTANTERIAS MODULARES DESMONTADO

ÉTAGÈRES MURALE / RAIONAGES MODULAIRES DÉMONTÉ
ESTANTERÍAS MURAL / ESTANTERÍAS MODULARES DESMONTADO
WALL SHELVES / MODULAR SHELVING UNMOUNTED

Prateleira
Étagère
Estantería
Shelf

300mm



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.704	2236.706	2236.708
Preço / Prix / Precio / Price	€	103,00	154,00	206,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x300	1500x300	2000x300

400mm



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.710	2236.712	2236.714
Preço / Prix / Precio / Price	€	141,00	211,00	283,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x400	1500x400	2000x400

Estanteria modular perfurada
Raionage modulaire perforé
Estantería modular perforada
Perforated modular shelving



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PERFURADA / PERFORÉ PERFORADA / PERFORATED	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.720	2236.722
Preço / Prix / Precio / Price	€	566,00	792,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x400x1800	1400x400x1800
Profundidade / Profondeur / Profundidad / Depth	mm	75	85

Estanteria modular lisa
Raionage modulaire plan
Estantería modular plana
Flat modular shelving



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LISA / PLAN PLANA / FLAT	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.728	2236.730
Preço / Prix / Precio / Price	€	514,00	720,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x400x1800	1400x400x1800
Profundidade / Profondeur / Profundidad / Depth	mm	80	90

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

BANCADAS DE LAVAGEM / PREPARAÇÃO - MONTADO
PLONGES / PRÉPARATION - MONTÉ
FREGADEROS / PREPARACIÓN - MONTADO
SKINK UNITS / PREPARATION - MOUNTED





Carne / Viande / Carne / Meat
Peixe / Poisson / Pescado / Fish
Legumes / Légumes / Verduras / Vegetables




CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.658	2236.659
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.016,00	1.106,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x 850	1400x700x 850



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.658DX	2236.659DX
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.016,00	1.106,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x 850	1400x700x 850




600mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.650	2236.652	2236.654
Preço / Prix / Precio / Price	€	707,00	784,00	862,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1200x600x850	1400x600x850




600mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.650DX	2236.652DX	2236.654DX
Preço / Prix / Precio / Price	€	707,00	784,00	862,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1200x600x850	1400x600x850




700mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.660	2236.662	2236.664
Preço / Prix / Precio / Price	€	810,00	898,00	977,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1200x700x850	1400x700x850



700mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.660DX	2236.662DX	2236.664DX
Preço / Prix / Precio / Price	€	810,00	898,00	977,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1200x700x850	1400x700x850





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		2 CUBAS / 2 CUVES / 2 CUBAS / DOUBLE BOWL	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.656	2236.666
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.183,00	1.358,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x850	1400x700x850





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		2 CUBAS / 2 CUVES / 2 CUBAS / DOUBLE BOWL	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.656DX	2236.666DX
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.183,00	1.358,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x850	1400x700x850


Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

Para os aços montados, o transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia | Pour l'acier assemblé, le transport est à la charge du client du siège à Maia | Para los aceros montados, el transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia | For assembled steel, transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia






600mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.650D	2236.652D	2236.654DM
Preço / Prix / Precio / Price	€	707,00	784,00	862,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1200x600x850	1400x600x850




600mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.650DDX	2236.652DDX	2236.654DDM
Preço / Prix / Precio / Price	€	707,00	784,00	862,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x600x850	1200x600x850	1400x600x850




700mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.660D	2236.662D	2236.664D
Preço / Prix / Precio / Price	€	810,00	898,00	977,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1200x700x850	1400x700x850



700mm



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1 CUBAS / 1 CUVES / 1 CUBAS / SINGLE BOWL		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.660DDX	2236.662DDX	2236.664DDX
Preço / Prix / Precio / Price	€	810,00	898,00	977,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x700x850	1200x700x850	1400x700x850







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		2 CUBAS / 2 CUVES / 2 CUBAS / DOUBLE BOWL	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.656D	2236.666D
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.183,00	1.358,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x850	1400x700x850





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		2 CUBAS / 2 CUVES / 2 CUBAS / DOUBLE BOWL	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.656DDX	2236.666DDX
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.183,00	1.358,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x850	1400x700x850

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request



Cepo de corte desmontável
Table de découpe démontable
Tajo de desmontable troceo
Demountable carving table

CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.700	2236.702	2236.716	2236.718
Preço / Prix / Precio / Price	€	669,00	746,00	977,00	1.337,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x700x 850	700x700x 850	1000x700x 850	1500x700x 850

CEPOS DE CORTE DESMONTADO
TABLES DE DÉCOUPE DÉMONTÉ
TAJOS DE TROCEO DESMONTADO
CARVING TABLES UNMOUNTED



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.700D	2236.702D	2236.716D	2236.718D
Preço / Prix / Precio / Price	€	759,00	836,00	1.067,00	1.440,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x700x 850	700x700x 850	1000x700x 850	1500x700x 850

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

Para os aços montados, o transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia | Pour l'acier assemblé, le transport est à la charge du client du siège à Maia | Para los aceros montados, el transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia | For assembled steel, transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia

Apanha fumos centrais e murais em inox.
Apanha fumos centrais e murais compensados em inox.
Filtros para apanha fumos em rede e em inox (não incluídos).

Hottes à extraction centrales et murales en inox
Hottes à extraction centrales et murales compensées en inox.
Filtres pour hottes à extraction en tamis et inox (non inclus).

Campanas de extracción centrales y de pared en acero inoxidable.
Campanas de extracción centrales y de pared compensadas en acero inoxidable.
Filtros para campanas de extracción en red y acero inoxidable (no incluidos).

Central and wall mounted hood extractors in stainless.
Compensated central and wall mounted hood extractors in stainless.
Filters for hood extractors in net and stainless (not included).



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MURAL / MURAL / PARED WALL MOUNTED		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.774	2236.776	2236.778
Preço / Prix / Precio / Price	€	964,00	1.286,00	1.607,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x1000x600	2000x1000x600	2500x1000x600
Capacidade Filtros / Capacité Filtres / Capacidad Filtros / Filter Capacity	nr	2	3	4



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MURAL COMPENSADO / MURAL COMPENSÉE PARED COMPENSADA / COMPENSATED WALL MOUNTED		
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.781	2236.782	2236.784
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.157,00	1.543,00	1.929,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x1000x600	2000x1000x600	2500x1000x600
Capacidade Filtros / Capacité Filtres / Capacidad Filtros / Filter Capacity	nr	2	3	4



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CENTRAL	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.766	2236.768
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.932,00	3.279,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2000x2200x600	2500x2200x600
Capacidade Filtros / Capacité Filtres / Capacidad Filtros / Filter Capacity	nr	6	8



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CENTRAL COMPENSADO / CENTRAL COMPENSÉE CENTRAL COMPENSADA / CENTRAL COMPENSATED	
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.770	2236.773
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.518,00	3.935,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2000x2200x600	2500x2200x600
Capacidade Filtros / Capacité Filtres / Capacidad Filtros / Filter Capacity	nr	6	8

REDE
TAMIS
RED
NET



INOX
INOX
ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		REDE / TAMIS RED / NET	INOX / INOX ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.786A	2236.788A
Preço / Prix / Precio / Price	€	46,00	46,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x500x-	500x500x-
Capacidade Filtros / Capacité Filtres / Capacidad Filtros / Filter Capacity	nr	-	-

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

Para os aços montados, o transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia | Pour l'acier assemblé, le transport est à la charge du client du siège à Maia | Para los aceros montados, el transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia | For assembled steel, transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia

Elemento Banho-Maria com estufa: Estufa ventilada; Portas deslizantes; Controlador digital regulável para banho-maria e controlador mecânico para estufa. Elemento Refrigerado com vitrina refrigerada: Construção em aço inox AISI 304. Controlador digital. Pés reguláveis; 3 níveis de prateleiras; Evaporador na parte superior da vitrina. Elementos Neutros: Com prateleira intermédia e pés reguláveis. Elemento controle caixa: Com gaveta, proteção lateral, plano deslizante e pés reguláveis. Elemento de Distribuição: Distribuidor de pão, talheres, copos e tabuleiros; Pés em inox reguláveis em altura


Élément Bain-Marie avec étuve : Étuve ventilée; Portes coulissantes; Contrôleur digital pour Bain Marie e réglable pour étuve. Élément Réfrigéré avec vitrine réfrigérée: Construction en acier inox AISI 304; Contrôleur digital; Pieds réglables; 3 niveaux d'étagères; Évaporateur dans la partie supérieur de la vitrine. Éléments Neutres : Avec étagère; Pieds réglables. Élément contrôle caisse : Avec tiroir, protection latérale, plan glissant et pieds réglables. Élément de Distribution : Distributeur de pain, couverts, coupes et plateaux; Pieds en inox réglables en hauteur.

Elemeto Baño María con estufa: Ventilado; Puertas deslizantes; Controlador digital ajustable para el baño maría y regulador mecánico para calentar. Elemento Refrigerado con vitrina refrigerada: Construido en acero inoxidable AISI 304; Controlador digital; Pies ajustables; 3 niveles de estantes; Evaporador en la parte superior de la vitrina. Elementos Neutros: Con estante intermedia y pies regulables. Elemento controle caja: Con cajón, protección lateral, plan deslizante y pies regulables. Elemento de Distribución: Distribuidor de pan, cubiertos, vasos y bandejas; Pies regulables en altura en acero inoxidable.

Bain-Marie with warm understorage unit: Ventilated; Sliding doors; Direct heating system. Digital control for bain-marie and mechanical control for warm under storage. Refrigerated Display Unit with refrigerated showcase: Made of AISI 304 Stainless steel; Digital control. Shelves with 3 levels; Refrigerated unit. Neutral Units: With intermediate shelf and adjustable height bullet feet. Box control unit: With drawer, side protection, sliding plan and adjustable feet. Dispenser Unit: Dispenser of bread, cutlery, cups and trays; Adjustable height bullet feet.







confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Decoração em Inox. Inclui prateleira de vidro curvo, vidro frontal aparabafos, e plano deslizante. Containers e separadores GN não incluídos

Décoration en inox. Comprend étagère de verre bombé, verre frontale pare-haleine et rampes a plateaux. Containers et séparateurs GN non inclus.

Decoración en acero inoxidable. Incluye estante de vidrio curvo, vidrio delantero proteje aliento y plan deslizante. Containers y separadores GN no incluidos

Decoration in Stainless. Curved glass shelf, front glass sneeze screen and sliding plan included. Containers and GN dividers not included

Elemento de distribuição
Élément de distribuition
Elemento de distribuición
Dispenser unit

Distribuidor de copos não incluído
Distributeur à tasses non inclus
Distribuidor de vasos non incluido
Glass dispenser not included





Cores Disponíveis - Sob Consulta
Couleurs disponibles - Sur Consulte
Colores disponibles - Sob Pedido
Available Colours - Under Request

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ELEMENTO DISTRIBUIÇÃO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2238.010
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.055,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	631x700x1576

Elemento banho-maria com estufa
Élément bain-marie avec étuve
Elemento baño maría con estufa
Bain-marie with warm
Understorage unit

Plano deslizante incluído
Plan glissant inclus
Plan deslizante incluido
Sliding plan included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ELEMENTO BANHO MARIA COM ESTUFA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2238.002
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.641,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1450x750x905
Containers / Containers / Envases / Containers	nr	4x1/1

Elemento refrigerado com vitrina refrigerada
Élément réfrigéré avec vitrine réfrigéré
Refrigerated display unit
With refrigerated showcase

Plano deslizante incluído
Plan glissant inclus
Plan deslizante incluido
Sliding plan included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ELEMENTO REFRIGERADO COM VITRINA REFRIGERADA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2238.004
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.685,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1450x750x1755

Elemento neutro
Élément neutre
Elemento neutro
Neutral unit



Elemento controle caixa
Élément controle boîte
Elemento control caja
Box control unit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ELEMENTO NEUTRO	ELEMENTO CONTROLE CAIXA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2238.006	2238.008
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.620,00	2.181,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1450x750x905	1450x750/ 150x905


Elemento neutro ângulo externo 90°
Élément neutre angle externe 90°
Elemento neutro ángulo externo 90°
90° external angle neutral unit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ELEMENTO NEUTRO ÂNGULO EXTERNO 90°
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2238.014
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.795,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1535x750x850

Outras dimensões sob consulta | Autres dimensions sur demande | Otras dimensiones bajo pedido | Other dimensions on request

Dimensões / Dimensions / Dimensiones



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Mod.	Altura / Hauteur Altura / Height (mm)	Dim.	Vol.
GN 2/1	20	650x530	5
GN 2/1	40	650x530	10
GN 2/1	65	650x530	18,5
GN 2/1	100	650x530	28,5
GN 2/1	150	650x530	42,5
GN 1/1	20	325x530	2,5
GN 1/1	40	325x530	5
GN 1/1	65	325x530	9
GN 1/1	100	325x530	14
GN 1/1	150	325x530	21
GN 1/1	200	325x530	28
GN 2/3	20	325x354	1,5
GN 2/3	40	325x354	3
GN 2/3	65	325x354	5,5
GN 2/3	100	325x354	9
GN 2/3	150	325x354	13
GN 2/3	200	325x354	18
GN 1/2	20	325x265	1
GN 1/2	40	325x265	2
GN 1/2	65	325x265	4
GN 1/2	100	325x265	6,5
GN 1/2	150	325x265	9,5
GN 1/2	200	325x265	12,5
GN 1/3	65	325x176	2,5
GN 1/3	100	325x176	4
GN 1/3	150	325x176	5,7
GN 1/3	200	325x176	7,8
GN 1/4	65	265x162	1,8
GN 1/4	100	265x162	2,8
GN 1/4	150	265x162	4
GN 1/4	200	265x162	5,5
GN 1/6	65	176x162	1
GN 1/6	100	176x162	1,6
GN 1/6	150	176x162	2,4
GN 1/9	65	176x108	0,6
GN 1/9	100	176x108	1

TABULEIROS ESMALTADOS ANTI-ADERENTES / BAC ÉMAILLÉS ANTIADHÉRENTS / BANDEJAS ESMALTADAS ANTI-ADHERENTES / ENAMELLED ANTI-ADHERENT TRAYS




Cód.	Mod.	Altura / Hauteur Altura / Height (mm)	€
2050.152	1/1	20	29,00
2050.151	1/1	40	31,00
2050.150	1/1	65	33,00
2050.156	1/2	65	21,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

CONTAINERS







*Com rebordo interior / Avec bord intérieur / Con el borde interior / With internal edge

Confirmar a disponibilidade de todos os códigos 5900
Confirmer la disponibilité de tous les codes 5900
Confirmar la disponibilidad de todos los códigos 5900
Confirm availability of all 5900 codes

Cód.	Cód.	Mod.	Altura/Hauteur Altura/Height (mm)	€
	2050.001	2/1	20	62,00
	2050.002	2/1	40	69,00
	5900.798	2/1	40	69,00
	5900.800	2/1	65	77,00
	2050.007	2/1	100	98,00
	2050.008	2/1	150	133,00
2050.004	5900.816	1/1	20	32,00
2050.005	5900.818	1/1	40	37,00
2050.006	5900.820	1/1	65	43,00
2050.009	5900.822	1/1	100	46,00
2050.010	2050.010	1/1	150	68,00
2050.010A	5900.824	1/1	150	63,00
2050.011	5900.826	1/1	200	82,00
	5900.828	2/3	20	26,00
	2050.012	2/3	65	30,00
	2050.013	2/3	100	36,00
	2050.014	2/3	150	48,00
	2050.014A	2/3	200	62,00
	2050.014F	2/3	200	50,00
	2050.015	1/2	20	17,00
	2050.016	1/2	65	25,00
	5900.840	1/2	65	25,00
	2050.017	1/2	100	30,00
	5900.860	1/2	100	30,00
	2050.018	1/2	150	40,00
	5900.862	1/2	150	38,00
	5900.864	1/2	200	45,00
	2050.018F	1/2	200	42,00
	2050.018A	1/2	200	52,00
	5900.874	1/3	65	18,00
	5900.872	1/3	100	22,00
	2050.020	1/3	100	22,00
	2050.021	1/3	150	36,00
	5900.870	1/3	150	36,00
	2050.022	1/4	65	16,00
	5900.886	1/4	65	16,00
	2050.023	1/4	100	19,00
	5900.888	1/4	100	19,00
	5900.890	1/4	150	33,00
	2050.024A	1/4	200	35,00
	5900.896	1/6	100	15,00
	5900.898	1/6	150	37,00

TAMPAS / COUVERCLES / TAPAS / COVERS



Cód.	Mod.	€
2050.044	1/1	26,00
5900.830	1/1	26,00
2050.045	2/3	21,00
2050.046	1/2	16,00
5900.850	1/2	17,00
2050.047	1/3	13,00
5900.880	1/3	13,00
2050.048	1/4	11,00
5900.918	1/6	10,00
2050.049A	1/9	9,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

CONTAINERS FURADOS / CONTAINERS PERFORÉS / CONTAINERS PERFORADOS / PERFORATED CONTAINERS

Cód.	Modelo / Modèle / Modelo / Model	Altura / Hauteur Altura / Height (mm)	€
2050.028	1/1	20	36,00
2050.029	1/1	40	37,00
2050.031	1/1	100	66,00
2050.032	1/1	150	86,00
2050.033	2/3	65	41,00
2050.034	2/3	100	49,00
2050.035	2/3	150	74,00
5900.922	2/3	150	74,00
2050.057	2/3	200	79,00
2050.036	2/1	20	67,00
2050.037	2/1	40	73,00
2050.038	2/1	65	119,00
2050.039	2/1	100	140,00
2050.040	2/1	150	188,00
2050.041	1/2	65	31,00
2050.042	1/2	100	40,00
2050.043	1/2	150	53,00
5900.902	1/2	150	53,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



FUNDOS FURADOS / FONDS PERFORÉS / FONDOS PERFORADOS / PERFORATED BASIS

Cód.	Modelo / Modèle / Modelo / Model	€
2050.052	1/1	32,00
2050.053A	2/3	27,00
2050.053	1/2	18,00
2050.053B	1/3	14,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



GRELHAS CROMADAS / GRILLES CHROMÉES / REJILLAS CROMADAS / CHROMED GRILLS

Cód.	Modelo / Modèle / Modelo / Model	€
2050.334	2/3	19,00

GRELHAS AÇO INOX / GRILLES ACIER INOX REJILLAS ACERO INOX / STAINLESS STEEL GRILLS

Cód.	Modelo / Modèle / Modelo / Model	€
5200.300	1/1	42,00
5200.304	2/1	79,00
5200.308	60x40	53,00



SEPARADORES / SÉPARATEURS / SEPARADORES / SEPARATORS

Cód.	Modelo / Modèle / Modelo / Model		€
2050.055	SEP 325	325	7,00
2050.054	SEP 530	530	8,00

CONTAINERS POLICARBONATO / CONTAINERS POLYCARBONAT / CONTAINERS POLICARBONATO / POLYCARBONATE CONTAINERS

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability




Cód.	Modelo / Modèle / Modelo / Model	Altura / Hauteur Altura / Height (mm)	€
2050.103	1/1	65	22,00
2050.102	1/1	100	29,00
5900.929	1/1	100	29,00
2050.101	1/1	150	35,00
5900.931	1/1	200	47,00
2050.109	1/2	65	12,00
2050.108	1/2	100	15,00
2050.107	1/2	150	21,00
5900.932	1/2	200	24,00
5900.940	1/3	65	11,00
2050.114	1/3	100	12,00
2050.113	1/3	150	15,00
2050.112	1/3	200	19,00
5900.950	1/4	65	9,00
5900.952	1/4	100	10,00
2050.118	1/4	150	13,00
5900.960	1/6	65	7,00
2050.124	1/6	100	8,00
2050.123	1/6	150	9,00
2050.128	1/9	100	6,00



FUNDOS FURADOS / FONDS PERFORÉS
FONDOS PERFORADOS / PERFORATED BASIS

Cód.	Mod.	€
2050.105	1/1	12,00
2050.111	1/2	7,00
2050.117	1/3	4,00
2050.122	1/4	3,00



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

TAMPAS / COUVERCLES / TAPAS / COVERS

Cód.	Mod.	€
5900.970	1/1	17,00
5900.974	1/3	7,00
2050.121	1/4	6,00
5900.976	1/4	6,00
5900.978	1/6	4,00
5900.980	1/9	4,00

TAMPAS / COUVERCLES / TAPAS / COVERS
FUNDOS FURADOS / FONDS PERFORÉS/ FONDOS PERFORADOS / PERFORATED BASIS



PIZZARIA / PADARIA / PASTELARIA
PIZZERIA / BOULANGERIE / PÂTISSERIE
PIZZERÍA / PANADERÍA / PASTELERÍA
PIZZERIA / BAKERY / PASTRY

AMASSADEIRAS ESPIRAIS
PÉTRINS SPIRAIS
AMASADORAS ESPIRALES
SPIRAL KNEADERS

Amassadeiras espirais indicadas para trabalhar com diferentes tipos de massas, especialmente massas moles como pão, pizza e tortilha.
As ferramentas que estão em contacto com os alimentos (cuba, espiral e barra para romper a massa) são de aço inoxidável.
Micro interruptor na tampa da cuba.

Machine pour réaliser diférents types de pâtes, indiquée surtout pour les pâtes molles comme le pain, la pizza et la tortilla.
Pièces en contact avec les aliments (cuve, spirale et brise-pâte) en acier inox.
Micro-interrupteur sur couvercle cuve.

Máquina para realizar diferentes tipos de masas, se aconseja especialmente para masas suaves como pan, pizza y tortillas.
Partes en contacto con los alimentos (cuba, espiral y barra para romper la masa) de acero inoxidable.
Microinterruptor en la tapa de la cuba.

Machine that produces different types of dough, especially indicated for soft dough such as bread and pizza.
Parts in contact with food (bowl, spiral and kneader rod) made of stainless steel.
Safety micro switch on basin lid.





MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		12/S 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.050
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.989,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	350x650x600
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	16
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	12
Produção / Production / Producción / Production	h	36
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	56-66
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		25/S 1V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.053
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.238,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	430x780x710
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	32
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	25
Produção / Production / Producción / Production	h	75
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	96-107
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		38/S 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.056
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.611,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	480x800x710
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	42
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	38
Produção / Production / Producción / Production	h	114
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	100-113
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



SUPORTE C/ RODAS / SUPPORT AVEC ROUES
SOPORTE CON RUEDAS / SUPPORT WITH WHEELS

Cód.	Ref.	Dimens. (mm)	€
2088.081	P/7 S/C, 12 S/C, 18 S/C	280x520x80	151,00
2088.082	P/ 25 S/C	330x600x80	175,00
2088.083	P/38 S/C	380x600x80	175,00



CAVALETE / CHEVALET
CABALLETE / STAND

Cód.	Ref.	Dimens. (mm)	€
2088.083A	P/38 C	350x600x330	152,00

opcional
opcionnel
opcional
optional

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Amassadeiras espirais indicadas para trabalhar com diferentes tipos de massas, especialmente massas moles como pão, pizza e tortilha.
As ferramentas que estão em contacto com os alimentos (cuba, espiral e barra para romper a massa) são de aço inoxidável.
Micro interruptor na tampa da cuba.
2V - Duas velocidades.
Elevação manual da cabeça.
Cuba extraível.

Machine pour réaliser diférents types de pâtes, indiquée surtout pour les pâtes molles comme le pain, la pizza et la tortilla.
Pièces en contact avec les aliments (cuve, spirale et brise-pâte) en acier inox.
Micro-interrupteur sur couvercle cuve.
2V - Deux vitesses.
Levage manuel.
Cuvette à extraire.

Máquina para realizar diferentes tipos de masas, se aconseja especialmente para masas suaves como pan, pizza y tortillas.
Partes en contacto con los alimentos (cuba, espiral y barra para romper la masa) de acero inoxidable.
Microinterruptor en la tapa de la cuba.
2V - Dos velocidades.
Elevación manual de la cabeza
Cubeta extraíble.

Machine that produces different types of dough, especially indicated for soft dough such as bread and pizza.
Parts in contact with food (bowl, spiral and kneader rod) made of stainless steel.
Safety micro switch on basin lid.
2V - Two speeds.
Manual lifting cover.
Removable vat..





MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		12C 1V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.342
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.430,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	350x650x620/1060
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	16
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	12
Produção / Production / Producción / Production	h	36
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	63-73
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		18C 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.342B
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.628,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	390x670x620/1090
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	22
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	18
Produção / Production / Producción / Production	h	54
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	107-118
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		38C 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.344
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.505,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	480x800x730/1340
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	42
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	38
Produção / Production / Producción / Production	h	114
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	114-127
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

AMASSADEIRAS ESPIRAIS
PÉTRINS SPIRAIS
AMASADORAS ESPIRALES
SPIRAL KNEADERS

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

Amassadeiras espirais indicadas para trabalhar com diferentes tipos de massas, especialmente massas moles como pão, pizza e tortilha.
As ferramentas que estão em contacto com os alimentos (cuba, espiral e barra para romper a massa) são de aço inoxidável.
Micro interruptor na tampa da cuba.

Machine pour réaliser diférents types de pâtes, indiquée surtout pour les pâtes molles comme le pain, la pizza et la tortilla.
Pièces en contact avec les aliments (cuve, spirale et brise-pâte) en acier inox.
Micro-interrupteur sur couvercle cuve.



Elevação manual
Levage manuel
Elevación manual
Manual lifting

MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		7SB 1V 2088.766
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.593,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	279x540x620/841
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	10
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	7
Produção / Production / Producción / Production	h	21
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	40-55
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		12SB 2V 2088.770	12SB 1V 2088.772
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.989,00	1.842,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320x632x750 /932	320x632x750 /932
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	16	16
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	12	12
Produção / Production / Producción / Production	h	36	36
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	56-66	56-66
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		18SB 2V 2088.774
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.090,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	390x670x600
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	22
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	18
Produção / Production / Producción / Production	h	54
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	57-70
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		25SB 2V 2088.776	25SB 1V 2088.778
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.407,00	2.238,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	420x762x864 /1123	420x762x864 /1123
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	32	32
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	25	25
Produção / Production / Producción / Production	h	75	75
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	96-107	96-107
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		38SB 2V 2088.780	50SB 2V 2088.782
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.611,00	4.422,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	474x800x866 /1148	520x927x1074/ 1393
Capacidade da Cuba / Capacité cuve / Capacidad cuba / Vat capacity	Lt	42	62
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	38	50
Produção / Production / Producción / Production	h	114	150
Peso Líquido - Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	kg	97-112	185-200
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5	2,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



SUPORTE C/ RODAS / SUPPORT AVEC ROUES
SOPORTE CON RUEDAS / SUPPORT WITH WHEELS

Cód.	Ref.	Dimens. (mm)	€
2088.081	P/7 S/C, 12 S/C, 18 S/C	280x520x80	151,00
2088.082	P/ 25 S/C	330x600x80	175,00
2088.083	P/38 S/C	380x600x80	175,00



CAVALETE / CHEVALET
CABALLETE / STAND

Cód.	Ref.	Dimens. (mm)	€
2088.083A	P/38 C	350x600x330	152,00

opcional
opcionnel
opcional
optional

Máquina para realizar diferentes tipos de masas, se aconseja especialmente para masas suaves como pan, pizza y tortillas.
Partes en contacto con los alimentos (cuba, espiral y barra para romper la masa) de acero inoxidable.
Microinterruptor en la tapa de la cuba.

Machine that produces different types of dough, especially indicated for soft dough such as bread and pizza.
Parts in contact with food (bowl, spiral and kneader rod) made of stainless steel.
Safety micro switch on basin lid.

2V
2 velocidades
2 vitesses
2 velocidades
2 speeds

Elevação manual da cabeça
Levage manuel
Elevación manual de la cabeza
Manual lifting cover

Cuba extraível
Cuvette à extraire
Cubeta extraíble
Removable vat.



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		12SR 1V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.784
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.430,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320x632x750/932
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	16
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	12
Produção / Production / Producción / Production	h	36
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	56-66
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		18SR 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.786
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.628,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	380x653x750/951
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	22
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	18
Produção / Production / Producción / Production	h	54
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	57-70
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		25SR 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.788
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.279,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	430x780x730/1240
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	32
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	25
Produção / Production / Producción / Production	h	75
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	96-107
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		38SR 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.790
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.505,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	480x800x730/1340
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	42
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	38
Produção / Production / Producción / Production	h	114
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	97-112
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

AMASSADEIRAS ESPIRAIS PARA PADARIAS
PÉTRINS SPIRAIS POUR BOULANGERIE
AMASADORAS ESPIRALES PARA PANADERÍAS
SPIRAL KNEADERS FOR BAKERIES

Amassadeiras espirais de alta qualidade, especialmente indicadas para pastelarias, padarias e pizzarias.

Pétrins spirais de haute qualité, particulièrement adapté pour les pâtisseries, boulangeries et des pizzerias,

Amassadoras espirales de alta calidad, especialmente adecuadas para panaderías, pastelarías y pizzerías.

High quality spiral kneaders, especially suitable for pastries, bakeries and pizzerias.



2V - 2 velocidades / vitesses / velocidades / speeds
2T - temporizador / temporizateur / temporizador / timer



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		UDP50 2V	UDP50 2V2T
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.845	2521.855
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.862,00	4.974,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	520x890x870	520x890x870
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	64	64
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	500x340	500x340
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	45	45
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	88	88
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	137	137
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	148-170	148-170
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,8-1,1	1,8-1,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		UDP70 2V	UDP70 2V2T
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.860	2521.865
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.131,00	6.243,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	570x950x920	570x950x920
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	82	82
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	550x340	550x340
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	60	60
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	88	88
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	137	137
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	158-180	158-180
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,8-1,1	1,8-1,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400




MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		U85 L INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.233
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.210,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1225x560x554
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	Lt	80
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potencia frigorífica / Refrigerant power	kW	0,945
Produção / Production / Producción / Production	h	27
Tempo Funcional / Fonctionnelle / Tiempo funcional / Functional time	rpm	80
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	-
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,862
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		U125 L INOX	U210 L INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.230	2236.234
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.799,00	4.018,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	718x698x1069	1136x698x1119
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	Lt	120	200
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potencia frigorífica / Refrigerant power	kW	1,144	2 219
Produção / Production / Producción / Production	h	40	67
Tempo Funcional / Fonctionnelle / Tiempo funcional / Functional time	rpm	80	80
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	-	-
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1 121	1 728
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

SUPORTE DE PAREDE / SUPPORT DE MUR / SOPORTE DE PARED / WALL SUPPORT

Cód.	Ref.	Dimens. (mm)	€
2236.237	P/ 125 L / 210 L	612x149x975	234,00
2236.239	P/85 L	612x149x475	201,00



O Doseador de água permite dosear a quantidade e temperatura de água utilizada nas várias massas de padaria e pastelaria, sendo muito importante para os profissionais de panificação.

Le Doseur d Eau permet de doser la quantité et la température de l eau utilisée dans les différentes pâtes boulangères et pâtissières, ce qui est très important pour les professionnels de la boulangerie.

El Dosificador de Agua permite dosificar la cantidad y temperatura de agua utilizada en las distintas masas de panadería y pastelería, algo muy importante para los profesionales de la panificación.

The water dispenser allows you to measure the quantity and temperature of water used in various bakery and pastry doughs, which is very important for bakery professionals.



MODELO / MODELE / MODELO / MODEL		DOSEADOR DE ÁGUA UDDAM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.036C
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.941,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	230x125x310
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	Lt	0 a 99
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	4
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	20
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Cód.	Ref.	€
2522.036B	MISTURADOR PARA DOSEADOR DE ÁGUA	690,00
2522.036D	BOMBA DE ÁGUA PARA DOSEADOR	561,00



2522.036B

opcional
opcionnel
opcional
optional


AMASSADEIRAS VERTICAIS
PÉTRINS VERTICALS
AMASADORAS VERTICALES
VERTICAL KNEADERS

O painel de Controlo multifunção permite tanto o modo manual tradicional como o modo automático programável, automatizando todas as operações cíclicas.
Dois motores independentes para a espiral e para a cuba.
As ferramentas que estão em contacto com os alimentos (cuba, espiral e barra de quebrar a massa) são de aço inoxidável AISI 304.
A pedido pode-se fornecer a tampa de proteção ABS ao invés da grelha de proteção de aço inox.


Le panneau de commande multifonction permet à la fois le mode manuel traditionnel et le mode automatique programmable, automatiser toutes les opérations cycliques.
Deux moteurs indépendants pour la spirale et la cuve.
Pièces en contact avec les aliments (cuve, spirale et brise-pate) en acier inox AISI 304.
Sur demande nous pouvons fournir le courvercle de protection ABS au lieu de la grille de protection en acier inoxydable.

El panel de control multifunción permite tanto el modo manual tradicional como el modo automático programable, automatizar todas operaciones cíclicas.
Dos motores independientes para la espiral y la cuba.
Partes en contacto con los alimentos (cuba, espiral y barra para romper la masa) de acero inoxidable AISI 304.
A solicitud es posible proveer una tapa de protección ABS en lugar de la rejilla de protección en acero inoxidable

The multifunction control panel allows both the traditional manual mode and the automatic programmable mode, automate all cyclic operations.
Two independent motors for the spiral and the bowl.
Parts in contact with food (bowl, spiral and kneader rod) made of AISI 304 stainless steel.
On request can be supplied a ABS safety cover instead of the stainless steel guard.



EASY 50



EASY 80



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EASY 50
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.018A
Preço / Prix / Precio / Price	€	15.139,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	630x 1176x 1316/1675
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	80
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	600x360
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	50
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	111
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	222
Velocidade rotação da Cuba / Vel. rotation cuve /Vel. Rotación cuba /Speed vat rotation		13
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	293
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EASY 80
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.019
Preço / Prix / Precio / Price	€	16.215,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	741x 1282x 1365/1385
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	148
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	700x400
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	80
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	103,5
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	207
Velocidade rotação da Cuba / Vel. rotation cuve /Vel. Rotación cuba /Speed vat rotation		11
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	398
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400


O painel de Controlo multifunção permite tanto o modo manual tradicional como o modo automático programável, automatizando todas as operações cíclicas.
Dois motores independentes para a espiral e para a cuba.
As ferramentas que estão em contacto com os alimentos (cuba, espiral e barra de quebrar a massa) são de aço inoxidável AISI 304.
A pedido pode-se fornecer a tampa de proteção ABS ao invés da grelha de proteção de aço inox.

Le panneau de commande multifonction permet à la fois le mode manuel traditionnel et le mode automatique programmable, automatiser toutes les opérations cycliques.
Deux moteurs indépendants pour la spirale et la cuve.
Pièces en contact avec les aliments (cuve, spirale et brise-pate) en acier inox AISI 304.
Sur demande nous pouvons fournir le courvercle de protection ABS au lieu de la grille de protection en acier inoxydable.


El panel de control multifunción permite tanto el modo manual tradicional como el modo automático programable, automatizar todas operaciones cíclicas.
Dos motores independientes para la espiral y la cuba.
Partes en contacto con los alimentos (cuba, espiral y barra para romper la masa) de acero inoxidable AISI 304.
A solicitud es posible proveer una tapa de protección ABS en lugar de la rejilla de protección en acero inoxidable


The multifunction control panel allows both the traditional manual mode and the automatic programmable mode, automate all cyclic operations.
Two independent motors for the spiral and the bowl.
Parts in contact with food (bowl, spiral and kneader rod) made of AISI 304 stainless steel.
On request can be supplied a ABS safety cover instead of the stainless steel guard.







EASY 120





EASY 160





EASY 200



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EASY 120
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.019A
Preço / Prix / Precio / Price	€	18.145,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	846x 1443x 1510/2045
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	203
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	800x400
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	120
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	101
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	202
Velocidade rotação da Cuba / Vel. rotation cuve /Vel. Rotación cuba /Speed vat rotation		11
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	568
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	6,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EASY 160
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.019B
Preço / Prix / Precio / Price	€	20.593,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	946x 1530x 1510/2125
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	261
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	900x420
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	160
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	101
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	202
Velocidade rotação da Cuba / Vel. rotation cuve /Vel. Rotación cuba /Speed vat rotation		11
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	593
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EASY 200
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.019C
Preço / Prix / Precio / Price	€	22.705,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1030x 1605x 1560/2210
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	331
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	1000x440
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	200
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	92
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	184
Velocidade rotação da Cuba / Vel. rotation cuve /Vel. Rotación cuba /Speed vat rotation		10
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	710
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

DESCARGA NA MESA
Décharger sur la table
Descargar en la mesa
Unloading on the table





EASY 120 RL





EASY 250 RL






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EASY 120 RL	EASY 160 RL	EASY 200 RL	EASY 250 RL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.200	2522.202	2522.204	2522.206
Preço / Prix / Precio / Price	€	38.990,00	41.127,00	45.402,00	46.698,00
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	203	261	331	393
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	800x400	900x420	1000x440	1000x520
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	120	160	200	250
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	101	101	92	92
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	202	202	184	184
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	1025	1096	1189	1226
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	6,7	8,2	8,5	8,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400





DESCARGA ATÉ 1,8 METROS
Décharger jusqu'à 1,8 metres
Descarga hasta 1,8 metros
Unloading up to 1,8 meters

EASY 120 RH



EASY 250 RH





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EASY 120 RH	EASY 160 RH	EASY 200 RH	EASY 250 RH
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.208	2522.210	2522.212	2522.214
Preço / Prix / Precio / Price	€	43.977,00	46.050,00	52.463,00	53.953,00
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	203	261	331	393
Dimensão da Cuba / Dimension cuve / Dimension de la cuba / Vat dimension	Ømm	800x400	900x420	1000x440	1000x520
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	120	160	200	250
Rot. espiral 1a velocidade / Rot. spirale 1ème vitesse / Rot. espiral 1a velocidad / 1st speed spiral rot.	rpm	101	101	92	92
Rot. espiral 2a velocidade / Rot. spirale 2ème vitesse / Rot. espiral 2a velocidad / 2nd speed spiral rot.	rpm	202	202	184	184
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	1288	1313	1430	1487
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	6,7	8,2	8,5	8,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400

Máquina para esticar massa de pizza, pão, tortilhas, etc.
Toda a estrutura em aço inoxidável.
Alavanca de ajuste da espessura da massa em ambos os rolos.

Máquina para estirar masa de pizza, pan, tortilla, etc.
Estructura completamente de acero inoxidable.
Palanca de ajuste del grosor de la masa en los dos rodillos.

Machine pour étendre les pâtes à pizza, pain, piada, fougasse, etc.
Châssis entièrement en acier inox
Levier de réglage d'épaisseur de la pâte sur les deux rouleaux.

Pizza and bread dough rolling machine.
Structure fully made of stainless steel
Thickness adjustment lever of the dough on both rollers.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FI/32 PVC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.374
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.940,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	490x510x640
Comprimento do rolo / Longueur du rouleau / LongLtud del rodillo / Roll length	mm	320
Abertura dos cilindros / Ouverture des cylindres / Abertura de los cilindros / Openning cylinders	mm	Min 0,3 Max 5,5
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	36
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FI/42N PVC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.371
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.147,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x510x760
Comprimento do rolo / Longueur du rouleau / LongLtud del rodillo / Roll length	mm	420
Abertura dos cilindros / Ouverture des cylindres / Abertura de los cilindros / Openning cylinders	mm	Min 0,3 Max 5,5
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	53
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FIP/42 PVC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.376
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.211,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x510x700
Comprimento do rolo / Longueur du rouleau / LongLtud del rodillo / Roll length	mm	420
Abertura dos cilindros / Ouverture des cylindres / Abertura de los cilindros / Openning cylinders	mm	Min 0,3 Max 5,5
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	45
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

O

Cód.	Desc.	€
2088.390	PEDAL / PÉDALE / PEDAL / PEDAL	117,00





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIEM400
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.125
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.875,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	530X550X650
Comprimento do rolo / Longueur du rouleau / LongLtud del rodillo / Roll length	mm	400
Abertura dos cilindros / Ouverture des cylindres / Abertura de los cilindros / Openning cylinders	mm	-
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	37
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,25
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Elevada produção horária - até 400 pizzas por hora.
Uniformidade perfeita de forma e espessura da base da pizza.
Espessura da base da pizza ajustável.
Fabricado inteiramente em aço inoxidável.

Alta producción horaria - hasta 400 pizzas por hora.
Uniformidad perfecta de la forma y espesor de la base de la pizza.
Espesor de la base de la pizza ajustable.
Fabricado totalmente an acero inoxidable.

Éleve production horaire - jusqu'à 400 pizzas par heure.
Uniformité parfaite de la forme et de l'epaisseur du fond à pizza.
Epaisseur de la base de la pizza réglable.
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.

High hourly output - up to 400 pizzas per hour.
Perfect uniformity, shape and thickness of the pizza bases.
Thickness of the bases can be easily adjusted.
Produced completely in stainless steel.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PZF30D	PZF35D
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.165	2110.175
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.171,00	8.275,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x610x770	500x610x770
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	143	147
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,9	2,9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PZF40D	PZF45D
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.178	2110.180
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.583,00	10.712,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x710x845	550x710x845
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	186	191
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,9	4,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PZF50D
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.185
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.841,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x710x845
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	196
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



FORMAS DE PIZZA
MOULES À PIZZA
MOLDES DE PIZZA
PIZZA FORMS

Cód.	Ref.	€
2110.190	22 Cm	4,00
2110.192	24 Cm	4,00
2110.194	26 Cm	5,00
2110.196	28 Cm	6,00
2110.198	30 Cm	6,00
2110.204	36 Cm	7,00
2110.206	45 Cm	18,00





confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

opcional
opcionnel
opcional
optional

Máquina para amassar e extrudir massa de ovo em diferentes formatos.
Cuba e gancho de amassar a massa em aço inoxidável.
Micro interruptor na tampa da cuba.
Lâmina em liga de bronze/latão.
Acessórios: Discos em metal com diferentes formas.

Machine à pétrir et extruder la pâte aux oeufs dans différents formats.
Cuve à crochet pétriseur en acier inoxydable.
Micro-interrupteur sur le couvercle de la cuve.
Hélice en alliage bronze/laiton
Accessoires: Disques métalliques avec différentes formes.

Máquina para amasar y extrudir masas de huevos en diferentes formatos.
Cuba y gancho amasador de acero inoxidable.
Micro interruptor en la tampa de la cuba.
Hélice de aleación de bronce/latón.
Accesorios: Discos de metal con formatos diferentes.

Machine to knead and extrude egg pasta in different shapes.
Stainless steel bowl and kneader.
Micro switch on basin lid.
Bronze/brass alloy blade.
Accessories: Metal discs with different shapes.

MOLDES MASSA NÃO INCLUIDOS
MOULES NON INCLUS
MOLDES NO INCLUIDOS
PASTA MOLDS NOT INCLUDED



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPF 1,5N
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.152
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.831,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	250x 480x 290/460
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	kg	1,5
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	5
Diâmetro do Disco / Diamètre du disque / Diámetro del disco / Disc diameter	Ømm	50
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	18 - 20
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPF 2,5N
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.162
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.710,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	260x 600x 380/560
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	kg	2,5
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	8
Diâmetro do Disco / Diamètre du disque / Diámetro del disco / Disc diameter	Ømm	57
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	29 - 38
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PF25E 400V	PF25E 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.730	2088.734
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.610,00	2.647,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	300x550x425/ 540	300x550x425/ 540
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	kg	2	2
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	8	8
Diâmetro do Disco / Diamètre du disque / Diámetro del disco / Disc diameter	Ømm	57	57
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	26,5-33,5	26,5-33,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PF40E 400V	PF40E 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2088.738	2088.742
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.344,00	4.410,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	307X594X525/ 610	307X594X525/ 610
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	kg	3,5	3,5
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	13	13
Diâmetro do Disco / Diamètre du disque / Diámetro del disco / Disc diameter	Ømm	57	57
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	35-46	35-46
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230



PF40E: Incluído / Included
PF25E: Opcional / Optional

Cód.	Ref	€
2088.744	FACA DE CORTE P/ PF25E CUTTER FOR P/ PF25E	763,00

opcional
opcionnel
opcional
optional



DIM.	ø 4,8 mm	ø 4,8 mm

Cód.	Ref	€
2088.175	MOLDE MACHERONI DIAMETRO 4,8 P/MPF 2,5N / PF25 / PF40	95,00



DIM.	ø8,5 mm	ø8,5 mm

Cód.	Ref	€
2088.156	MOLDE MACCHERONI P/ MPF1,5N /PF25 / PF40	78,00
2088.164	MOLDE MACCHERONI P/ MPF2,5N /PF25 / PF40	95,00



DIM.	ø15mm	

Cód.	Ref	€
2088.164A	MOLDE MACCHERONI DIA-METRO 15 MODELOS 2.5/4 / PF25 / PF40	95,00



DIM.		

Cód.	Ref	€
2088.158B	MOLDE CANNELLONE MODELO MPF 1,5N	78,00



DIM.		

Cód.	Ref	€
2088.151	MOLDE GNOCCHI MPF 1,5N CE	78,00
2088.171	MOLDE GNOCHI P/MPF 2,5N / PF25 / PF40	95,00



DIM.		

Cód.	Ref	€
2088.172	MOLDE BUCATINI P/MPF 2,5N /PF25 / PF40	95,00



DIM.		

Cód.	Ref	€
2088.170	MOLDE GRAMINGNA P/ MPF2,5N /PF25 / PF40	95,00




DIM.		

Cód.	Ref	€
2088.161	MOLDE CANESTRINI DIAM.16 mm P/MPF1,5N	78,00



DIM.	9 X 5mm mm

Cód.	Ref	€
2088.151A	MOLDE CASERECCE - MPF 1,5 N	78,00
2088.167	MOLDE CASERECCE P/ MPF2,5N /PF25 / PF40	95,00



DIM.	ø 9mm	ø 9mm

Cód.	Ref	€
2088.154	MOLDE FUSILLI P/ MPF1,5N	78,00
2088.163	MOLDE FUSILLI P/ MPF2,5N / PF25 / PF40	95,00

opcional
opcionnel
opcional
optional




DIM. 2x2 mm

Cód.	Ref	€
2088.161A	MOLDE SPAGHETTI ALLA CHITARRA MPF 1,5N	78,00
2088.176A	MOLDE SPAGHETTI ALLA CHITARRA PARA MODELOS 2.5/4	95,00




DIM. ø2 mm

Cód.	Ref	€
2088.160	MOLDE SPAGHETTI P/ MPF1,5N	78,00
2088.166	MOLDE SPAGHETTI P/ MPF2,5N	95,00




DIM.

Cód.	Ref	€
2088.153	MOLDE BIGOLI P/ MPF 1,5N	78,00




DIM. 3mm

Cód.	Ref	€
2088.158A	MOLDE TAGLIOLINI MODELO MPF1,5N	78,00
2088.173	MOLDE TAGLIOLINI P/MPF 2,5N	95,00



DIM. 8 mm

Cód.	Ref	€
2088.158	MOLDE FETTUCCINE P/ MPF1,5N	78,00
2088.165	MOLDE FETTUCCINE P/ MPF2,5N	95,00



DIM. 16mm

Cód.	Ref	€
2088.155	MOLDE PAPPARDELLE MFF 1,5N CE	78,00
2088.168	MOLDE PAPPARDELLE RICE P/ MPF 2,5N	95,00



DIM.

Cód.	Ref	€
2088.157	MOLDE SFLOGIA MPF 1,5N CE	116,00
2088.159	MOLDE LASAGNA P/ MPF2,5N	117,00
2088.176	MOLDE PASTA SFOGLIA P/MPF 2,5N	117,00



DIM.

Cód.	Ref	€
2088.169	MOLDE RISO P/MPF 2,5N	95,00

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Três velocidades fixas exepto 5 lt. Engrenagens e eixos em liga de aço temperado. Transmissão lubrificada permanentemente. Proteção em caso de sobrecarga térmica. Temporizador de 15 min. Todas as máquinas incluem 1 tina, 1 gancho, 1 espátula e 1 pinha.
Excepto o modelo SP500A 5L (com velocidades variáveis).

Trois vitesses fixes excepté 5 lt. Arbres et transmission en acier allié trempé. Lubrifié transmission permanante. Protection en cas de surcharge thermique Minuteur 15 min. Toutes les machines incluent 1 cuve, 1 crochet, 1 spatule et 1 caboche.
A l´ exception de modèle SP500A 5L. (avec des vitesses variables).

Tres velocidades fijas exceto 5 lt. Engranajes y ejes en aleación de acero templado. Transmisión permanentemente lubricada. Protección en caso de sobrecarga térmica. Temporizador de 15 min. Todas las máquinas incluyen 1 cuba, 1 gancho, 1 espátula y 1 piña.
Excepto el modelo SP500A 5L (con velocidades variables).

Three fixed speeds except 5 lt. Heat-treated hardened steel alloy gears and shafts. Permanently lubricated transmission. Thermal overload protection . 15 min. timer. All machines include 1 vat, 1 hook, 1 spatula and 1 heap.
Except SP500A 5L model. (with variable speeds).



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 500A 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.405
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.178,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x 310x 455
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	5
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	1
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	40-260
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	15/16
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 800A 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.412
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.564,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	470x 280x 580
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	8
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	1,4
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	132/ 234/ 421
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	25/27
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	1/4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 100A 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.415
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.716,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	460x 450x 760
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	10
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	3,4
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	106/ 196/ 358
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	65/-
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	1/3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SP 40 HA 400V	SP 60 HA 400V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.435	2521.440
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.484,00	7.747,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	750x 650x 1310	780x 650x 1310
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	40	60
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	18,1	31,8
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	rpm	99/ 176/ 320	99/ 176/ 320
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	250/-	270/-
Potência / Puissance / Potencia / Power	hp	1,5	3,0
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

BATEDEIRAS - ACESSÓRIOS E OPCIONAIS / BATTEURS - ACCESSOIRES ET OPTIONNELS / BATIDORAS - ACCESORIOS Y OPCIONALES - MIXER - OPTIONALS AND SPARE PARTS - 332





Alta qualidade
Haute qualité
Alta calidad
High quality



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BA20-F	BA20-F
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.441	2521.442
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.518,00	2.518,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	460x550x830	460x550x830
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	20	20
Dimensão da Cuba / Dim. cuve / Dim. cuba / Vat dim.	Ømm	340x300	340x300
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	4,6	4,6
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	kg	106/205/395	106/205/395
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	94	94
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1/2hp	1/2hp
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BA30-F
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.444
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.335,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x610x1070
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	30
Dimensão da Cuba / Dim. cuve / Dim. cuba / Vat dim.	Ømm	370x370
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	9,3
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	kg	65/157/287
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	170
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,0hp
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BA40-F
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.446
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.059,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	750x660x1190
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	40
Dimensão da Cuba / Dim. cuve / Dim. cuba / Vat dim.	Ømm	390x390
Capacidade de massa /Capacité pâte /Capacidad masa /Dough capacity	kg	14
Velocidade / Vitesse / Velocidad / Speed	kg	65/157/287
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	170
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5hp
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400


BATEDEIRAS | BATTEURS | BATIDORAS | MIXER - MOD SP

KIT DE REDUÇÃO / KIT DE RÉDUCTION / KIT DE REDUCCIÓN / REDUCTION KIT



Cód.	Ref.	€
2521.500	20/40 - P/MOD SP40	2.476,00
2521.505	30/60 - P/MOD SP60	2.860,00
2521.580	10/20 - P/MOD BA20L	1.174,00
2521.582	20/40 - P/MOD BA20L	2.006,00

CARRO PARA BALDE / CHARIOT POUR CUVE / CARRO PARA BALDE / TROLLEY FOR VAT



Cód.	Ref.	€
2521.510	TROLLY P/40/60	235,00

BATEDEIRAS | BATTEURS | BATIDORAS | MIXER

MOD SP

SP 30 / 40 / 60 / 100 / 200

PINHA / CABOCHE / PIÑA / HEAP



Cód.	Ref.	€
2521.572	5 L	100,00
2521.515	8 L	128,00
2521.523	10 L	220,00
2521.531	20 L	261,00
2521.539	30 L	384,00
2521.547	34 L	384,00
2521.559	40 L	427,00
2521.555	60 L	534,00

GANCHO / CROCHET / GANCHO / HOOK



Cód.	Ref.	€
2521.574	5 L	85,00
2521.511	8 L	107,00
2521.519	10 L	171,00
2521.527	20 L	213,00
2521.535	30 L	320,00
2521.543	34 L	320,00
2521.557	40 L	363,00
2521.551	60 L	448,00

ESPATULA / SPATULE / ESPÁTULA / SPATULA



Cód.	Ref.	€
2521.573	5 L	85,00
2521.513	8 L	107,00
2521.521	10 L	171,00
2521.529	20 L	213,00
2521.537	30 L	320,00
2521.545	34 L	320,00
2521.558	40 L	363,00
2521.553	60 L	448,00

TINA / CUVE / CUBA / VAT



Cód.	Ref.	€
2521.575	5 L	149,00
2521.509	8 L	192,00
2521.517	10 L	299,00
2521.525	20 L	341,00
2521.533	30 L	662,00
2521.541	34 L	704,00
2521.556	40 L	747,00
2521.549	60 L	854,00

MOD BA

Cód.	Ref.	€
2521.560	20 L	320,00
2521.564	30 L	384,00
2521.568	40 L	361,00

Cód.	Ref.	€
2521.561	20 L	256,00
2521.565	30 L	320,00
2521.569	40 L	320,00

Cód.	Ref.	€
2521.562	20 L	256,00
2521.566	30 L	320,00
2521.570	40 L	320,00

Cód.	Ref.	€
2521.563	20 L	341,00
2521.567	30 L	619,00
2521.571	40 L	683,00

Alta qualidade
Haute qualité
Alta calidad
High quality



BATEDEIRA PLANETÁRIA POCKET COM ELEVAÇÃO DA TINA
BATTEUR PLANÉTAIRE POCKET AVEC CUVE D´ÉLÉVATION
BATIDORA PLANETARIA POCKET CON ELEVACIÓN DE LA CUBA
POCKET MIXER WITH VAT ELEVATION

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		POCKET 40L	POCKET 60L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.058	2522.060
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.169,00	11.324,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x900x1440	800x1000x1500
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	40	60
Peso Liquido /Poids Net /Peso Neto / Net Weight	kg	246	332
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,3	1,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MIX 40L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.078
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.680,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540x910x1450
Capacidade da Cuba /Capacité cuve /Capacidad cuba /Vat capacity	Lt	40
Peso Liquido /Poids Net /Peso Neto / Net Weight	kg	370
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS
ACCESSOIRES ET OPTIONNELS
ACCESORIOS Y OPCIONALES
OPTIONALS AND SPARE PARTS



PINHA / CABOCHE / PIÑA / HEAP

Cód.	Ref.	€
2522.082	20 L	635,00



GANCHO / CROCHET / GANCHO / HOOK

Cód.	Ref.	€
2522.090	40 L	544,00
2522.098	60 L	635,00

KIT REDUÇÃO / KIT RÉDUCTION / KIT REDUCCIÓN / REDUCTION KIT

Cód.	Ref.	€
2522.092	40-20L	1.749,00



ESPATULA / SPATULE / ESPÁTULA / SPATULA

Cód.	Ref.	€
2522.085	40-20L	365,00



TINA / CUVE / CUBA / VAT

Cód.	Ref.	€
2522.080	20 L	635,00
2522.086	40 L	808,00
2522.094	60 L	611,00

Lamina todo o tipo de massas inclusive as de espessura mais fina. Alimentação elétrica de baixa tensão controlada por mão ou pedal. Raspadores de fácil remoção.

Laminai tout type de pâtes dont l'épaisseur plus mince. L'alimentation de basse tension commandée à la main ou au pied. Grattoirs de facile retrait.

Lamina cualquier tipo de pasta incluyendo el espesor más delgado. Fuente de alimentación de baja tensión controlada con la mano o pedal. Raspadores de fácil remoción.

Laminates any type of pasta including the thinner thickness. The low voltage electric supply can be controlled either by hand or foot pedal. Scrapers can be remove easily.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD SFB 500 1V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.902
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.859,00
Dimensões tapete aberto / Dim. tapis ouvert / Dim. cinta transp. aberta / Opened conveyor dimensions	mm	1800x880x650
Dimensões tapete fechado / Dim. tapis fermé / Dim. cinta transp. cerrada / closed conveyor dimensions	mm	450x640x750
Medida do Tapete / Mesure tapis / Medida cinta transp. / Conveyor measure	mm	500x710
Comprimento do Cilindro / Longuer cylindre / longLtud cilindro / Cylinder lenght	mm	500
Diâmetro do Cilindro / Diamètre du cylindre / Diámetro de los cilindros / Cylinder diameter	mm	60
Abertura dos cilindros / Ouverture des cylindres / Abertura de los cilindros / Openning cylinders	mm	0-35
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	120
Potência / Puissance / Potencia / Power	Hp	1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD SF 500 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.905
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.861,00
Dimensões tapete aberto / Dim. tapis ouvert / Dim. cinta transp. aberta / Opened conveyor dimensions	mm	2320x880x1100
Dimensões tapete fechado / Dim. tapis fermé / Dim. cinta transp. cerrada / closed conveyor dimensions	mm	690x880x1720
Medida do Tapete / Mesure tapis / Medida cinta transp. / Conveyor measure	mm	500x950
Comprimento do Cilindro / Longuer cylindre / longLtud cilindro / Cylinder lenght	mm	500
Diâmetro do Cilindro / Diamètre du cylindre / Diámetro de los cilindros / Cylinder diameter	mm	60
Abertura dos cilindros / Ouverture des cylindres / Abertura de los cilindros / Openning cylinders	mm	0-35
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	160
Potência / Puissance / Potencia / Power	Hp	1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD SF 600 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2521.910
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.352,00
Dimensões tapete aberto / Dim. tapis ouvert / Dim. cinta transp. aberta / Opened conveyor dimensions	mm	2780x1010x1160
Dimensões tapete fechado / Dim. tapis fermé / Dim. cinta transp. cerrada / closed conveyor dimensions	mm	900x1010x1960
Medida do Tapete / Mesure tapis / Medida cinta transp. / Conveyor measure	mm	600x1200
Comprimento do Cilindro / Longuer cylindre / longLtud cilindro / Cylinder lenght	mm	600
Diâmetro do Cilindro / Diamètre du cylindre / Diámetro de los cilindros / Cylinder diameter	mm	70
Abertura dos cilindros / Ouverture des cylindres / Abertura de los cilindros / Openning cylinders	mm	0-35
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	215
Potência / Puissance / Potencia / Power	Hp	1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

LAMINADORES | LAMINOIRS | LAMINADORES | SHEETERS - MOD UD

SUPORTE C/ RODAS INOX / SUPPORT AVEC RODES / SOPORTE CON RUEDAS / SUPPORT WITH WHEELS

	Cód.	Ref.	€
O	2521.920	P/ MOD. UD SFB 500X1420	1.250,00

SUPORTE ENVERNIZADO EM FORMA DE Z / SUPPORT VERNIZ EN FORME DE Z / SOPORTE ENBARNIZADO EN FORMA DE Z / VARNISH SUPPORT IN Z SHAPE

	Cód.	Ref.	€
O	2521.922	P/ MOD. UD SFB 500X1420	CONSULTAR

O opcional
opcionnel
opcional
optional





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DMM 30
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.030
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.281,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	580x520x1360
Peso Êmpelo / Poids Êmpelo / Peso Êmpelo / Êmpelo weight	gr	3600
Peso Máx. / Poids Máx. / Peso Máx. / Max. weight	gr	120
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	225
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DM 30
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.032
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.478,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	580x520x1360
Peso Êmpelo / Poids Êmpelo / Peso Êmpelo / Êmpelo weight	gr	900-2700
Peso Máx. / Poids Máx. / Peso Máx. / Max. weight	gr	30-90
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	320
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DM 22
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.034
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.478,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	580x520x1360
Peso Êmpelo / Poids Êmpelo / Peso Êmpelo / Êmpelo weight	gr	1100-3080
Peso Máx. / Poids Máx. / Peso Máx. / Max. weight	gr	50-140
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	320
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DM 12
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.036
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.478,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	580x520x1360
Peso Êmpelo / Poids Êmpelo / Peso Êmpelo / Êmpelo weight	gr	1200-3120
Peso Máx. / Poids Máx. / Peso Máx. / Max. weight	gr	120-260
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	320
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

SEMI AUTO **semi auto** semi auto semi auto semi auto


manual manuel manual manual

EMME 2C de 2 cilindros de 500mm.
EMME 4C de 4 cilindros de 500mm.
FB para baguete de 70mm.


EMME 2C de 2 cylindres de 500mm.
EMME 4C de 4 cylindres de 500mm.
FB pour baguette de 70mm.

EMME 2C de 2 cilindros de 500mm.
EMME 4C de 4 cilindros de 500mm.
FB para baguette de 70mm.

EMME 2C - 2 cylinders of 500mm.
EMME 4C - 24 cylinders of 500mm.
FB for 70mm baguette.



EMME 2C



EMME 4C



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.044
Preço / Prix / Precio / Price	€	19.244,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1050x820x1600
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	240
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,55
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EMME 2C
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.040
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.814,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x1340x1200
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	215
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		EMME 4C
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.042
Preço / Prix / Precio / Price	€	14.153,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x1340x1200
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	220
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,75
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

CILINDRO MANUAL para massas com rolo de 600mm. MG Grande aço inox .

CYLINDRE MANUEL - Cylindre manuel pour pâte avec roleau de 600mm. MG Grand acier inoxydable.

CILINDRO MANUAL - Cilindro manual para masa con rolo de 600mm
MG Grande acero inoxidable.

MANUAL CYLINDER - Manual cylinder for pasta with roller of 600mm
Stainless steel Big MG.



FILTRO PARA MOINHO
FILTRE POUR MOULIN
FILTRO PARA MOLINO
GRINDER FILTER

Cód.	Ref.	€
2522.056	MG	206,00



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ROLLING 600 AUT. 15 KG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.046
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.970,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	845x1070x1190
Comprimento do Cilindro / longuer cylindre / longLtud cilindro / Cylinder lenght	mm	600
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	-
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	320
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CILINDRO MANUAL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.048
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.782,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	940x850x1400
Comprimento do Cilindro / longuer cylindre / longLtud cilindro / Cylinder lenght	mm	-
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	-
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	250
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.052
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.140,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	480x550x980
Comprimento do Cilindro / longuer cylindre / longLtud cilindro / Cylinder lenght	mm	-
Produção / Production / Producción / Production	kg/h	200
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	49
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

AUTO automático automatique automático automatic
manual manuel manual manual
O opcional opcionnel opcional optional

Fatiadora de ajuste fácil e preciso de acordo com o tipo de espessura do pão. Zona de trabalho feito em aço inox. corpo reforçado e tampa em aço inox. Capacidade: 500/h Botão: ON/OFF Botão de paragem de emergência

Trancheuse réglage facile et précis selon le type d épaisseur du pain. Zone de travail en acier inoxydable. corps renforcé et couvercle en acier inoxydable. Capacité: 500 / h Bouton: ON / OFF Bouton d arrêt d urgence

Fácil de ajuste fácil y preciso de acuerdo con el tipo de espesor del pan. Zona de trabajo de acero inoxidable. cuerpo reforzado y tapa de acero inoxidable. Capacidad: 500 / h Botón: ON / OFF Botón de parada de emergencia

Slicer easy and precise adjustment according to the type of bread thickness. Work zone made of stainless steel. reinforced body and stainless steel cover. Capacity: 500 / h Button: ON / OFF Emergency stop button




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDE 01 13 MM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.708
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.119,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x 720x 1100
Espessura do corte / Épaisseur de découpage / Grosor del corte / Cut thickness	mm	13
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	pç/h	500
Dim. Pão / Dim. Pain / Dim. Pan / Bread Dim. (L.A / L.H. / A.A. / W.H.)	mm	500x140
Nº Lâminas / Nombre Lames / Número de Cuchillas / Number of Blades	nr	30
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	130-140
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDE 01 16 MM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.710
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.119,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x 720x 1100
Espessura do corte / Épaisseur de découpage / Grosor del corte / Cut thickness	mm	16
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	pç/h	500
Dim. Pão / Dim. Pain / Dim. Pan / Bread Dim. (L.A / L.H. / A.A. / W.H.)	mm	500x140
Nº Lâminas / Nombre Lames / Número de Cuchillas / Number of Blades	nr	30
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	130-140
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDE 01 20 MM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.712
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.119,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	650x 720x 1100
Espessura do corte / Épaisseur de découpage / Grosor del corte / Cut thickness	mm	20
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	pç/h	500
Dim. Pão / Dim. Pain / Dim. Pan / Bread Dim. (L.A / L.H. / A.A. / W.H.)	mm	500x140
Nº Lâminas / Nombre Lames / Número de Cuchillas / Number of Blades	nr	30
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	130-140
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,37
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



KIT ALTERAÇÃO MEDIDA EM ALTURA
KIT DE CHANGEMENT DE MESURE DE HAUTEUR
KIT DE CAMBIO DE MEDIDA DE ALTURA
HEIGHT ADJUSTMENT KIT

Cód.	€
2522.714	234,00

Robusta, fácil de utilizar e limpar.
Arredonda a massa de 20 a 300gr.
Espiral em alumínio revestido de teflon.
Saída da bola de massa à altura do tabuleiro.
Não altera nem aquece a massa.
Completamente desmontável para facilitar a limpeza.
Rodas giratórias com travão.

Robuste, facile à utiliser et à nettoyer.
Pour des pâtes rondes de 20 à 300g.
Spirale en aluminium téflonnée.
Sortie de la boule de pâte à hauteur de plateau.
N'altère pas et ne chauffe pas les pâtes.
Entièrement amovible pour un nettoyage facile.
Roues pivotantes avec freins.

Robusto, fácil de usar y limpiar.
Redondea masas de 20 a 300 g.
Espiral de aluminio recubierta de teflón.
La bola de masa sale a la misma altura que la bandeja.
No altera ni calienta la pasta.
Totalmente desmontable para facilitar la limpieza.
Ruedas giratorias con freno.


Robust, easy to use and easy to clean.
Rounds dough from 20 to 300g.
Teflon-coated aluminium spiral.
Dough ball exits at bench height.
Does not alter or heat the pasta
Completely removable for easy cleaning.
Castors with brakes.
























MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BRN280	BRN800
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.852	2110.854
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.800,00	9.900,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	440x565x795	505x625x830
Peso da massa / Poids de la pâte / Peso de la masa / Dough Weight	gr	20-300	20-900
Produtividade / Productivité / Productividad / Productivity	nr/hr	900-1000	900-1000
Consumo Máx. / Consommation Máx. / Máx. Consumo / Max. Consumption	kW/h	0,37	0,37
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	55/64	86/95
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

Adaptável para gás natural ou GPL
Válvula de segurança magnética
Sistema de plataforma modular
Ignição eletrónica do queimador
Indicador de temperatura digital

Adaptable pour gaz naturel ou gpl
Soupape de sûreté magnétique
Système de plate-forme modulaire
Brûleur d'allumage électronique
Indicateur digital de température

Adaptable para gas natural o gpl
Válvula de seguridad magnética
Sistema de plataforma modular
Quemador de encendido electrónico
Indicador digital de la temperatura

Adaptable for natural gas or LPG
Magnetic safety valve
Modular platform system
Electronic burner ignition
Digital temperature indicator



300mm

SIMPLES



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFPG4 4 SIMPLES	UDFPG6 6 SIMPLES	UDFPG9 9 SIMPLES
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.060	5200.064	5200.068
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.623,00	4.110,00	4.943,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	1100x 950x 520	1400x 950x 520	1400x 1250x 520
Dimensão Interior / Dimensions intérieures / Dimensiones interiores / Interior Dimensions	mm (LPA)	615x615 x 150	915x615 x 150	915 x915 x 150
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity		Ø 300 mm x 4 Pizzas	Ø 300 mm x 6 Pizzas	Ø 300 mm x 9 Pizzas
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	125	161	200
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0.54	0.69	0.91
Power / Puissance / Potência / Power	kW	5	7,5	10
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230

DUPLO



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFPG8 4+4 DUPLO	UDFPG12 6+6 DUPLO	UDFPG18 9+9 DUPLO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.062	5200.066	5200.070
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.906,00	8.217,00	8.774,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	1100x 950x 1040	1400 x 950x I040	1400x 1250x 1040
Dimensão Interior / Dimensions intérieures / Dimensiones interiores / Interior Dimensions	mm (LPA)	615x615 x 150	915x615 x 150	915 x915 x 150
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity		Ø 300 mm x 4+4 Pizzas	Ø 300 mm x 6+6 Pizzas	Ø 300 mm x 9+9 Pizzas
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	250	322	400
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	1.08	1.38	1.82
Power / Puissance / Potência / Power	kW	10	15	20
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SUPORTE FORNO UDFPG4 / 4+4	SUPORTE FORNO UDFPG9 / 9+9
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.080	5200.084
Preço / Prix / Precio / Price	€	757,00	1.135,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	910x 865x 850	1210x 1165x 850
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	22	36
Volume / Volume / Volumen / Volume	m3	0,67	1,2

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Temperaturas de funcionamento até 400°
Medidor de temperatura interior
Controlo de temperatura termostática
Compatível com GPL e gás natural

Températures de fonctionnement jusqu'à 400°
Jauge de température intérieure
Contrôle de température thermostatique
Compatible avec le GPL et le gaz naturel

Temperaturas de funcionamiento de hasta 400°
Indicador de temperatura interior
Control de temperatura termostático
Compatible con GLP y gas natural

Operating temperatures up to 400°
Inner Temperature Gauge
Thermostatic temperature control
Compatible with both LPG and natural gas

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD442 4+4 DUPLO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.824
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.922,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm (LPA)	1100x950x(520x2)
Dimensão Interior / Dimensions intérieures / Dimensiones interiores / Interior Dimensions	mm (LPA)	620x620x150
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity		Ø 300 mm x 4+4 Pizzas
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	125x2
Power / Puissance / Potência / Power	kW	16x2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

DUPLO

São fornecidas duas unidades de fornos simples empilháveis.
Deux unités de four simples empilables sont fournies.
Se suministran dos unidades de horno individuales apilables.
Two stackable simple furnace units are provided.



FORNOS DE PIZZA - GÁS
FOURS À PIZZA - GAZ
HORNOS PARA PIZZA - GAS
OVENS FOR PIZZA - GAS

Sistema de Controlo electrónico de chama com interruptor de rearme. Substituição da lâmpada pelo interior.

Système de contrôle électronique de la flamme avec interrupteur de remettre. Substitution de la lampe par l´intérieur.


Sistema de control electrónico de la llama con interruptor de reajustamiento. Substitución de la bombilla desde el interior.

Electronic system flame control with reset. Substitution of the lamp from inside.


Com possibilidade de sobrepor, no máximo, dois módulos do mesmo modelo.
Avec possibilité de superposer aumaximum deux modules du même modèle.
Con posibilidad de sobreponer, un máximo de dos módulos del mismo modelo.
With the possiblity of stacking a maximum of two modules of the same model.




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G4 - 33 S
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.140
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.727,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1070x980x500
Largura da Câmara / largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	660
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	660
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	145
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr (mm)	4 (Ø330) 1 (Ø450)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	155-172
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,03
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G4 - 35 S
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.141
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.895,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1230x1120x540
Largura da Câmara / largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	720
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	720
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	185
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr (mm)	4 (350) 1 (500)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	176-204
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,15
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G6 - 35 S
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.143
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.836,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1230x1480x540
Largura da Câmara / largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	720
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	1080
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	185
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr (mm)	6 (350) 2 (500)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	219-254
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,15
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G9 - 35 S
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.144
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.203,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1590x1480x540
Largura da Câmara / largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	1080
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	1080
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	185
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr (mm)	9 (350) 4 (500)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	271-311
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,15
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

SUPORTE / SUPPORT / SOPORTE / SUPPORT



Cód.	Ref.	Peso	Dimens. (mm)	€
2110.152	SG4 / 33 S	33 kg	1060x750x1000	899,00
2110.155	SG6A / 33 S	38 kg	1060x1080x1000	990,00
2110.029	SG8/ 33 S	29 Kg	1060x750x700	780,00
2110.032	SG12/ 33 S	34 Kg	1060x1080x700	824,00

Cód.	Ref.	Peso	Dimens. (mm)	€
2110.151	SG4 / 35 S	54 kg	1060x750x1000	1.392,00
2110.153	SG6 / 35 S	65 kg	1060x1080x1000	1.524,00
2110.154	SG9 / 35 S	76 Kg	1060x750x700	1.671,00

opcional
opcionnel
opcional
optional

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

Sem termómetro
Sans thermomètre
Sin termómetro
Without thermometer





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD 501
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.805
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.342,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	760x720x360
Largura da Câmara / Largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	500
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	500
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	100
Nº Pizzas / Nº Pizzas / Nº Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4 (Ø250)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	56/58
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Sem termómetro
Sans thermomètre
Sin termómetro
Without thermometer





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD 502
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.810
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.893,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	760x720x500
Largura da Câmara / Largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	500
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	500
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	100
Nº Pizzas / Nº Pizzas / Nº Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4+4 (Ø250)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	73-83
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Com termómetro
Avec thermomètre
Con termómetro
With thermometer





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD 552
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.814
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.689,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x820x780
Largura da Câmara / Largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	620
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	620
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	150
Nº Pizzas / Nº Pizzas / Nº Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4+4 (Ø300)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	144-154
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	10
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Com termómetro
Avec thermomètre
Con termómetro
With thermometer





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD 601
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.815
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.854,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	930x840x430
Largura da Câmara / Largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	680
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	680
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	150
Nº Pizzas / Nº Pizzas / Nº Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4 (Ø330)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	85-95
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	5,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Com termómetro
Avec thermomètre
Con termómetro
With thermometer





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD 602
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2522.820
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.133,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	930x840x780
Largura da Câmara / Largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	680
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	680
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	150
Nº Pizzas / Nº Pizzas / Nº Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4+4 (Ø330)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	155-165
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	11
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

TIZIANO

Câmara de cozedura em chapa de alumínio com iluminação.
Resistências individuais com potências diferenciadas (superior e inferior).
Frente em aço inox.
Controlo independente da temperatura da câmara e da placa
Termómetro da temperatura da câmara.
Termóstato de segurança.
Temperatura máxima de funcionamento de 400 ° C.
Comando eletromecânico.
Placa refratária de cordierita

Chambre de cuisson en tôle d'aluminium avec éclairage.
Puissances différenciée sur le toit et le sol.
Partie frontal en acier inoxydable.
Contrôle indépendant de la température de la chambre de cuisson et base
Pyromètre d'affichage de la température de la chambre
Thermostat de sécurité.
Température maximale de fonctionnement 400 °C.
Comande Electromécanique.
Sol réfractaire Cordierite

Cámara de cocción en chapa aluminizada con lámpara de iluminación.
Resistencias con potencia diferenciado (bóveda - solera).
Frente de acero inoxidable.
Control independiente de temperatura tanto de la cámara y de la solera.
Pirómetro de la temperatura de la cámara.
Termostato de seguridad.
Máxima temperatura de funcionamiento 400 °C.
Comando Electromecánico.
Superficie de cocción realizada con ladrillos de cordierita

Chamber of cooking in aluminum plate with lighting.
Resistances with differentiated power on the roof and ground.
Stainless steel front.
Control independent of temperature of both camera and sill.
Chamber pyrometer temperature control.
Safety thermostat.
Maximum operating temperature 400 °C.
Electromechanical Command.
Cordierite refractory floor





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TZ425/1M
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.794
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.749,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	802x664x385
Dim. Câmara / Dim. chambre / Dim. cámara / Chamber Dim.	mm	520x520x160
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4 (Ø250)
Consumo hora / Heure consommation / Consumo hora / Hourconsumption	kW/h	2,4
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	60-75
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TZ425/2M
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.802
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.116,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	802x664x700
Dim. Câmara / Dim. chambre / Dim. cámara / Chamber Dim.	mm	520x520x160
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4+4 (Ø250)
Consumo hora / Heure consommation / Consumo hora / Hourconsumption	kW/h	4,8
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	101-117
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TZ435/1M
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.798
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.149,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1002x864x385
Dim. Câmara / Dim. chambre / Dim. cámara / Chamber Dim.	mm	720x720x160
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4 (Ø350)
Consumo hora / Heure consommation / Consumo hora / Hourconsumption	kW/h	3,2
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	95-116
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	5,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TZ435/2M
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.804
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.955,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1002x864x700
Dim. Câmara / Dim. chambre / Dim. cámara / Chamber Dim.	mm	720x720x160
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4+4 (Ø350)
Consumo hora / Heure consommation / Consumo hora / Hourconsumption	kW/h	6,4
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	158-180
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	10,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

HOTTE / HOTTE / HOTTE / HOTTE

Cód.	Ref.	Dimens.	Peso	€
2110.810	KTZ 425	805x815x150	16,5 kg	551,00
2110.812	KTZ 435	1005x1015x150	18,5 kg	726,00



SUPORTE / SUPPORT / SOPORTE / SUPPORT



Cód.	Ref.	Dimens.	Peso	€
2110.806	STZ425/1P	802x642x1170	39,4 kg	777,00
2110.807	STZ425/2P	802x642x970	32,5 kg	703,00
2110.808	STZ435/1P	1002x842x1170	48,4 kg	894,00
2110.809	STZ435/2P	1002x842x970	44,5 kg	821,00

opcional
opcionnel
opcional
optional

TIEPOLO

Fornos elétricos com Controlo digital e analógico.
Sistema de recuperação de calor integrado na câmara de cozedura.
Placa refratária de cordierita.
TIEPOLO - Controlo analógico para estabelecer a temperatura da câmara e a potência do grupo de resistências (sup./inf.) de forma diferenciada para mínimo e máximo. Termómetro de Controlo da temperatura da câmara.

Four électriques avec contrôle digital et analogique.
Système de récupération de chaleur intégré dans le chambre de cuisson.
Plaque réfractaire cordiérite.
TIEPOLO - Contrôle analogique pour établir la température de la chambre et la puissance du groupe de résistances (sup./Inf.) différemment pour minimale et maximale.
Thermomètre de contrôle de la température de la chambre.

Hornos eléctricos con control digital y analógico.
Sistema de recuperación de calor integrado en la cámara de cocción.
Placa refractaria Cordierita.
TIEPOLO - Control analógico para establecer la temperatura de la cámara y la potencia del grupo de resistencias (sup./Inf.) de modo distinto para mínimo y máximo.
Termómetro para controlar la temperatura de la cámara.

Electric ovens with digital and analogue control.
Heat recovery system integrated in the cooking chamber.
Refractory bricks in cordierite.
TIEPOLO - Analog control to establish the temperature of the chamber and the power of the group of heating elements (sup./Inf.) in a differentiated manner at minimum and maximum. Chamber pyrometer temperature control.



TP 435 | 635 | 935

HOTTE / HOTTE / HOTTE / HOTTE

Cód.	Ref.	Vol.	Dimens. (mm)	V. / Pot.	€
2110.736	KTP435AS	700 m³/h	1020x1164x362	230/0,13	2.763,00
2110.738	KTP635AS	700 m³/h	1020x1524x362	230/0,13	2.822,00
2110.739	KTP635LAS	700 m³/h	1380x1164x362	230/0,13	3.130,00
2110.740	KTP935AS	700 m³/h	1380x1524x362	230/0,13	3.188,00

SUPORTE / SUPPORT / SOPORTE / SUPPORT

Cód.	Ref.	Dimens. (mm)	€
2110.730	STP 435 / 1S H 1100 mm	1020x860x1100	1.275,00
2110.732	STP635 / 1S H 1100 mm	1020x1220x1100	1.392,00
2110.733	STP635L / 1S H 1100 mm	1380x860x1100	1.421,00
2110.734	STP935/1S H 1100 mm	1380x1220x1100	1.539,00
2110.735	STP935/2 P/ TP935/2	1380x1220x900	1.421,00
2110.742	STP 435 / 2P H 900 mm	1020x860x900	1.158,00
2110.744	STP635 / 2S H 900 mm	1020x1220x900	1.275,00
2110.746	STP635L/2S H 900mm	1380x860x900	1.304,00

As rodas são opcionais (sob consulta)
Les roues sont optionnelles (sur demande)
Las ruedas son opcionales (bajo consulta)
Wheels are optional (on request)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TP 435/1 4P	TP 635/1 6P	TP 635L/1 6P	TP 935/1 9P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.702	2110.704	2110.705	2110.706
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.910,00	4.071,00	4.432,00	5.244,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1020x 920x 406	1020x 1280x 406	1380x 920x 406	1380x 1280x 406
Dim. Câmara / Dim. chambre / Dim. cámara / Chamber Dim.	mm	720x720x145	720x1080x145	1080x720x145	1080x1080x145
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4 (Ø350	6 (Ø350)	6 (Ø350)	9 (Ø350)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	106	133	145	171
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	5,3	7,8	7,9	11,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TP 435/2 4+4P	TP 635/2 6+6P	TP 635L/2 6+6P	TP 935/2 9+9P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.708	2110.710	2110.711	2110.714
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.076,00	6.766,00	7.578,00	9.306,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1020x 920x 732	1020x 1280x 732	1380x 920x 732	1380x 1280x 732
Dim. Câmara / Dim. chambre / Dim. cámara / Chamber Dim.		720x720x720	720x1080x145	1080x720x145	1080x1080x145
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4+4 (Ø350)	6+6 (Ø350)	6+6 (Ø350)	9+9 (Ø350)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	171	231	247	301
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	10,6	15,6	15,8	23,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400

0 opcional / opcionnel / opcional / optional

DONATELLO PAINEL D

Fornos elétricos com Controlo digital e analógico.
Sistema de recuperação de calor integrado na câmara de cozedura.
Placa refratária de cordierita.

DONATELLO - Controlo digital para estabelecer a temperatura da câmara e a potência do grupo de resistências (sup./inf.) de forma diferenciada para mínimo e máximo. Painel de Controlo separado.

Four électriques avec contrôle digital et analogique.
Système de récupération de chaleur intégré dans le chambre de cuisson.
Plaque réfractaire cordiérite.

DONATELLO - Contrôle digital pour établir la température de la chambre et la puissance du groupe de résistances (sup./Inf.) différemment pour minimale et maximale. Panneau de contrôle séparé

Hornos eléctricos con control digital y analógico.
Sistema de recuperación de calor integrado en la cámara de cocción.
Placa refractaria Cordierita.

DONATELLO - Control digital para establecer la temperatura de la cámara y la potencia del grupo de resistencias (sup./Inf.) de modo distinto para mínimo y máximo.
Pantalla de control separada.

Electric ovens with digital and analogue control.
Heat recovery system integrated in the cooking chamber.
Refractory bricks in cordierite.

DONATELLO - Digital control to establish the temperature of the chamber and the power of the group of heating elements (sup./Inf.) in a differentiated manner at minimum and maximum.
Separated control panel.



DN 435 | 635 | 935

HOTTE / HOTTE / HOTTE / HOTTE

Cód.	Ref.	Vol.	Dimens. (mm)	V. / Pot.	€
2110.788	KDN435AS	700 m³/h	1155x760x630	230/0,13	2.925,00
2110.790	KDN635AS	700 m³/h	1155x1120x630	230/0,13	2.983,00
2110.791	KDN635LAS	700 m³/h	1515x870x630	230/0,13	3.291,00
2110.792	KDN935AS	700 m³/h	1515x760x630	230/0,13	3.350,00

Aspiração com 5 velocidades | Aspiration avec 5 vitesses | Aspiración con 5 velocidades | Aspiration with 5 speeds

SUPORTE / SUPPORT / SOPORTE / SUPPORT

Cód.	Ref.	Dimens. (mm)	€
2110.782	SDN 435 / 1100mm	1145x725x1100	1.377,00
2110.783	SDN 435 / 900mm	1145x725x900	1.260,00
2110.784	SDN635/1 H1100 mm	1145x1085x1100	1.495,00
2110.787	SDN635/2 H900 mm	1145x1085x900	1.377,00
2110.785	SDN635L/1 H1100 mm	1505x725x1100	1.524,00
2110.787A	SDN635L/2 H900 mm	1505x725x900	1.407,00
2110.786	SDNF935/1 H1100 mm	1505x1085x1100	1.656,00
2110.786A	SDNF935/2 H900 mm	1505x1085x900	1.539,00

As rodas são opcionais (sob consulta)
Les roues sont optionnelles (sur demande)
Las ruedas son opcionales (bajo consulta)
Wheels are optional (On request)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DN 435/1 4P	DN 635/1 6P	DN 635L/1 6P	DN 935/1 9P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.750	2110.752	2110.753	2110.754
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.870,00	6.314,00	6.779,00	7.875,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1155x 1050x 437	1155x 1410x 437	1515x 1050x 437	1515x 1410x 437
Dimensões da Câmara / Dimensions chambre / Dimensiones cámara / Chamber Dimensions	mm	720x720x150	720x1080x150	1080x720x150	1080x1080x150
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4 (Ø350)	6 (Ø350)	6 (Ø350)	9 (Ø350)
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	5,3	7,8	7,9	11,7
Peso Liquido / Poids Ne t / Peso Neto / Net Weight	kg	106	133	145	171
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DN 435/2 4+4P	DN 635/2 6+6P	DN 635L/2 6+6P	DN 935/2 9+9P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.756	2110.758	2110.759	2110.760
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.778,00	10.957,00	11.898,00	14.181,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1155x 1050x 784	1155x 1410x 784	1515x 1050x 784	1515x 1410x 784
Dimensões da Câmara / Dimensions chambre / Dimensiones cámara / Chamber Dimensions	mm	720	720	1080	1080
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr(mm)	4+4 (Ø350)	6+6 (Ø350)	6+6 (Ø350)	9+9 (Ø350)
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	10,6	15,6	15,8	23,4
Peso Liquido / Poids Ne t / Peso Neto / Net Weight	kg	171	231	247	301
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400

O opcional
opcionnel
opcional
optional

MICHELANGELO





HOTTE / HOTTE / HOTTE / HOTTE

Cód.	Ref.	Dimens.	Peso	Pot.	€
2110.293	KMX635L	1500x1335x360	-		2.822,00
2110.294	KMX635LAS	1500x1335x360	47kg	0,12kW	3.438,00

SUPORTE / SUPPORT / SOPORTE / SUPPORT

Cód.	Ref.	Dimens.	Peso	€
2110.268	SMX 635L / 1S	1490x770x1100	50 kg	1.583,00
2110.270	SMX635L / 2S	1490x770x900	46 kg	1.465.00

As rodas são opcionais (sob consulta)
Les roues sont optionnelles (sur demande)
Las ruedas son opcionales (bajo consulta)
Wheels are optional (On request)

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ML635L/1Œ 2110.248	ML635L/2Œ 2110.250
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.004,00	13.562,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1550x1100x440	1550x1100x780
Dimensões Câmara / Dimensions chambre / Dimensiones cámara / Chamber Dimensions	mm	1080x720x150	1080x720x150
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr (mm)	6 (Ø300)	6 + 6 (Ø300)
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	7,8	15,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

opcional
opcionnel
opcional
optional

EVOLUTION

Forno elétrico com sistema de controle digital, regulação independente do grupo superior e inferior das resistências, aviso sonoro de final de ciclo.

Founeau électrique de commande numérique, régulation indépendante des groupes de résistances supérieur et inférieur, avertisseur sonore de fin de cycle.

Horno eléctrico con sistema de control digital, regulación independiente del grupo superior e inferior de las resistencias, aviso sonoro de final de ciclo.

Electric oven with digital control system, independent regulation of the upper and lower group of resistors, sound warning of end of cycle.







As rodas são opcionais (sob consulta)
Les roues sont optionnelles (sur demande)
Las ruedas son opcionales (bajo consulta)
Wheels are optional (On request)

HOTTE VENTILADA / HOTTE VENTILÉS / HOTTE VENTILADA / VENTILATED HOTTE

Cód.	Ref.	€
2110.834	KCR835AS C/ ASPIRAÇÃO	4.601,00

SUPORTE / SUPPORT / SOPORTE / SUPPORT

Cód.	Ref.	€
2110.829	SCR835/1 P/ MODELO CR835/1CD	1.773,00
2110.831	SCR835/2 P/ MODELO CR835/2CD	1.627,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CR835/1CD	CR835/2CD
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.821	2110.823
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.319,00	16.451,00
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	1600x1680x615	1600x1680x960
Largura Câmara / Largeur Chambre / Ancho Cámara / Chamber Width	mm	1181	1181
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	1181	1181
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	138	138
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr (mm)	8 (Ø350) - 4(Ø500)	8+8 (Ø350) 4+4 (Ø500)
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	11,8	11,8+11,8
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	306	520
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

opcional
opcionnel
opcional
optional

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

ALPHA

Forno elétrico de uma câmara com base giratória;
Sistema de controlo "Touch Screen";
Temperatura diferenciada teto e chão;
Resistências diferenciadas inferior e superior;
Controlo da direção e velocidade de rotação da placa de cozedura;
Iluminação interna dupla com lâmpadas halógenas;
Superfície de cozedura em placa de corderita;
Guarnição de isolamento térmico entre a porta e câmara de cozedura;
Sistema de controlo de emergência eletromecânico;
Possibilidade gestão da Hotte (opcional);
Evacuação de vapores regulável;
Possibilidade de movimentar o forno para facilitar a passagem através das portas.

Four électrique à une chambre avec base rotative ;
Système de contrôle à écran tactile ;
Température différenciée entre la voûte et la sole ;
Résistances distinctes en haut et en bas ;
Contrôle de la direction et de la vitesse de rotation de la plaque de cuisson ;
Éclairage intérieur double avec lampes halogènes ;
Surface de cuisson en plaque de cordiérite ;
Joint d'isolation thermique entre la porte et la chambre de cuisson ;
Système de contrôle d'urgence électromécanique ;
Possibilité de gestion de la hotte (en option) ;
Évacuation des vapeurs réglable ;
Possibilité de déplacer le four pour faciliter le passage à travers les portes.

Horno eléctrico de una cámara con base giratoria;
Sistema de control con pantalla táctil;
Temperatura diferenciada en techo y suelo;
Resistencias diferenciadas superior e inferior;
Control de la dirección y velocidad de rotación de la placa de cocción;
Iluminación interior doble con lámparas halógenas;
Superficie de cocción en placa de cordierita;
Junta de aislamiento térmico entre la puerta y la cámara de cocción;
Sistema de control de emergencia electromecánico;
Posibilidad de gestión de la campana (opcional);
Evacuación de vapores regulable;
Posibilidad de mover el horno para facilitar el paso por las puertas.

Single-chamber electric oven with rotating base;
Touch screen control system;
Independent temperature control for top and bottom;
Separate upper and lower heating elements;
Control of the direction and speed of the cooking plate rotation;
Double internal lighting with halogen lamps;
Cooking surface made of cordierite plate;
Thermal insulation gasket between the door and the cooking chamber;
Electromechanical emergency control system;
Optional hood management capability;
Adjustable steam exhaust;
Movable oven for easier passage through doorways.



HOTTE / HOTTE / HOTTE / HOTTE

Cód.	Ref.		Dim.	Peso Liq. / Net Weight	Extração Extraction	€
2110.870	AO110/1TSP	SEM ASPIRAÇÃO	1304x1456x495	56kg	-	4.264,00
2110.872	AO110/1TSP	COM ASPIRAÇÃO	1304x1456x495	61kg	700m³/h	5.313,00
2110.874	AO140/1TSP	SEM ASPIRAÇÃO	1604x1668x495	67kg	-	4411,00
2110.876	AO140/1TSP	COM ASPIRAÇÃO	1604x1668x495	72kg	700m³/h	5.474,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ALPHA AO110/1TSP	ALPHA AO140/1TSP
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2110.860	2110.862
Preço / Prix / Precio / Price	€	23.621,00	26.251,00
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	1366x1438x1697	1688x1738x1697
Dimensões Câmara / Dimensions Chambre / Dimensiones Cámara / Chamber Dimensions	mm	620,5x1100x180	620,5x1400x180
N° Pizzas / N° Pizzas / N° Pizzas / Pizzas No.	nr (mm)	7 (Ø350) - 3(Ø500)	14(300) / 10(350) / 5(500)
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber height	mm	180	180
Produção horária / Production horaire / Producción horaria / Hourly production	nr/h	80(300) / 60(350) / 25(500)	140(300) / 110(350) / 35(500)
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	9,7	11,9
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	517-588	646-732
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V		400

As rodas são opcionais (sob consulta)
Les roues sont optionnelles (sur demande)
Las ruedas son opcionales (bajo consulta)
Wheels are optional (On request)

opcional
opcionnel
opcional
optional







UDM85RK
2111.553

C/ revestimento silicone
Con revestimiento de silicona
Avec revêtement en silicone
With silicone coating









UXIM85RK
2111.552

C/ revestimento mosaico
Avec revêtement en mosaïque
Con revestimiento de mosaico
With mosaic coating



UDM120RK
2111.557

C/ revestimento silicone
Avec revêtement en silicone
Con revestimiento de silicona
With silicone coating





UDIXM120RK
2111.556

C/ revestimento mosaico
Avec revêtement en mosaïque
Con revestimiento de mosaico
With mosaic coating

Gás,Gaz,Gas
GPL / NATURAL



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDM85RK SILICONE 2111.553	UXIM85RK MOSAICO 2111.552	UDM120RK SILICONE 2111.557	UDIXM120RK MOSAICO 2111.556
Preço / Prix / Precio / Price	€	24.801,00	29.887,00	45.869,00	52.231,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1450x1520x1860	1450x1520x1860	1960x2150x2050	1960x2150x2050
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	nr	4	4	9	9
Produção / Production / Producion / Production	n/h	60	60	135	135
Consumo GPL30-31 / Consomation GPL30-31 / Consumo GPL30-31/ Consumptation GPL30-31	kg/h	1,7	1,7	1,9	1,9
Consumo G20 (Gas natural) / Consomation G20 (Gas Naturel)/ Consumo G20 (Gas Natural) / Consumptation G20 (Natural Gas)	mc/h	3	3	3,3	3,3
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	950	950	1950	1950
Power / Puissance / Potência / Power	kW	22	22	26	26
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230	230

Tempo Arranque: 3 dias de queima. Mais informação no Manual / Temps de démarrage: 3 jours de combustion. Plus d'informations dans le Manuel d'équipement / Tiempo de Arranque: 3 días de quema. Más información en el Manual / Booting Time: 3 days of burning. Refer to the Equipment Manual


O transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia / Le transport est à la charge du client du siège à Maia / El transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia / Transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDXM120V	UDXIM140V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2111.562	2111.560
Preço / Prix / Precio / Price	€	26.691,00	29.643,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1900x2170x1880	2250x2160x1880
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	nr	9	13
Produção / Production / Producion / Production	n/h	135	195
Consumo GPL30-31 / Consomation GPL30-31 / Consumo GPL30-31/ Consumptation GPL30-31	kg/h	1,9	3,2
Consumo G20 (Gas natural) / Consomation G20 (Gas Naturel)/ Consumo G20 (Gas Natural) / Consumptation G20 (Natural Gas)	mc/h	3,3	4,2
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	1950	2100
Power / Puissance / Potência / Power	kW	26	30
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Tempo Arranque: 3 dias de queima. Mais informação no Manual / Temps de démarrage: 3 jours de combustion. Plus d'informations dans le Manuel d'équipement / Tiempo de Arranque: 3 días de quema. Más información en el Manual / Booting Time: 3 days of burning. Refer to the Equipment Manual

O transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia / Le transport est à la charge du client du siège à Maia / El transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia / Transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia









C/ revestimento mosaico
Avec revêtement en mosaïque
Con revestimiento de mosaico
With mosaic coating



C/ revestimento silicone
Avec revêtement en silicone
Con revestimiento de silicona
With silicone coating



Gás,Gaz,Gas
GPL / NATURAL

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		URG85K MOSAICO 2111.566	URG110K MOSAICO 2111.568	URG130K MOSAICO 2111.570	URG85K SILICONE 2111.567	URG110K SILICONE 2111.569	URG130K SILICONE 2111.571
Preço / Prix / Precio / Price	€	33.357,00	43.191,00	46.486,00	28.419,00	39.437,00	41.618,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1450x 1700x 2050	1710x 1900x 2050	1910x 2150x 2050	1450x 1700x 2050	1710x 1900x 2050	1910x 2150x 2050
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	nr	4	8	11	4	8	11
Produção / Production / Producion / Production	n/h	60	120	165	60	120	165
Consumo GPL30-31 / Consomation GPL30-31 / Consumo GPL30-31/ Consumptation GPL30-31	kg/h	1,7	1,9	2,1	1,7	1,9	2,1
Consumo G20 (Gas natural) / Consomation G20 (Gas Naturel)/ Consumo G20 (Gas Natural) / Consumptation G20 (Natural Gas)	mc/h	3	3,3	3,5	3	3,3	3,5
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	1250	1400	1900	1250	1400	1900
Power / Puissance / Potência / Power	kW	22	26	30	22	26	30
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230	230	230	230

Tempo Arranque: 3 dias de queima. Mais informação no Manual / Temps de démarrage: 3 jours de combustion. Plus d'informations dans le Manuel d'équipement / Tiempo de Arranque: 3 días de quema. Más información en el Manual / Booting Time: 3 days of burning. Refer to the Equipment Manual

O transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia / Le transport est à la charge du client du siège à Maia / El transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia / Transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia





C/ revestimento mosaico
Avec revêtement en mosaïque
Con revestimiento de mosaico
With mosaic coating







C/ revestimento silicone
Avec revêtement en silicone
Con revestimiento de silicona
With silicone coating

Gás,Gaz,Gas
GPL / NATURAL

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UG120K MOSAICO 2111.572	UG140K MOSAICO 2111.574	UG160K MOSAICO 2111.576	UG120K SILICONE 2111.573	UG140K SILICONE 2111.575	UG160K SILICONE 2111.577
Preço / Prix / Precio / Price	€	27.966,00	31.399,00	34.512,00	23.903,00	26.597,00	29.103,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1710x 1900x 2050	1910x 2150x 2050	2100x 2350x 2050	1710x 1900x 2050	1910x 2150x 2050	2100x 2350x 2050
Capacidade / Capacite / Capacidad / Capacity	nr	7	10	13	7	10	13
Produção / Production / Producion / Production	n/h	105	150	195	105	150	195
Consumo GPL30-31 / Consomation GPL30-31 / Consumo GPL30-31/ Consumptation GPL30-31	kg/h	1,9	3,2	3,8	1,9	3,2	3,8
Consumo G20 (Gas natural) / Consomation G20 (Gas Naturel)/ Consumo G20 (Gas Natural) / Consumptation G20 (Natural Gas)	mc/h	3,3	4,2	4,5	3,3	4,2	4,5
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	1400	1800	2150	1400	1800	2150
Power / Puissance / Potência / Power	kW	26	30	36	26	30	36
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230	230	230	230

Tempo Arranque: 3 dias de queima. Mais informação no Manual / Temps de démarrage: 3 jours de combustion. Plus d'informations dans le Manuel d'équipement / Tiempo de Arranque: 3 días de quema. Más información en el Manual / Booting Time: 3 days of burning. Refer to the Equipment Manual

O transporte é por conta e risco do cliente a partir da sede na Maia / Le transport est à la charge du client du siège à Maia / El transporte es por cuenta y riesgo del cliente a partir de la sede en Maia / Transportation is at the customer's own risk from the headquarters in Maia

FORNOS DE TÚNEL - PIZZA - ELÉTRICOS
FOURS DE TUNNEL - PIZZA - ÉLÉCTRIQUES
HORNOS DE TÚNEL - PIZZA - ELETRICOS
TUNNEL OVENS - PIZZA - ELECTRIC

Fornos de túnel modulares ventilados para pizzaria , panificação, pastelaria, e gastronomia.
Equipados com tapete (cinta em malha de arame) e Controlos eletrónicos.
Funcionamento simples e versátil (diferentes tipos de produtos)
Consumo reduzido de energia
Otimização dos tempos de operação (tapete de transporte automático)
Autonomia (configuração exata da temperatura e tempo)
Ergonomia (o tapete transportador permite retirar os produtos confecionados com facilidade)

Fours modulaires à tunnel pour pizza, pain, pâtisserie et gastronomie.
Tapis transporteur (tapis métallique grillagé) et commandes électroniques (platine
électronique de gestion du fonctionnement).
Fonctionnement simple et polyvalent (différents types de produits)
Consommation d'énergie réduite
Optimisation des temps de fonctionnement (Tapis de transport automatique)
Autonomie (configuration exacte de la température et du temps)
Ergonomie (Le tapis permet le retrait des produits prêts facilement)

Hornos modulares a túnel (patentados) para pizza, pan, pastelería y gastronomía a ventilación.
Provistos de cinta transportadora (en red de alambre) y mandos electrónicos.
Sencillo y versátil (diferentes tipos de productos)
Consumo de energía reducido
Optimización del tiempo de funcionamiento (Cinta transportadora automática)
Autonomía (configuración exacta de la temperatura y del tiempo)
Ergonomía (La cinta transportadora permite la retirada de los productos cocinados con facilidad)

Modular ventilated tunnel ovens (patented) for pizza, bread, pastry and delicatessen. Conveyor belt (mesh) and electronic controls.
Simple and versatile (different types of products)
Reduced energy consumption
Optimization of operation times (Automatic conveyor transport)
Autonomy (exact configuration of the temperature and time)
Ergonomics (The conveyor belt allows that the ready products can be easily taken)



SYNTHESIS 06/40VE
2108.102

Suporte Não Incluído / Support Non Inclu
Soporte No Incluido / Stand Not Included



SYNTHESIS 08/50VPWE	SYNTHESIS 11/65VE
2108.104	2108.106

06/40

Pizza Italiana Pizza Italienne Pizza Italiana Italian Pizza ø cm	Tempo de Cozedura Temps de Cuisson Tiempo de Cocción Baking Time min.	Nº Pizzas/Hora Nº Pizzas/Heure Nº Pizzas/Hora Hour/Pizzas No.
15 (80 gr.)	3,5 - 4	145 - 115
20 (145 gr.)	3,5 - 4	80 - 75
25 (230 gr.)	3,5 - 4	45 - 40
30 (330 gr.)	3,5 - 4,5	35 - 25
35 (450 gr.)	4 - 4,5	27 - 21
40 (585 gr.)	4 - 5	21 - 18

08/50

Pizza Italiana Pizza Italienne Pizza Italiana Italian Pizza ø cm	Tempo de Cozedura Temps de Cuisson Tiempo de Cocción Baking Time min.	Nº Pizzas/Hora Nº Pizzas/Heure Nº Pizzas/Hora Hour/Pizzas No.
20 (145 gr.)	3,5 - 4	135 - 120
25 (230 gr.)	3,5 - 4	90 - 80
30 (330 gr.)	3,5 - 4,5	60 - 50
35 (450 gr.)	3,5 - 4,5	45 - 35
40 (585 gr.)	4 - 5	30 - 25
45 (740 gr.)	4,5 - 5,5	25 - 20

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPTATIVO / OPTIONAL

Cód.	Ref.	€
2108.254	Suporte em inox para o forno elétrico modelo SYNTHESIS 06/40VE.	984,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SYNTHESIS 06/40VE 2108.102	SYNTHESIS 08/50VPWE 2108.104	SYNTHESIS 11/65VE 2108.106
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.462,00	17.570,00	22.727,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	980x1300x440	1260x1750x490	1400x2000x550
Largura da Câmara / Largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	400	500	650
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	580	850	1100
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	95	100	100
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	320	320	320
Suporte / Support / Soporte / Stand	x/√	x	√	√
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	105	180	222
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	7,9	13,8	18
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400

√ - INCLUÍDO / INCLU / INCLUIDO / INCLUDED
x - NÃO INCLUÍDO / NON INCLU / NO INCLUIDO / NOT INCLUDED



SYNTHESIS 11/65VGAS
2108.112

11/65

Pizza Italiana Pizza Italienne Pizza Italiana Italian Pizza ø cm	Tempo de Cozedura Temps de Cuisson Tiempo de Cocción Baking Time min.	Nº Pizzas/Hora Nº Pizzas/Heure Nº Pizzas/Hora Hour/Pizzas No.
25 (230 gr.)	3,5-4	155-140
30 (330 gr.)	3,5-4,5	110-85
35 (450 gr.)	3,5-4,5	80-60
40 (585 gr.)	4-5	60-45
45 (740 gr.)	4,5 - 5,5	40-30
50 (915 gr.)	5-6	30-25



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SYNTHESIS 06/40V GAS 2108.108	SYNTHESIS 08/50VPWGAS 2108.110	SYNTHESIS 11/65VGAS 2108.112
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.741,00	17.849,00	22.866,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1030x1300x440	1260x1750x490	156 0x2000x550
Largura da Câmara / Largeur de la chambre / Ancho de la cámara / Chamber Width	mm	400	500	650
Profundidade da Câmara / Profondeur de la chambre / Profundidad de la cámara / Chamber Depth	mm	580	850	1100
Altura da Câmara / Hauteur de la chambre / Altura de la cámara / Chamber Height	mm	95	100	100
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	320	320	320
Consumo GPL 30/31 / Consommation GPL 30/31 / Consumo GPL 30/31 / Consumption GPL 30/31	kg/h	0,33	0,52	0,90
Consumo G20 (Gás Natural) / Consommation G20 (Gaz Naturel) / Consumo G20 (Gas Natural) / Consumption G20 (Natural Gas)	m3/h	0,83	1,32	2,29
Potência Nominal / Puissance nominale / Potencia nominal / Rated power	Qn/kW	9	13,9	24
Suporte / Support / Soporte / Stand	x/√	x	√	√
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	115	200	252
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,44	0,44	0,81
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

√ - INCLUÍDO / INCLU / INCLUIDO / INCLUDED
x - NÃO INCLUÍDO / NON INCLU / NO INCLUIDO / NOT INCLUDED

Interior e exterior em aço inoxidável
Câmara interior com cantos arredondados
Sistema interno de ventilação
Puxador tubular em aço inoxidável
Temporizador 60 minutos
Termostato 280 °C
Iluminação interna
Suportes de tabuleiros removíveis

Intérieur et extérieur en acier inoxydable Chambre intérieure avec coins arrondis
Système intérieur de ventilation
Poignée tubulaire en acier inoxydable
Minuterie de 60 minutes
Thermostat 280 °C
L'éclairage intérieur
Détenteurs de plateaux amovible

Interior y exterior en acero inoxidable
Cámara interior con esquinas redondeadas
Interior del sistema de ventilación
Manija tubular acero inoxidable
Timer 60 minutos
Termostato 280 °C
Iluminación interior
Suporte bandeja extraíble

Inside and Outside made of Stainless Steel
Cooking chamber with round corners
Internal ventilation system
Stainless Steel tubular handle
60 minute timer
280 °C thermostat
Internal lighting
Removable guides support



3x
2/3GN
354x325mm

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



280 °C

60 min.

Tabuleiros são opcionais / Plateaux en option / Bandejas opcionales / Trays are optionals

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCE3 3X 2/3GN
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.043
Preço / Prix / Precio / Price	€	910,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x530x400
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	390x370x250
Dimensões Embalagem / Dim. Emballage / Dim. Embalaje / Packaging Dim.	mm	700x570x560
Espaço entre Tabuleiros / Espace plateaux / Espacio entre bandejas / Trays space	mm	80
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	21/30
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	2,5 (10,8A)
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

2x
435x350mm



4x
435x350mm



280 °C

60 min.

Tabuleiros incluídos / Plateaux inclus / Bandejas incluidas /Trays included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		4X 435X350MM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.040
Preço / Prix / Precio / Price	€	860,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	589x660x580
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	464x420x370
Dimensões Embalagem / Dim. Emballage / Dim. Embalaje / Packaging Dim.	mm	625x720x725
Espaço entre Tabuleiros / Espace plateaux / Espacio entre bandejas / Trays space	mm	84
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	34/41
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,1 (14A)
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

4x
1/1 GN



280 °C

60 min.

Tabuleiros são opcionais / Plateaux en option / Bandejas opcionales / Trays are optionals

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCE4 4X1/1GN
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.044
Preço / Prix / Precio / Price	€	932,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	686x660x580
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	560x420x370
Dimensões Embalagem / Dim. Emballage / Dim. Embalaje / Packaging Dim.	mm	725x720x725
Espaço entre Tabuleiros / Espace plateaux / Espacio entre bandejas / Trays space	mm	84
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	37/45
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,1 (14A)
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPTATIVO / OPTIONAL

Cód.	Ref.	€
2930.042	1 x TABULEIRO ADICIONAL 435x350mm	23,00



O opcional
opcionnel
opcional
optional

Interior e exterior em aço inoxidável
Câmara interior com cantos arredondados
Sistema interno de ventilação
Puxador tubular em aço inoxidável
Temporizador 60 minutos
Termostato 280 °C
Iluminação interna
Suportes de tabuleiros removíveis

Intérieur et extérieur en acier inoxydable Chambre intérieure avec coins arrondis
Système intérieur de ventilation
Poignée tubulaire en acier inoxydable
Minuterie de 60 minutes
Thermostat 280 °C
L'éclairage intérieur
Détenteurs de plateaux amovible

Interior y exterior en acero inoxidable
Cámara interior con esquinas redondeadas
Interior del sistema de ventilación
Manija tubular acero inoxidable
Timer 60 minutos
Termostato 280 °C
Iluminación interior
Suporte bandeja extraíble

Inside and Outside made of Stainless Steel
Cooking chamber with round corners
Internal ventilation system
Stainless Steel tubular handle
60 minute timer
280 °C thermostat
Internal lighting
Removable guides support





280 °C

60 min.

Tabuleiros são opcionais / Plateaux en option / Bandejas opcionales / Trays are optionals

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCGE4 4X1/1GN GRILL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.046
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.210,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	685x680x580
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	560x420x370
Dimensões Embalagem / Dim. Emballage / Dim. Embalaje / Packaging Dim.	mm	725x720x750
Espaço entre Tabuleiros / Espace plateaux / Espacio entre bandejas / Trays space	mm	84
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	37-50
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,15+1,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



280 °C

60 min.

Tabuleiros são opcionais / Plateaux en option / Bandejas opcionales / Trays are optionals

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCGE3 3T 60X40
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.050
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.065,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	775x720x560
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	650x459x350
Dimensões Embalagem / Dim. Emballage / Dim. Embalaje / Packaging Dim.	mm	800x750x730
Espaço entre Tabuleiros / Espace plateaux / Espacio entre bandejas / Trays space	mm	105
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	40-55
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,15
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



280 °C

60 min.

Tabuleiros são opcionais / Plateaux en option / Bandejas opcionales / Trays are optionals

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCGE3 3T 60X40 GRILL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.048
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.360,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	775x720x560
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	650x459x350
Dimensões Embalagem / Dim. Emballage / Dim. Embalaje / Packaging Dim.	mm	800x750x730
Espaço entre Tabuleiros / Espace plateaux / Espacio entre bandejas / Trays space	mm	105
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	40-55
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	3,15+1,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Forno fabricado interior e exterior em aço inox com acabamento em Scoth Bright;Câmara com ângulos arredondados ;
Painel de comando digital; 9 programas; Função de arrefecimento no final da cozedura;
Injeção manual ou automática de H2O;
Delta T° cozimento; **Sondas ao centro**
Duplo motor e dupla ventilação;
Sistema interno de ventilação por difusão global com ventidadores de inversão de marcha; Puxador tubular em aço inox;
Termostato 280°C; Iluminação interna; Porta de vidro fria com vidro interno removivel de baixa emissiblidade ;
Abertura da porta lateral direita ou esquerda (opção);
Microinterruptor de porta; Suporte removível de guias anti-tombamento.

Intérieur et extérieur du four en acier inoxydable avec finition Scoth Bright; Chambre aux angles arrondis;
Panneau de commande numérique; 9 programmes; Fonction de refroidissement en fin de cuisson;
Injection manuelle ou automatique d H2O;
Delta T de cuisson; **Sondes à coeur**
Double moteur et double ventilation;
Système interne de ventilation à diffusion globale avec ventilateurs réversibles; Poignée tubulaire en acier inoxydable;
Thermostat 280°C; Éclairage intérieur; Porte vitrée froide avec vitre interne amovible à faible émission;
Ouverture de la porte latérale droite ou gauche (option);
Micro-interrupteur de porte;
Support amovible pour guides anti-basculement.

Horno fabricado interior y exterior en acero inoxidable con calefacción Scoth Bright;
Painel de comando digital 9 programas; Arrefecimento função no final da cozedura;
Inyección de H2O manual o automática;
Delta T de Cosición; Sondas de núcleo
Doble motor y doble ventilación;
Sistema de ventilación interna para difusión global con ventiladores de marcha atrás; Puxador tubular de acero inoxidable;
Termostato 280°C; iluminación interior; Porta de vidro fria com vidro interno removivel de baixa emissiblidade ;
Apertura desde puerta lateral directa o salida (opción)
microinterruptor de puerta;
Quita soportes de guias anti-tumbamiento.

Oven made interior and exterior in stainless steel with Scoth Bright finish; Chamber with rounded angles;
Digital command panel; 9 programs; Cooling function at the end of cooking;
Manual or automatic H2O injection;
Delta T° cooking; **Core probes**
Double motor and double ventilation;
Internal global diffusion ventilation system with reversing fans;
Stainless steel tubular handle;
Thermostat 280°C; Internal lighting;
Cold glass door with removable low-emission internal glass;
Opening the right or left side door (option);
Door microswitch; Removable support for anti-tip guides.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

6x
1/1 GN
600x400mm

280 °C



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FORNO CONVETOR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.060
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.680,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	840x920x835
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	680x480x520
Capacidade Tabuleiros /Capac. Plateaux /Capaci. Bandejas /Chamber Capac.	GN-mm	6 x 1/1-600x400
Espaço entre Prateleiras / Espace Étagères / Espacio Estantes / Shelves space	mm	80
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	90-110
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	7,65
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

10x
1/1 GN
600x400mm

280 °C



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FORNO CONVETOR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.062
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.610,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	840x920x1155
Dimensões Câmara / Dim. Chambre / Dim. Câmara / Chamber Dim.	mm	680x480x840
Capacidade Tabuleiros /Capac. Plateaux /Capaci. Bandejas /Chamber Capac.	GN-mm	10 x 1/1-600x400
Espaço entre Prateleiras / Espace Étagères / Espacio Estantes / Shelves space	mm	80
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	125-150
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW





Sonda ao centro
Plateaux inclus
Bandejas incluidas
Trays included

Interior e exterior em aço inoxidável com acabamento Scotch externo Brilhante;
Versão M : Ventilados; Camara de cozedura em aço inox AISI430; Controlo de temperatura por termóstato; seleção temporizador e iluminação:
UDFCEM423: Sem Humidificador

Intérieur et extérieur en acier inoxydable avec Scotch externe au fini brillant; Double moteur et ventilateur.
Version M : Ventilés; Chambre en AISI430 en acier inoxydable de cuisson; Contrôle de la température par thermostat; Sélection de temporisateur; Éclairage:
UDFCEM423: Non Humidificateur

Interior y exterior en acero inoxidable con acabado externo brillante Scotch; Motor doble y ventilador
Versión M : Ventilados; Cámara de cocción en AISI430 de acero inoxidable; Control de la temperatura por termostato; Selección del temporizador; Iluminación:
UDFCEM423: Sin humidificador

Inside and Outside made of Stainless Steel with external Scotch Bright finishing; Double motor and double fans.
M Version: Ventilated; Cooking chamber in stainless steel AISI430; Thermostatically temperature control; Timer selection; lighting:
UDFCEM423: without Humidifier







Sem Humidificador / **Pas** d'humidificateur / **Sin** humidificador / **Without** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCEM423
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.103
Preço / Prix / Precio / Price	€	971,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x 695x 590
Dimensões Tabuleiros / Dim. Plateaux / Dim. Bandejas / Tray Dim.	mm	429x345x9
Capacidade Tabuleiros /Capac. Plateaux /Capaci. Bandejas /Chamber Capac.	nr	4
Espaço entre Prateleiras / Espace Étagères / Espacio Estantes / Shelves space	mm	74
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	33/38,8
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Uni-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	2,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



4x
429x345x9mm

Tabuleiros Alumínio incluidos
Plateaux Aluminium inclus
Bandejas Aluminio incluidas
Aluminum Trays included

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPTATIVO / OPTIONAL

Cód.	Ref.	€
2106.210	1 x TABULEIRO ADICIONAL 429x345x9mm	49,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



Forno convetor eléctrico mecânico com ventilador e sem humidificador; Camâra de cozedura em aço inox AISI430; Porta basculante ventilada com vidro inspecciónavel; Guarnição embutida; Temperatura controlada por termostato; Incluí 4 tabuleiros alumínio(429x345)

Four à convecteur électrique mécanique avec ventilateur et sans humidificateur; Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI430; Porte battante ventilée avec verre inspecté; Garniture intégrée; Température contrôlée par thermostat; Comprend 4 plateaux en aluminium (429x345)

Horno convector eléctrico mecánico con ventilador y sin humidificador; Cámara de cocción de acero inoxidable AISI430; Porta basculante ventilada com vidro inspecciónavel; Embellecedor incorporado; Temperatura controlada por termostato; incluye 4 bandejas de aluminio (429x345)

Mechanical electric convector oven with fan and without humidifier; AISI430 stainless steel cooking chamber; tilt door with inspected glass;Built-in trim; Temperature controlled by thermostat; Includes 4 aluminum trays (429x345)

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



Sem Humidificador / **Pas** d'humidificateur / **Sin** humidificador / **Without** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCEM423N 2106.124
Preço / Prix / Precio / Price	€	971,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x709x589
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	74
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	33-38,8
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Uni-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	3,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



Com Humidificador / **Avec** humidificateur / **Con** humidificador / **With** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCEMH423N 2106.128
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.062,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x709x589
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	74
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	33-38,8
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Uni-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	3,1
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Multifunções

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



Com Humidificador / **Avec** humidificateur / **Con** humidificador / **With** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCEMM423N 2106.132
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.240,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	590x709x589
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	74
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	36,4-41,4
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Uni-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	2,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



4x
429x345x9mm
Tabuleiros Alumínio incluidos
Plateaux Aluminium inclus
Bandejas Aluminio incluidas
Aluminum Trays included

OPCIONAL / OPTIONNEL / OPTATIVO / OPTIONAL

Cód.	Ref.	€
2106.210	1 x TABULEIRO ADICIONAL 429x345x9mm	49,00

FP05 G - Gás- MEC
Forno com ventilador e humidificador automático para uma distribuição controlada do ar; grelhas e tabuleiros não incluídos.

FP05GA - Gás- ANA
Forno com ventilador e humidificador automático para uma distribuição controlada do ar; grelhas e tabuleiros não incluídos.

FDG55DG-Gás-ANA
Forno com ventilador e humidificador automático para uma distribuição controlada do ar; 2 velocidades; com uma cãmara cónica que garante a circulação do ar; grelhas e tabuleiros não incluídos.

FP05 G - Gás- MEC
Four avec ventilateur et humidificateur automatique pour une distribution contrôlée de l'air; grils et plateaux non inclus.

FP05GA - Gás- ANA
Four avec ventilateur et humidificateur automatique pour une distribution contrôlée de l'air; grils et plateaux non inclus.

FDG55DG-Gás-ANA
Four avec ventilateur et humidificateur automatique pour une libération contrôlée d'air; 2 vitesses; avec une chambre conique qui garantit la circulation de l'air; grils et plateaux non inclus.

FP05 G - Gás- MEC
Horno con ventilador y humidificador automático para una distribución controlada del aire; rejillas y bandejas no incluidas

FP05GA - Gás- ANA
Horno con ventilador y humidificador automático para una distribución controlada del aire; rejillas y bandejas no incluidas

FDG55DG-Gás-ANA
Horno con ventilador y humidificador automático para una distribución controlada del aire; 2 velocidades; con una cámara cónica que garantiza la circulación del aire; rejillas y bandejas no incluidas.

FP05 G - Gás- MEC
Oven with fan and automatic humidifier for controlled air distribution; grills and trays not included.

FP05GA - Gás- ANA
Oven with fan and automatic humidifier for controlled air distribution; grills and trays not included.

FDG55DG-Gás-ANA
Oven with fan and automatic humidifier for a controlled delivery of air; 2 speeds; with a conical chamber that guarantees air circulation; grills and trays not included.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FP05 G - GÁS- MEC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2183.051
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.600,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	920x820x725
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	5x400x600
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Potência Térmica Nominal/ Nominal Thermal Power	kW/Kcal	0,43/9,5
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	115
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FP05GA - GÁS- ANALOG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2183.052
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.100,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	920x820x725
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	5x400x600
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Potência Térmica Nominal/ Nominal Thermal Power	kW/Kcal	0,43/9,5
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	115
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FDG55DG-GÁS- ANALOG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2183.320
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.896,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	810x1150x800
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	5x400x600
Potência Térmica Nominal/ Puissance Thermique Nominale/ Potência Térmica Nominal/ Nominal Thermal Power	kW/Kcal	-
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	10
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

TABULEIROS PADARIA PASTELARIA / PLATEAUX-BOULANGERIE-PÂTISSERIE / BANDEJAS-PANADERÍA-PASTELERÍA / TRAYS-BAKERY AND PASTRY- 374>375

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

FDE55 DG - ELE-ANA
Forno com ventilador e humidificador automático para uma distribuição controlada do ar; 2 velocidades; com uma câmara cónica que garante a circulação do ar; grelhas e tabuleiros não incluídos.

FDE55 DG - ELE-ANA
Four avec ventilateur et humidificateur automatique pour une libération contrôlée d'air; 2 vitesses; avec une chambre conique qui garantit la circulation de l'air; grils et plateaux non inclus.

FDE55 DG - ELE-ANA
Horno con ventilador y humidificador automático para una distribución controlada del aire; 2 velocidades; con una cámara cónica que garantiza la circulación del aire; rejillas y bandejas no incluidas.

FDE55 DG - ELE-ANA
Oven with fan and automatic humidifier for a controlled delivery of air; 2 speeds; with a conical chamber that guarantees air circulation; grills and trays not included.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FOR.CONV.FC 110 EG C/G.C/HUM.P/4
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.080
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.196,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	795x720x600
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	4x 600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	-
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	5+2,8
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	51
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FDE55 DG - ELE ANALOG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2183.310
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.863,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	810x1150x800
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	Gn`s	5x400*600
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	-
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	7,5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

TABULEIROS PADARIA PASTELARIA / PLATEAUX-BOULANGERIE-PÂTISSERIE / BANDEJAS-PANADERÍA-PASTELERÍA / TRAYS-BAKERY AND PASTRY- 374>375

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

FORNOS CONVETORES ELETROMECÂNICOS
Versão M : Ventilados; Câmara de cozedura em aço inox AISI430; Controlo de temperatura por termóstato; seleção temporizador; iluminação e função descongelação:
UDFCEM464 4T: Sem Humidificador
UDFCEMHG464: Com Humidificador + Grill

FOURS À CONVECTION ÉLECTROMÉCANIQUE
Version M : Ventilés; Chambre en AISI430 en acier inoxydable de cuisson; Contrôle de la température par thermostat; Sélection de temporisateur; Éclairage et fonction de décongélation :
UDFCEM464 4T: Sans Humidificateur
UDFCEMHG464: Humidificateur + Grill

HORNOS CONVECTORES ELECTROMECÁNICOS
Versión M : Ventilados; Cámara de cocción en AISI430 de acero inoxidable; Control de la temperatura por termostato; Selección del temporizador; Iluminación y función descongelación:
UDFCEM464 4T: Sin humidificador
UDFCEMHG464: con humidificador + Grill

ELECTROMECHANICAL CONVECTION OVENS
M Version: Ventilated; Cooking chamber in stainless steel AISI430; Thermostatically temperature control; Timer selection; lighting and defrost function:
UDFCEMH64 4T: Without Humidifier
UDFCEMHG464: with Humidifier + Grill





Sem Humidificador / **Pas** d'humidificateur / **Sin** humidificador / **Without** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCEM464
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.110
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.969,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	784x774x634
Dimensões Tabuleiros / Dim. Plateaux / Dim. Bandejas / Tray Dim.	mm	600x400x20
Capacidade Tabuleiros /Capac. Plateaux /Capaci. Bandejas /Chamber Capac.	mm	4
Espaço entre Prateleiras / Espace Étagères / Espacio Estantes / Shelves space	nr	83
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	51,2 / 61,4
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1Bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	6,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Com Humidificador / **Avec** humidificateur / **Con** humidificador / **With** Humidifier

Grill



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDFCEMHG464
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.112
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.470,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	784x752x634
Dimensões Tabuleiros / Dim. Plateaux / Dim. Bandejas / Tray Dim.	mm	600x400x20
Capacidade Tabuleiros /Capac. Plateaux /Capaci. Bandejas /Chamber Capac.	mm	4
Espaço entre Prateleiras / Espace Étagères / Espacio Estantes / Shelves space	nr	83
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	52/62,2
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 Uni-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	5,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

opcional
opcionnel
opcional
optional

Tabuleiros não incluidos
Plateaux non inclus
Bandejas no incluidas
Trays not included



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

TABULEIROS PADARIA PASTELARIA / PLATEAUX-BOULANGERIE-PÂTISSERIE / BANDEJAS-PANADERÍA-PASTELERÍA / TRAYS-BAKERY AND PASTRY- 374>375

Forno convetor eléctrico mecânico; Camâra de cozedura em aço inox AISI430; Porta basculante ventilada com vidro inspeciónavel; Guarnição embutida; Temperatura controlada por termostato; Capacidade para 4 tabuleiros alumínio(40x60); Concebido para acompanhar o trabalho diário de restaurantes e snack-bares de média dimensão.

Four à convection électrique mécanique ; Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI430 ; Porte battante ventilée avec vitre d'inspection haute; garniture farcie; Température contrôlée par thermostat ; Capacité pour 4 tabuleiros en aluminium (40x60); Conçu pour accompagner le travail quotidien des restaurants et snack-bars de taille moyenne.

Horno de convector eléctrico mecánico; cámara de cocción de acero inoxidable AISI430; Puerta batiente ventilada con vidrio inspeccionable; Embellecedor incorporado; Temperatura controlada por termostato; Capacidad para 4 bandejas de aluminio (40x60); Diseñado para acompañar el trabajo diario de restaurantes y cafeterías de tamaño medio.

Mechanical electric convetor oven; Cooking chamber in AISI430 stainless steel; Ventilated swing door with high inspection glass; stuffed garnish; Thermostat controlled temperature; Capacity for 4 aluminum tabuleiros (40x60); Conceived to accompany the daily work of medium-sized restaurants and snack bars.

4x
600x400mm

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Sem Humidificador / **Pas** d'humidificateur / **Sin** humidificador / **Without** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCEM464N 2106.134
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.969,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	784x777x634
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	83
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	51,2-61,4
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	1 Bi. dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	6,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

4x
600x400mm

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Com Humidificador / **Avec** humidificateur / **Con** humidificador / **With** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCEMH464N 2106.138
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.184,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	784x752x634
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	73
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	50,4-60,6
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 Uni-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	3,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

4x
600x400mm

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



Grill

Com Humidificador / **Avec** humidificateur / **Con** humidificador / **With** Humidifier

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFCEMHG464N 2106.142
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.700,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	784x752x634
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	4
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	83
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	ºC	100-260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	52-62,2
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	2 Uni-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	5,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Tabuleiros não incluidos
Plateaux non inclus
Bandejas no incluidas
Trays not included



Câmara de cozedura em aço inox AISI430
Painel de Controlo Eletromecânico
Controlo de temperatura por termostáto.

Chambre de cuisson en acier inox AISI 430
Panneau de configuration électromécanique
Contrôle de la température par thermostat

Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
Panel de control electromecánico
Control de la temperatura mediante termostato

Stainless steel AISI 430 cooking chamber
Electromechanical Control Panel
Temperature control by thermostat





UDEAPT823
429X345
2106.204



UDEAPT864
8T.
600X400
2106.200



GRELHA CROMADO 435X340
2106.212
21,00

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDEAPT823 429X345	UDEAPT864 8T. 600X400
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2106.204	2106.200
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.118,00	1.904,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 545x 840	795x655x835
Dimensões Tabuleiros / Dim. Plateaux / Dim. Bandejas / Tray Dim.	mm	429x345	600x400
Capacidade Tabuleiros /Capac. Plateaux /Capaci. Bandejas /Chamber Capac.	mm	8	8
Espaço entre Prateleiras / Espace Étagères / Espacio Estantes / Shelves space	mm	74	70
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30/60	30/60
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	25,8 / -	43,6
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	1,2	2,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

TABULEIROS PADARIA PASTELARIA / PLATEAUX-BOULANGERIE-PÂTISSERIE / BANDEJAS-PANADERÍA-PASTELERÍA / TRAYS-BAKERY AND PASTRY- 374>375

VAPOR DIRETO | VAPEUR DIRECT | VAPOR DIRECTO | DIRECT STEAM

Forno carrelado vapor direto para 16 tabuleiros 600x400mm com painel táctil " TOUCH SCREEN"
Equipado de serie: 500 programas com 10 fases de cozedura (possíveis)
Controlo de temperatura 2 sondas digitais
Função pré-aquecimento a 180 ° C
Sistema automático de lavagem incluído
4 ventiladores bidirecionais para cozedura uniforme
Carro extraível com pega e dotado de rodas com travões
Porta batente com abertura ajustável : 60 °, 90°,120°, 180°
Porta USB

Four vapeur directe avec chariot pour 16 plateaux 600x400mm avec écran tactile « TOUCH SCREEN »
Equipé de série : 500 programmes avec 10 étapes de cuisson (possible)
Contrôle de température 2 sondes digital
Fonction de préchauffage à 180 ° C
Système de lavage automatique inclus
4 ventilateurs bidirectionnels pour une cuisson uniforme
Chariot amovible avec poignée et roues avec freins
Porte battante avec ouverture réglable : 60°, 90°, 120°, 180°
Port USB

Horno carrelado de vapor directo para 16 bandejas 600x400mm con panel táctil "TOUCH SCREEN"
Equipado de serie: 500 programas con 10 etapas de cocción (posible)
Control de temperatura 2 sondas digitales
Función de precalentamiento a 180 ° C
Sistema de lavado automático incluido
4 ventiladores bidireccionales para una cocción uniforme
Coche desmontable con asa y ruedas con freno.
Puerta batiente con apertura regulable: 60°, 90°, 120°, 180°
Puerto USB

Direct steam oven with trolley for 16 trays 600x400mm with touch panel "TOUCH SCREEN"
Standard equipped: 500 programs with 10 cooking steps (possible)
Temperature control 2 digital probes
Pre-heating function at 180 ° C
Automatic washing system included
4 bidirectional fans for uniform cooking
Removable trolley removable handle and braked wheels
Hinged door with locking for openings adjusted : 60°, 90°, 120°, 180°
USB port



UDFTSE1664
2106.658



UDFTSG1664
2106.660

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDFTSE1664 2106.658	UDFTSG1664 2106.660
Preço / Prix / Precio / Price	€	22.734,00	24.978,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	930x1035x1900	930x1160x2060
Capacidade Tabuleiros / Capacité plateaux / Capacidad bandejas / Tray Capacity	nr	600x400x16	600x400x16
Espaço entre prateleiras / Espace étageres / Espacio entre estanterías / Shelves space	mm	80	80
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperature	°C	30 - 270	30 - 260
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Net - Bruto / Net - Gross Weight	kg	247,2	277,2
Motor / Moteur / Motor / Motor	nr	4 bi-dir.	4 bi-dir.
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	31	30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	230

elétrico électrique eléctrico electric
gás gaz gas gas

TABULEIROS PADARIA PASTELARIA / PLATEAUX-BOULANGERIE-PÂTISSERIE / BANDEJAS-PANADERÍA-PASTELERÍA / TRAYS-BAKERY AND PASTRY- 374>375

Painel de comando eletromecânico com indicadores de controlo de funcionamento.
3 Modos de funcionamento: convecção (50° C - 260°C); vapor (50°C - 130°C); combinado (50°C - 260°C).
Sistema Autoreverse (Inversão automática do sentido da rotação do ventilador).
Ventilação manual da câmara.
Iluminação interna LED.
Porta com vidro duplo temperado termorefletivo com cavidade de ar para evitar a radição de calor para o utilizador e aumentar eficiência.
Sistema de limpeza manual com chuveiro de mão externo (chuveiro opcional).

Électromécanique panneau de commande avec des indicateurs de contrôle de fonctionnement.
3 Modes de cuisson: convection (50°C - 260°C); vapeur (50°C - 130°C); combinè (50°C - 260°C).
Système Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur).
Ventilation manuelle de la chambre
LED éclairage intérieur.
Porte à double vitrage avec verre trempé thermoréfléchissant avec cavité d´air pour empêcher le rayonnement de chaleur vers les utilisateurs et une efficacité accure.
Système de nettoyage manuel avec douche à main externe (douche en option).

Panel de control electromecánico con indicadores de control de funcionamiento.
3 modos de cocción: convección (50°C - 260°C); vapor 50°C - 130°C); combinado (50°C - 260°C).
Sistema de Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del ventilador).
Cámara de ventilación manual
LED de iluminación interior.
Puerta de doble cristal templado termoreflectante con cavidad d´aire para evitar la radacion de calor hacia los usuarios y major eficiencia.
Sistema de limpieza manual con ducha de mano externa (ducha opcional).

Painel de comando eletromecânico com indicadores de controlo de funcionamento.
3 Modos de funcionamento: convecção (50° C - 260°C); vapor (50°C - 130°C); combinado (50°C - 260°C).
Sistema Autoreverse (Inversão automática do sentido da rotação do ventilador).
Ventilação manual da câmara.
Iluminação interna LED.
Porta com vidro duplo temperado termorefletivo com cavidade de ar para evitar a radição de calor para o utilizador e aumentar eficiência.
Sistema de limpeza manual com chuveiro de mão externo (chuveiro opcional).





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICEM 051E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.108
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.247,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x777
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	nr	4x 600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	90
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	74/85
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	7,25
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICEM 071E
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.112
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.846,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x942
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	nr	6x 600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	90
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	90/102
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	12,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ICEM 101
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		4001.116
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.861,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x729x1152
Capacidade da câmara / Chambre capacite / Capacidad cámara / Chamber capacity	nr	8x 600x400
Espaço entre as prateleiras / Espace entre etágeres / Espacio entre las estanterías / Space between shelves	mm	90
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	104/117
Potência Total / Puissance Total / Potencia Total / Total Power	kW	14,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

TABULEIROS PADARIA PASTELARIA / PLATEAUX-BOULANGERIE-PÂTISSERIE / BANDEJAS-PANADERÍA-PASTELERÍA / TRAYS-BAKERY AND PASTRY- 374>375

MINI COMBO




QUEIMADOR GAS | QUEIMADOR GASOLEO

Os fornos gás / gasóleo não incluem queimadores
Fours à gaz / diesel ne comprennent pas les brûleurs
Hornos de gas / diesel no incluyen quemadores
Burners aren't included in gas / diesel

Câmara de fermentação
Chambre de fermentation
Cámara de fermentación
Heating-leavening chamber

CAMARA FERMENTAÇÃO 40X60



CAMARA FERMENTAÇÃO



CAMARA FERMENTAÇÃO

elétrico électrique eléctrico electric
gás gaz gas gas
opcional opcionnel opcional optional

TABULEIROS PADARIA PASTELARIA / PLATEAUX-BOULANGERIE-PÂTISSERIE / BANDEJAS-PANADERÍA-PASTELERÍA / TRAYS-BAKERY AND PASTRY- 374>375

TABULEIROS E GRELHAS | PLATEAUX ET GRILLES | BANDEJAS Y REJILLAS | TRAYS AND GRIDS - MOD UD



Cód.	Ref.	€
2051.076	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 60x40 SEM REVESTIMENTO 5PECA	65,00
2051.078	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 60x40 COM REVESTIMENTO SILICONE 5P	81,00
2051.080	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 60x40 COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO 5P	94,00
2051.086	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 75x45 SEM REVESTIMENTO 5PE	103,00
2051.090	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 75x45 COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO 5P	112,00
2051.096	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 80x60 COM REVESTIMENTO SILICONE 8P	128,00
2051.098	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 80x60 COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO 8P	140,00
2051.102	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 60x40 COM REVESTIMENTO SILICONE 8P	72,00
2051.104	TABULEIRO ONDULADO ALUMÍNIO FURADO 60x40 COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO 8P	91,00



Tabuleiro em alumínio com abas
Plateau plat en aluminum
Bandeja de aluminio plana
Flat aluminium baking tray

Cód.	Ref.	€
2051.106	TABULEIRO PLANO AÇO INOX 60x40x4	94,00
2051.107	TABULEIRO AÇO INOX 60x40x10	112,00
2051.110	TABULEIRO PLANO AÇO INOX 75x45x4	186,00
2051.112	TABULEIRO PLANO AÇO INOX 80x40x4	84,00
2051.120	TABULEIRO 45x75 COM ELASTÓMERO FURADO REFORÇADO	120,00
2051.122	TABULEIRO 45x75 COM SILICONE TRANSP. FURADO REFORÇADO	81,00



Tabuleiro de chapa
Plateau de tôle
Bandeja de chapa
Steel baking tray

Cód.	Ref.	€
2051.002	TABULEIRO PLANO CHAPA 60x40x2 ESTAMPADO	24,00
2051.004	TABULEIRO PLANO CHAPA 70x50x2	44,00
2051.006	TABULEIRO PLANO CHAPA 75x45x2	39,00
2051.007	TABULEIRO PLANO CHAPA DE FERRO 77x40x2	34,00
2051.008	TABULEIRO PLANO CHAPA 80x40x2	39,00
2051.010	TABULEIRO PLANO CHAPA 80x60x2	44,00



Tabuleiro em alumínio com abas
Plateau en aluminium avec cadre
Bandeja de aluminio con marco
Aluminium baking tray with frame

Cód.	Ref.	€
2051.012	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 SEM REVESTIMENTO	44,00
2051.014	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x4 SEM REVESTIMENTO	59,00
2051.016	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 COM REVESTIMENTO SILICONE	48,00
2051.018	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x4 COM REVESTIMENTO SILICONE	74,00
2051.022	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 75x45x2 COM REVESTIMENTO SILICONE	72,00
2051.023	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 75x45x2 SEM REVESTIMENTO	62,00
2051.024	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 75x45x4 COM REVESTIMENTO SILICONE	87,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



TABULEIROS | PLATEAUX | BANDEJAS | TRAYS



Tabuleiro em alumínio furado sem abas com reforço lateral
Plateau en aluminium perforé sans bords avec latéral renforçé
Bandeja de aluminio perforado sin bordes con refuerzos laterales
Aluminium baking tray with 2 ribbed sides

Cód.	Ref.	€
2051.034	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO FURADO 60x40 COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO	65,00
2051.057	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO FURADO 60x80 SEM REVESTIMENTO	65,00
2051.038	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO FURADO 75x45 COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO	91,00



Tabuleiro em alumínio com abas de 2 cm estampado
Plateau plat en aluminum avec cadre de 2 cm moulé
Bandeja de aluminio plana con marco de 2 cm moldeado
Flat aluminium baking tray with 2 cm moulded frame

Cód.	Ref.	€
2051.040	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 LISO SEM REVESTIMENTO	35,00
2051.042	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 LISO COM REVESTIMENTO SILICONE	41,00
2051.044	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 LISO COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO	67,00
2051.046	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 FURADO SEM REVESTIMENTO	47,00
2051.050	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 FURADO COM REVESTIMENTO TEFLON	87,00
2051.052	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 FURADO SEM REVESTIMENTO	52,00



Tabuleiro em alumínio com abas de 2 cm estampado
Plateau plat en aluminum avec cadre de 2 cm moulé
Bandeja de aluminio plana con marco de 2 cm moldeado
Flat aluminium baking tray with 2 cm moulded frame

Cód.	Ref.	€
2051.056	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 60x40x2 FURADO COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO	70,00
2051.064	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 75x45x2 FURADO COM REVESTIMENTO SILICONE	59,00
2051.066	TABULEIRO PLANO ALUMÍNIO 75x45x2 FURADO COM REVESTIMENTO ELASTÓMERO	88,00



PRODUTORES DE GELO

GAMA DISPONÍVEL NO WEBSITE
PRODUCT LINE AVAILABLE ON THE WEBSITE

FABRICADOS COM AS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS

Comercializamos máquinas de gelo de acordo com os mais altos padrões da indústria. O portefólio que dispomos resulta de um esforço e pesquisa constantes, a fim de entender e antecipar os desenvolvimentos do mercado e produzir gamas de produtos constantemente atualizadas e competitivas.



ICE MAKERS

MANUFACTURED WITH THE MOST ADVANCED TECHNOLOGIES

We commercialize ice machines in accordance with the highest industry standards.
The portfolio that we possess stems from constant effort and research, in order to understand and anticipate developments in the market and produce product lines that are competitive and constantly updated.











FRIO
FROID
FRÍO
COLD



MÁQUINAS DE GELO EM CUBOS COM LIGAÇÃO À REDE
MACHINES À GLAÇON EN CUBE AVEC CONNEXION RÉSEAU
FABRICADORES DE HIELO CON CONÉXION À LA RED
ICE CUBE MAKERS WITH NETWORK CONNECTION

Em menos de 10 minutos, o gelo estará pronto e cairá na cuba removível de 1,6 kg.
Pode optar por ligar a torneira de água, assim terá sempre o tanque de 2,8 L cheio, ou pode enchê-lo manualmente.
Graças à sua produção diária de 15 kg de gelo, nunca mais ficará sem gelo!
Pode escolher entre 2 tamanhos de gelo.

En moins de 10 minutes, la glace sera prête et tombera dans le bac amovible de 1,6 kg.
Vous pouvez décider de le fixer au robinet d eau, de cette façon vous aurez toujours le réservoir de 2,8 L plein, ou vous pourrez le remplir manuellement.
Grâce à sa production quotidienne de 15 kg de glace, vous ne manquerez plus jamais de glace!
Vous pouvez choisir entre 2 tailles de glace.

En menos de 10 minutos el hielo estará listo y caerá en la cuba extraíble de 1,6 kg.
Puedes decidir acoplarlo al grifo del agua, de esta forma siempre tendrás lleno el depósito de 2,8 L, o puedes llenarlo manualmente.
Gracias a su producción diaria de 15 kg de hielo, nunca más te quedarás sin hielo!
Puedes elegir entre 2 tamaños de hielo.

In less than 10 minutes, the ice will be ready and fall into the removable 1.6 kg tub.
You can choose to turn on the water tap, so you`ll always have a full 2.8 L tank, or you can fill it manually.
Thanks to its daily production of 15 kg of ice, you`ll never run out of ice again!
You can choose from 2 ice sizes.





NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PROFISSIONAL 15 KG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.916
Preço / Prix / Precio / Price	€	445,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	395x244x430
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	15
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	1,6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	21,5-24
Potência / Puissance / Potência / Power	W	145
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

MÁQUINAS DE GELO EM CUBOS SEM LIGAÇÃO À REDE
MACHINES À GLAÇON EN CUBE SANS CONNEXION RÉSEAU
FABRICADORES DE HIELO SIN CONÉXION À LA RED
ICE CUBE MAKERS WITH NO NETWORK CONNECTION



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LCD 15 KE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.790
Preço / Prix / Precio / Price	€	396,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	360x440x450
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	15
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	4,5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	21,5-24
Potência / Puissance / Potência / Power	W	210
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



	Ice Cube
Hotéis	●●●
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●○○
Bares	●●●
Discotecas	●●●

2116.602

2116.604



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 184A HC (A.B.S.)	CB 184A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.602	2116.604
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.372,00	1.540,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	355x 404x 590	355x 404x 590
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	-	-
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	4	4
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	21	21
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	13	13
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	4	4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	27,5-34	27,5-34
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	260	260
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 246A HC	CB 249A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.606	2116.608
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.655,00	1.734,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	390x 460x 610	390x 460x 690
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	6	9
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	26	29
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33	33
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	5	5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	35-41	37-44
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	290	320
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 316A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.610
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.994,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x 580x 690
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	16
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	38
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	48-56
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	340
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

* 5mm pés - pieds - pies - feet / ** 110-150mm pés reguláveis / pieds réglabes / pies regulables / adjustable feet
Acresce à altura da máquina | En plus de la hauteur de la machine | Además de la altura de la máquina | In addition to the machine height

Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available

	Ice Cube
Hotéis	●●●
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●○○
Bares	●●●
Discotecas	●●●



Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 416A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.612
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.142,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x580x690
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	16
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	42
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	52-60
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	340
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 425A HC	CB 425A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.614	2116.616
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.280,00	2.280,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x580x800	500x580x800
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	25	25
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	48	48
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33	42
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	3	3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	56-64	56-64
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	450	450
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

* Não inclui a medida dos pés reguláveis de (110-150mm) / Ne comprend pas la mesure des pieds réglables (110-150mm) / No incluye la medida de los pies regulables (110-150mm) / Doesn't include adjustable feet measures (110-150mm)



	Ice Cube
Hotéis	●●●
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●○○
Bares	●●●
Discotecas	●●●

Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 640A HC	CB 640A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.618	2116.620
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.035,00	3.035,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	738x600x920	738x600x920
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	40	40
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	72	72
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33	42
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	3	3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	77-89	77-89
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	620	620
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 840A HC	CB 955A HC	CB 955A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.624	2116.626	2116.628
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.336,00	3.446,00	3.446,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	738x600x920	738x600x1020	738x600x1020
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150	110/150	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	40	55	55
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	80	95	95
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33	33	42
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	2	3	3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	86-98	89-102	89-102
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	700	890	890
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CB 1265 HC	CB 1565A HC	CB 1565A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.630	2116.634	2116.636
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.740,00	4.991,00	4.991,00
Dimensões / Dim / Dimensiones / Dimensions	mm	840x740x1075	840x740x1075	840x740x1075
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150	110/150	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	65	65	65
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	134	155	155
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33	33	42
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	2	2,6	2,6
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	113-133	118-138	118-138
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1250	1400	1400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

* Não inclui a medida dos pés reguláveis de (110-150mm) / Ne comprend pas la mesure des pieds réglables (110-150mm) / No incluye la medida de los pies regulables (110-150mm) / Doesn't include adjustable feet measures (110-150mm)



Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		C 150 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.224
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.507,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	862x555x720
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	155
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt	2,6
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	118-128
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1400
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		C300 SPLIT*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.227A
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.864,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	990x585x850
Capacidade frigorifica / Puissance frigorifique / Capacidad de refrigeración / Cooling capacity	W/°C	6000/-28°C
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	300
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt	2,6
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	97-107
Potência / Puissance / Potência / Power	W	200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		C300A 230V	C300A 400V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.226	2116.227
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.512,00	7.512,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1250x580x848	1250x580x848
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	300	300
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	33	33
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt	2,6	2,6
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A	R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	152-178	152-178
Potência / Puissance / Potência / Power	W	2600	2600
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 240 PE P/ C150 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.366
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.035,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	942x 795x 1053*
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	180
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	64-79



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 200 P/C150
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.409A
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.278,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x 790x 1000*
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	200
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	74-93



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 350 P/ C150 A	BIN 350 C300 A P/ VM 1700
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.413	2116.414
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.298,00	3.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1250x 790x 1000*	1250x 790x 1000*
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	350	350
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	105-126	105-126



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN DUPLO ROLLER C150A	BIN DUPLO ROLLER C300A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.425	2116.430
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.966,00	5.966,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1560x 1060x 1484*	1560x 1060x 1484*
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	108x2	108x2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	135-170	135-170

* Não inclui medida dos pés reguláveis (110-160mm) / Ne comprend pas la mesure des pieds réglables (110-160mm) / No incluye la medida de los pies regulables (110-160mm) / Doesn't include adjustable feet measures (110-160mm)

MÁQUINAS DE GELO EM CUBO COM E SEM DEPÓSITO
MACHINES À GLAÇON EN CUBE AVEC OU SANS RESERVE
FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS CON Y SIN DEPOSITO
ICE CUBE MAKERS WITH AND WITHOUT STORAGE



	Fast Ice
Hotéis	● ○ ○
Restaurantes	○ ○ ○
Fast Foods	● ● ●
Bares	● ● ○
Discotecas	● ● ●
Peixarias	○ ○ ○
Supermercados	○ ○ ○
Farmácias	○ ○ ○
Indústria	○ ○ ○

Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available

Com depósito
Avec dépôt
Con el depósito
With deposit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		VB-250 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.276
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.424,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	738x600x980*
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	35
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	105
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	7
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	2,5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	75-85
Potência / Puissance / Potência / Power	W	850
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Sem depósito
Sans dépôt
Sin depósito
Without deposit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		VM-500 W
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.282
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.594,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	770x550x805
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	200
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	7
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	2,4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	90-101
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1 600
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230


Sem depósito
Sans dépôt
Sin depósito
Without deposit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		VM-900 A	VM-1700 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.284	2116.287
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.888,00	13.268,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	770x550x805	1250x645x950
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	400	770
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	7	7
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	1,8	1,4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A	R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	113-124	186-242
Potência / Puissance / Potência / Power	W	3 000	4 300
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400


* Não inclui a medida dos pés reguláveis de (110-150mm) / Ne comprend pas la mesure des pieds réglables (110-150mm) / No incluye la medida de los pies regulables (110-150mm) / Doesn't include adjustable feet measures (110-150mm)

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 200 INOX P/ VM 350	BIN 200 INOX P/VM 500/900
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.410	2116.410A
Preço / Prix / Precio/ Price	€	2.278,00	2.278,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x790x1000*	870x790x1000*
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	200	200
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	74-93	74-93



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 240 PE P/ VM 350	BIN 240 PE P/ VM 500/900
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.367	2116.369
Preço / Prix / Precio/ Price	€	2.035,00	2.035,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	942x795x1053*	942x795x1053*
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	240	240
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	61-92	61-92



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 350 C300 A P/ VM 1700	BIN 350 P/ VM 500/900
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.414	2116.414A
Preço / Prix / Precio/ Price	€	3.235,00	3.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1250x790x1000*	1250x790x1000*
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	350	350
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	105-126	105-126



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN DUPLO ROLLER 100 P/VM500 VM900
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.445
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.966,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1560x 1060x 1484*
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	108x2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	135-170

* Não inclui medida dos pés reguláveis (110-160mm) / Ne comprend pas la mesure des pieds réglables (110-160mm) / No incluye la medida de los pies regulables (110-160mm) / Doesn't include adjustable feet measures (110-160mm)



confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



	Ice Cube
Hotéis	●●●
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●
Bares	●●●
Discotecas	●●●



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FRESH MAKER
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.271
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.489,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540x430x435*
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	4
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	22
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	13
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	37,4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	37,5-42,5
Potência / Puissance / Potência / Power	W	320
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		IW 45A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.273
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.245,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	688x580x800*
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	25
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	42
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	18
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	37,4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R404A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	71-80
Potência / Puissance / Potência / Power	W	450
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		INCAS IC 18	INCAS IC 24	INCAS IC 30
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.251	2116.252	2116.253
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.005,00	2.406,00	2.028,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540x430x470*	595x510x502*	705x625x560*
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	4	6	-
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	22	26	30
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	13	18	17
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	4,5	5,1	-
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A	R452A	R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	34-39	41-48	-
Potência / Puissance / Potência / Power	W	320	350	490
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DSS 42 A SELF SERVICE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.254
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.672,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x630x920
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	12
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	44
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	13
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	15
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	66-74
Potência / Puissance / Potência / Power	W	450
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

* Não inclui medida dos pés (5mm) / Ne comprend la mesure pas les pieds (5mm) / No incluye la medida de los pies (5mm) / Doesn't include feet measures (5mm)

A - Arrefecimento a ar / Refroidissement à air / Enfriamiento por aire / Air-cooling system

MÁQUINAS DE GELO ICE CRYSTAL
MACHINES À GLAÇON ICE CRYSTAL
FABRICADORES DE HIELO ICE CRYSTAL
ICE CRYSTAL MAKERS

	Pebbles Ice
Hotéis	●●
Restaurantes	●●
Fast Foods	●●●
Bares	●●●
Discotecas	●●●
Peixarias	
Supermercados	
Farmácias	●●
Indústria	





ESPECIAL CAIPIRINHA

Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available

Com depósito
Avec dépôt
Con el depósito
With deposit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TB 551 A HC	TB 852 A HC	TB 853 A HC	TB 1405 A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.554	2116.546	2116.549	2116.550
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.962,00	4.025,00	4.117,00	4.832,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x620x 680*	500x660x 690**	500x 660x 800	738x690x 1020**
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	10	20	30	50
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	57	90	90	146
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt	1	1	1	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290	R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	56-64	59-67	67-76	94-105
Potência / Puissance / Potência / Power	W	410	440	440	720
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230	230

* 5mm Pés / Pieds / Pies / Feet | ** 110-150 mm Pés reguláveis / Pieds réglabes / Pies regulables / Adjustable feet
Acresce à altura da máquina | En plus de la hauteur de la machine | Además de la altura de la máquina | In addition to the machine height

Sem depósito
Sans dépôt
Sin depósito
Without deposit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TM 140 A HC	TM 250 A HC	TM 450 A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.228	2116.228A	2116.229
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.861,00	6.755,00	7.810,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x569x600	560x569x695	560x569x695
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	130	245	350
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt	1	1	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	63-74	83-93	102-113
Potência / Puissance / Potência / Power	W	700	1050	1415
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 200 INOX (G160 G280 G510)	BIN 350 P/ TM450
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.411	2116.416
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.278,00	3.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x790x1000*	1250x790x1000**
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	200	350
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	74-93	105-126

** 110-160 mm Pés reguláveis / Pieds réglabes / Pies regulables / Adjustable feet
Acresce à altura da máquina | En plus de la hauteur de la machine | Además de la altura de la máquina | In addition to the machine height



	Ice Flakes
Hotéis	●●○
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●●○
Bares	●●○
Discotecas	●●●
Peixarias	●●●
Supermercados	●●●
Farmácias	●●●
Indústria	●●●

Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GB 601 A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.306
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.636,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x620x 680*
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	10
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	67
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	56-64
Potência / Puissance / Potência / Power	W	400
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GB 902 A HC	GB 903 A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.300	2116.307
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.766,00	3.986,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x660x 690**	500x660x 800**
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	20	30
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	113	113
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	1	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	59-67	67-76
Potência / Puissance / Potência / Power	W	470	470
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GB 1540 A HC	GB 1555 A HC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.310	2116.632
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.519,00	4.628,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	738x690x 920**	738x690x 1020**
Cap. Depósito / Cap. dépôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	40	55
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	153	153
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	1	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	85-95	110-150
Potência / Puissance / Potência / Power	W	700	700
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

* 5mm Pés / Pieds / Pies / Feet | ** 110-150 mm Pés reguláveis / Pieds réglabes / Pies regulables / Adjustable feet
Acresce à altura da máquina | En plus de la hauteur de la machine | Además de la altura de la máquina | In addition to the machine height

	Ice Flakes
Hotéis	●●○
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●●○
Bares	●●○
Discotecas	●●●
Peixarias	●●●
Supermercados	●●●
Farmácias	●●●
Indústria	●●●





G 160 A HC	G 280 A HC	G 510 A HC 230V	G 510 A HC 400V	G 1000 A
2116.328	2116.332	2116.336	2116.336A	2116.345


Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G 160 A HC	G 280 A HC	G 510 A HC 230V	G 510 A 400V	G 1000 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.328	2116.332	2116.336	2116.336A	2116.345
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.454,00	6.177,00	7.431,00	7.501,00	16.293,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x569x600	560x569x695	560x569x695	560x569x695	934x684x700
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	157	280	400	400	1000
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	1	1	1	1	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290	R290	R452A	R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	63-74	83-93	102-113	102-113	177-207
Potência / Puissance / Potência / Power	W	830	1100	1400	1400	3200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230	400	400

	Ice Flakes
Hotéis	●●○
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●●○
Bares	●●○
Discotecas	●●●
Peixarias	●●●
Supermercados	●●●
Farmácias	●●●
Indústria	●●●








G510 SPLIT	G700 SPLIT C02	G 1400 SPLIT C02
2116.339	2116.339A	2116.339B

SPLIT sob pedido / sur demande / a pedido / on request

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		G510 SPLIT	G700 SPLIT C02	G 1400 SPLIT C02
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.339	2116.339A	2116.339B
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.106,00	6.163,00	12.254,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x569x695	560x569x695	765x600x695
Capacidade frigorifica / Puissance frigorifique / Capacidad de refrigeración / Cooling capacity	w	2300	2300	4600
Produção de gelo / Production glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	510	720	1400
Consumo de água / Cons. d'eau / Cons. agua / Cycle water cons.	lt/kg	1	1	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A	R744	R744
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	67-77	67-77	118-132
Potência / Puissance / Potência / Power	W	175	175	350
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230

SPLIT G510 / G1000



*Sem unidade frigorifica / Sans unité de réfrigiration / Sin unidad de refrigeración / Without refrigeration unit | ** Para padaria / Pour boulangerie / Para panadería / For bakery





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN110 (G160 G280 G510 TM450)
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.353
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.745,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	560x815x1000*
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	100
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	53-63



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 240 PE P/G280 / G510
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.382
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.035,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	942x795x1053*
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	180
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	64-79



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 200 INOX (G160 G280 G510)	BIN 350 (G280 G510)
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.411	2116.414B
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.234,00	3.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x790x1000*	1250x790x1000*
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	200	350
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	74-93	105-126



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ROLLER BIN 100 (G280/G510)
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.420
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.047,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	795x1060x1284
Cap. Depósito / Cap. depôt / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	108
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	64-80

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

* 110-160mm pés reguláveis / pieds réglabes / pies regulables / adjustable feet
Acresce à altura da máquina | En plus de la hauteur de la machine | Además de la altura de la máquina | In addition to the machine height

Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MUSTER 250 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.256A
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.185,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x550x 600
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	250
Consumo água /Cons.d'eau/ Cons. agua/Cycle water cons.	lt/kg	1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	100/120
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1700
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MUSTER 350 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.261
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.833,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x588x 705
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	400
Consumo água /Cons.d'eau/ Cons. agua/Cycle water cons.	lt/kg	1/7,5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	137/152
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Potência / Puissance / Potência / Power	W	2100
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MUSTER 600 A	MUSTER 800 A	MUSTER 1500 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.267	2116.258	2116.270
Preço / Prix / Precio / Price	€	14.283,00	19.477,00	31.433,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x588x 705	1107x700x 880	1107x700x 970
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	620	900	1500
Consumo água /Cons.d'eau/ Cons. agua/Cycle water cons.	lt/kg	1	1	1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	151/166	241/262	306/342
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A	R452A	R452A
Potência / Puissance / Potência / Power	W	3000	4600	6000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MUSTER 2000 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.260
Preço / Prix / Precio / Price	€	41.292,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1062x832x 1423
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	2300
Consumo água /Cons.d'eau/ Cons. agua/Cycle water cons.	lt/kg	1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	520/570
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Potência / Puissance / Potência / Power	W	7000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

A - Arrefecimento a ar / Refroidissement à air / Enfriamiento por aire / Air-cooling system
W - Arrefecimento a Água / Refroidissement à eau / Enfriamiento por agua / Water-cooling system



SPLIT
sob pedido / sur demande / a pedido / on request



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SPLIT 350*	SPLIT 600*	SPLIT 800*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.238	2116.239	2116.240
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.565,00	9.351,00	12.430,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	495X588X 705	495X588x 705	604X700X 880
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	400	620	900
Capacidade frigorifica / Puissance frigorifique / Capacidad de refrigeración / Cooling capacity	W/ºC	2200 W(-23ºc)	3500 W(-22ºc)	5000 W(-23ºc)
Consumo de água /Cons.d'eau/ Cons. agua/Cycle water cons.	lt/kg	1	-	-
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A	R452A	R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	66/82	73/89	138/153
Potência / Puissance / Potência / Power	W	180	180	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SPLIT 1500*	SPLIT 2000*
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.244	2116.242
Preço / Prix / Precio / Price	€	18.071,00	26.971,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	604X700X 970	736X832X 1075
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	1500	2200
Capacidade frigorifica / Puissance frigorifique / Capacidad de refrigeración / Cooling capacity	W/ºC	8550 W(-24ºc)	12000 W(-27ºc)
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A	R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	144/160	300/328
Potência / Puissance / Potência / Power	W	180	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SPLIT 5000
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.270B
Preço / Prix / Precio / Price	€	52.332,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1270x1015x1076
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	5000
Capacidade frigorifica / Puissance frigorifique / Capacidad de refrigeración / Cooling capacity	W/ºC	25000 W(-27ºc)
Consumo de água /Cons.d'eau/ Cons. agua/Cycle water cons.	lt/kg	1
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R452A
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-
Potência / Puissance / Potência / Power	W	360
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

*** Para ligação às unidades frigorificas / Pour ligations à des unités frigorifiques / Para conexiones a unidades frigoríficas / Version to be conected to freezer units**



BIN 350 P/MUSTER 350/600 SPLIT 350/600	DUPLO ROLLER BIN 100 P/ MUSTER 350 /600
2116.414C	2116.435



BIN 550 DS P/ MUSTER 800 / 1500
2116.447

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BIN 200 INOX P/ MUSTER 250	BIN 350 P/MUSTER 350/600 SPLIT 350/600	BIN 350 P/ M250 / SPLIT350-600	DUPLO ROLLER BIN 100 P/ MUSTER 350 /600	BIN 550 DS P/ MUSTER 800 / 1500
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.412	2116.414C	2116.415A	2116.435	2116.447
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.278,00	3.298,00	3.298,00	8.504,00	10.735,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	870x790x 1000*	1250x790x 1000*	1250x790x 1000*	1560x1060x 1484	1110x1060x 1915
Cap. Depósito / Cap. depot / Cap. deposito / Deposit capacity	kg	200	350	350	108x2	550
Cap. Reserva / Cap. de Réserve / Cap. Reserva / Reserve Cap.	kg/24h	-	-	-	50	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	74-93	105-126	105-126	135-170	163-177

* 110-160mm pés reguláveis / pieds réglabes / pies regulables / adjustable feet
Acresce à altura da máquina | En plus de la hauteur de la machine | Además de la altura de la máquina | In addition to the machine height

MÁQUINAS DE GELO ESCAMAS SPLIT CO2
MACHINES À ÉCAILLES SPLIT CO2
FABRICADORES DE HIELO EN ESCAMAS SPLIT CO2
FLAT ICE MAKERS SPLIT CO2

A ligação de CO2 substitui a utilização de gases fluorados que são nocivos para a atmosfera.

La connexion CO2 remplace l'utilisation de gaz fluorés qui sont nocifs pour l'atmosphère.

La conexión de CO2 sustituye el uso de gases fluorados que son perjudiciales para la atmósfera.

The CO2 connection replaces the use of fluorinated gases which are harmful to the atmosphere.



CO_2

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SPLIT M600 CO2	SPLIT M1000 CO2	SPLIT M 1500 CO2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2116.339C	2116.339D	2116.339E
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.747,00	15.458,00	19.270,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	495x588x705	604x700x880	604x700x970
Produção de gelo / Production de glaçon / Producción de hielo/ Ice production	kg/24h	620	1040	1520
Capacidade frigorifica / Puissance frigorifique / Capacidad de refrigeración / Cooling capacity	W/ºC	3500	5000	8550
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	73/89	138/153	144/160
Potência / Puissance / Potência / Power	w	180	180	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230

TIPOS DE GELO / TYPES DE GLACE / TIPOS DE HIELO / TYPES OF ICE



ICE CUBE



FAST ICE



ICE FLAKES



COLD FLAKES

Uso recomendado / Légende usage recommandé / Uso recomendado leyenda / Recommended use legend

	ICE CUBE	PEBBLES ICE	FAST ICE	ICE FLAKES	COLD FLAKES	ICE FINGER
Hotéis	●●●	●●○	●○○	●●○	○○○	●●●
Restaurantes	●●●	●●○	○○○	●●●	●○○	●●●
Fast Foods	●○○	●●●	●●●	●●○	○○○	●○○
Bares	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	●●●
Discotecas	●●●	○○○	●●●	●●●	○○○	●○○
Peixarias	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	○○○
Supermercados	○○○	●●○	○○○	●●●	●●●	○○○
Farmácias	○○○	○○○	○○○	●●●	●○○	○○○
Indústria	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	○○○


●●● Altamente recomendado / Hautement recommandé / Altamente recomendado / Highly recommended


●● Recomendado / Recommandé / Recomendado / Recommended

● Recomendado para certas aplicações / Recommandé pour certaines applications / Recomendado para ciertas aplicaciones / Recommended for certain applications

○ Não recomendado / Non recommandé / No se recomienda / Not recommended

TIPOS DE GELO / TYPES DE GLACE / TIPOS DE HIELO / TYPES OF ICE





CB

CB 184
CB 246
CB 249
CB 316
CB 416
CB 425
CB 640
CB 840
CB 955
CB 1265
CB 1565

C

C 80
C 150
C 300

IC

IC 18
IC 24

IFM

DSS

DSS 42

FM

FRESH MAKER ICE WATER 45


VB

VB 250

VM

VM 350
VM 500
VM 900
VM 1700





	ICE IS
Hotéis	●●●
Restaurantes	●●●
Fast Foods	●○○
Bares	●●●
Discotecas	●●●

O B-Qube é obtido através do sistema de pulverização clássico com tecnologia moderna e certificação NSF.

B-Qube é um cubo que mantém a alta qualidade, não apenas pela transparência, mas também pela resistência do cubo em si.

Quando usado no shaker não quebra nem derrete e os ângulos permitem uma melhor diluição .







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CB249A HC B-QUBE 2116.609	CB425A HC B-QUBE 2116.617	CB640A HC B-QUBE 2116.619
Preço / Prix / Precio / Price	**€**	**1.944,00**	**2.479,00**	**3.193,00**
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm*	390x460x690	500x580x800	738x600x920
Pés / Pieds / Pies / Feet	mm	110/150	110/150	110/150
Capacidade depósito / Capacité depôt / Capacidad deposito / Deposit capacity	kg	9	25	40
Produção de Cubos de gelo / Production cube à glaçon / Producción de Cubos de hielo/ Ice cube production	kg/24h	29	48	72
Tipo de Cubo / Type cube / Tipo Cubos / Ice cube type	gr	23	23	23
Consumo de água / Consommation d'eau / Consumo agua / Cycle Water consumption	lt/kg	5	3	3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R290	R290	R290
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	37/44	56/64	77/89
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	320	450	620
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

* Não inclui a medida dos pés reguláveis de (110-150mm) / Ne comprend pas la mesure des pieds réglables (110-150mm) / No incluye la medida de los pies regulables (110-150mm) / Doesn't include adjustable feet measures (110-150mm)





TORNEIRA TAP
2100.106
52,00

Torneira opcional para modelos Spring
Robinet optionnel pour modèles Spring
Grifo optativo para modelos Spring
Optional tap for Spring models



Revestimento plástico branco
Revêtement plast. blanc
Recubrimiento plast. blanco
White plastic cover

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SPRING C/PUL. PLAS.BR 2100.100	SPRING C/ PED. PLAS.BR 2100.101
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.359,00	1.420,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320x320x970	320x320x970
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+8	+8
Produção horária / Prod, horaire / Prod, hora / Hourly prod.	lt/h	18	18
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	30	30
Potência / Puissance / Potência / Power	w	125	125
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SPRING C/ PED. INOX 2100.102	SPRING C/ PUL. INOX 2100.102A
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.482,00	1.420,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	320x320x970	320x320x970
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+8	+8
Produção horária / Prod, horaire / Prod, hora / Hourly prod.	lt/h	18	18
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	30	30
Potência / Puissance / Potência / Power	W	125	125
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

*Fora de produção. Consulte-nos para obter alternativa / Hors production. Contactez-nous pour une solution de rechange / Fuera de producción. Contáctenos para obtener una alternativa / Out of production. Contact us for alternative /

ABATEDORES
CELLULES DE REFROIDISSEMENT
ABATIDORES
BLAST CHILLERS

Interior e exterior em aço inoxidável AISI 304
Pés ajustáveis
Termostato eletrónico
Espessura de isolamento 60mm

Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
Pieds réglables
Thermostat électronique
Isolation épaisseur 60mm

Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
Pies ajustables
Termostato electrónico
Espesor del aislamiento 60 mm

Interior and exterior in stainless steel AISI 304
Adjustable feet
Electronic thermostat
Insulation thickness 60mm

ABATEDOR 3



ABATEDOR 3



ABATEDOR 5



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ABATEDOR 3 NÍVEIS 2/3GN 2930.801	ABATEDOR 3 NÍVEIS 2930.803	ABATEDOR 5 NÍVEIS 2930.805
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.520,00	2.890,00	3.340,00
Dimensões Exteriores / Dim.Ext. / Dim. Ext. / Ext. Dim.	mm	660x640x420	750x740x750 /780	750x740x870 /900
Dimensões Interiores / Dim. Int. / Dim. Int. / Ext. Dim.	mm	340x363x270	610x410x280	610x410x410
Cap.e Tabuleiros / Cap. Plateaux / Cap. Bandejas / Tray Cap.	nr	3x 2/3GN	3x 1/1GN (60x40)	5x 1/1GN (60x40)
Temperatura Arrefecimento / Temp. Refroid. / Temp. Enfriamento / Cooling Temp.	°C	+3/-18/-40	+3/-18	+3/-18
Cap.e Arrefecimento / Cap. Refroid. / Cap. Enfriamento / Cooling Cap.	90' °C	+70°C > +3 (9kg)	+70 > +3 (15kg)	+70 > +3 (23kg)
Cap.e Congelação / Cap. Congélation / Cap. Congelación / Freezing Cap.	240' °C	+70°C > -18 (7kg)	+70 > -18 (9kg)	+70 > -18 (12kg)
Temperatura Operação / Temp. D'utilisation / Temperatura Operación / Operating Temp.	°C	+30	+43	+43
Gás Refrigerante / Gaz Réfrigérant / Gas Refrigerante / Refrigerating Gas		R452A	R404A	R404A
Espaço entre Tabuleiros / Espace Étagères / Espacio Estantes / Space Between Shelves	mm	80	70	70
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	45	82	92
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	550	1150	1424
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

ABATEDOR 10



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ABATEDOR 10 NÍVEIS 2930.809
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.440,00
Dimensões Exteriores / Dim.Ext. / Dim. Ext. / Ext. Dim.	mm	750x740x1300 /1320
Dimensões Interiores / Dim. Int. / Dim. Int. / Ext. Dim.	mm	610x410x760
Cap.e Tabuleiros / Cap. Plateaux / Cap. Bandejas / Tray Cap.	nr	10x 1/1GN (60x40)
Temperatura Arrefecimento / Temp. Refroid. / Temp. Enfriamento / Cooling Temp.	°C	+3/-18
Cap.e Arrefecimento / Cap. Refroid. / Cap. Enfriamento / Cooling Cap.	90' °C	+70 > +3 (25kg)
Cap.e Congelação / Cap. Congélation / Cap. Congelación / Freezing Cap.	240' °C	+70 > -18 (15kg)
Temperatura Operação / Temp. D'utilisation / Temperatura Operación / Operating Temp.	°C	+43
Gás Refrigerante / Gaz Réfrigérant / Gas Refrigerante / Refrigerating Gas		R404A
Espaço entre Tabuleiros / Espace Étagères / Espacio Estantes / Space Between Shelves	mm	70
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	112
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1490
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

ABATEDOR 15



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ABATEDOR 15 NÍVEIS 2930.812
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.860,00
Dimensões Exteriores / Dim.Ext. / Dim. Ext. / Ext. Dim.	mm	750x750x1850 /1870
Dimensões Interiores / Dim. Int. / Dim. Int. / Ext. Dim.	mm	610x410x1120
Cap.e Tabuleiros / Cap. Plateaux / Cap. Bandejas / Tray Cap.	nr	15x1/1GN (60x40)
Temperatura Arrefecimento / Temp. Refroid. / Temp. Enfriamento / Cooling Temp.	°C	+3/-18
Cap.e Arrefecimento / Cap. Refroid. / Cap. Enfriamento / Cooling Cap.	90' °C	+70 > +3 (45kg)
Cap.e Congelação / Cap. Congélation / Cap. Congelación / Freezing Cap.	240' °C	+70 > -18 (25kg)
Temperatura Operação / Temp. D'utilisation / Temperatura Operación / Operating Temp.	°C	+43
Gás Refrigerante / Gaz Réfrigérant / Gas Refrigerante / Refrigerating Gas		R452A
Espaço entre Tabuleiros / Espace Étagères / Espacio Estantes / Space Between Shelves	mm	70
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	120
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	380

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Design e tecnologia italiana.
Interior e exterior em aço inox, exceto base galvanizada.
Cantos internos arredondados e isolamento em poliuretano sem CFCs.
Porta com fecho automático, dobradiças à esquerda e junta magnética.
Painel eletrónico e refrigeração ventilada.
Evaporador com tratamento anticorrosão.
Descongelação com porta aberta, sem resistências nem gás quente.
Tabuleiro amovível para condensação.
Inclui sondas de câmara e de núcleo.

Design et technologie italiens.
Intérieur et extérieur en acier inox, sauf base galvanisée.
Angles intérieurs arrondis et isolation en polyuréthane sans CFC.
Porte à fermeture automatique, charnières à gauche et joint magnétique.
Panneau électronique et réfrigération ventilée.
Évaporateur avec traitement anticorrosion.
Dégivrage porte ouverte, sans résistance ni gaz chaud.
Bac amovible pour condensation.
Sondes de chambre et de cœur incluses.

Diseño y tecnología italianos.
Interior y exterior en acero inox, salvo base galvanizada.
Esquinas interiores redondeadas y aislamiento en poliuretano sin CFC.
Puerta con cierre automático, bisagras a la izquierda y junta magnética.
Panel electrónico y refrigeración ventilada.
Evaporador con tratamiento anticorrosivo.
Descongelación con puerta abierta, sin resistencias ni gas caliente.
Bandeja extraíble para condensación.
Incluye sondas de cámara y de núcleo.

Italian design and technology.
Stainless steel inside and out, except for galvanized base.
Rounded internal corners and CFC-free polyurethane insulation.
Self-closing door with left hinges and magnetic seal.
Electronic control panel and ventilated cooling.
Evaporator with anti-corrosion treatment.
Defrosting with door open, no heaters or hot gas.
Removable condensation tray.
Includes chamber and core probes.



2930.820



2930.822



2930.824

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ABATEDOR UDIAT03	ABATEDOR UDIAT05	ABATEDOR UDIAT010
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.820	2930.822	2930.824
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.890,00	3.340,00	5.440,00
Dimensões Exteriores / Dim.Ext. / Dim. Ext. / Ext. Dim.	mm	750x750x770 /790	750x750x890 /910	750x750x1260 /1320
Dimensões Interiores / Dim. Int. / Dim. Int. / Ext. Dim.	mm	616x490x270	616x490x390	616x490x760
Cap.e Tabuleiros / Cap. Plateaux / Cap. Bandejas / Tray Cap.	nr	3x 1/1GN (60x40)	5x 1/1GN (60x40)	10x 1/1GN (60x40)
Temperatura Arrefecimento / Temp. Refroid. / Temp. Enfriamento / Cooling Temp.	ºC	+3/-18	+3/-18	+3/-18
Cap.e Arrefecimento / Cap. Refroid. / Cap. Enfriamento / Cooling Cap.	+3ºC / kg	15	23	25
Cap.e Congelação / Cap. Congélation / Cap. Congelación / Freezing Cap.	-18ºC / kg	9	12	15
Temperatura Operação / Temp. D'utilisation / Temperatura Operación / Operating Temp.	ºC	+40	+40	+40
Gás Refrigerante / Gaz Réfrigérant / Gas Refrigerante / Refrigerating Gas		R290	R290	R452A
Espaço entre Tabuleiros / Espace Étagères / Espacio Estantes / Space Between Shelves	mm	70	70	70
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	Kg	81	92	112
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1100	1282	1300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

Abatedor construído em aço inox; painel intuitivo e fácil de manusear com todas as funções de trabalho; Ventiladores com pás anti-corrosão; sonda ao centro cônica.

Refroidisseur construit en acier inoxydable ; tableau de bord intuitif et facile à utiliser avec toutes les fonctions de travail ; Ventilateurs avec pales anti-corrosion ; sonde centrale conique.

Abatidora construido en acero inoxidable; tablero intuitivo y fácil de usar con todas las funciones de trabajo; Ventiladores con aspas anticorrosivas; sonda de centro cónico.

Chiller built in stainless steel; intuitive and easy-to-use dashboard with all work functions; Fans with anti-corrosion blades; conical center probe.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ABATEDOR MISTO ST15-40
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2187.201
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões Exteriores / Dim.Ext. / Dim. Ext. / Ext. Dim.	mm	800x800x1950-2005
Cap.e Tabuleiros / Cap. Plateaux / Cap. Bandejas / Tray Cap.	nr	15x 1/1GN (60x40)
Cap.e Arrefecimento / Cap. Refroid. / Cap. Enfriamento / Cooling Cap.	90' ºC	+90/+3 (40kg)
Cap.e Congelação / Cap. Congélation / Cap. Congelación / Freezing Cap.	240' ºC	+90/-18 (28kg)
Gás Refrigerante / Gaz Réfrigérant / Gas Refrigerante / Refrigerating Gas		R404A
Espaço Tabuleiros / Espace Étagères / Espacio Estantes / Space Between Shelves	mm	68
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	185-200
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	2700
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Abatedor com Sonda Multipoint IM101L

Desenvolvido para garantir a máxima segurança alimentar, este abatedor permite arrefecer e congelar rapidamente alimentos preparados, preservando sabor, textura e valor nutricional. A sonda multiponto integrada assegura um controlo preciso da temperatura no coração do produto. Ideal para cozinhas profissionais que exigem eficiência e higiene.

Refroidisseur avec Sonde Multipoint IM101L

Pensé pour assurer une sécurité alimentaire optimale, ce refroidisseur abaisse rapidement la température des aliments tout en préservant leur goût, texture et qualité nutritionnelle. La sonde multipoint intégrée permet un contrôle précis de la température au cœur du produit. Une solution idéale pour les cuisines professionnelles soucieuses d'efficacité et d'hygiène.

Abatidor con Sonda Multipoint IM101L

Diseñado para mantener la seguridad alimentaria al más alto nivel, este abatidor enfría y congela rápidamente los alimentos cocinados, conservando su sabor, textura y valor nutricional. La sonda multipunto integrada permite un control preciso de la temperatura interna. Perfecto para cocinas profesionales que requieren eficiencia e higiene.

Blast Chiller with Multipoint Probe IM101L

Engineered to ensure top-level food safety, this blast chiller rapidly reduces the temperature of cooked food while preserving its flavour, texture, and nutritional value. The integrated multipoint probe provides precise core temperature monitoring. The ideal solution for professional kitchens focused on efficiency and hygiene.



sonda multipoint sonde multipoint
sonda multipoint multipoint probe



1/1GN

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		IM101L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2186.240
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.233,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	800x830x 1750
Temperatura Ambiente / Température Ambiante / Temperatura Ambiente / Room Temperature	°C	+32
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerating gas		R404A
Refrigeração / Réfrigération / Refrigeración / Cooling	AR/GQ**	AR
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	10 GN1/1 (60X40)
Espessura Isolamento / Epaisseur d'isolation / Espesor de aislamiento / Isolation thickness	mm	75
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération Ciclo refrigeración / Chilling cycle	©90' 90°C >+3°C kg	42
Ciclo de congelação/Cycle congélation Ciclo congelamiento / Freezing cycle	©240' 90°C > 18°C kg	25
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	195/220
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	3,2
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

Tabuleiros e Grelhas não incluídos
Plateaux et Grilles non inclus
Bandejas y rejillas no incluidas
Trays and griddles not included

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
**AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas

= + 103 - 135 mm - Pés reguláveis / Pieds régables / Pies regulables / adjustable feet

Painel LCD
Inúmeros programas automáticos
Sonda multiponto
Barra LED RGB de progresso
Alarme HACCP
Aço Inoxidável AISI 304
Fechadura
Sem grupo (ver opcional)

Écran LCD
Nombreux programmes automatiques
Sonde multipoint
Barre de progression LED RGB
Alarme HACCP
Acier inoxydable AISI 304
Serrure
Sans groupe (voir optionnel)

Panel LCD
Numerosos programas automáticos
Sonda multipunto
Barra de progreso LED RGB
Alarma HACCP
El acero inoxidable AISI 304
Cerradura
Sin grupo (ver opcional)

LCD panel
Numerous automatic programs
Multipoint probe
LED RGB progress bar
HACCP alarm
Stainless steel AISI 304
Door lock
No group (check optional)






MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		IFR201R 20 1/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2186.338
Preço / Prix / Precio / Price	€	24.998,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1050x1250x2260
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A**	A
Espessura Isolamento / Epaisseur d'isolation / Espesor de aislamiento / Isolation thickness	mm	80
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération Ciclo refrigeración / Chilling cycle	©90' 90°c »+3°C kg	120
Ciclo de congelação/ Cycle congélation Ciclo congelamiento / Freezing cycle	©240' 90°C-> 18°C kg	72
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	280/380
Potência / Puissance / Potência / Power	W	3000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		IFR202R 20 2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2186.342
Preço / Prix / Precio / Price	€	31.410,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x1250x2260
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A**	A
Espessura Isolamento / Epaisseur d'isolation / Espesor de aislamiento / Isolation thickness	mm	80
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération Ciclo refrigeración / Chilling cycle	©90' 90°c »+3°C kg	210
Ciclo de congelação/ Cycle congélation Ciclo congelamiento / Freezing cycle	©240' 90°C-> 18°C kg	144
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	360/500
Potência / Puissance / Potência / Power	W	4500
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		IFP202R 20 2/1 PASSANTE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2186.344
Preço / Prix / Precio / Price	€	33.382,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x1250x2260
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A**	A
Espessura Isolamento / Epaisseur d'isolation / Espesor de aislamiento / Isolation thickness	mm	80
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération Ciclo refrigeración / Chilling cycle	©90' 90°c »+3°C kg	210
Ciclo de congelação/ Cycle congélation Ciclo congelamiento / Freezing cycle	©240' 90°C-> 18°C kg	144
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	410/550
Potência / Puissance / Potência / Power	W	4500
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

Tabuleiros e Grelhas não incluídos
Plateaux et Grilles non inclus
Bandejas y rejillas no incluidas
Trays and griddles not included

Cód.	OPCIONAL / OPTIONAL	€
2186.320	GRUPO FRIGORIFICO GR14A P/IMR202R-IMP202R	15.875,00
2186.330	GRUPO FRIGORIFICO GR7A P/IMR201R	13.445,00

**A - Automático / Automatique / Automatico / Automatic - M - Manual / Manuel / Manual / Manual | (AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas)
Unidade remota até 25m de distância com GR7A, GR14A / Unité de distance jusqu'à 25 m avec GR7A, GR14A / Unidad remota hasta de 25 m con GR7A, GR14A / Remote unit up to 25 m away with GR7A, GR14A.

Ventiladores eletrónicos de última geração(5 velocidades diferentes).
Isolamento em poliuretano expandido de alta densidade (aprox.42kg/m3), livre de HCFC.
Grupo compressor hermético ventilado incorporado.
Espessura 70mm.
Máxima flexibilidade para otimizar e personalizar o processo de trabalho diário.
Câmara com total inspecionabilidade para uma máxima higiene.
Refrigerante R290.
Serpentina evaporadora de cobre-alumínio, pintado por cataforeses com resina epóxi atóxica.
Tabuleiro de recolha de condensados.
Descongelação com porta aberta e evaporação da água de descongelação manual.
Ecrã tátil de 7" de alta-definição colocado na porta e de fácil manuseamento.
4 Funções básicas de trabalho: Refrigeração rápida, congelação, descongelação e armazenamento.
Porta USB para descarga de ciclos, atualizações, carga/descarga de receitas etc..
Comando de controlo em várias línguas.

Ventilateurs électroniques de dernière génération (5 vitesses différentes).
Isolement en polyuréthane expansé de haute densité (environ 42 kg/m3), livre de HCFC.
Groupe compresseur hermétique ventilé incorporé.
Espessura 70mm.
Flexibilité maximale pour optimiser et personnaliser le processus de travail quotidien.
Chambre avec inspection totale pour une hygiène maximale.
Réfrigérant R290.
Évaporateur serpentin en cuivre-aluminium, peint par cataphorèse avec résine époxy atoxique.
Tableau de collecte des condensats.
Décongelation avec porte ouverte et évaporation de l'eau de décongélation manuelle.
Écran de 7" de haute définition situé dans le port et facile à utiliser.
4 Fonctions de base du travail : Réfrigération rapide, congélation, décongélation et armement.
Port USB pour le téléchargement de vélos, les mises à jour, le chargement/déchargement de recettes, etc.
Commande de contrôle dans différentes langues.

Ventilateurs électroniques de dernière génération (5 vitesses différentes).
Isolement en polyuréthane expansé de haute densité (environ 42 kg/m3), livre de HCFC.
Groupe compresseur hermétique ventilé incorporé.
Espessura 70mm.
Flexibilité maximale pour optimiser et personnaliser le processus de travail quotidien.
Chambre avec inspection totale pour une hygiène maximale.
Réfrigérant R290.
Évaporateur serpentin en cuivre-aluminium, peint par cataphorèse avec résine époxy atoxique.
Tableau de collecte des condensats.
Décongelation avec porte ouverte et évaporation de l'eau de décongélation manuelle.
Écran de 7" de haute définition situé dans le port et facile à utiliser.
4 Fonctions de base du travail : Réfrigération rapide, congélation, décongélation et armement.
Port USB pour le téléchargement de vélos, les mises à jour, le chargement/déchargement de recettes, etc.
Commande de contrôle dans différentes langues.

Latest generation electronic fans (5 different speeds).
Insulation in high density expanded polyurethane (approx. 42kg/m3), HCFC free.
Built-in hermetic ventilated compressor group.
Thickness 70mm.
Maximum flexibility to optimize and customize the daily work process.
Chamber with total inspection for maximum hygiene.
R290 refrigerant.
Copper-aluminum evaporator coil, painted by cataphoreses with non-toxic epoxy resin.
Condensate collection table.
Defrosting with open door and manual defrosting water evaporation.
7" high-definition laptop placed in the port and easy to handle.
4 Basic working functions: Rapid cooling, freezing, defrosting and storage.
USB port for downloading cycles, updating, loading/downloading recipes, etc.
Control command in several languages.

Cód.	Ref.	P/ Modelo	€
2187.306	Carro Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 20 tab./plateaux/tray	600X800mm	CONSULTAR
2187.310	Carro Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 18 tab./plateaux/tray	GN 1/1	CONSULTAR
2187.314	Carro Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 18 tab./plateaux/tray	GN 2/1	CONSULTAR
2187.224	Kit Adicional de Instalação (máx. 15m) Kit d'installation supplémentaire (máx. 15m) Kit adicional de instalación (máx. 15m) Additional Installation Kit (máx. 15m)		CONSULTAR



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIE20-80
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2187.209
Preço / Prix / Precio / Price	€	28.084,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	890x1392x2381
Dimensões Carro / Diemnsions Charriot / Dimensiones Carro / Trolley Dimensions	mm	1/1- 2/1
Espessura Isolamento / Epaisseur d' isolation / Espesor de aislamiento / Isolation Thickness	mm	70
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	A =Gás Quente/ Hot Gas
Gas refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R 290
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération / Ciclo refrigeración / Chilling cycle	(+90°/+3°C/ kg)	120
Ciclo de congelação / Cycle congélation / Ciclo congelamiento / Freezing cycle	(+90°/-18°C/ kg)	80
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	580
Potência / Puissance / Potência / Power	W	6200
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potência frigorifica / Refrigerating Power	W	2804
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400

Modelos UDIT20-C+
Abatedores de temperatura carrelados mistos
Com grupo à distância e kit de instalação até 10 metros
Capacidade 1 Carro não incluido GN1/1
Descongelação através de gás quente e ventilação forçada
Equipamento em aço inox AISI 304

Modèles UDIT20-C+
Céllules Refroidissements combiné mixte
Avec groupe à distance et kit d'installation jusqu'à 10 mètres
Capacité 1 Charriot (non incluse) GN1/1
Dégivrage par gaz chaud et ventilation forcée
Équipement en acier inoxydable AISI 304

Modelos UDIT20-C+
Abatidores de temperatura cargados mixtos
Con grupo a distancia y kit de instalación hasta 10 metros
Capacidad 1 Carro no incluido GN1/1
Descongelación a través de gas caliente y ventilación forzada
Equipamiento en acero inoxidable AISI 304

UDIT20-C+ Units
Combined blast chiller
With remote group and installation kit up to 10 meters
Capacity 1 Trolley not included GN1/1
Defrosting through hot gas and forced ventilation
AISI 304 stainless steel equipment

2187.220 / 2187.222 / 2187.232 / 2187.234
Grupo compressor à distância de 10 metros. (Máximo 15m - Opcional 2187.224).

2187.228 / 2187.236
Sem grupo compressor

2187.220 / 2187.222 / 2187.232 / 2187.234
Groupe de compresseurs avec une distance de 10 mètres (Máximo 15m - Opcional 2187.224).

2187.228 / 2187.236
Sem grupo compressor

2187.220 / 2187.222 / 2187.232 / 2187.234
Grupo compresor a distancia de 10 metros (Maximum 15m - En option 2187.224)

2187.228 / 2187.236
Sin grupo compresor

2187.220 / 2187.222 / 2187.232 / 2187.234
Compressor group with a distance of 10 meters. (Maximum 15m - Optional 2187.224)

2187.228 / 2187.236
Without compressor group

Cód.	Ref.	P/ Modelo	€
2187.224	Kit Adicional de Instalação (cada metro) Kit d'installation supplémentaire (chaque mètre.) Kit adicional de instalación (cada metro.) Additional Installation Kit (each metre)		103,00
2187.226	Suplemento para condensador a água Supplément pour condenseur d'eau Suplemento para condensador de agua Water condenser supplement		1.020,00
2187.230	Grupo com isolamento acústico Groupe avec isolation phonique Grupo con aislamiento acústico Group with sound insulation	T20-C+/80-110	4.936,00



Carros compatíveis com Fornos Rational e Convotherm***
Charriots compatibles avec fours Rational** et Convotherm*
Carros compatibles con hornos Rational** y Convotherm*
Trolleys compatible with Rational** and Convotherm* Ovens

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIT20-C+ / 80-AÇO INOX	UDIT20-C+ / 110-AÇO INOX	UDIT20-C+ / 80 S/ GRUPO- AÇO INOX	UDIT20-R/80-AÇO INOX	UDIT20-R/110-AÇO INOX	UDIT20-R/80-110 S/ GRUPO-AÇO INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2187.220	2187.222	2187.228	2187.232	2187.234	2187.236
Preço / Prix / Precio / Price	€	33.490,00	35.082,00	21.549,00	33.490,00	35.082,00	21.549,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1040X962X2275 (2040+235)	1040X962X2275 (2040+235)	1040X962X2275 (2040+235)	1040X880X2275 (2040+235)	1040X880X2275 (2040+235)	1040X880X2275 (2040+235)
Dimensões Carro / Diemnsions Charriot / Dimensiones Carro / Trolley Dimensions	mm	Convotherm Trolley 20.10*	Convotherm Trolley 20.10*	Convotherm Trolley 20.10*	Trolley201**	Trolley201**	Trolley201**
Espessura Isolamento / Epaisseur d' isolation / Espesor de aislamiento / Isolation Thickness	mm	85	85	85	85	85	85
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas
Gas refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R 452a	R 452a	R 452a	R 452a	R 452a	R 452a
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération / Ciclo refrigeración / Chilling cycle	(+90º/+3ºC/ Kg)	80	110	80	80	110	80-110
Ciclo de congelação / Cycle congélation / Ciclo congelamiento / Freezing cycle	(+90º/-18ºC/ kg)	65	95	65	65	95	65-95
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-/340	-/340	-/340	-/340	-/340	-/340
Potência / Puissance / Potência / Power	W	3600	4200	3600	3600	4200	3600
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potência frigorifica / Refrigerating Power	W	6500	8150	-	6500	8150	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400	400	400

Abatedores de temperatura carrelados mistos
Com grupo à distância e kit de instalação até 10 metros
Capacidade 1 Carro (não incluído) GN2/1 ou 600x800mm ou 2x 600x400mm
Descongelação através de gás quente e ventilação forçada
Equipamento em aço inox AISI 304
Com isolamento de pavimento 70

Céllules Refroidissements combiné mixte
Avec groupe à distance et kit d'installation jusqu'à 10 mètres
Capacité 1 Charriot (non incluse) GN2/1 ou 600x800mm ou 2x 600x400mm
Dégivrage par gaz chaud et ventilation forcée
Équipement en acier inoxydable AISI 304
Avec isolation de sol 70mm

Abatidores de temperatura cargados mixtos
Con grupo a distancia y kit de instalación hasta 10 metros
Capacidad 1 Carro (no incluido) GN2/1 ou 600x800mm o 2x 600x400mm
Descongelación a través de gas caliente y ventilación forzada
Equipamiento en acero inoxidable AISI 304
Con aislamiento del piso 70

Combined blast chiller
With remote group and installation kit up to 10 meters
Capacity 1 Trolley (not included) GN2/1 ou 600x800mm or 2x 600x400mm
Defrosting through hot gas and forced ventilation
AISI 304 stainless steel equipment
With floor insulation 70

2187.240 / 2187.242
Grupo compressor à distância máxima de 10 metros.

2187.250
Sem grupo

2187.240 / 2187.242
Groupe de compresseurs avec une distance maximale de 10 mètres

2187.250
Sans groupe

2187.240 / 2187.242
Grupo compresor a distancia máxima de 10 metros

2187.250
Sin grupo

2187.240 / 2187.242
Compressor group with a maximum distance of 10 meters.

2187.250
Without group

Cód.	Ref.	P/ Modelo	€
2187.244	Esterilizador de ozono Stérilisateur à l'ozone Esterilizador de ozono Ozone Sterilizer	T30 - T50	1.655,00
2187.248	Suplemento condensador a água Supplément de condenseur d'eau Suplemento condensador a agua Water Condenser Supplement	T30	1.694,00
2187.252	Porta adicional (Túnel) Porte supplémentaire (Tunnel) Puerta adicional (Túnel) Additional Door (Tunnel)	T30/110-140	4.137,00
2187.302	Carro Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 20 tab./plateaux/tray	600x400mm	CONSULTAR
2187.306	Carro Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 20 tab./plateaux/tray	600X800mm	CONSULTAR
2187.314	Carro Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 18 tab./plateaux/tray	GN 2/1	CONSULTAR



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIT30/110- AÇO INOX 2187.240	UDIT30/140-AÇO INOX 2187.242	UDIT30-110-140 S/ GRUPO-AÇO INOX 2187.250
Preço / Prix / Precio / Price	€	39.970,00	46.641,00	23.459,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1415x1225x2360	1415x1225x2360	1415x1225x2360
Dimensões Carro / Diemnsions Charriot / Dimensiones Carro / Trolley Dimensions	mm	600X800	600X800	600X800
Espessura Isolamento / Epaisseur d' isolation / Espesor de aislamiento / Isolation Thickness	mm	70	70	70
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas
Gas refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R 452a	R 452a	R 452a
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération / Ciclo refrigeración / Chilling cycle	(+90°/+3°C/ Kg)	110	140	110-140
Ciclo de congelação / Cycle congélation / Ciclo congelamiento / Freezing cycle	(+90°/-18°C/ Kg)	95	125	95-125
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-/450	-/450	-/340
Potência / Puissance / Potência / Power	W	5700	6500	5700
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potência frigorifica / Refrigerating Power	W	8310	10970	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400

Abatedores de temperatura carrelados mistos
Com grupo à distância e kit de instalação até 10 metros
Capacidade 1 Carro (não incluido)
GN2/1 ou 600x1000mm
Descongelação através de gás quente e ventilação forçada
Equipamento em aço inox AISI 304
Com pavimento insolante 70

Céllules Refroidissements combiné mixte
Avec groupe à distance et kit d'installation jusqu'à 10 mètres
Capacité 1 Charriot (non incluse)
GN2/1 ou 600x1000mm
Dégivrage par gaz chaud et ventilation forcée
Équipement en acier inoxydable AISI 304
Avec isolation de sol 70mm

Abatidores de temperatura cargados mixtos
Con grupo a distancia y kit de instalación hasta 10 metros
Capacidad 1 Carro (no incluido)
GN2/1 ou 600x1000mm
Descongelación a través de gas caliente y ventilación forzada
Equipamiento en acero inoxidable AISI 304
Con aislamiento del piso 70

Combined blast chiller
With remote group and installation kit up to 10 meters
Capacity Trolley (not included)
GN2/1 ou 600x1000mm
Defrosting through hot gas and forced ventilation
AISI 304 stainless steel equipment
With floor insulation 70

2187.254 / 2187.256
Grupo compressor à distância máxima de 10 metros.

2187.264
Sem grupo

2187.254 / 2187.256
Groupe de compresseurs avec une distance maximale de 10 mètres

2187.264
Sans groupe

2187.254 / 2187.256
Grupo compresor a distancia máxima de 10 metros

2187.264
Sin grupo

2187.254 / 2187.256
Compressor group with a maximum distance of 10 meters.

2187.264
Without group

Cód.	Ref.	P/ Modelo	€
2187.262	Condensador Água Condenseur à eau Condensador Agua Condenser Water	T40	1.987,00
2187.268	Kit Adicional de Instalação (metro) Kit d'installation supplémentaire (mètre) Kit adicional de instalación (metro) Additional Installation Kit (meter)	T40-150/200	129,00
2187.270	Porta adicional (Túnel) Porte supplémentaire (Tunnel) Puerta adicional (Túnel) Additional Door (Tunnel)	T40-150/200	4.291,00
2187.314	Carro Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 18 tab./plateaux/tray	GN 2/1	CONSULTAR
	Carro Inox p/ tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ tab./plateaux/tray	600x1000mm	**sob pedido** sur demande a pedido on request



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIT40-150- AÇO INOX	UDIT40-200- AÇO INOX	UDIT40/150-200 S/ GRUPO- AÇO INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2187.254	2187.256	2187.264
Preço / Prix / Precio / Price	€	51.364,00	57.360,00	28.767,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1580x1390x2350	1580x1390x2350	1580x1390x2350
Dimensões Carro / Diemnsions Charriot / Dimensiones Carro / Trolley Dimensions	mm	600X1000	600X1000	600X1000
Espessura Isolamento / Epaisseur d' isolation / Espesor de aislamiento / Isolation Thickness	mm	70	70	70
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas
Gas refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R 452a	R 452a	R 452a
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération / Ciclo refrigeración / Chilling cycle	(+90º/+3ºC/ Kg)	150	200	150-200
Ciclo de congelação / Cycle congélation / Ciclo congelamiento / Freezing cycle	(+90º/-18ºC/ Kg)	135	175	135-175
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-/580	-/580	-/580
Potência / Puissance / Potência / Power	W	7400	9600	1400
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potência frigorifica / Refrigerating Power	W	10970	14270	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400

ABATEDORES - CARRELADOS
CELLULES DE REFROIDISSEMENT - CHARRIOT
ABATIDORES - CARRO
BLAST CHILLERS - TROLLEY

Abatedores de temperatura carrelados mistos
Com grupo à distância e kit de instalação até 10 metros
Capacidade 1 Carro (não incluido) GN1/1 ou GN2/1
Descongelação através de gás quente e ventilação forçada
Equipamento em aço inox AISI 304

2187.272 / 2187.274 / 2187.278 / 2187.280
Grupo compressor à distância máxima de 10 metros.

2187.276 / 2187.282
Sem grupo

Céllules Refroidissements combiné mixte
Avec groupe à distance et kit d'installation jusqu'à 10 mètres
Capacité 1 Charriot (non incluse) GN1/1 ou GN2/1
Dégivrage par gaz chaud et ventilation forcée
Équipement en acier inoxydable AISI 304

2187.272 / 2187.274 / 2187.278 / 2187.280
Groupe de compresseurs avec une distance maximale de 10 mètres

2187.276 / 2187.282
Sans groupe

Abatidores de temperatura cargados mixtos
Con grupo a distancia y kit de instalación hasta 10 metros
Capacidad 1 Carro (no incluido) GN1/1 ou GN2/1
Descongelación a través de gas caliente y ventilación forzada
Equipamiento en acero inoxidable AISI 304

2187.272 / 2187.274 / 2187.278 / 2187.280
Grupo compresor a distancia máxima de 10 metros

2187.276 / 2187.282
Sin grupo

Combined blast chiller
With remote group and installation kit up to 10 meters
Capacity Trolley (not included) GN1/1 ou GN2/1
Defrosting through hot gas and forced ventilation
AISI 304 stainless steel equipment

2187.272 / 2187.274 / 2187.278 / 2187.280
Compressor group with a maximum distance of 10 meters.

2187.276 / 2187.282
Without group

Cód.	Ref.	P/ Modelo	€
2187.310	Carro Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 18 tab./plateaux/tray	GN 1/1	CONSULTAR
2187.314	Carro Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 18 tab./plateaux/tray	GN 2/1	CONSULTAR



Carros compatíveis com Fornos Rational e Convotherm***
Charriots compatibles avec fours Rational** et Convotherm*
Carros compatibles con hornos Rational** y Convotherm*
Trolleys compatible with Rational** and Convotherm* Ovens

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIT40-C +/150- AÇO INOX	UDIT40-C +/200- AÇO INOX	UDIT40-C +150-200 S/ GRUPO AÇO INOX	UDIT40-R /150 AÇO INOX	UDIT40-R /200 AÇO INOX	UDIT40-R /150-200 S/ GRUPO AÇO INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2187.272	2187.274	2187.276	2187.278	2187.280	2187.282
Preço / Prix / Precio / Price	€	53.503,00	59.868,00	31.899,00	53.503,00	59.868,00	31.899,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1580x 1390x 2585	1580x 1390x 2585	1580x 1390x 2585	1580x 1390x 2585	1580x 1390x 2585	1580x 1390x 2585
Dimensões Carro / Diemnsions Charriot / Dimensiones Carro / Trolley Dimensions	mm	*	*	*	**	**	**
Espessura Isolamento / Epaisseur d' isolation / Espesor de aislamiento / Isolation Thickness	mm	70	70	70	70	70	70
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas	A =Gás Quente/ Hot Gas
Gas refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R 452a	R 452a	R 452a	R 452a	R 452a	R 452a
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération / Ciclo refrigeración / Chilling cycle	(+90º/+3ºC/ Kg)	150	200	150-200	150	200	150-200
Ciclo de congelação / Cycle congélation / Ciclo congelamiento / Freezing cycle	(+90º/-18ºC/ Kg)	135	175	135-175	135	175	135-175
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-/310	-/320	-/580	-/310	-/320	-/580
Potência / Puissance / Potência / Power	W	7400	9600	7400	7400	9600	7400
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potência frigorifica / Refrigerating Power	W	9380	14400	-	9380	14400	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400	400	400	400

Abatedores de temperatura carrelados mistos
Com grupo à distância e kit de instalação até 10 metros
Capacidade 2 carros Carros (não incluidos)GN2/1 ou 2x(600x800mm)
Descongelação através de gás quente e ventilação forçada
Equipamento em aço inox AISI 304

Cellules Refroidissements combiné mixte
Avec groupe à distance et kit d'installation jusqu'à 10 mètres
Capacité 2 charriots Charriots (non incluses) GN2/1 ou 2x (600x800mm)
Dégivrage par gaz chaud et ventilation forcée
Équipement en acier inoxydable AISI 304

Abatidores de temperatura cargados mixtos
Con grupo a distancia y kit de instalación hasta 10 metros
Capacidad 2 carros Carros (no incluidos)GN2/1 o 2x(600x800mm)
Descongelación a través de gas caliente y ventilación forzada
Equipamiento acero inoxidable AISI 304

Combined blast chiller
With remote group and installation kit up to 10 meters
Capacity 2 trolleys Trolleys (not included)GN2/1 or 2x(600x800mm)
Defrosting through hot gas and forced ventilation
AISI 304 stainless steel equipment

2187.286 / 2187.288
Grupo compressor à distância máxima de 10 metros.

2187.294
Sem grupo

2187.286 / 2187.288
Groupe de compresseurs avec une distance maximale de 10 mètres

2187.294
Sans groupe

2187.286 / 2187.288
Grupo compresor a distancia máxima de 10 metros

2187.294
Sin grupo

2187.286 / 2187.288
Compressor group with a maximum distance of 10 meters.

2187.294
Without group

Cód.	Ref.	P/ Modelo	€
2187.290	Porta adicional (tunel) Porte supplémentaire (tunnel) Puerta adicional (tunel) Additional door (tunnel)	T50/270-400	4.381,00
2187.292	Condensador a Água Condenseur à eau Condensador de Agua Water Condenser	T50	2.369,00
2187.296	Kit adicional de instalação (metro) Kit d'installation supplémentaire (compteur) Kit adicional de instalación (metro) Additional installation kit (meter)	P/ T50/270-200	173,00
2187.306	Carro Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 20 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 20 tab./plateaux/tray	600X800mm	CONSULTAR
2187.314	Carro Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Charriot Acier Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Carro Acero Inox p/ 18 tab./plateaux/tray Trolley Stainless Steel p/ 18 tab./plateaux/tray	GN 2/1	CONSULTAR



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIT50/270- AÇO INOX 2187.286	UDIT50/400- AÇO INOX 2187.288	UDIT50/270-400 S/ GRUPO- AÇO INOX 2187.294
Preço / Prix / Precio / Price	€	71.745,00	75.361,00	41.383,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1780x1790x2410	1780x1790x2410	1780x1790x2410
Dimensões Carro / Diemnsions Charriot / Dimensiones Carro / Trolley Dimensions	mm	2XGN2/1(600X800)	2XGN2/1(600X800)	2XGN2/1(600X800)
Espessura Isolamento / Epaisseur d' isolation / Espesor de aislamiento / Isolation Thickness	mm	100	100	100
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	A =Gás Quente/Hot Gas	A =Gás Quente/Hot Gas	A =Gás Quente/Hot Gas
Gas refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R 452a	R 452a	R 452a
Ciclo de abatimento / Cycle réfrigération / Ciclo refrigeración / Chilling cycle	(+90°/+3°C/ Kg)	270	390	390
Ciclo de congelação / Cycle congélation / Ciclo congelamiento / Freezing cycle	(+90°/-18°C/ Kg)	250	365	365
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-/580	-/690	-/690
Potência / Puissance / Potência / Power	W	13350	18000	3700
Potência frigorífica / Puissance frigorifique / Potência frigorifica / Refrigerating Power	W	18880	27630	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400



Vitrine expositora com grelhas ajustáveis;
Com luz interna LED;
Com fechadura (UDVEGF79);
Cor branca;

Vitrine exposant avec persiennes réglables;
LED lumière intérieure;
Verrouillable (UDVEGF79);
Blanc;

Expositor vitrina con lamas ajustables;
Luz interior LED;
Con llave (UDVEGF79);
Blanco;

Exhibitor showcase with adjustable shelves;
With built-in LED light;
With lock (UDVEGF79);
White color;

Fechadura
Serrure
Con llave
With lock



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDVEGF79
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.690
Preço / Prix / Precio / Price	€	806,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	425x380x960
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	78
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	0/+12
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	36
Consumo / Consommation / Consumo / Consumption	kW (24h)	2
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDVEGA80
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.691
Preço / Prix / Precio / Price	€	822,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	428x386x960
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	78
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	0/+12
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	36
Consumo / Consommation / Consumo / Consumption	kW (24h)	2
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Painel de Controlo Frontal / Panneau de contrôle frontal/ Panel de control frontal / Front Control Panel





NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDVEGF236	UDVEGF237
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.692	2829.693
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.959,00	1.959,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	515x485x1690	515x485x1690
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	235	235
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	0/+12	0/+12
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4	4
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	76	76
Consumo / Consommation / Consumo / Consumption	kW (24h)	5,5	4,44
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	250	250
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Painel de Controlo Frontal / Panneau de contrôle frontal/ Panel de control frontal / Front Control Panel



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDVEGF286
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.694
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.146,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	515x485x1895
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	285
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	0/+12
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso / Poids / Peso / Weight	kg	88
Consumo / Consommation / Consumo / Consumption	kW (24h)	6
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	300
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

VITRINAS EXPOSITORAS

MAIS INFORMAÇÃO
MORE INFO

LUXOR NEW STYLE DÁ VIDA AO SEU ESPAÇO

Graças ao sensor de proximidade PIR Sense: a vitrine muda a intensidade da luz à medida que o público se aproxima. É uma forma de convidar as pessoas a apreciar, chamar a atenção, cuidar do cliente e aprimorar o conteúdo.



DISPLAY CABINETS

LUXOR NEW STYLE GIVES LIFE TO YOUR VENUE

Due to the PIR Sense proximity sensor, the window changes the light intensity as the public approaches. It's a way to draw attention, to invite people to appreciate the display, to take care of the customer and enhance the product.



Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

LINHAS DE VITRINAS EXCLUSIVAS

EXCLUSIVE DISPLAY CABINETS

VITRINAS EXPOSITORAS





Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

LUXOR 600/800

fingerprint resistant

SAGI

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KP6G 2186.350	KP8G 2186.374
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.967,00	6.482,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x1840	805x645x1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	ºC	+2/+10	+2/+10
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	70	70
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (AR)	A (AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	171-191	211-236
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	360	520
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	632	851
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KD6G 2186.354	KD8G 2186.378
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.439,00	9.169,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x 1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	ºC	-22/+5	-22/+5
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	65 / 40	65 / 40
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (GQ)	A (GQ)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	217/236	232/256
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	1250	1700
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	931	1052
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Chocolate

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KC6G 2186.356	KC8G 2186.380
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.934,00	7.644,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	ºC	+14/+16	+14/+16
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	40/44	40/44
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (AR)	A (AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	171-191	211-236
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	270	300
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	362	425
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Conservação de Congelados

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KG6G 2186.352	KG8G 2186.376
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.534,00	8.186,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	ºC	-25/-15	-25/-15
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	75	75
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	M	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	450x460	650x460/ 650x420
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5 / 1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	197-222	217-242
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	850	900
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	931	1052
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
**A - Automático / Automatique / Automatico / Automatic - M - Manual / Manuel / Manual / Manual | (AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas)

Modelos KP, KC, KD, peso máximo por prateleira = 12Kg
Les modèles KP, KC, KD, le poids maximum par tablette = 12 kg
Los modelos KP, KC, KD, peso máximo = por estante 12 kg
Models KP, KC, KD, maximum weight per shelf = 12Kg

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KP6V 2186.358	KP8V 2186.390
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.274,00	8.078,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x 1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	+2/+10	+2/+10
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	70	70
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (AR)	A (AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	178-198	222/247
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	400	550
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	632	851
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KD6V 2186.364	KD8V 2186.394
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.537,00	10.497,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x 1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	-22/+5	(-22/+5)
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	65 / 40	65/40
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (GQ)	A (GQ)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	224-244	243/267
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	1300	1750
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	931	1052
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Chocolate

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KC6V 2186.360	KC8V 2186.396
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.273,00	9.188,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	+14/+16	+14/+16
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	40/44	40/44
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (AR)	A (AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	178-188	222/247
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	330	360
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	362	425
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Conservação de Congelados

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KG6V 2186.362	KG8V 2186.392
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.743,00	9.711,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	-25/-15	-25/-15
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	75	75
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R404A
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	M	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	450x460	650x460/ 650x420
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5 / 1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	191-222	228/253
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	850	1000
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	931	1140
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
**A - Automático / Automatique / Automatico / Automatic - M - Manual / Manuel / Manual / Manual | (AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas)

Modelos KP, KC, KD, peso máximo por prateleira = 12Kg
Les modèles KP, KC, KD, le poids maximum par tablette = 12 kg
Los modelos KP, KC, KD, peso máximo = por estante 12 kg
Models KP, KC, KD, maximum weight per shelf = 12Kg

SUPORTE EXPOSIÇÃO GARRAFAS



0 opcional / opcionnel / opcional / optional

Modelos 8 KP, KC
Modèles 8 KP, KC
Modelos 8 KP, KC
Modelos 8 KP, KC

2186.398
430,00

SABLÈ

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SABLÈ KP8E 2186.422
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.078,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	805x645x1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+10
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	70
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A(AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	700x470
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	222-247
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	550
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	851
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SABLÈ KD8E 2186.426
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.497,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	805x645x1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-22/+5
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	65/40
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A(GQ)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	700x470
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	243-267
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1750
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	1052
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Chocolate

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SABLÈ KC8E 2186.428
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.188,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	805x645x1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+14/+16
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	40/44
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A(AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	700x470
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	222-247
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	360
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	425
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Conservação de Congelados

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SABLÈ KG8E 2186.424
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.711,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	805x645x1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-25/-15
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	75
Gás refrig. / Gaz réfrig. / Gas refrig. / Refrig, gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	650x460/ 650x420
Prateleiras-grelhas / Étagères-Grils / Estantes-Rejillhas / Shelves-Grids	nr	5 / 1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	228-253
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	930
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	1052
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
**A - Automático / Automatique / Automatico / Automatic - M - Manual / Manuel / Manual / Manual | (AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas)

Modelos KP, KC, KD, peso máximo por prateleira = 12Kg
Los modelos KP, KC, KD, peso máximo = pr estante 12 kg
Les odèles KP, KC, KD, le poids maximum par tablette = 12 kg
Models KP, KC, KD, maximum weight per shelf = 12Kg

SUPORTE EXPOSIÇÃO GARRAFAS



0 opcional / opcionnel / opcional / optional

Modelos 8 KP, KC
Modèles 8 KP, KC
Modelos 8 KP, KC
Modelos 8 KP, KC

2186.398
430,00

LUXOR BLACK 600/800

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KP6A 2186.366	KP8A 2186.382
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.274,00	8.078,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x 1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+10	+2/+10
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	70	70
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (AR)	A (AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	178/198	222/247
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	400	550
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	632	851
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KD6A 2186.372	KD8A 2186.386
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.537,00	10.497,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-22/+5	-22/+5
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	65 / 40	65 / 40
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (GQ)	A (GQ)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	224-244	243-267
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1300	1750
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	931	1052
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Chocolate

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KC6A 2186.368	KC8A 2186.388
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.273,00	9.188,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+14/+16	+14/+16
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	40/44	40/44
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (AR)	A (AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	490x470	700x470
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	178-198	222/247
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	330	360
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	362	425
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Conservação de Congelados

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KG6A 2186.370	KG8A 2186.384
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.743,00	9.711,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x645x 1840	805x645x1840
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-25/-15	-25/-15
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	75	75
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	M	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	450x460	650x460/ 650x420
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5 / 1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	204-224	228/253
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	880	930
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	931	1052
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
**A - Automático / Automatique / Automatico / Automatic - M - Manual / Manuel / Manual / Manual |
(AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas)

Modelos KP, KC, KD, peso máximo por prateleira = 12Kg
Los modelos KP, KC, KD, peso máximo = pr estante 12 kg
Les odèles KP, KC, KD, le poids maximum par tablette = 12 kg
Models KP, KC, KD, maximum weight per shelf = 12Kg

SUPORTE EXPOSIÇÃO GARRAFAS



opcional	Modelos 8 KP, KC
opcionnel	Modèles 8 KP, KC
opcional	Modelos 8 KP, KC
optional	Modelos 8 KP, KC

2186.398
430,00







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		KD8QV 2186.446
Preço / Prix / Precio / Price	€	9.897,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	805x645x 1840
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	°C	(-22/+5)
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	65/40
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R404A
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (GQ)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	700x470
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	243/267
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	1250
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frig. / Fridge Group Power	W	1140
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Modelos KP, KC, KD, peso máximo por prateleira = 12Kg
Los modelos KP, KC, KD, peso máximo = pr estante 12 kg
Les odèles KP, KC, KD, le poids maximum par tablette = 12 kg
Models KP, KC, KD, maximum weight per shelf = 12Kg

SYRIO

Syrio - Em forma cilindríca de vidro temperado única e inovadora.
(Modelos KP9 + KD9).

Unique et innovant compartiment cylindrique en verre trempé.
(modèles KP9 + KD9).

Compartimento cilíndrico único e innovador en vidrio templado.
(Modelos KP9 + KD9).

Unique and innovative cylindrical display compartment in tempered glass.
(Models KP9 + KD9).







Elegância em 360°
Élégance en 360°
Elegancia en 360°
Elegance in 360°

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		KP9R
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2186.416
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.377,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	-x -x 1834
Diâmetro / Diamètre / Diâmetro / Diameter	Ø mm	956
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	790
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	70
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R-404A
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A (AR)
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Dimensão prateleira / Dim. grilles / Dim. rejillas / Grids dimensions	mm	0 710x660
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	335-370
Potência / Puissance / Potência / Power	W	920
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
**A - Automático / Automatique / Automatico / Automatic - M - Manual / Manuel / Manual / Manual | (AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas)

Peso máximo por prateleira = 15Kg
Peso máximo = pr estante 15 kg
Poids maximum par tablette = 15 kg
Maximum weight per shelf = 15Kg

LUXOR DOUBLE

VITRINES REFRIGERADAS VERTICAIS
VITRINES VERTICALES RÉFRIGÉRÉES
VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES
VERTICAL REFRIGERATED SHOWCASE

UDEX

Vitrine construida totalmente em vidro temperado, serigrafado externamente. Iluminação LED. Estrutura inferior em aço especial anti-impressão digital sem orifícios visíveis. Pcb eletrônico de vidro preto com chaves e alarmes HACCP. Com 4 prateleiras de vidro temperado; sistema de abertura de flapdoor pneumático softmotion nas 2 aberturas. Ventilação refrigerada efetuada através de evaporador. Descongelação automática por ar.

Vitrine construite entièrement en verre trempé, sérigraphié à l'extérieur. Foudre à leds. Structure inférieure en acier spécial anti-empreintes digitales sans trous apparents. Carte électronique en verre noir avec clés et alarmes HACCP. Avec 4 tablettes en verre trempé; système d'ouverture pneumatique des volets softmotion dans les 2 ouvertures. Ventilation refroidie par évaporateur. Dégivrage automatique à l'air.

Vano expositor completamente de cristal templado con exterior serigrafado.Iluminación por led. Estructura inferior de acero especial antihuella, sin aletas frontales y laterales.Tarjeta electrónica de vidrio negro con teclas capacitivas y alarmas HACCP.Nr.4 estantes de cristal templado.Refrigeración ventilada por evaporador en la parte inferior de la estructura. Descongelación automática por aire.

Display compartment in tempered glass throughout,externally screen-silk printed. LED lighting. Special anti-fingerprint steel lower structure without holes in view. Black glass electronic pcb with capacitive keys and HACCP alarms. Nr.4 display shelves in tempered glass;softmotion pneumatic flapdoor opening system on the 2 openings. Ventil.refrigeration through evaporator;automatic defrosting by air.

reddot design award
winner 2012





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		KP12G2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2186.435
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.040,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x660x1430
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	536
Temperatura Ambiente / Température Ambiante / Temperatura Ambiente / Room Temperature	°C	30
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	70
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M** (AR/GQ)	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Dimensão prateleira / Dim. grilles / Dim. rejillas / Grids dimensions	mm	1070x410
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	260-292
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	kW	0,91
Potência Grupo Frigorifico / Puissance Groupe Frigo / Potencia Grupo Frigorifico / Cooling Group Power	W	1250
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
**A - Automático / Automatique / Automatico / Automatic - M - Manual / Manuel / Manual / Manual | (AR - Ar / Aire / Aire / Air | GQ - Gás Quente / Gaz Chaud / Gas Caliente / Hot Gas)





Fabricada totalmente com vidros temperados
Entièrement construit en verre trempé
Totalmente construida con cristales templados
Completely built with tempered glasses









UDI 7










MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDI 7
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3097.220
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.950,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	710x535x900
N° Estantes / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	n°	3
Medida Estantes / Mesure étageres / Medida estantes / Shelfs mesure	mm	695x250
Leds/ Leds / Leds / Leds	n°	4
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4/+8
Evaporação ventilada / Évaporation ventilé / Evaporación ventilada / Ventilated evaporation		V
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDDELUXE 92 PSV 2829.954
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.208,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x740x1200
N° Estantes / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	n°	2
Medida Estantes / Mesure étageres / Medida estantes / Shelfs mesure	mm	738x278 738x318
Iluminação / Éclairage / Iluminación / Lighting		LED
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10
Evaporação ventilada / Évaporation ventilé / Evaporación ventilada / Ventilated evaporation		V
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting		Auto
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	155-195
Potência / Puissance / Potência / Power	W	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDDELUXE 122 PSV 2829.956
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.500,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x740x1200
N° Estantes / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	n°	2
Medida Estantes / Mesure étageres / Medida estantes / Shelfs mesure	mm	1038x278 1038x318
Iluminação / Éclairage / Iluminación / Lighting		LED
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10
Evaporação ventilada / Évaporation ventilé / Evaporación ventilada / Ventilated evaporation		V
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting		Auto
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	185-230
Potência / Puissance / Potência / Power	W	445
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDDELUXE 152 PSV 2829.958
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.003,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x740x1200
N° Estantes / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	n°	2
Medida Estantes / Mesure étageres / Medida estantes / Shelfs mesure	mm	1338x278 1338x318
Iluminação / Éclairage / Iluminación / Lighting		LED
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10
Evaporação ventilada / Évaporation ventilé / Evaporación ventilada / Ventilated evaporation		V
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting		Auto
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	220-270
Potência / Puissance / Potência / Power	W	515
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD-1220 PV
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.805
Preço / Prix / Precio / Price	€	862,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1310
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	215
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	58-65
Potência / Puissance / Potência / Power	W	250
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

+ VENDIDOS + VENDIDOS





2828.820 2828.820B

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD-1380 PV LEDS	UD-1380 PV LEDS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.820	2828.820B
Preço / Prix / Precio / Price	€	900,00	928,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1840	595x 640x 1840
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	372	372
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600	R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	74-81	74-81
Potência / Puissance / Potência / Power	W	350	350
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD 2380 PV (2 PORTAS)
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.845
Preço / Prix / Precio / Price	€	936,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1840
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	372
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	81
Potência / Puissance / Potência / Power	W	360
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD-1370 PO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.830
Preço / Prix / Precio / Price	€	949,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1840
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	372
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	64-70
Potência / Puissance / Potência / Power	W	350
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



PRETO / BLACK
2828.822
30,00



BRANCO / WHITE
2828.821
24,00

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1300 PVD 2828.812
Preço / Prix / Precio / Price	€	892,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1780
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	260/290
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	74-80
Potência / Puissance / Potência / Power	W	300
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230





2828.825 2828.850

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD -1380 PV/D COM LED 2828.825	UD- 2380 PV/D 2828.850
Preço / Prix / Precio / Price	€	941,00	1.056,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1980	595x 640x 1980
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	372	372
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600	R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	78-85	79-86
Potência / Puissance / Potência / Power	W	370	370
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD -1440 PV/D 2828.828
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.112,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x 665x 2090
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	438
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	101-112
Potência / Puissance / Potência / Power	W	390
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PR 40 2828.162
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.485,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x 610x 1865
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	380
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+3/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R134A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4+1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	76
Potência / Puissance / Potência / Power	W	160
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EXPO 500 PT 2828.172
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.079,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	558x 668x 1990
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	472
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R134A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	118
Potência / Puissance / Potência / Power	W	350
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EXPO 1100 PT 2828.174
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.893,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1346x 765x 1990
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1047
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R134A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5+5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	206
Potência / Puissance / Potência / Power	W	800
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MINI CONGELADOR 31 LT 2230.912
Preço / Prix / Precio / Price	€	383,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	473x448x505
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	31
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	15,3-16,6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MINI FRIGORIFICO 45 LT 2230.914
Preço / Prix / Precio / Price	€	343,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	455x446x512
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	45
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	13,46-15
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1300 PV 2828.810
Preço / Prix / Precio / Price	€	870,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1640
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	260/290
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	68-74
Potência / Puissance / Potência / Power	W	290
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1300 PO 2828.814
Preço / Prix / Precio / Price	€	865,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 640x 1640
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	260/290
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	59-65
Potência / Puissance / Potência / Power	W	290
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

BIG



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1420 PV 2828.880
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.072,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x680x2038
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	263/420
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	98-108,5
Potência / Puissance / Potência / Power	W	250
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

BIG



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1700 PV 2828.882
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.860,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	780x705x2202
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	683
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	140,5-151
Potência / Puissance / Potência / Power	W	425
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO
ARMOIRES VERTICALES CONSERVATION
ARMARIOS VERTICALES CONSERVACIÓN
VERTICAL CONSERVATION COOLERS

Armário refrigerado com porta de vidro, ideal para bares, cafés, restaurantes e lojas de conveniência.
Com um design moderno e iluminação LED, este equipamento garante a melhor apresentação das suas bebidas, mantendo-as sempre frescas e à temperatura ideal.
Eficiência energética - baixo consumo para maior poupança
Iluminação LED - realce os seus produtos e aumente as vendas
Modelo compacto - melhor integração nas áreas promocionais do espaço comercial
Design elegante - perfeito para qualquer ambiente comercial
A solução perfeita para quem quer aliar funcionalidade, eficiência!

Armoire réfrigéré avec porte vitrée, idéale pour les bars, cafés, restaurants et commerces de proximité.
Avec son design moderne et son éclairage LED, cet équipement assure une présentation optimale de vos boissons, tout en les maintenant fraîches à la température idéale.
Efficacité énergétique - faible consommation pour plus d'économies
Éclairage LED - mettez vos produits en valeur et boostez vos ventes
Modèle compact - meilleure intégration dans les zones promotionnelles de l'espace commercial
Design élégant - parfait pour tout environnement commercial
La solution idéale pour allier fonctionnalité et efficacité !

Expositor refrigerado con puerta de cristal, ideal para bares, cafés, restaurantes y tiendas de conveniencia.
Con un diseño moderno e iluminación LED, este equipo garantiza la mejor presentación de sus bebidas, manteniéndolas siempre frescas y a la temperatura ideal.
Eficiencia energética - bajo consumo para mayor ahorro
Iluminación LED - realce sus productos y aumente las ventas
Modelo compacto - mejor integración en las áreas promocionales del espacio comercial
Diseño elegante - perfecto para cualquier entorno comercial
La solución perfecta para quienes buscan funcionalidad y eficiencia!

Upright cooler with glass door, ideal for bars, cafés, restaurants, and convenience stores.
With a modern design and LED lighting, this unit ensures the best presentation of your beverages, keeping them fresh and at the perfect temperature.
Energy efficiency - low consumption for greater savings
LED lighting - enhances product visibility and boosts sales
Compact design - better integration into promotional areas of your commercial space
Elegant design - perfect for any business environment
The perfect solution for those who seek functionality and efficiency!



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		USS160 DTK 2828.858
Preço / Prix / Precio / Price	€	774,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x516x870
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	141/154
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+1/+7
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	42-52
Potência / Puissance / Potência / Power	W	250
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		USS160 DTK PRETO 2828.858B
Preço / Prix / Precio / Price	€	774,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x516x870
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	141/154
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+1/+7
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	42-52
Potência / Puissance / Potência / Power	W	250
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1270-7G BRANCO 2828.894
Preço / Prix / Precio / Price	€	885,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x 655x 1765
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	258/265
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-18/-25
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Gavetas / Tiroirs / Cajones / Drawers	nr	7
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	60-72
Potência / Puissance / Potência / Power	W	48
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SLDG -750 P.DESL. 2828.900
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.153,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1110x 822x 2000
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	988,5
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	171-186
Potência / Puissance / Potência / Power	W	850
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SLDG -700 P.DESL. 2828.906
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.265,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x 742x 2000
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	771
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	150-160
Potência / Puissance / Potência / Power	W	700-730
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SLDG -700 P.DESL. 2828.906B
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x 742x 2000
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	771
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	150-160
Potência / Puissance / Potência / Power	W	700-730
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
SLDG - Termómetro analógico + Prateleira reforçada. / Thermomètre analogique + Forced shelf / Termometro analogico + Estante reforçada / Analogic thermometer + Forced shelf



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD - 2800 PV/DD 2828.840
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.093,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1190x640x1980
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	372x2
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5+5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	154-166
Potência / Puissance / Potência / Power	W	730
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD -1900 PVDD 2828.972
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.299,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x 742x 2102
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	780
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	160-174
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SLDG 700 PPIVOT 2828.907	SLDG 750 M PPIVOT 2828.905
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.480,00	2.499,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1000x740x2010	1110x820x2010
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	760	875
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600	R600
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4+1	4+1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	176	186
Potência / Puissance / Potência / Power	W	700	800
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1200 PV/DD DESLIZ. 2828.974
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.190,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x742x2000
Volume Bruto / Volume Brut / Volumen bruto / Gross Volume	lt	945
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	164-178
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

PRATELEIRA BRANCA PARA ARMÁRIO UD-1200 2828.975
99,00



V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
SLDG - Termómetro analógico + Prateleira reforçada. / Thermomètre analogique + Forced shelf / Termometro analogico + Estante reforçada / Analogic thermometer + Forced shelf



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDB 45 PV 2828.868
Preço / Prix / Precio / Price	€	693,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	570x505x485
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	45
Temperatura /Température / Temperatura / Temperature	°c	-12/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		mecânico
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	1
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	31,5-35,5
Potência / Puissance / Potência/ Power	W	150
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDB 1370 PO 2828.865
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x640x1840
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	300
Temperatura /Température / Temperatura / Temperature	°c	-12/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	80
Potência / Puissance / Potência/ Power	W	270
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDB 1370 PV 2828.870	UDB 1370 PV PRETO / BLACK 2828.870B
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.589,00	1.620,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x640x1840	595x640x1840
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	300	300
Temperatura /Température / Temperatura / Temperature	°c	-12/-22	-12/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290	R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	102	102
Potência / Puissance / Potência/ Power	W	620	620
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDB 1370 PV/D 2828.872
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.691,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x640x1965
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	300
Temperatura /Température / Temperatura / Temperature	°c	-12/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	106
Potência / Puissance / Potência/ Power	W	635
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDB 1440 PV/D 2828.876
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.192,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x655x2090
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	480
Temperatura /Température / Temperatura / Temperature	°c	-12/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	123
Potência / Puissance / Potência/ Power	W	867
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

Armários de Conservação e congelação com 3 portas em vidro
Luz LED interior
12 Grelhas Incluídas (4 por porta)

Armoires de conservation et congélation avec 3 portes de verre
Lumière LED intérieur
12 Grills inclus (4 par port)

Armarios de conservación y congelamiento con 3 puertas de vidrio
Luz LED interior
12 rejillas incluidas (4 por puerta)

Conservation and freezing cabinets with 3 glass doors
interior LED light
12 Grills Included (4 per door)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIFRIACS1600TN 2828.902
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.495,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600X760X2030
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	1233 / 1325
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	V	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		Mechanical
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves		12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	224 / 229
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1200
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/Energy Cons.	kWh/24h	8,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIFRIACS1600BT 2828.904
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.249,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600X760X2030
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	1233 / 1325
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	V	-18/-23
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		Mechanical
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves		12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	272 / 277
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1250
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/Energy Cons.	kWh/24h	20,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIFRIACS1600TN BLACK 2828.901
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.495,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600X760X2030
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	1233 / 1325
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	V	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		Mechanical
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves		12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	224 / 229
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1200
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/Energy Cons.	kWh/24h	8,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDIFRIACS1600BT BLACK 2828.903
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.249,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600X760X2030
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	1233 / 1325
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	V	-18/-23
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		Mechanical
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves		12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	272 / 277
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1250
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/Energy Cons.	kWh/24h	20,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

R290 sob pedido / R290 sous demande / R290 a pedido / R290 upon request



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-195 PV 2828.970
Preço / Prix / Precio / Price	€	682,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	485x516x840
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	55/85
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	40-50
Potência / Puissance / Potência / Power	W	215
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1500 PVD PIV. 2828.976
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.494,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x712x2044
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1148/1208
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V*
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	214-223
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

SLIM



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1175 PVD 2828.802
Preço / Prix / Precio / Price	€	845,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	435x460x2013
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	145-171
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	64-70
Potência / Puissance / Potência / Power	W	200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

SLIM



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD-1275 PVD 2828.804
Preço / Prix / Precio / Price	€	898,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	500x640x1980
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	238
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+1/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600A
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	76-83
Potência / Puissance / Potência / Power	W	270
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

SUB ZERO



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDI401 BRANCO	UDI401 PRETO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.973W	2829.973A
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.540,00	1.540,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x651x1861	600x651x1861
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	650x685x2058	650x685x2058
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	87-99	87-99
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	360	360
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+6	-2/+6
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a	R600a
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	5/510x414	5/510x414
Classe Climática / Classe Climatique / Nivel de Ruído / Climate class		4	4
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	2,7	2,7
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	250	250
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARM 400 TN PV INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.123
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.440,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x723x1890
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	632x737x2030
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	77-86
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	400
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-1/+5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	N
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4+1
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	58
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	1,96
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARM 400 TN INOX	ARM 400 BT INOX	UD 400 TN INOX	UD 400 BT INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.127	2929.129	3500.406	3500.408
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.280,00	1.460,00	1.403,00	1.569,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x 685x 1890	600x 685x 1890	600x 585x 1855	600x 685x 1890
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	632x 737x 2030	632x 737x 2030	-	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	62-71	60-70	-85	-86
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	400	400	340	340
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10	-18/-22	+2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a	R290	R600a	R600a
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	-	-	M	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	-	S	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4+1	6	3+1	6
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	57	57	-	-
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	1,709	1,984	-	-
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	200	400	150	185
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230

Interior Branco
Inclui 4 prateleiras + 1 prateleira de fundo.
Porta reversível
TN - Modelos de Refrigeração Ventilada
BT - Modelos de Refrigeração Assistida

Intérieure Blanc
Comprend 4 étagere + 1 étagère du bas. Porte réversible
TB - Modèles de Refroidissement Ventilé
BT - Modèles de Refroidissement Assistée

Interior Blanco
Incluye 4 estantes + 1 estante inferior. Puerta reversible
TN - Modelos de Refrigeración Ventilada
BT - Modelos de Refrigeración Asistida

White Interior
Includes 4 shelves + 1 bottom shelf. Reversible door
TN - Ventilated Cooling Models
BT - Assisted Cooling Models



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD600 TN BRANCO	UD600 BT BRANCO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.110	2929.114
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.703,00	2.029,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	775x735x1870	775x735x1870
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	600	600
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8	-10/-25
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	100	100
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	240	240
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD600 TN INOX	UD600 BT INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3500.412	3500.414
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.619,00	2.029,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	777x695x1895	777x695x1895
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	555	555
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a	R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A	M
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3+1	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	107	111
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	185	300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		600 TN V BRANCO PORTA VIDRO	UD600 TN PV BRANCO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.124	3500.410
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.580,00	1.694,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	775x725x 1890	777x695x1895
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	600	570
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8	+2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a	R600a
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3+1	3+1
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	124	107
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	185	185
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		600 TN AÇO INOX	600 BT AÇO INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.128	2929.130
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.482,00	1.658,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	775x716x 1860	780x730x 1890
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	600	600
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a	R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	N
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4+1	6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	85-97	83-95
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	200	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO
ARMOIRES VERTICALES DE CONSERVATION ET CONGÉLATION
ARMARIOS VERTICALES CONSERVACIÓN Y CONGELAMIENTO
VERTICAL CONSERVATION AND FREEZING COOLERS

Armário com um design elegante.
Controlador digital com interruptor principal independente.
Este modelo é uma combinação perfeita de melhorias tecnológicas, com porta de fecho automático, guias de grade para ajudar no processo de limpeza, para economizar espaço no interior do armário e para permitir um maior peso nas 4 prateleiras 530x550mm de série.
Espuma de isolamento de 70 mm em cada lado para garantir uma economia de energia.
Luz interna de LED e fechadura de série, porta reversível e pés reguláveis em altura (de 75mm a 90mm).

Armoire avec un design élégant.
Contrôleur numérique avec interrupteur principal indépendant.
Ce modèle est une combinaison parfaite d'améliorations technologiques, avec porte à fermeture automatique, guides de calandre pour aider au processus de nettoyage, pour économiser de l'espace à l'intérieur de l'armoire et pour permettre un plus grand poids sur les 4 étagères 530x550mm en standard.
Mousse isolante de 70 mm de chaque côté pour assurer des économies d'énergie.
Éclairage interne LED et serrure en standard, porte réversible et pieds réglables en hauteur (de 75mm à 90mm).

Armario con un diseño elegante.
Controlador digital con interruptor principal independiente.
Este modelo es una combinación perfecta de mejoras tecnológicas, con puerta de cierre automático, guías de rejilla para ayudar en el proceso de limpieza, para ahorrar espacio dentro del armario y para permitir un mayor peso en los 4 estantes de 530x550mm de serie.
Espuma aislante de 70 mm por cada lado para garantizar el ahorro energético.
Luz interna LED y cerradura de serie, puerta reversible y pies ajustables en altura (de 75mm a 90mm).

A clean and elegant design
Digital controller with independent main switch. This model is a perfect combination of technological improvements and manufacturing experience, with self-closing door to avoid energy waste, grid guides to help in the cleaning process and both to save space inside the cabinet and to allow a higher weight on the 4 shelves 530x550mm fitted as standard. It also has an eco-friendly gas R290 and 70mm insulation foam on each side to ensure optimum energy-saving.
Internal LED light and lock fitted as standard, reversible door and height-adjustable feet (from 75mm to 90mm).



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



530x560mm
Dimensão da prateleira
Dimension de l'étagère
Dimensión del estante
Shelf Dimension

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		400 TN2	400BT2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.050	2929.052
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.292,00	2.568,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x730x1975	680x730x1975
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	700x745x2105	700x745x2105
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	93-114	98-115
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	450	450
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3+1	3+1
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	50	50
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	1,76	5,88
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	180	345
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

Evaporação automática de água durante a descongelação.
Isolamento de poliuretano Ozone-friendly de 48 mm de espessura.
Portas de fechamento automático.
Evaporador de tubo de cobre com aletas de alumínio.
Estrutura de aço inoxidável.

Evaporation automatique de l eau pendant le dégivrage.
Isolation en polyuréthane d une épaisseur de 48 mm, respectant l ozone.
Portes à fermeture automatique.
Évaporateur à tube de cuivre avec ailettes en aluminium.
Structure en acier inoxydable.

Evaporación automática del agua durante el desescarche.
Aislamiento de poliuretano de 48 mm de grosor apto para el ozono .
Puertas de cierre automático.
Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.
Estructura de acero inoxidable

Automatic evaporation of water during defrosting.
"Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
Self closing doors.
Copper tube evaporator with aluminum fins.
Stainless steel structure.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		U700TN1 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.200
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.998,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x800x2050
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	700
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	130
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		U1400BT2 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5200.204
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.959,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x800x2050
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1400
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-18/-20
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	245
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	1,3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1400TN2 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3500.514
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.276,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1480x830x2010
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1325
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	-
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	219
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	320
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1400BT2 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3500.516
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.298,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1480x830x2010
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1325
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	-
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	235
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	730
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1400TN2 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5400.034
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.321,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x870x2100
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1340
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	190
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,651
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

Os armários são em aço inoxidável AISI 304, todas as estruturas, incluindo as salas dos motores, são espumadas e têm ângulos internos, de arredondamento para facilitar a limpeza. As portas estão equipadas com alças laterais, bem como juntas magnéticas de quatro lados para garantir uma vedação perfeita
A refrigeração ventilada garante uma excelente distribuição de ar frio em cada parte do armário. A temperatura é exibida de forma clara e constante e pode ser ajustada por meio de botões no termostato eletrônico. Uma luz indicadora acende quando a máquina está descongelando automaticamente.

Les armoires sont en acier inoxydable AISI 304, toutes les structures, y compris les salles des machines, sont moussées et ont des angles intérieurs et arrondis pour un nettoyage facile. Les portes sont équipées de poignées latérales ainsi que de joints magnétiques à quatre faces pour assurer un joint d étanchéité parfait
La réfrigération ventilée garantit une excellente répartition de l air froid dans chaque partie de l armoire. La température est clairement et constamment affichée et peut être réglée au moyen de boutons-poussoirs sur le thermostat électronique. Un voyant s allume lorsque la machine se dégrade automatiquement.

Los gabinetes son de acero inoxidable AISI 304, todas las estructuras, incluidas las salas de máquinas, están espumadas y tienen ángulos internos de fondo redondeado para una fácil limpieza. Las puertas están equipadas con manijas laterales largas así como juntas magnéticas de cuatro lados para asegurar un sellado perfecto
La refrigeración ventilada garantiza una excelente distribución del aire frío en cada parte del armario. La temperatura se visualiza de forma clara y constante y se puede ajustar con los pulsadores del termostato electrónico. Una luz indicadora se enciende cuando la máquina está descongelando automáticamente.

Cabinets are AISI 304 stainless steel, all structures, including the engine rooms, are foamed and have internal, rounded - bottom angles for easy cleaning. The doors are equipped with side-long handles as well as four-sided magnetic gaskets to ensure a perfect seal.
Ventilated refrigeration guarantees an excellent distribution of cold air in every part of the cabinet. The temperature is clearly and constantly displayed and can be set by means of push buttons on the electronic thermostat. An indicating light turns on when the machine is defrosting automatically.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		700 TN1 GN2/1	700 BT1 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.022	2929.024
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.074,00	2.640,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x823x2045	700x823x2045
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	546	546
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	108-121	108-121
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	1,7	6,32
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,210	0,313
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		700 TN1 GN2/1 UDQR7	700 BT1 GN2/1 UDQN7
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.022A	2929.024A
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.496,00	3.138,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	705x918x2085	705x918x2085
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	550	550
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R600A	R290
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	145-162	149-166
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	0,98	3,66
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,165	0,250
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1400 TN2 GN2/1	1400 BT2 GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.034	2929.036
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.995,00	4.270,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x823x2045	1400x823x2045
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1255	1105
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	165-187	165-187
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	2,57	11,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,286	0,733
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

Inclui 3 prateleiras + 3 pares de guias por porta + porta reversível
Comprend 3 étagere + 3 guides par porte + porte réversible
Incluye 3 estantes + 3 guías por puerta + puerta reversible
Includes 3 shelfs + 3 guides by door + reversible door

650x530x1400
Dimensões Internas
Dimensions Internes
Dimensiones Internas
Internal Dimensions

opcional
opcionnel
opcional
optional



PRATELEIRA / SHELF
2929.152
54,00

opcional
opcionnel
opcional
optional

CONJUNTO DE GUIAS / GUIDES KIT
2929.154
54,00

ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO GN2/1

ARMOIRES VERTICALES DE CONSERVATION ET CONGÉLATION GN2/1

ARMARIOS VERTICALES CONSERVACIÓN Y CONGELAMIENTO GN2/1

GN2/1 VERTICAL CONSERVATION AND FREEZING COOLERS

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		OPTIMUM 700TN GN2/1	OPTIMUM 700BT GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.202	2930.206
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.158,00	2.740,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	710x800x2035	710x800x2035
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	760x855x2090	760x855x2090
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	590	590
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+10	-18/-22
Classe Energética / Classe Énergétique / Clase Energética Climate Class		5	5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	42	45
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	5,4	7,1
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3	3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	96-104	96-104
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	380	557
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS

COD.	MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	€
2930.032	KIT PORTA REVERSIVEL ARMARIO 700	43,00
2930.034	KIT SUPORTES ARMARIO 700L	57,00
2930.036	GRELHA PLASTICA CINZA ARMARIO 700L	43,00

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		OPTIMUM 1400TN GN2/1	OPTIMUM 1400BT GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.208	2930.210
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.280,00	3.796,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1420x800x2030/2100	1420x800x2030/2100
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	1460x840x2200	1460x840x2200
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	909	909
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+10	-18/-22
Classe Energética / Classe Énergétique / Clase Energética Climate Class		5	5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	42	45
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	4,2	14,6
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6	6
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	150-165	165-180
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	440	760
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO GN2/1

ARMOIRES VERTICALES DE CONSERVATION ET CONGÉLATION GN2/1
ARMARIOS VERTICALES CONSERVACIÓN Y CONGELAMIENTO GN2/1
GN2/1 VERTICAL CONSERVATION AND FREEZING COOLERS

MADE IN ITALY



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		OPTIMUM 700TN GN2/1 PV
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.030
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.398,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	710x800x2035
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	760x855x2090
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	590
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+10
Classe Energética / Classe Énergétique / Clase Energética Climate Class		5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R452a
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	42
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	2,3
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	96-104
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	380
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		OPTIMUM 700TN GN2/1	OPTIMUM 700BT GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2930.022	2930.024
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.158,00	2.740,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	710x800x2035	710x800x2035
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	760x855x2090	760x855x2090
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	590	590
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+10	-18/-22
Classe Energética / Classe Énergétique / Clase Energética Climate Class		5	5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R452a	R452a
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	42	45
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	5,4	7,1
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3	3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	96-104	96-104
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	380	557
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

OPCIONAIS / OPTIONNELLES / OPCIONALES / OPTIONALS

COD.	MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL	€
2930.032	KIT PORTA REVERSIVEL ARMARIO 700	43,00
2930.034	KIT SUPORTES ARMARIO 700L	57,00
2930.036	GRELHA PLASTICA CINZA ARMARIO 700L	43,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO GN2/1

ARMOIRES VERTICALES DE CONSERVATION ET CONGÉLATION GN2/1

ARMARIOS VERTICALES CONSERVACIÓN Y CONGELAMIENTO GN2/1

GN2/1 VERTICAL CONSERVATION AND FREEZING COOLERS





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		700 TN1 PV GN2/1	700 BT1 PV GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.030	2929.032
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.411,00	2.998,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x820x2050	700x820x2050
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	550	550
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	122	137
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	3,2	9
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		1400 TN2 PV GN2/1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.042
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.984,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x820x 2050
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1300
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	183
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	5,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Inclui 3 prateleiras + 3 pares de guias por porta + porta reversível / Comprend 3 étagere + 3 guides par porte + porte réversible
Incluye 3 estantes + 3 guias por puerta + puerta reversible / Includes 3 shelfs + 3 guides by door + reversible door.



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		AC7RP 700TN1	AC7RF 700BT1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.021	2929.027
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.990,00	2.484,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	700x880x2043	700x880x2043
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	740x900x2143	740x900x2143
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	580	580
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	49	52
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	1,81	6,42
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	112/122	119/129
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	250	522
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		AC14RP 1400TN2	AC14RF 1400BT2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.033	2929.037
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.840,00	3.980,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x880x2043	1400x880x2043
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	1440x900x2143	1440x900x2143
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	1400	1400
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	50	53
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	2,5	11,2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	190/204	200/214
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	600	950
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

Construção em aço inox
Refrigeração ventilada.
Termostato eletrónico.
Descongelação automática por resistência.
Porta reversível com fecho automático.
Iluminação interna LED.
Pés ajustáveis em altura.

Construction en acier inoxydable.
Armoire de réfrigération ventilée.
Thermostat électronique.
Dégivrage automatique par résistance.
Porte réversible avec fermeture. automatique.
Éclairage LED intérieur.
Pieds réglables en hauteur.

Construcción en acero inoxidable
Armario de refrigeración ventilada.
Termostato electrónico.
Descongelación automática por resistencia.
Puerta reversible con cierre automático
Iluminación LED interior.
Patas ajustables en altura.

Stainless steel construction
Ventilated refrigeration cabinet.
Electronic thermostat.
Automatic defrost with heating element.
Reversible door with automatic closing.
Internal LED lighting.
Height-adjustable feet.



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD400 TN 2829.966
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.080,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x715x2000
Volume / Volume / Volumen Neto-Bruto / Net-Gross Volume	lt	500
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R600
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3x(530x540) 1x(525x530)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	135-145
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	1,46
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,255
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UD400 BT 2829.967
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.487,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x715x2000
Volume Líquido-Bruto / Volume Net-Brut / Volumen Neto-Bruto / Net-Gross Volume	lt	500
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-22/-18
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R600
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3x(530x540) 1x(525x530)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	135-145
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	5,25
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,51
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAX700 TN 2829.969
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.048,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	740x830x2010
Volume Líquido-Bruto / Volume Net-Brut / Volumen Neto-Bruto / Net-Gross Volume	lt	503-700
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3 (530x645)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	113-123
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	2,42
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,27
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		UDAX700 BT 2829.972
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.580,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	740x830x2010
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	503-700
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-22/-18
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3 (530x645)
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	131-141
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	9,4
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO E CONGELAÇÃO
ARMOIRES VERTICALES DE CONSERVATION ET CONGÉLATION
ARMARIOS VERTICALES CONSERVACIÓN Y CONGELAMIENTO
VERTICAL CONSERVATION AND FREEZING COOLERS

Com um design moderno este armário foi desenvolvido a partir da necessidade de conservar e armazenar produtos de panificação e confeitaria. Acabamento em aço inoxidável e equipado com um controlador digital. Pega externa de aço inoxidável, porta com fecho automático. Equipado com luz LED vertical, fechadura e pés reguláveis em altura.

Avec un design moderne, cette armoire a été développée à partir de la nécessité de conserver et de stocker des produits de boulangerie et de confiserie. Fini en acier inoxydable et équipé d'un contrôleur numérique. Poignée extérieure en acier inoxydable, porte à fermeture automatique. Equipé d'une lumière LED verticale, d'une serrure et de pieds réglables en hauteur.

Con un diseño moderno, este gabinete se desarrolló a partir de la necesidad de conservar y almacenar productos de panadería y confitería. Acabado en acero inoxidable y equipado con un controlador digital. Tirador exterior de acero inoxidable, puerta de cierre automático. Equipado con luz LED vertical, bloqueo y pies ajustables en altura.

With a modern design this cabinet was developed from the need to conserve and store bakery and confectionery products. Finished in stainless steel and equipped with a digital controller. Stainless steel outer handle, self-closing door. Equipped with vertical LED light, lock and height-adjustable feet.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARPA460TN (60X40)	ARPA460BT (60X40)
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.131	2929.133
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.542,00	1.739,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	740x680x1800	740x680x1800
Dimensões Embalagem / Dimensions Embalage / Dimensiones Embalaje / Packaged Dimensions	mm	765x665x1950	765x665x1950
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	88-114	86-112
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	400	400
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8	-18/-22
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	A/M	A	M
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R600a	R290
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr (60x40)	4+1	
Nível de ruído / Niveau de Bruit / Nivel de Ruído / Noise Level	dB(A)	49	61
Consumo / Consumption / Consumo / Consommation	kW/24h	0,99	3,5
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	180	220
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



2929.131



*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARM CV 620 45X75	ARM CV 620 40X60
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.571	2828.572
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.269,00	2.269,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x920x1600	600x920x1600
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrosting	M/A	M	M
Refrigeração Estática / Réfrigération statique / Refrigeración estática / Static cooling		√	√
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-18 / -22	-18 / -22
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	620	620
N° Prateleiras / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	N°	28	28
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R134A	R134A
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	85	85
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,24	0,24
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARV 620 45X75	ARV 620 40X60
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.573	2828.574
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.332,00	2.332,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x920x1600	600x920x1600
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrosting	M/A	M	M
Refrigeração Estática / Réfrigération statique / Refrigeración estática / Static cooling		√	√
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4 / +8	+4 / +8
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	620	620
N° Prateleiras / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	N°	28	28
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R134A	R134A
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	85	85
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,24	0,24
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARM ARV 620 60X40 INOX
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.574A
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.633,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x920x1600
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrosting	M/A	M
Refrigeração Estática / Réfrigération statique / Refrigeración estática / Static cooling		√
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4 / +8
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	620
N° Prateleiras / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	N°	28
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R134A
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	85
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,24
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

sob pedido
sur demande
a pedido
on request

Inclui 10 pares de guias Euronorm standard (capacidade 2 tabuleiros 400x600 por guia)

Comprend 10 paires de guides Euronorm standard (capacité 2 plateaux 400x600 par guide)

Incluye 10 pares de guías Euronorm estándar (capacidad 2 bandejas 400x600 por guía)

Includes 10 Euronorm pairs of standard guides (capacity 2 trays 400x600 per guide)



Dimensões Internas
Dimensions Internes
Dimensiones Internas
Internal Dimensions
600x800x1400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARPA 800 TN (60X40) 2929.132	ARPA 800 BT (60X40) 2929.134
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.910,00	3.190,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	740x990x2010	740x990x2010
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrosting	M/A	A	A
Refrigeração Estática / Réfrigération statique / Refrigeración estática / Static cooling		-	-
Refrigeração Ventilada / Réf. ventilé / Ref. ventilada / Ventilated cooling		√	√
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2 / +8	-18 / -22
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	737	737
N° Prateleiras / N° Étageres / N° Estantes / Shelfs No.	N°	20	20
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerant gas		R134A	R404A
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	140	143
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,23	0,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MRV140TN 2 PORTAS VIDRO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5400.508
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.540,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x600x850
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	275
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Peso Líquido-Bruto/Poids Net-Brut/Peso Neto-Bruto/Net-Gross Weight	kg	115-130
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	377
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



5400.528



5400.534

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MGV210 TN GN1/1 4 GAVETAS	MGV210 GN1/1 2 PORTAS VIDRO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5400.528	5400.534
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.356,00	2.617,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x700x850	1500x700x850
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	330	330
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8	-2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290
Peso Líquido-Bruto/Poids Net-Brut/Peso Neto-Bruto/Net-Gross Weight	kg	120-135	110-125
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	377	377
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MGV310 GN1/1 3PORTAS VIDRO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		5400.550
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.270,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2000x700x850
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	515
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Peso Líquido-Bruto/Poids Net-Brut/Peso Neto-Bruto/Net-Gross Weight	kg	130-145
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	665
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



CONJUNTO 3 GAVETAS
2929.643
962,00



CONJUNTO 2 GAVETAS
2929.642
702,00

2929.509 2929.512



2929.506



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MRV 140 TN 2P	MRV 140 TN 2PV	MRV 140 BT 2P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.509	2929.506	2929.512
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.240,00	2.395,00	2.650,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1350x600x 850	1350x600x 850	1350x600x 850
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	230	230	230
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8	+2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290	R290
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	90	88	111
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/ Energy Cons.	kWh/24h	1,8	1,8	5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

2929.510 2929.513



2929.507



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MRV 180 TN 3P	MRV 180 TN 3PV	MRV 180 BT 3P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.510	2929.507	2929.513
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.545,00	2.850,00	2.896,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1800x600x 850	1800x600x 850	1800x600x 850
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	358	358	358
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8	+2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290	R290
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	114	116	137
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/ Energy Cons.	kWh/24h	2,2	2,2	7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

Sem grupo sob consulta / Sans groupe sur demande / Sin grupo bajo demanda / Without group version on request
Inclui uma prateleira + um par de guias por porta / Comprend une étagère + un couple de guides pour port / Incluye un estante por un par de guias de puerta / + Indudes a shelf for a couple of guides port

MGV = GASTRO 1/1



CONJUNTO 3 GAVETAS
2929.641
962,00



CONJUNTO 2 GAVETAS
2929.640
712,00

2929.526 **2929.532**



2929.520



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MGV 210 TN - 2P.	MGV 210 TN PV+ILUM	MGV 210 BT - 2P.
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.526	2929.520	2929.532
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.254,00	2.338,00	2.780,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1350 x 700 x 850	1350 x 700 x 850	1350 x 700 x 850
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	260	260	260
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8	+2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290	R290
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	100	101	113
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/ Energy Cons.	kWh/24h	2	2	7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

2929.528 **2929.534**



2929.522



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MGV 310 TN - 3P.	MGV 310 TN PV+ILUM	MGV 310 BT - 3P.
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.528	2929.522	2929.534
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.560,00	2.620,00	3.185,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1800 x 700 x 850	1800 x 700 x 850	1800 x 700 x 850
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	400	400	400
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-2/+8	+2/+8	-18/-22
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290	R290	R290
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	124	126	150
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/ Energy Cons.	kWh/24h	2,4	2,4	8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

5 níveis em cada porta
5 niveaux sur chaque porte
5 niveles en cada puerta
5 stages on each door

Painel eletrónico com termostáto digital
Tableau de commande életronique avec thermostat digital
Painel electrónico con termóstato digital
Electronic panel with digital thermostat

Inclui uma prateleira + um par de guias por porta / Comprend une étagère + un couple de guides pour port / Incluye un estante por un par de guias de puerta / + Indudes a shelf + a couple of guides per door

O opcional
opcionnel
opcional
optional



udifri

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPPR - R 1510X800
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.653
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.524,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1510x800x850
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	390
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Prateleira Euronorm / Étagere Euronorm / Estante Euronorm / Euronorm Shelf	mm	600x400
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	109-126
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,215
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPPR - R 2020X800
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.657
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.964,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2020x800x850
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	580
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Prateleira Euronorm / Étagere Euronorm / Estante Euronorm / Euronorm Shelf	mm	600x400
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	158-159
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,320
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Granito Pink / Granit Pink /
Granito Pink / Pink granit



Standard:
1 prateleira Euronorm (600x400mm), por cada porta
1 étagère Euronorm (600x400mm), sur chaque porte
1 estante Euronorm (600x400mm), en cada puerta
1 Euronorm shelf (600x400mm), on each door.

9 níveis em cada porta
9 niveaux sur chaque porte
9 niveles en cada puerta
9 levels on each door

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPPR - R 1510X800
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.652
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.715,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1510x800x850
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	430
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Prateleira Euronorm / Étagere Euronorm / Estante Euronorm / Euronorm Shelf	mm	600x400
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	126
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/Energy Cons.	kW/24h	3
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



Granito Pink / Granit Pink /
Granito Pink / Pink granit



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPPR - R 2020X800
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.654
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.217,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2020x800x850
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	640
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Prateleira Euronorm / Étagere Euronorm / Estante Euronorm / Euronorm Shelf	mm	600x400
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	158
Consumo energia/ Consommation d'énergie/ Cons.Energia/Energy Cons.	kW/24h	3,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Standard:
1 prateleira GN1/1, por cada porta
1 étagère GN1/1, sur chaque port
1 estante GN1/1, en cada puerta
1 GN1/1 shelf, on each port.

Modelos MPR Standard:
2 guias Euronorm para tabuleiro (600x400mm) por porta
2 guides Euronorm pour plateaux (600x400mm) pour port
2 guias Euronorm para bandeja (600x400mm) por puerta
2Euronorm tray guides (600x400mm) per door

Containers não incluídos
Containers non inclu
Containers non incluye
Containers not included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPP-R-1510 2P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.705
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.280,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x800x1040
Dim. Vitrine / Dim. Vitrine / Dim. Vitrina / Dim. Cabinet	mm	1500x335x435
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	430 (7x GN 1/4)
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S/V
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	216+42,5
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	2,4+1,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPS 140 3P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.820
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.618,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x700x1020
Dim. Vitrine / Dim. Vitrine / Dim. Vitrina / Dim. Cabinet	mm	1400x335x435
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	350 (6xGN 1/4)
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S/V
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	199+40,5
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	3,5+1,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPR 2020 3P
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.715
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.880,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2025x800x1040
Dim. Vitrine / Dim. Vitrine / Dim. Vitrina / Dim. Cabinet	mm	2000x335x435
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	640 (10xGN 1/4)
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S/V
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	296+51
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	2,9+1,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
Com cobertura / Avec couverture / Con cobertura / With cover



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



zona neutra
zone neutre
zona neutra
neutral zone

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPR1500-1P 5GAV
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.703
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.245,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x800x1040
Dim. Vitrine / Dim. Vitrine / Dim. Vitrina / Dim. Cabinet	mm	1500x395x440
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	220+58
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S/V
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	216+46
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	2,08+1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



zona neutra
zone neutre
zona neutra
neutral zone

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MPR-2025 2P+5 GAV.
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.710
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.760,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2025x800x1040
Dim. Vitrine / Dim. Vitrine / Dim. Vitrina / Dim. Cabinet	mm	2000x335x435
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	430 (10xGN 1/4)
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+8
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S/V
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	296+51
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	2,4+1,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static
Com cobertura / Avec couverture / Con cobertura / With cover

Standard:
1 prateleira Euronorm, por cada porta
1 étagère Euronorm, sur chaque port
1 estante Euronorm, en cada puerta
1 Euronorm shelf, on each port.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MSR 900 -2P 2929.810
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.306,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x700x883
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	215
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V	S
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	87
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	142,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MSR 900 -2P POLIETILENO 2929.805	MSR 1045 - 2P POLIETILENO 2929.815
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.268,00	1.440,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x700x850	1045x700x883
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	230	270
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+8	0/+8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R600a	R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V	S	S
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	86	87
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	142,4	182
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230


*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

EIB

Containers não incluídos (Altura máxima 150mm)
Containers non inclu (Hauteur máx. 150mm)
Containers no incluidos (Hauteur máx. 150mm)
Containers not included (Máx. height 150mm)

Com cobertura
Avec couverture
Con cobertura
With cover

a -
Inclui medidas vidro
Comprend mesures du verre
Incluye medidas vidrio
Includes glass measures





GN 1/4


MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 120 - 330 2929.945
Preço / Prix / Precio / Price	€	980,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x335x 435a
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	5xGN 1/4
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	37
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



GN 1/4

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 140 - 330 2929.950
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.070,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x335x425
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	6xGN1/4
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	64
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230






GN 1/4

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 150-330 2929.955
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.100,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x335x 440a
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	7xGN 1/4
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	42,5
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,4
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



3x GN 1/3
+
1 GN 1/2

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 120-380 2929.947
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.020,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1200x395x 440
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	3xGN1/3 + 1xGN1/2
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	40
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	-
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





GN 1/3

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB150-380 2929.957
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.150,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1500x395x 440
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	5xGN1/3 + 1xGN1/2
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	46
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

#Com cobertura / Avec couverture / Con cobertura / With cover

EIB

Containers não incluídos (Altura máxima 150mm)
Containers non inclu (Hauteur máx. 150mm)
Containers no incluidos (Hauteur máx. 150mm)
Containers not included (Máx. height 150mm)


Com cobertura
Avec couverture
Con cobertura
With cover

a -
Inclui medidas vidro
Comprend mesures du verre
Incluye medidas vidrio
Includes glass measures



GN 1/4

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 160-330 2929.958
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.190,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1600x395x440
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	7xGN 1/4
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	30
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



GN 1/4

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 180-330 2929.960
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.230,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1800x335x 440a
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	8xGN 1/4
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	47,5
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,6
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



GN 1/4

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 200-330 2929.965
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.362,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2000x335x 440a
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	10xGN 1/4
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	51
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,7
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



GN 1/3

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB 180-380 2929.962
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.290,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1800x 395x 440
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	8xGN1/3
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	52
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



GN 1/3

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EIB200-380 2929.968
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.420,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2000x395x 440
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+8
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	GN	9xGN 1/3X9
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Peso Bruto/ Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	56
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	1,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

#Com cobertura / Avec couverture / Con cobertura / With cover

VITRINES DE CARNE E PEIXE
VITRINES DE VIANDE ET POISSON
VITRINAS DE CARNE Y PESCADO
FISH AND MEAT CABINETS

Estrutura interna em aço inoxidável AISI 304; Iluminação interna com " luz" Led específica para carne; Equipada com duas prateleiras 600x 560 mm + 1 tubo em aço inox para colocação dos ganchos (opcionais);

UDICAR 1 e UDICAR 2 Ideais para exposição de carne fresca.

UDICAR1 MATURAÇÃO e UDICAR2 MATURAÇÃO para conservação e maturação da carne até 12 meses.

UDICAR1 FISH e UDICAR2 FISH ideal para conservação de peixe. Evavoprador tratado e Inclui 2 grelhas.

Structure interne en acier inoxydable AISI 304; Éclairage interne avec "light" LED spécifique pour la viande; Équipé avec deux étagères 600x560 mm + 1 tube inox pour placer les crochets (en option);

UDICAR 1 et UDICAR 2 Idéal pour l'exposition de la viande fraîche.

UDICAR1 MATURAÇÃO et UDICAR2 MATURAÇÃO pour la conservation et la maturation de la viande jusqu'à 12 mois.

UDICAR1 FISH et UDICAR2 FISH idéal pour la conservation du poisson. Evavoprador traité et comprend 2 grils.

Estructura interna de acero inoxidable AISI 304; Iluminación interna con "luz" Led específica para carne; Equipada con dos estantes 600x 560 mm + 1 tubo de acero inoxidable para colocar los ganchos (opcional);

UDICAR 1 y UDICAR 2 Ideal para la exposición de carne fresca.

UDICAR1 MATURAÇÃO y UDICAR2 MATURAÇÃO para la conservación y maduración de la carne hasta 12 meses.

UDICAR1 FISH y UDICAR2 FISH ideal para la conservación de pescado. Evavoprador tratado e Incluye 2 rejillas.

Internal structure in stainless steel AISI 304; Internal lighting with "light" Specific LED for meat; Equipped with two shelves 600x560 mm + 1 stainless steel tube to place the hooks (optional);

UDICAR 1 and UDICAR 2 Ideal for fresh meat exposure.

UDICAR1 MATURAÇÃO and UDICAR2 MATURAÇÃO for preservation and maturation of the meat up to 12 months.

UDICAR1 FISH and UDICAR2 FISH ideal for fish conservation. Evavoprador treated and Includes 2 grills.







Carne Fresca
Viande fraîche
Carne fresca
Fresh Meat



Dry Age
Viande fraîche
Carne fresca
Fresh Meat





Carne maturada
Viande mature
Carne madura
Matured meat

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDICAR1	UDICAR2	UDICAR1 MATURAÇÃO	UDICAR2 MATURAÇÃO	UDICAR1 FISH	UDICAR2 FISH
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2093.702	2093.708	2093.706	2093.712	2093.720	2093.722
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.592,00	9.045,00	10.075,00	12.380,00	7.083,00	9.536,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	760x 760x 1930	1500x 760x 1930	760x 760x 1990	1500x 760x 1990	760x 760x 1960	1500x 760x 1930
Volume / Volumen / Volume / Volume	lt	550	1150	550	1150	550	1150
Temperatura Refrigeração / Temp. Refroidissement / Temp. Enfriamiento / Cooling Temp.	ºC	-5 / +10	-5 / +10	0/+20	0/+20	-5 / +10	-5 / +10
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	-	-	80	80	-	-
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R452	R452	R452	R452	R452	R452
Descongelação / Décongélation / Descongelacion / Defrosting	A/M**	A	A	A	A	A	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		NO-FROST	NO-FROST	NO-FROST	NO-FROST	-	-
Dimensão prateleira / Dimensions grilles / Dimensiones rejillas / Grids dimensions	mm	600X560	600X560	600X560	600X560	600X560	600X560
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	2	2+2	2	2+2	2	2+2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	190-205	280-300	190-205	280-300	190-205	280-300
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	600	800	600	800	500	800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230	230	230	230

confirmar disponibilidade dos produtos desta página
confirmer la disponibilité des produits sur cette page
confirmar la disponibilidad de los productos de esta página
confirm the availability of the products on this page

Expositores profissionais para envelhecimento de carne de porta de vidro para observar diretamente o envelhecimento e afinação do produto - ambiente seguro e controlado, graças à lâmpada UV germicida - temperatura , humidade e ventilação constantes que garantem um processo de envelhecimento perfeito. Caixa externa em chapa pintada de preto - caixa interna em ABS antibacteriano - suporte e ganchos em aço inoxidável AISI 304 - sensor de abertura da porta - aviso acústico para sinalizar falhas

Exposants professionnels pour le vieillissement de la viande de porte en verre pour observer directement le vieillissement et le réglage du produit - environnement sûr et contrôlé, grâce à la lampe stermicide UV - température, humidité et ventilation constantes qui garantissent un processus de vieillissement parfait. Boîtier externe en tôle peinte en noir - boîtier interne en ABS antibactérien - support et crochets en acier inoxydable AISI 304 - capteur d ouverture de porte - avertissement acoustique pour signaler les défauts.

Expositores profesionales para el envejecimiento de la carne en puertas de vidrio para observar directamente el envejecimiento y la puesta a punto del producto - ambiente seguro y controlado, gracias a la lámpara germicida UV - temperatura, humedad y ventilación constantes que garantizan un proceso de envejecimiento perfecto. Caja externa en placa pintada de negro - caja interna en ABS antibacteriano - soporte y ganchos en acero inoxidable AISI 304 - sensor de apertura de puerta - advertencia acústica para señalizar fallas.

Professional displays for glass door meat aging to directly observe the aging and tuning of the product - safe and controlled environment, thanks to the UV stermicidal lamp - constant temperature, humidity and ventilation that guarantee a perfect aging process. External housing in black painted sheet - internal housing in antibacterial ABS - support and hooks in AISI 304 stainless steel - door opening sensor - acoustic warning to signal faults.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UGDMA40 88L	UGDMA46 98L	UGDMA120 233L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3500.401	3500.399	3500.397
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.494,00	4.132,00	5.644,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	485x 600x 820	595x 570x 820	595x 710x 1270
Volume / Volumen / Volume / Volume	lt	88	98	233
Temperatura Refrigeração / Température Refroidissement / Temperatura Enfriamiento / Cooling Temperature	°C	+1/+25	+1/+25	+1/+25
Humidade Relativa / Humidité / Humedad / Relative Humidity	%	60-85	60-85	60-85
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600A	R600A	R600A
Descongelação / Décongélation / Descongelacion / Defrosting	A/M**	A	A	A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	V	V	V
Ganchos / Crochets / Ganchos / Hooks	nr	3	3	3
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	37-40	44-47	69-81
Potência Elétrica / Puissance Électrique / Potencia Eléctrica / Electric Power	W	140	140	170
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230	230

Minibar com luz interior LED
Com porta opaca e reversivel
Sem compressor
Sem vibrações
Sem gases CFC

Minibar avec éclairage intérieur LED
Avec porte opaque et réversible
Sans compresseur
Sans vibrations
Sans CFC

Minibar con luz interior LED
Con puerta opaca y reversible
Sin el compresor
Sin vibraciones
Sin CFC

Minibar with interior light LED
With opaque and reversible door
Without compressor
Without vibrations
Without CFC



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDMB35
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.680
Preço/ Prix /Precio/ Price	€	381,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	385x455x485
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	35
Temperatura / Température / Temperatura / Température	°C	+8
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	2
Potência / Puissance / Potência / Power	W	63
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	10,2-11,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDMB45
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.682
Preço/ Prix /Precio/ Price	€	445,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	400x425x560
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	40
Temperatura / Température / Temperatura / Température	°C	+8
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	2
Potência / Puissance / Potência / Power	W	63
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	12,30-14,20
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDMB45 PV	UDMB32 PV
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.684	2829.681
Preço/ Prix /Precio/ Price	€	505,00	368,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	402x458x560	385x450x485
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	40	32
Temperatura / Température / Temperatura / Température	°C	+8	+12
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	2	2
Potência / Puissance / Potência / Power	W	65	58
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	12,30-14,20	13,5-14,6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Standard = Luz interior + Fechadura + Porta de Vidro (camada dupla de vidro temperado) + Display LED.

Standard = Lumière intérieure + Verrouillage + Porte en verre (double couche de verre) + LED display.

Standard = Luz interior + Cerradura + Puerta de vidrio (doble capa de vidrio) + Display LED.

Standard = Inside light + Lock + Glass Door (double layer of glass) + LED display.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD141 PORTA PIVOTANTE	BA138H PORTA PIVOTANTE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.626	2929.302
Preço / Prix / Precio / Price	€	820,00	820,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600X530X865	600x520x900
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	105	133
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+0/+10	+2/+10
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	2	2
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Ref rig. gas		R600a	R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		V	V
Potência / Puissance / Potência / Power	W	120	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD211 PV PORTAS PIVOTANTES	BA 208 H DISP ELECTRÓNICO 2 PORTAS PIVOTANTES
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.628	2929.304
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.100,00	1.100,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x530x865	900x520x900
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	158	200
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+10	+2/+10
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	4	4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Ref rig. gas		R600a	R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		V	V
Potência / Puissance / Potência / Power	W	160	230
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BA330H PORTAS PIVOTANTES
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.312
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.394,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1350x520x900
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	320
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-1/+6
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	6
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Ref rig. gas		R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		V
Potência / Puissance / Potência / Power	W	240
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

REFRIGERADORES BACK BAR - PORTA DESLIZANTE

REFROIDISSEURS DE BOUTEILLES - PORTE COULISSANTE
REFRIGERADORES DE BOTELLAS BAR - PORTA DESLIZANTE
BACK BAR COOLERS - SLIDING DOOR

Refrigerador Backbar para conservação de latas e garrafas, com 2 ou 3 portas deslizantes em vidro temperado duplo. Equipado com refrigeração ventilada e display eletrónico de temperatura. Iluminação LED interior, fechadura de segurança e prateleiras ajustáveis.

Réfrigérateur de conservation pour canettes et bouteilles, avec 2 ou 3 portes coulissantes en verre trempé double. Équipée d'un système de réfrigération ventilée et d'un affichage électronique de la température. Éclairage intérieur LED, serrure de sécurité et étagères réglables.

Refrigerador de conservación para latas y botellas, con 2 o 3 puertas correderas de doble cristal templado. Equipado con refrigeración ventilada y pantalla electrónica de temperatura. Iluminación interior LED, cerradura de seguridad y estantes ajustables.

Backbar refrigerator and can cooler with 2 or 3 sliding doors in double tempered glass. Equipped with ventilated refrigeration and electronic temperature display. Interior LED lighting, safety lock, and adjustable shelves.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UD209 PV PORTAS DESLIZANTES	BA 208 S DISP ELECTRÓNICO 2 PORTAS DESLIZANTES
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.630	2929.306
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.140,00	1.140,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	900x530x865	900x520x900
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	158	200
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10	+2/+10
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	4	4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Ref rig. gas		R600a	R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		V	V
Potência / Puissance / Potência / Power	W	160	160
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BA330S DISP. ELECTRÓNICO 3 PORTAS DESLIZANTES	UD309 DISP. ELECTRÓNICO 3 PORTAS DESLIZANTES
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.310	2829.632
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.390,00	1.390,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1350x520x900	1350x520x865
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	350	308
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-1/+6	+2/+10
Prateleiras / Étagère / Estante / Shelf	nr	6	6
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Ref rig. gas		R600a	R600a
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		V	V
Potência / Puissance / Potência / Power	W	350	160
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



Cave de vinho com 2 zonas de temperatura. Design elegante com porta de aço inoxidável. Ajuste de temperatura de 5°C a 18°C. Sistema termodinâmico. Porta de vidro com tratamento anti-UV. Exibição eletrônica de temperatura. Controle digital. Iluminação LED com interruptor. Tecnologia silenciosa. Sistema antivibração. Pés ajustáveis.

Cave à vin avec 2 zones de température. Design élégant avec porte en acier inoxydable. Réglage de la température de 5°C à 18°C. Système thermodynamique. Porte vitrée avec traitement anti-UV. Affichage électronique de la température. Contrôle numérique. Éclairage LED avec interrupteur. Technologie silencieuse. Système anti-vibration. Pieds réglables.

Vinoteca con 2 zonas de temperatura. Diseño elegante con puerta de acero inoxidable. Ajuste de temperatura de 5°C a 18°C. Sistema termodinámico. Puerta de cristal con tratamiento anti-UV. Pantalla electrónica de temperatura. controles digitales Iluminación LED con interruptor. Tecnología silenciosa. Sistema antivibración. Pies ajustables.

Wine cellar with 2 temperature zones. Elegant design with stainless steel door. Temperature setting from 5°C to 18°C. Thermodynamic system. Glass door with anti-UV treatment. Electronic temperature display. Digital control. LED lighting with switch. Silent technology. Anti-vibration system. Adjustable feet.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CAVE VINHO DUAS ZONAS 32 GARRAFAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.904B
Preço / Prix / Precio / Price	€	900,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	480x430x850
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	32
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	80
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+5/+18
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	3
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	27,4-30,8
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



2230.906 2230.906B

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CAVE VINHO DUAS ZONAS 62 GARRAFAS	CAVE VINHO DUAS ZONAS 62 GARRAFAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.906	2230.906B
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.191,00	1.191,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	550x560x840	550x560x840
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	62	62
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	138	138
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+5/+18	+5/+18
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	3	3
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	34,1-38,4	34,1-38,4
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



2230.908 2230.908B

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CAVE VINHO DUAS ZONAS 91 GARRAFAS	CAVE VINHO DUAS ZONAS 91 GARRAFAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.908	2230.908B
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.629,00	1.629,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540x550x1238	540x550x1238
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	91	91
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	204	204
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+5/+18	+5/+18
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	5	5
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	51,9 - 60,9	51,9 - 60,9
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

Caves de Vinho de 2 e 3 compartimentos
Display eletrónico LED
Porta e puxador em aço inox
Refrigeração ventilada
Iluminação LED
Fechadura
Côr Preta

Caves a Vins de 2 et 3 compartiments
LED d'affichage électronique
Porte et poignée en acier inoxydable
Réfrigération ventilée
Eclairage LED
Serrure
Couleur Noir

Bodegas de Vinos de 2 y 3 compartimentos
Pantalla electrónica de LED
Puerta y mango de acero inoxidable
Refrigeración por aire forzado
Iluminación LED
Bloqueo
Color Negro

Wine Cellars with 2 and 3 compartments
Electronic display LED
Door and stainless steel handle
Forced air refrigeration
Led lightning
Door lock
Black color



2 Zonas de Temperatura



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDAC208
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.610
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.559,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x573x865
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	2x19
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	119
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	(+5/+18)
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	10+2
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		V
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	0,389
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

2 Zonas de Temperatura



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCV902
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.614
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.670,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x677x 1390
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	55+55
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	312
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	(+5/+10) - (+10/+18)
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	9,5
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	0,87
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

Caves de Vinho de 2 e 3 compartimentos
Display eletrónico LED
Refrigeração ventilada
Iluminação LED
Fechadura
Côr Preta

Caves a Vins de 2 et 3 compartiments
LED d'affichage électronique
Réfrigération ventilée
Eclairage LED
Serrure
Couleur Noir

Bodegas de Vinos de 2 y 3 compartimentos
Pantalla electrónica de LED
Refrigeración por aire forzado
Iluminación LED
Bloqueo
Color Negro

Wine Cellars with 2 and 3 compartments
Electronic display LED
Forced air refrigeration
Led lightning
Door lock
Black color



2 Zonas de Temperatura



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCV922
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.616
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.017,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x677x 1762
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	77+77
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	416
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	(+5/+10) - (+10/+18)
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	7+1/2
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	0,92
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

2 Zonas de Temperatura



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCV1248
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.617
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.112,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x680x 1764
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	126x75cl
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	416
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	(+5/+10) - (+10/+18)
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	7 + 1/2
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		V
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	0,479
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

3 Zonas de Temperatura



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCV933
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.618
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.240,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x677x 1762
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	44+45+44
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	404
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	(+5/+18) - (+5/+10) - (+10/+18)
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	5+5+3,5
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/ 24h	0,91
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

LUX - Dual digital
2 termostatos sob consulta

LUX - Dual digital
2 thermostats sur demande

LUX - Dual digital
2 termostatos a petición

LUX - Dual digital
2 thermostats on request









PRATELEIRA MADEIRA WOOD SHELF
2828.888
87,00





Cap. 102 + 25

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCV380
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.886
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.067,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x640x1840
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	372
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+5/+18
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	5
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R600a
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	74
Potência / Puissance / Potência / Power	W	300
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UCV125BLE PV
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.770
Preço / Prix / Precio / Price	€	541,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	526x535x 840
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	123
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+6/+14
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	4
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R134A
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	43
Potência / Puissance / Potência / Power	W	87
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		LUX 110G 2 TERM 80 GARRAFAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.987
Preço / Prix / Precio / Price	€	824,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x600x 1240
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	188
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+12/+22 +5/+15
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R134A
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	74
Potência / Puissance / Potência / Power	W	137
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

* Display + LED interior + Vidro temperado + Porta revestida a aço inox
Display + LED d'intérieur + Verre trempé + Porte revêtu en acier inoxydable
Display + LED de interior + Vidrio templado + Puerta recubierta de acero inoxidable Display + Indoor LED + Tempered glass + Door coated in stainless steel

CAVES DE VINHO
CAVES A VINS
BODEGAS DE VINOS
WINE CELLARS

Cave de vinho fabricada em chapa pintada a preto com tratamento anti-corrosão e interior ABS.
Refrigeração ventilada.
Porta de vidro com fechadura e chave, reversível, sem moldura.
Com filtro de carbono-ativo, baixa emissão de infra-vermelhos e ultravioleta que passa através do vidro sem minimizar a quantidade de luz para o interior.
Termostato eletrónico.
Iluminação LED.

Cave à vin en tôle peinte en noir avec traitement anti-corrosion et intérieur en ABS.
Étagères en bois amovibles.
Refroidissement ventilé.
Porte vitrée avec serrure et clé, réversible, sans cadre.
Avec filtre à charbon actif, faible émission infrarouge et ultraviolette qui traverse le verre sans minimiser la quantité de lumière à l intérieur.
Thermostat électronique.
Éclairage LED.

Vinoteca fabricada en chapa pintada en negro con tratamiento anticorrosión e interior en ABS.
Estantes en madeira desmontables.
Refrigeración ventilada.
Puerta de cristal con cerradura y llave, reversible sin marco.
Con filtro de carbón activo, baja emisión de infrarrojos y ultravioleta que atraviesa el cristal sin minimizar la cantidad de luz al interior.
Termostato electrónico.
Iluminación LED.

Wine cellar made of black painted sheet metal with anti-corrosion treatment and ABS interior.
Removable wooden sheves.
Ventilated cooling.
Frameless reversible glass door with lock.
With an active carbon filter, low emission of infrared and ultraviolet that passes through the glass, without minimizing the amount of light to the interior.
Electronic thermostat.
LED lightning.

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCW 37 G2TB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.929
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.024,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	380x573x820
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	28
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	86
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+12 - +12/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	5 (447x297) 1 (308x288)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,39
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCW 46 G2TB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.930
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.404,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x573x820
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr	46
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	148
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+12 - +12/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	5 (447x492) 1 (292x492)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,42
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCW 120 G2TB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.935
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.167,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x690x1200
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr (0,75cl)	56
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	270
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+12 - +12/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	4 (452x535) 1 (452x380)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,65
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW

NOVO NOUVEAU NUEVO NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCW 160 G1TB	UDCW 160 G2TB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.937	2829.938
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.619,00	2.673,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x690x1600	595x690x1600
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr (0,75cl)	116	104
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	386	382
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+20	+2/+12 - +12/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	9 (452x535) 1 (452x380)	8 (452x535) 1 (452x380)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,49	0,49
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCW 180 G1TB	UDCW 180 G2TB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.939	2829.940
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.059,00	3.120,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x690x1800	595x690x1800
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr (0,75cl)	128	116
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	438	434
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+20	+2/+12 - +12/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	10 (452x535) 1 (452x380)	9 (452x535) 1 (452x380)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,5	0,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDCW 355 G3TB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.950
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.432,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1210 x 690 x 1800
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr (0,75cl)	244
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	872
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+12 - +12/+20 - +2/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	19 (452x535) 2 (452x380)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	1
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO SLIM

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDDW 170 1T	UDDW 170 2T
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.942	2829.944
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.551,00	2.635,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	595x550x1790	595x550x1790
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr (0,75cl)	112	110
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	318	318
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+20	+2/+12 - +12/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	15 (491x410) 1 (493x240)	14 (491x410) 1 (493x240)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,49	0,512
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SLIM WINE UDSW 112 1TB	SLIM WINE UDSW 105 2TB
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.946	2829.948
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.540,00	2.603,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	450x690x1800	450x690x1800
Capacidade de Garrafas / Capacité Bouteilles / Capacidad Botellas / Bottles Capacity	nr (0,75cl)	112	105
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	385	385
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+20	+2/+12 - +12/+20
Prateleiras / Étagère / Gâtante / Shelf	nr	15 (324x555) 1 (345x380)	14 (324x555) 1 (345x380)
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,75	0,78
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

DISPENSADOR DE VINHO
DISTRIBUTEUR DE VIN
DISPENSADOR DE VINO
VINO DISPENSER

Aço inoxidável.
Período de conservação do vinho 3/4 semanas.
Compressor silencioso com degelo automático.
Dose ajustável. Configuração padrão 75 ml.
Termostato eletrónico.

Acier inoxydable.
Durée de conservation du vin 3/4 semaines.
Compresseur silencieux avec dégivrage automatique.
Dose réglable. Réglage par défaut 75 ml.
Thermostat électronique.

Acero inoxidable.
Período de almacenamiento del vino 3 / 4 semanas.
Compresor silencioso con descongelación automática.
Dosis regulable. Configuración estándar 75 ml.
Termostato electrónico.

Stainless Steel.
Wine storage period 3 / 4 weeks.
Silent compressor with automatic defrost.
Adjustable dose. Default setting 75 ml.
Electronic thermostat.









NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDSOMMELIER 4
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.962
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.400,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	650x325x610
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+4/+18
Iluminação / Éclairage / Iluminación / Lighting		LED
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600A
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	40-43
Potência / Puissance / Potência / Power	W	95
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDSOMMELIER 6
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.964
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.969,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	845x380x641
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+4/+18
Iluminação / Éclairage / Iluminación / Lighting		LED
Gás refrigerante / Gaz réfrigerant / Gas refrigerante / Cooling gas		R600A
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	51-55
Potência / Puissance / Potência / Power	W	100
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

SOMMELIER 4





POSICIONAMENTO BOMBA AZOTO
NITROGEN TANK POSITIONING

GARRAFA NITROGENIO
UDIFRI.BMB001
112,00

opcional
opcionnel
opcional
optional

Surpreenda seus amigos com o sabor de uma autêntica cerveja de pressão. Descubra o prazer de um dispensador de cerveja. Compatível com todos os barris universais de 5L, este dispositivo garante uma vida útil da cerveja de até 30 dias. Equipado com uma alça destacável e corpo em aço inoxidável, o dispensador funciona com barris de 5 litros. O seu sistema de refrigeração integrado permite-lhe desfrutar da sua cerveja à temperatura ideal. Ajuste a temperatura de acordo com suas necessidades, seja 6°C para cerveja aromatizada ou 11°C para cerveja preta. Com um simples gesto, redescubra o sabor único de um dispensador de cerveja cervejeira.

Surprenez vos amis avec le goût d'une authentique bière ced. Découvrez le plaisir d'un distributeur de bière. Compatible avec tous les fûts universels de 5L, cet appareil garantit une durée de vie de la bière allant jusqu'à 30 jours. Equipé d'une poignée détachable et d'un corps en acier inoxydable, le distributeur fonctionne avec des barils de 5 litres. Son système de refroidissement intégré vous permet de profiter de votre bière à la température idéale. Ajustez la température selon vos besoins, soit 6°C pour la bière aromatisée ou 11°C pour la bière noire. D'un simple geste, redécouvrez le goût unique d'un distributeur de bière brassée.

Sorprende a tus amigos con el sabor de una auténtica cerveza de presión. Descubre el placer de un dispensador de cerveza de barril. Compatible con todos los barriles universales de 5L, este dispositivo garantiza una vida útil de la cerveza de hasta 30 días. Equipado con un mango desmontable y un cuerpo de acero inoxidable, el dispensador funciona con barriles de 5 litros. Su sistema de refrigeración integrado te permite disfrutar de tu cerveza a una temperatura ideal. Ajuste la temperatura según sus necesidades, ya sea 6 °C para cerveza de sabores o 11 °C para cerveza negra. Con un simple gesto, redescubra el sabor único de un dispensador de cerveza de cervecería.

Surprise your friends with the taste of an authentic ced beer. Discover the pleasure of a beer dispenser. Compatible with all 5L universal barrels, this device guarantees a beer life of up to 30 days. Equipped with a detachable handle and stainless steel body, the dispenser works with 5-liter barrels. Its built-in cooling system allows you to enjoy your beer at the ideal temperature. Adjust the temperature according to your needs, either 6°C for flavored beer or 11°C for black beer. With a simple gesture, rediscover the unique taste of a brewing beer dispenser.

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW









MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TIRADOR DE CERVEJA INOX 5L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2230.902
Preço / Prix / Precio / Price	€	336,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	280x370x440
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+12
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	6-7,85
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

UDI CIRCULAR - Capacidade para 8 garrafas; Grande visibilidade da marca do produto, com visão de 360º; temperatura regulável à necessidade do produto.

UDI CIRCULAIRE - Capacité de 8 bouteilles; Grande visibilité de la marque du produit, avec vue à 360 degrés; Température réglable à la nécessité pour le type de produit.

UDI CIRCULAR - Capacidad para 8 botellas, Gran visibilidad de la marca del producto, con vista de 360 grados; Ajustable a la necesidad de la temperatura del producto.

UDI CIRCULAR - Capacity for 8 bottles; Great visibility of the brand of the product, with vision of 360º; Temperature adjustable to the need for the type of the product.





MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		UDI CIRCULAR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3097.300
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.093,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	435x435x370
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	+4/+15
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	160
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

Cuba exterior em chapa zincada plastificada a branco Cuba interior em aluminio

Cuve extérieur en tôle galvanizée laminée en blanc
Cuve intérieur en aluminium

Cuba exterior en chapa zincada plastificada a blanco.
Cuba interior en aluminio

White plastified external zinc plate.
Internal finishing in aluminium.







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FRI ACHPA-130
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.593
Preço / Prix / Precio / Price	€	498,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	540X 600X 850
Volume Útil / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	110
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-18/-23
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V	S
Cestos / Paniers / Cestos / Baskets	nr	1
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	35/37
Potência / Puissance / Potência / Power	W	92
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		FRI 2 CHPA-320	FRI 3 CHPA-420	FRI 5 CHPA-620
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.596	2828.597	2828.598
Preço / Prix / Precio / Price	€	656,00	744,00	980,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1040X 600X 850	1270X 600X 850	1600X 600X 850
Volume Útil / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	284	365	473
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-18/-23	-18/-23	-18/-23
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	M	M	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V	S	S	S
Cestos / Paniers / Cestos / Baskets	nr	1	2	2
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	55/59	67/71	77/83
Potência / Puissance / Potência / Power	W	200	225	290
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

M - Manual / A - Auto | V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

Cestos incluídos / Paniers inclus / Cestas incluidas / Baskets included



NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARCA HORIZONTAL 330LTS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.926
Preço / Prix / Precio / Price	€	877,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1284x700x895
Volume Útil / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	330
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-15/-25
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		Eletrónica
Cestos / Paniers / Cestos / Baskets	nr	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	61-63
Gás / Gas / Gas / Gas		R600A
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,61
Potência / Puissance / Potência / Power	W	45
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARCA HORIZONTAL 402LTS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.928
Preço / Prix / Precio / Price	€	929,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1504x700x895
Volume Útil / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	402
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-15/-25
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling		Eletrónica
Cestos / Paniers / Cestos / Baskets	nr	6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	68-71
Gás / Gas / Gas / Gas		R600A
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	0,685
Potência / Puissance / Potência / Power	W	50
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

CHV
Exterior em chapa galvanizada revestida a PVC
Interior em chapa revestida a PVC atóxico
Tubos em cobre e termómetro de Controlo de temperatura interna
Esgoto frontal facilmente acessível

CHV
Extérieur en tôle galvanisée avec revêtement en PVC
Intérieur en tôle revêtue de PVC atoxique
Évaporateur et condenseur en tube cuivre
Écoulement frontal, facilement accessible

CHV
Exterior en chapa galvanizada revestida a PVC
Interior en chapa revestida a PVC atóxico
Tubería totalmente en cobre
Termómetro para control de temperatura interna Desagüe frontal, fácilmente accessible

CHV
Exterior in white PVC-coated galvanised steel
Interior in non-toxic PVC-coated galvanised steel.
Copper tube evaporator and condenser.
Thermometer to display internal temperature. Easy-access front defrost drain.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		320 TAVI
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.582
Preço / Prix / Precio / Price	€	710,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1040X600X800
Volume Liquido / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	320
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-18/-20
Gás / Gas / Gas / Gas		R134A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V	S
Cap. Cestos / Cap. Paniers / Cap. Cestos / Cap. Baskets	nr	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	51/59
Potência / Puissance / Potência / Power	W	200
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		620 TAVI
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.586
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.012,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x830
Volume Liquido / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	392
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-18/-20
Gás / Gas / Gas / Gas		R134A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V	S
Cap. Cestos / Cap. Paniers / Cap. Cestos / Cap. Baskets	nr	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	72/83
Potência / Puissance / Potência / Power	W	290
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



Cestos incluídos / Paniers inclus / Cestas incluidas / Baskets included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		430 CHV / VLC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.860
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.162,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1400x600x830
Volume Liquido / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	392
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-18/-20
Gás / Gas / Gas / Gas		R134A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V	S
Cap. Cestos / Cap. Paniers / Cap. Cestos / Cap. Baskets	nr	6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	58/66
Potência / Puissance / Potência / Power	W	234
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

M - Manual / A - Auto | V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

ARCAS CONGELADORAS - TAMPA DE VIDRO CURVO DE CORRER
CONGELATEURS BAHUTS - COUVERCLE GLISSIERE EN VERRE COURBÉ
CONGELADORES - TAPA EN VIDRIO CURVO DE CORRER
FREEZERS - CURVED GLASS HINGED LID

Porta de correr de vidro com Isolamento de calor
Grande capacidade e volume interior
Fácil mobilidade com 4 rodas robustas
Escoamento de água

Porte coulissante en verre avec chaleur isolation
Grande capacité et volume interne
Mobilité facile avec 4 roues robustes
Ruissellement de l'eau

Puerta corredera de vidrio con aislamiento térmico
Gran capacidad y volumen interior
Fácil movilidad con 4 ruedas robustas
Drenaje de agua

Heat-isolated sliding glass cover
Wide inner volume enabling a high loading capacity
Strong wheels providing mobility
Water drainage



Cestos / Paniers / Cestos / Basket

CESTO P/ UDIFRI 300/400/500
2828.918
16,00

opcional / opcionnel / opcional / optional



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		UDIFRI 300 VC C/ FECHO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.912
Preço / Prix / Precio / Price	€	875,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1009 x 615 x 949
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R290
Tipo de Refrigeração / Tipey Réfrigération / Tipo Refrigeración / Cooling Type	S/V	S
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	A/M	M
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-12/-22
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	238
Volume bruto / Volume brut / Volumen bruto / Gross volume	L	264
Cestos / Paniers / Cestos / Baskets Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	4
Peso bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	70-56
Consumo de energia / Consommation energetique / Consumo energia / Energy consumption	kWh/24h	2,9
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	220
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		UDIFRI 400 VC C/ FECHO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.914
Preço / Prix / Precio / Price	€	920,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1298 x 615 x 949
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R290
Tipo de Refrigeração / Tipey Réfrigération / Tipo Refrigeración / Cooling Type	S/V	S
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	A/M	M
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-12/-22
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	296
Volume bruto / Volume brut / Volumen bruto / Gross volume	L	350
Cestos / Paniers / Cestos / Baskets Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	5
Peso bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	81-65
Consumo de energia / Consommation energetique / Consumo energia / Energy consumption	kWh/24h	4,4
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		UDIFRI 500 VC C/ FECHO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.916
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.163,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1548 x 615 x 949
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R290
Tipo de Refrigeração / Tipey Réfrigération / Tipo Refrigeración / Cooling Type	S/V	S
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	A/M	M
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-12/-22
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	398
Volume bruto / Volume brut / Volumen bruto / Gross volume	L	427
Cestos / Paniers / Cestos / Baskets Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	nr	6
Peso bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	96-79
Consumo de energia / Consommation energetique / Consumo energia / Energy consumption	kWh/24h	6,4
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

M - Manual / A - Auto | V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

Arca expositora para congelados, novo design, com portas de vidro deslizantes, inclui fechadura.

Arche pour congelés, nouveau design, avec portes coulissantes en verre, comprend verrouillage.

Arca expositoras de congelados, nuevo diseño, con puertas corredizas de vidrio, incluye cerradura.

Exhibiting freezer, new design, with sliding glass doors, includes lock.

Cestos / Paniers / Cestos / Basket

CESTO P/ UDIFRI 300/400/500
2828.918
16,00

opcional / opcionnel / opcional / optional



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIFRI 300 VC C/ FECHO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.920
Preço / Prix / Precio / Price	€	875,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1030x650x804
Dimensões Embalagem/ Dimensions de l`Embalage / Dimensiones del Embalaje / Packaging Dimensions	mm	1110x760x885
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	286
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	C°	-12/-22
Consumo energia/Consommation energetique/Consumo energia/ Energy consumption	kWh/24 h	2,70
Classe Climatica/ Classe Climatique/ Clase Climatica/ Climatic Class		4
Nivel Ruído/ Niveau bruit/ Nivel Ruido/ Noise Level	dB	52,3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Tipo Refrigeração / Refrigeration Type / Refrigeracion Tipo / Cooling Type		mecânica
Nº prateleiras-cestos / Nº Étagères- paniers / Nº Estantes - cestas/ Nº of Shelves- baskets	nr°	4
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	62/76
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	240
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIFRI 400 VC C/ FECHO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.922
Preço / Prix / Precio / Price	€	920,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1320x650x804
Dimensões Embalagem/ Dimensions de l`Embalage / Dimensiones del Embalaje / Packaging Dimensions	mm	1400x760x885
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	388
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	C°	-12/-22
Consumo energia/Consommation energetique/Consumo energia/ Energy consumption	kWh/24 h	4,90
Classe Climatica/ Classe Climatique/ Clase Climatica/ Climatic Class		4
Nivel Ruído/ Niveau bruit/ Nivel Ruido/ Noise Level	dB	53,8
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Tipo Refrigeração / Refrigeration Type / Refrigeracion Tipo / Cooling Type		mecânica
Nº prateleiras-cestos / Nº Étagères- paniers / Nº Estantes - cestas/ Nº of Shelves- baskets	nr°	5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	72/87
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIFRI 500 VC C/ FECHO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.924
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.118,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1570x650x804
Dimensões Embalagem/ Dimensions de l`Embalage / Dimensiones del Embalaje / Packaging Dimensions	mm	1650x760x885
Volume / Volume / Volume / Volume	Lt	475
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	C°	-12/-22
Consumo energia/Consommation energetique/Consumo energia/ Energy consumption	kWh/24 h	5,85
Classe Climatica/ Classe Climatique/ Clase Climatica/ Climatic Class		4
Nivel Ruído/ Niveau bruit/ Nivel Ruido/ Noise Level	dB	57,3
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R290
Tipo Refrigeração / Refrigeration Type / Refrigeracion Tipo / Cooling Type		mecânica
Nº prateleiras-cestos / Nº Étagères- paniers / Nº Estantes - cestas/ Nº of Shelves- baskets	nr°	6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	110/122
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

M - Manual / A - Auto | V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

CONGELADORES PROFISSIONAIS CHV/V/2V - VIDRO PLANO CORRER

CONGELATEURS PROFESSIONNELS BAHUTS CHV/V/2V - GLISSIERE VERRE PLAT
CONGELADORES PROFESIONALES CHV/V/2V - VIDRIO PLANO DE CORRER
PROFESSIONAL FREEZERS CHV/V/2V - FLAT GLASS HINGED LID

Exterior em Chapa galvanizada revestida a PVC Interior em Chapa revestida a PVC atóxico.
Tubos evaporador e condensador em cobre e termómetro Controlo temperatura interna. Esgoto frontal facilmente acessível.
1100 CHV/V - 2 pares de tampas de correr tranversais em vidro térmico
CHV/V -1 par de tampas de correr em vidro térmico
CHV/2V - 2 pares de tampas de correr longitudinais em vidro térmico

Extérieur en tôle galvanisée avec revêtement en PVC. Intérieur en tôle revêtue de PVC atoxique. Évaporateur et condenseur en tube cuivre. Écoulement frontal, facilement accessible.
1100 CHV/V - Fourni avec 2 paires de couvercles coulissants transversaux en verre thermique
CHV/V - Fourni avec 1 paire de couvercles coulissants en verre thermique
CHV/2V - Fourni avec 2 paires de couvercles coulissants longitudinaux en verre thermique

Exterior en chapa galvanizada revestida a PVC. Interior en chapa revestida a PVC atóxico.
Tubería totalmente en cobre.
Termómetro para control de temperatura interna. Desagüe frontal, fácilmente accessible
1100 CHV/V - Suministrados con 2 pares de tapas de correr transversales en cristal térmico
CHV/V - Sumnistrados con 1 par de tapas correderas en cristal térmico
CHV/2V - Suministrados con 2 pares de tapas correderas longitudinales en cristal térmico.

Exterior in white PVC-coated galvanised steel. Interior in non-toxic PVC-coated galvanised steel. Copper tube evaporator and condenser. Thermometer to display internal temperature. Easy-access front defrost drain.
1100 CHV/V - Supplied with 2 pairs of transversal thermal glass sliding lids.
CHV/V - Supplied with 1 pair of thermal glass sliding lids.
CHV/2V - Supplied with 2 pairs of longitudinal thermal glass sliding lids

MODELO	STANDARD			
	DIVISÓRIAS		CESTOS	CAPACIDADE DE CESTOS
	ALTA	BAIXA		
750 CHV/V	1	1	1	5
750 CHV/2V	1	1	2	10
900 CHV/V	2	1	1	6
900 CHV/2V	2	1	2	12
1100 CHV/V	2	1	1	8
1100 CHV/2V	2	1	2	16







MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		750 CHV / V	900 CHV / V	1100 CHV / V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.825	2098.830	2098.835
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.955,00	2.228,00	2.728,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1550x960x780	2050x960x780	2500x960x780
Volume Bruto / Volume Brut / Volume Bruto / Gross Volume	lt	597	839	1032
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-18/-20	-18/-20	-18/-20
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	M	M	M
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	81/96	105/120	125/142
Potência / Puissance / Potência / Power	W	370	410	410
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		750 CHV / 2V	900 CHV / 2V	1100 CHV / 2V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.840	2098.845	2098.850
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.015,00	2.303,00	2.743.00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1550x960x780	2050x960x780	2500x960x780
Volume Bruto / Volume Brut / Volume Bruto / Gross Volume	lt	597	839	1032
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-18/-20	-18/-20	-18/-20ºC
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A	M	M	M
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	81/96	105/120	125/143
Potência / Puissance / Potência / Power	W	370	410	594
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230	230

M - Manual / A - Auto | V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

750 | 900 / 1100 > CHV/V
2098.892

CONSULTAR



Cesto / Basket
Dim. (mm):
765x275x230

750 | 900 / 1100 > CHV/2V
2098.894

CONSULTAR



Cesto / Basket
Dim. (mm): 335x275x230

750 | 900 1100 > CHV/V
2098.906

CONSULTAR



Cesto / Basket
Dim. (mm): 355x275x230
* Aplicação com barra de inox
* Application with stainless steel bar

750 | 900 | 1100 CHV/V
2098.922 | 2098.908 | 2098.891

CONSULTAR



Tubo de suporte / Support tube
Dim. (mm):
(a) 2098.922 | 1368x40x40 mm
(b) 2098.908 | 1865x40x40 mm

750 | 900 | 1100 » CHV/V | CHV/2V
2098.899


CONSULTAR



Divisória pequena longitudinal
Small longitudinal Divider
Dim. (mm):
770 x 466

750 | 900 | 1100 » CHV/V / CHV/2V
2098.899A


CONSULTAR



Divisória grande longitudinal
Big longitudinal Divider
Dim. (mm):
1022 x 466 mm

750 | 900 | 1100 » CHV/V / CHV/2V
2098.900


CONSULTAR



Divisória baixa transversal
Low height divider
Dim. (mm):
770 x 221 mm

750 | 900 | 1100 » CHV/V / CHV/2V
2098.902

CONSULTAR



Divisória alta transversal
High divider
Dim. (mm):
770 x 471 mm

750 | 900 | 1100 » CHV/V / CHV/2V
2098.885 | 2098.886 | 2098.883

CONSULTAR




Perfil de preços / Ticket strip
Dim. (mm):
2098.885 | 1368 x 45
750 CHV/V; 750 CHV/2V

2098.886 | 1840 x 45
900 CHV/V; 900 CHV/2V

2098.883 | 1125 x 45(x2) |
1100 CHV/V; 1100 CHV/2V

CHV/2V
2098.896

CONSULTAR



Divisória Cesto / Basket Divider
Dim. (mm):
285x212

EXPOSITORES CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO - TAMPA DE CORRER - MANHATTAN

EXPOSANTS CONSERVATION / CONGÉLATION - COUVERCLE COULISSANT - MANHATTAN
EXPOSITORES CONSERVACIÓN / CONGELACIÓN - TAPA CORREDIZA - MANHATTAN
CONSERVATION / FREEZING EXHIBITORS - SLIDING LID - MANHATTAN

Congelador de ilha jumbo estático com descongelamento automático e porta de correr em vidro.
Chapa de superfície externa pré-pintada com tratamento anticorrosão
Revestimento interno em alumínio branco.
Sistema de abertura deslizante.
Termóstato eletrónico.
Iluminação LED
Espessura de isolamento 73,5mm

Congélateur d'îlot jumbo statique avec dégivrage automatique et vitre coulissante.
Tôle de surface externe prépeinte avec traitement anticorrosion
Doublure intérieure en aluminium blanc.
Système d'ouverture coulissant.
Thermostat électronique.
Éclairage LED
Épaisseur d'isolation 73,5mm

Congelador de isla jumbo estático con descongelación automática y puerta corrediza de vidrio.
Chapa de superficie externa pre-pintada con tratamiento anticorrosión
Revestimiento interior de aluminio blanco.
Sistema de apertura deslizante.
Termostato electrónico.
Iluminación LED
Espesor de aislamiento 73,5mm

Static jumbo island freezer with automatic defrost with sliding glass.
External surface prepainted sheet with anticorrosion treatment
Inner liner in white aluminium.
Sliding opening system.
Electronic thermostat.
Led Lighting
Insulation thickness 73,5mm





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDMANHATTAN 21
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2829.968
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.924,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2100X850X870
Volume Útil / Volume Net / Volume Neto / Net Volume	lt	646
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	0/+10 -22/-18
Iluminação / Éclairage / Iluminación / Lighting		LED
Separadores / Onglets / Separadores / Separators	nr	4
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	lt	Gás Quente Hot Gas
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	136-188
Gás / Gas / Gas / Gas		R290
Consumo energia / Consommation d'énergie / Cons.Energia /Energy Cons.	kWh/24h	10,88
Potência / Puissance / Potência / Power	W	500
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

LINHA SUPER

Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a
PVC de acordo com normativas alimentares.
Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre.
Condensador livre de manutenção.
2 Grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.
Gas refrigerante R134a ou R290 como opcional.
Descongelação automática por gás quente nos modelos D.
DE - descongelação automática com evaporador de água.
Fundo falso ajustável em altura nos modelos D.
Iluminação LED.
Personalização

Intérieur et extérieur en tôle galvanise avec revêtement atoxique
en PVC d'accord réglementations alimentaires.
Evaporateur, condensateur et tube en cuivre.
Condensateur sans maintenance.
2 groups frigorifiques de grand efficience (COP) et faibles émission thermique.
Refrigerant R134a ou R290 disponible en option.
Dégivrage automatique par gaz chaud.
DE - Modèles avec évaporateur d'eau à dégivrage automatique.
Dégivrage automatique par gaz chaud en modèles D.
Eclairage interior LED.
Customisation.

Interior y exterior en chapa de acero galvanizado recubierta con
PVC de acuerdo con normativas alimentarias.
Evaporador, condensador y toda la tubería en cobre.
Condensador sin manutención.
2 Grupos frigoríficos elevado rendimiento (COP) y baja emisión térmica.
Gas refrigerante R134a o R290 como opcion.
Desescarche automático por gás caliente opcional.
DE - descongelamiento automático modelos con evaporador de agua.
Desescarche automático por gaz caliente en los modelos D.
Iluminación LED opcional.
Personalización.

Internal and external nontoxic PVC coated hot galvanized
steel according to the food regulamentations.
Evaporator, condenser and all tubes in cooper.
Free maintenance condenser.
2 high efficiency cooling groups (COP) and low thermic emission.
Refrigerant gas R134a or R290 as opcional.
Automatic defrost by hot gas on models D.
DE - Automatic defrost models with water evaporator.
False adjustable bottom on models D.
LED lighting.
Customization.

COR PRETA EM OPÇÃO
COULEUR NOIR EN OPTION
OPCIÓN DEL COLOR NEGRO
OPTIONAL BLACK COLOR



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SUPER 150DE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.971
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.857,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1520X920X 790
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	M/A	A
Controlo / Contrôle / Control / Control		Electrónico
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	°C	-18/-28
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	400
Volume Bruto / Volume brut / Volumen Bruto / Gross volume	L	570
Cap. Cestos / Cap. Paniers / Cap. Cestas / Baskets Cap.	nr	3
Divisórias / Divisions / Divisórias / Dividers	nr	2
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	98-141
Potência de entrada / Puissance entré / Potencia entrada / Inlet power	W	471
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SUPER 200 DE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.989
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.110,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2020x920x 790
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	M/A	A
Controlo / Contrôle / Control / Control		Electrónico
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	°C	-18/-28
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	580
Volume Bruto / Volume brut / Volumen Bruto / Gross volume	L	800
Cap. Cestos / Cap. Paniers / Cap. Cestas / Baskets Cap.	nr	5
Divisórias / Divisions / Divisórias / Dividers	nr	2
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	167-187
Potência de entrada / Puissance entré / Potencia entrada / Inlet power	W	662
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SUPER TOPO DE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.991
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.482,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1990x920x 790
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	M/A	A
Controlo / Contrôle / Control / Control		Electrónico
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	°C	-18/-28
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	430
Volume Bruto / Volume brut / Volumen Bruto / Gross volume	L	540
Cap. Cestos / Cap. Paniers / Cap. Cestas / Baskets Cap.	nr	0
Divisórias / Divisions / Divisórias / Dividers	nr	2
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	121-162
Potência de entrada / Puissance entré / Potencia entrada / Inlet power	W	662
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230







Cestos Paniers / Cestos / Basket

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

opcional
opcionnel
opcional
optional

LINHA SUPER

SUPER
Termómetro digital.
Termostato mecânico.
Iluminação LED.

SUPER D
Descongelação automática.
Controlador electrónico de temperatura.
Fundo interior ajustável em altura.
Iluminação LED.

DE - Descongelação automática com evaporador de água.

SUPER
Thermomètre digital.
Thermostat mécanique.
Eclairage intérieur LED.

SUPER D
Dégivrage automatique.
Contrôleur électronique de temperature.
Fond interieur réglable en hauter.
Eclairage intérieur LED.

DE - Modèles avec évaporateur d'eau à dégivrage automatique.

SUPER
Termómetro digital.
Termostato mecánico.
Iluminación LED.

SUPER D
Desescarche automático.
Controlador electrónico de temperatura.
Fondo ajustable en altura.
Iluminación LED.

DE - descongelamiento automático modelos con evaporador de agua.

SUPER
Digital thermometer.
Mechanic thermostat.
LED lighting.

SUPER D
Automatic defrost.
Electronic temperature controller.
Adjustable false bottom.
LED lighting.

DE - Automatic defrost models with water evaporator..



COR PRETA EM OPÇÃO
COULEUR NOIR EN OPTION
OPCIÓN DEL COLOR NEGRO
OPTIONAL BLACK COLOR





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SUPER 250 DE
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.976C
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.497,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	2500X930X 790
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost		A
Controlo / Contrôle / Control / Control		Electrónico
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	lt	750
Volume Bruto / Volume Brut / Volumen Bruto / Gross Volume	lt	1030
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-28
Cap. Cestos / Cap. Paniers / Cap. Cestas / Baskets Cap.	nr	7
Divisórias / Divisions / Divisórias / Dividers	nr	2
Peso Líquido-Bruto / Poid Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	148-198
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	681
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230


Cestos / Paniers /
Cestos / Basket

O opcional
opcionnel
opcional
optional

Página seguinte
Page suivante
Página siguiente
Next page

SUPER 200
2098.896


CONSULTAR



Divisória Cesto / Basket Divider
Dim. (mm):
285x212

SUPER 200
2098.981

CONSULTAR



KIT prateleira dupla / Double Shelf
Dim. (mm):

SUPER 200
2098.996

CONSULTAR



Cesto / Basket
Dim. (mm):

SUPER 150 | SUPER 200
2098.982 | 2098.999

CONSULTAR



KIT união Joint KIT
Dim. (mm):

SUPER 150 | SUPER 200
2098.983 | 2098.884A

CONSULTAR



Perfil de preços / Ticket strip
Dim. (mm):

SUPER 200
2098.948

CONSULTAR



KIT prateleira Duas duplas / Double shelf

SUPER 200 | SUPER TOPO
2098.966 | 2098.964

CONSULTAR



Rodapé / Skirting

SUPER 200
2098.997A

CONSULTAR



Divisória / Divider
Dim. (mm):



SUPER TOPO
2098.998A

CONSULTAR



Divisória / Divider
Dim. (mm):

SUPER GRUPO 8



LINHA DUPLA 2.2DE

DUPLA 2.2 DE
Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares.
Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre.
Condensador livre de manutenção.
2 Grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.
Alta eficiência energética e baixos custos de operação.
Gas refrigerante R290 ou R134a como opcional.
Descongelação automática por gás quente.
Fundo falso ajustável em altura nos modelos D.
Iluminação dupla de LED.
Personalização.
Isolamento: 80mm
Não leva cestos, apenas divisórias.

DUPLA 2.2 DE
Intérieur et extérieur en tôle galvanise avec revêtement atoxique en PVC d'accord réglementations alimentaires.
Evaporateur, condensateur et tube en cuivre.
Condensateur sans maintenance.
2 groups frigorifiques de grand efficience (COP) et faibles émission thermique.
Grand efficience d'énergie et faible coût de fonctionnement.
Réfrigérant R290 ou R134a disponible en option.
Dégivrage automatique par gaz chaud.
Faux fonds adjustable.
Doble eclairage interieur LED.
Customisation
Isolement: 80mm
Pas de paniers, seulement des séparateurs.

DUPLA 2.2 DE
Interior y exterior en chapa de acero galvanizado recubierta con PVC de acuerdo con normativas alimentarias.
Evaporador, condensador y toda la tubería en cobre.
Condensador sin manutención.
2 Grupos frigoríficos elevado rendimiento (COP) y baja emisión térmica.
Alta eficiencia energética y bajos costes de operación.
Gas refrigerante R290 o R134a como opcion.
Desescarche automático por gás caliente.
Fondo falso ajustable.
Doble iluminación LED.
Personalización.
Aislamiento: 80mm
No lleva cestas, sólo separadores.

DUPLA 2.2 DE
Internal and external nontoxic PVC coated hot galvanized steel according to the food regulamentations.
Evaporator, condenser and all tubes in cooper.
Free maintenance condenser.
2 high efficiency cooling groups (COP) and low thermic emission.
High energy efficiency and low operation costs.
Refrigerant gas R290 or R134a as optional.
Automatic defrost by hot gas.
False adjustable bottom.
Double LED lighting.
Customization.
Insulation: 80mm
It does not take baskets, just dividers.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		DUPLA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.866B
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.307,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2150x1465x930
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R290
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost		Auto
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	°C	-18/-28
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	1255
Volume Bruto / Volume brut / Volumen Bruto / Gross volume	L	1697
Peso Bruto-líquido / Poid brut-net / Peso Bruto-neto / Gross-net weight	Kg	251/198
Potência de entrada / Puissance entré / Potencia entrada / Inlet power	W	522
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230




MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		TOPO DUPLA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2098.866C
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.096,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1470x811x902
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R290
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost		Auto
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	°C	-18/-28
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	334
Volume Bruto / Volume brut / Volumen Bruto / Gross volume	L	425
Peso Bruto-líquido / Poid brut-net / Peso Bruto-neto / Gross-net weight	Kg	125/85
Potência de entrada / Puissance entré / Potencia entrada / Inlet power	W	237
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



PORTA PREÇOS P/ DUPLA 2.2
Dim. (mm):

2098.968
CONSULTA



DISPENSADOR SACOS TÉRMICOS PARA TOPO
Dim. (mm):

SOB CONSULTA
CONSULTA

SUGESTÃO DE COMBINAÇÃO
6 x EXPOSITOR + DIVISÓRIAS +
SUPORTE SACOS TÉRMICOS (OPCIONAL)



UDIFRI 1860 DA

Vidro temperado
Baixo custo de investimento e de operação
Várias possibilidades de instalação no mercado
(parede em linha, ilha)
Baixo consumo de energia utilizando controlador eletrónico
Grande capacidade útil
Sistema ajustável de 12 divisórias
Design compacto e ergonómico, permitindo exposição de mais produto
Termostato eletrónico ajustável
LED de energia para exposição perfeita do produto e menor consumo de energia
Descongelação automática
Perfil de proteção ao choque

Verre trempé
Coût d'investissement et de fonctionnement basse
Différentes possibilités d'installation dans le marché
(autonome en ligne jusqu'à l'île)
Faible consommation d'énergie en utilisant contrôleur électronique
Grand capacité utile
Design compact et ergonomique, permettant l'affichage de plus de produits
Système réglable de 12 partitions
Thermostat électronique réglable
Power LED pour l'affichage de produit parfait et faible consommation d'énergie
Dégivrage automatique
Profil de protection contre les chocs

Vidrio templado
Bajo costo de inversión y operación
Varias posibilidades de instalación en el mercado
(pared en línea, isla)
Bajo consumo de energía mediante uso de un controlador electrónico
Gran capacidad útil
Diseño compacto y ergonómico, permitiendo que más exposición del producto
Sistema 12 estantes ajustables
Termostato eletrónico ajustable
LED de alimentación para exhibición de productos perfecta y consumo de energía bajo
Descongelación automática
Perfil de protección contra impactos

Tempered Glass
Low investment and operation cost
Various Installation possibilities in market
(stand alone-in line up-island)
Lower energy consumption by using electronic controller
Large, useful capacity
Compact and ergonomic design, allowing more product display
Adjustable system with 12 dividers
Adjustable electronic thermostat
Power LED for perfect product display and lower energy consumption
Automatic defrosting
Shock protection profile



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		UDIFRI 1860 DA VC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.930
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.745,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1856 x 858 x 890
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R404A
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	M/A	A
Tipo de Refrigeração / Tipey Réfrigération / Tipo Refrigeración / Cooling Type	S/V	S
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-23
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	563
Classe climática / Clase climatique / Clase climática / Climatic class		3
Nível de ruído / Niveau bruit / Nivel ruido / Noise level	dB	54,5
Prateleiras-cestos/Etagères-paniers/Estantes-cestas/Shelves-baskets		12/Opc.
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	122-138
Consumo de energia / Consommation energetique / Consumo energia / Energy consumption	kWh/24h	7,25
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230/50



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		TOPO UDIFRI 1860 DA VC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.932
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.789,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1856 x 858 x 815
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R404A
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost	M/A	A
Tipo de Refrigeração / Tipey Réfrigération / Tipo Refrigeración / Cooling Type	S/V	S
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-23
Volume útil / Volume utile / volumen útil / Net volume	L	470
Classe climática / Clase climatique / Clase climática / Climatic class		3
Nível de ruído / Niveau bruit / Nivel ruido / Noise level	dB	54,5
Prateleiras-cestos/Etagères-paniers/Estantes-cestas/Shelves-baskets		12/Opc.
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut/ Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	Kg	111-126
Consumo de energia / Consommation energetique / Consumo energia / Energy consumption	kWh/24h	7,25
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	500
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230/50

O opcional
opcionnel
opcional
optional

CÓD.	KIT LIGAÇÃO / KIT CONNECTION / KIT LIGACIÓN / CONNECTION KIT	€
2828.938	COMPLETA - 2 ARCAS	213,00
2828.940	COMPLETA VC - 4 ARCAS	357,00
2828.942	COMPLETA VC - 6 ARCAS	501,00
2828.946	SUPERIOR VC -2+2TOPOS	77,00
2828.948	SUPERIOR VC-4+2TOPOS	151,00
2828.950	SUPERIOR VC-8+2TOPOS	299,00
2828.952	INFERIOR VC-2+2TOPOS	296,00
2828.954	INFERIOR VC-4+2TOPOS	364,00
2828.955	INFERIOR VC-6+2TOPOS	370,00
2828.956	INFERIOR VC-8+2TOPOS	528,00



4 x UDIFRI 1860DA VC + 2 x TOPO UDIFRI 1860DA VC

M - Manual / A - Auto | V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

ARMÁRIOS VERTICAIS CONSERVAÇÃO PEIXE
ARMOIRES VERTICALES CONSERVATION POISSON
ARMARIOS VERTICALES CONSERVACIÓN PESCADOS
VERTICAL FISH CONSERVATION COOLERS

Perfeita para armazenamento de peixe fresco ou congelado

Parfait pour le stockage de poisson frais ou congelé

Perfecta para el almacenamiento de pescado fresco o congelado

Perfect for fresh or frozen fish storage





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ARMÁRIO CONSERVAÇÃO DE PEIXE 2829.952
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.620,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	680x810x2000
Volume Líquido-Bruto / Volume Net-Brut / Volume Neto - Bruto / Net-Gross Volume	lt	470-537
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-5/+5
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	V/S*	V
Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrost		Auto
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R134
Gavetas / Tiroirs / Cajones / Drawers	nr	7
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	117
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	265
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

DB1000
Exterior Inox. Interior em PVC;
Tampas e base em aço inox.
Entrada de água manual;
Com esgoto;
Capacidade: +/- 300 postas bacalhau.

UDB1500A / UDB3000A
Cuba inox com isolamento em poliuretano de alta densidade com 40Kg/m3;
Tampas de correr inox;
Sistema de refrigeração constituído por grupo compressor hermético arrefecido a ar forçado e placa fría com tubo de cobre de 3/8 nas paredes do tanque interior;
Controlo e visualização da temperatura através de microprocessador eletrónico
Programador horário e válvula de entrada de água automática com saída de água salgada por tubo de esgoto;
Tubo para saída de água de limpeza do tanque;
Chapa inox perfurada no fundo para apoio.

DB1000
Extérieur en acier inoxydable. Intérieur PVC;
Couvercles et base en acier inoxydable.
Entrée d'eau manuel ;
Avec sortie des eaux usées;
Capacité: +/-300 morceaux de morue.

UDB1500A / UDB3000A
Isolation en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane haute densité avec 40 kg / m3;
Couvercles en acier inoxydable;
Système de refroidissement comprenant un groupe compresseur hermétique refroidi par air forcé et une plaque froide avec un tube en cuivre 3/8 sur les parois du réservoir intérieur;
Contrôle et visualisation de la température via microprocesseur électronique
Programmateur horaire et vanne d'arrivée d'eau automatique avec sortie d'eau salée par le tuyau de vidange;
Tuyau de sortie d'eau de nettoyage du réservoir;
Tôle perforée en acier inoxydable dans le bas pour le soutien.

DB1000
Exterior de acero inoxidable. Interior PVC;
Tapas y base de acero inoxidable.
Entrada de agua manual;
Con salida de aguas residuales;
Capacidad: +/- 300 piezas bacalao.

UDB1500A / UDB3000A
Cuba inox con aislamiento en poliuretano de alta densidad con 40Kg / m3;
Cubiertas de acero inoxidable;
Sistema de refrigeración constituido por grupo compresor hermético enfriado por aire forzado y placa fría con tubo de cobre de 3/8 en las paredes del tanque interior;
Control y visualización de la temperatura a través de microprocesador electrónico
Programador horario y válvula de entrada de agua automática con salida de agua salada por tubo de desagüe;
Tubo para salida de agua de limpieza del tanque;
Chapa inox perforada en el fondo para apoyo.

DB1000
Stainless steel Exterior. Interior in PVC;
Stainless steel covers and base.
Manual water inlet;
With sewage;
Capacity: +/-300 co pieces.

UDB1500A / UDB3000A
Stainless steel insulation with high density polyurethane insulation with 40Kg / m3;
Stainless steel covers;
Cooling system consisting of forced air cooled hermetic compressor set and cold plate with 3/8 copper tube on the walls of the inner tank;
Temperature control and visualization via electronic microprocessor
Time scheduler and automatic water inlet valve with outlet of salt water by drain pipe;
Tank cleaning water outlet pipe;
Stainless steel perforated plate in the bottom for support.







MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		UDB1500A	UDB3000A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2058.602	2058.604
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.544,00	5.591,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	800x700x1050	1235x840x1050
Variação de temperaturas / Variation de températures / Variación de temperaturas / Temperature range	ºC	+4/+6	4/+6
Volume / Volume / Volumen / Volume	L	150	260
Potência absorvida / Puissance absorbée / Potencia absorvida / Power absorved	W	611	703
Carga de gás / Charge de gaz / Carga de gas / Gas charge	kg	0,130	0,150
Peso líquido/ Poids net/ Peso neto/ Net weight	Kg	-	-
Gás / Gaz / Gas / Gas		R290	R290
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	611	703
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		DB1000
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2058.500
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.608,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1060x660x940
Variação de temperaturas / Variation de températures / Variación de temperaturas / Temperature range	ºC	+0/+4
Volume / Volume / Volumen / Volume	L	300
Peso líquido/ Poids net/ Peso neto/ Net weight	Kg	60
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Com esgoto
Avec eaux usées
Con Águas residuales
With Sewage

-24ºC / +12ºC



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ILHA PANORAMICA VD-1040 TN/BT
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.910
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.610,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1015x1255x905
Temperatura de funcionamento/Temperatura de funcionamento/Gamme de température/Temperature range	ºC	-24 / +12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	127,5/138
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIFRIAL100
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.890
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.017,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	660x460x970
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	103
Temperatura de funcionamento/Temperatura de funcionamento/Gamme de température/Temperature range	ºC	+2 / +12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	Kg	30,5/40,5
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R600a
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	160
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		ILHA CALIPSO J 150 OPACA T. NEG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.103
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.736,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1550 x 1050 x 865
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	150
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-20
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	169
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1300
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		ILHA CALIPSO J 200 OPACA T. NEG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.104
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.208,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	2050 x 1050 x 865
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	200
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-20
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	216
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1370
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		SAMBA J 125 T. NEG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.116
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.306,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1240 x 848 x 972
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	125
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-20
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	144
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	550
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

CONGELAÇÃO/FREEZING



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ILHA ROYAL 20 STD 2111.105
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.937,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	2030 x 1030 x 910
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-20
Descongelação/ Décongélation/ Descongelación/ Defrost	M/A	A
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	500
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	155
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	960
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

CONSERVAÇÃO
CONSERVATION



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		ILHA QUARTZ 2000 20/PT STYLFRI 2111.125
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.708,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	2000 x 1000 x 940
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	365
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	+2/+4
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	139
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	740
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

CONGELAÇÃO/FREEZING



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VIDEO EXPOSITOR OPEN 20 STD T. NEG 2111.145
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.186,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1980 x 820 x 960
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	455
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-20
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	145
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	730
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

COMBI



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		COMBIMIX 15 CONS+CONG 2111.150
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.918,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1390 x 890 x 1875
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	+2+4/-18-25
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	265
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1860
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

CONSERVAÇÃO
CONSERVATION



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EXPO 10 LF LACTICINIOS 2111.185
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.294,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	970 x 830 x 1900
Tipo refrigerante / Type de réfrigérant / Tipo refrigerante / Refrigerant type		R404A
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	+2+4
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	130
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	915
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

CONSERVAÇÃO/CONSERVATION



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		ILHA SKYLIGHT 180 WN T.POSIT.
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.097
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.422,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1010 x 848 x 895
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	180
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	+2/+6
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	146
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	430
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

CONGELAÇÃO/FREEZING



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		ILHA SKYLIGHT 180 WN T. NEG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.100
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.422,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1010 x 848 x 895
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	180
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-22
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	146
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	550
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

CONGELAÇÃO/FREEZING



MODELO/MODÈLE/MODELO/MODEL		ILHA SKYLIGHT 350 T. NEG
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.101
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.210,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(LxPxA) mm	1506 x 1010 x 895
Volume útil/ Volume itile/ Volumen útil/ Net volume	Lt	350
Temperaturas / Températures / Temperaturas / Temperature	ºC	-18/-22
Peso Bruto-líquido/ Poids brut-net/ Peso Bruto-neto/ Gross-net weight	Kg	240
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	1350
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V/HZ	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

BUFFET FISH

Com fabricador de gelo (Em 6 horas = 6 cm gelo. Stop automático)
Fabricant de glace (Em 6 horas = 6 cm gelo. Stop automático)
Máquina de hacer hielo(Em 6 horas = 6 cm gelo. Stop automático)
Ice maker(Em 6 horas = 6 cm gelo. Stop automático)





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		BUFFET FISH 2090.070
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.836,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1420x760x1250
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R404A
Descongelação / Décongélation / Descong. / Defrosting	M/A*	M
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V**	S
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	Kg	146
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	162
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

CARRELINO PASTELARIA

Containers não incluídos
Conteneurs non inclus
Los contenedores no induidos
Containers not induded

gastronorm h=65mm





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		CARRELINO PASTELARIA 2090.075
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.816,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1060x480x1070
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+3/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R134A
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V**	S
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	Kg	50
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	61
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

* M - Manual | Manuelle | Manual | Manual / A - Automático | Automatique | Automático | Automatic
* S - Estática | Statique | Estática | Static / V - Ventilada | Ventilé | Ventilada | Ventilated

BUFFETS FRIOS - ILHA REFRIGERADA
BUFFETS FROID - ÎLOT RÉFRIGÉRÉ
BUFFETS FRIO - ISLA REFRIGERADA
COLD BUFFETS - REFRIGERATED ISLAND

NOVO
NOUVEAU
NUEVO
NEW

TODOS MODELOS Sistema BUFFET com visibilidade de 360ºC dedicados self-service, hotelaria e Buffet.
Solução atrativa para a exposição temporária de queijos, legumes, sobremesas, refeições self-service e para venda.
Composição standard: 4 planos em inox.
Possibilidade de substituição por 10 covetes plásticas triangulares
Cuba em acrílico com acabamento opaco, com refrigeração ventilada e temperatura de funcionamento de +3°C/+10°C.
Buffet coberto por uma cúpula em plexiglass com abertura elétrica.
Iluminação LED no topo da cúpula.

EVO BIANCA Painel de comando para as seguintes funções: ligação, temperatura, iluminação, gestão da cúpula, convenientemente posicionado sob a cuba.

VERSÕES MENSOLA Equipados com grelhas exteriores tubulares em aço inox para facilitar o serviço.

MODELOS ARCOBALENO iluminados com todas as cores oferecendo um efeito espetacular no ambiente.
A gestão das cores na cuba é feita de forma automática ou com controlo remoto.

TOUS LES MODÈLES Système BUFFET avec visibilité à 360º dédié au self-service, à l'hôtellerie et aux buffets.
Solution attrayante pour l'exposition temporaire de fromages, légumes, desserts, plats en self-service et à la vente.
Composition standard : 4 plateaux en inox.
Possibilité de remplacement par 10 bacs triangulaires en plastique.
Cuve en acrylique avec finition opaque, réfrigération ventilée et température de fonctionnement de +3°C à +10°C.
Buffet couvert par un dôme en plexiglas avec ouverture électrique.
Éclairage LED au sommet du dôme.

EVO BIANCA Panneau de commande pour les fonctions suivantes : mise en marche, température, éclairage, gestion du dôme, positionné de manière pratique sous la cuve.

VERSIONS MENSOLA Équipées de grilles extérieures tubulaires en acier inox pour faciliter le service.

MODÈLES ARCOBALENO illuminés avec toutes les couleurs, offrant un effet spectaculaire dans l'environnement.
La gestion des couleurs dans la cuve se fait automatiquement ou par télécommande.

TODOS LOS MODELOS Sistema BUFFET con visibilidad de 360º dedicado al autoservicio, hostelería y buffet.
Solución atractiva para la exposición temporal de quesos, verduras, postres, comidas de autoservicio y para la venta.
Composición estándar: 4 estantes de acero inoxidable.
Posibilidad de sustitución por 10 cubetas triangulares de plástico.
Cuba de acrílico con acabado opaco, refrigeración ventilada y temperatura de funcionamiento de +3°C a +10°C.
Buffet cubierto por una cúpula de plexiglás con apertura eléctrica.
Iluminación LED en la parte superior de la cúpula.

EVO BIANCA Panel de control para las siguientes funciones: encendido, temperatura, iluminación, gestión de la cúpula, convenientemente ubicado bajo la cuba.

VERSIONES MENSOLA Equipadas con rejillas exteriores tubulares de acero inoxidable para facilitar el servicio.

MODELOS ARCOBALENO iluminados con todos los colores, ofreciendo un efecto espectacular en el ambiente.
La gestión de los colores en la cuba se realiza automáticamente o mediante control remoto.


ALL MODELS BUFFET system with 360º visibility dedicated to self-service, hospitality, and buffet use.
Attractive solution for the temporary display of cheeses, vegetables, desserts, self-service meals, and items for sale.
Standard composition: 4 stainless steel shelves.
Option to replace with 10 triangular plastic trays.
Acrylic tank with opaque finish, ventilated refrigeration, and operating temperature of +3°C to +10°C.
Buffet covered by a plexiglass dome with electric opening.
LED lighting at the top of the dome.

EVO BIANCA Control panel for the following functions: power, temperature, lighting, dome management, conveniently positioned under the tank.

MENSOLA VERSIONS Equipped with tubular stainless steel outer grids to facilitate service.

ARCOBALENO MODELS illuminated with all colors, creating a spectacular effect in the environment.
Color management in the tank is automatic or via remote control.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ISOLA EVO BIANCA	ISOLA EVO BIANCA MENSOLA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2090.090	2090.092
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.364,00	8.481,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1280x1680	1450X1680
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+3/+10	+3/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V**	V	V
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	Kg	104	104
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	111	111
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ISOLA ARCOBALENO	ISOLA ARCOBALENO MENSOLA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2090.094	2090.096
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.481,00	9598.00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1450X1680	1450X1680
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+3/+10	+3/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V**	V	V
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	Kg	104	104
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	111	111
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

* S - Estática | Statique | Estática | Static / V - Ventilada | Ventilé | Ventilada | Ventilated

CÓD.	OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL / OPTIONAL	€
2090.080	Covete Plástico / Bac en plastique / Cubeta de plástico / Plastic tray	219,00
2090.085	Plano Inox / Plateau inox / Bandeja acero inoxidable / Stainless steel shelfs	281,00



4 Planos inox
4 Plateaux inox
4 Bandeja acero inoxidable
4 Stainless Steel shelf

Opção covetes ou piano inox, sob pedido
Covetes Option ou d'acier plat sur demande
Opción Covetes o pianos de acero bajo petición
Option Covetes or flat steel on request

10 Covetes
10 Bacs
10 Cubetas
10 Trays




TODOS MODELOS Sistema BUFFET com visibilidade de 360ºC dedicados self-service, hotelaria e Buffet.
Solução atrativa para a exposição temporária de peixe e para venda.
Composição standard: 4 planos em inox, preparada com um orifício e torneira para drenar o gelo derretido no final do serviço.
A cúpula deve permanecer fechada, quando houver necessidade de a abrir, deverá ser feito por pouco tempo.
O BUFFET não produz gelo, o gelo em flocos deve ser colocado nas placas de aço inox.
Cuba em acrílico com acabamento opaco, com refrigeração ventilada e temperatura de funcionamento de +3°C/+10°C.
Buffet coberto por uma cúpula em plexiglass com abertura elétrica.
Iluminação LED no topo da cúpula.
EVO BIANCA Painel de comando para as seguintes funções: ligação, temperatura, iluminação, gestão da cúpula, convenientemente posicionado sob a cuba.
VERSÕES MENSOLA Equipados com grelhas exteriores tubulares em aço inox para facilitar o serviço.
MODELOS ARCOBALENO iluminados com todas as cores oferecendo um efeito espetacular no ambiente.
A gestão das cores na cuba é feita de forma automática ou com controlo remoto.

TOUS LES MODÈLES Système BUFFET avec visibilité à 360º dédié au self-service, à l'hôtellerie et aux buffets.
Solution attrayante pour l'exposition temporaire de poisson et pour la vente.
Composition standard : 4 plateaux en inox, avec un orifice et un robinet pour évacuer la glace fondue à la fin du service.
La coupole doit rester fermée ; en cas d'ouverture, celle-ci doit être brève.
Le BUFFET ne produit pas de glace; la glace en flocons doit être placée sur les plaques en acier inoxydable.
Cuve en acrylique avec finition opaque, réfrigération ventilée et température de fonctionnement de +3°C à +10°C.
Buffet couvert par une coupole en plexiglas avec ouverture électrique.
Éclairage LED au sommet de la coupole.
EVO BIANCA Panneau de commande pour les fonctions suivantes : mise en marche, température, éclairage, gestion du dôme, positionné de manière pratique sous la cuve.
VERSIONS MENSOLA Équipées de grilles extérieures tubulaires en acier inox pour faciliter le service.
MODÈLES ARCOBALENO illuminés avec toutes les couleurs, offrant un effet spectaculaire dans l'environnement.
La gestion des couleurs dans la cuve se fait automatiquement ou par télécommande.

TODOS LOS MODELOS Sistema BUFFET con visibilidad de 360º dedicado al autoservicio, hostelería y buffet.
Solución atractiva para la exposición temporal de pescado y para la venta.
Composición estándar: 4 estantes de acero inoxidable, preparados con un orificio y grifo para drenar el hielo derretido al final del servicio. La cúpula debe permanecer cerrada; si es necesario abrirla, debe hacerse por poco tiempo.
El BUFFET no produce hielo; el hielo en escamas debe colocarse sobre las placas de acero inoxidable.
Cuba de acrílico con acabado opaco, refrigeración ventilada y temperatura de funcionamiento de +3°C a +10°C.
Buffet cubierto por una cúpula de plexiglás con apertura eléctrica.
Iluminación LED en la parte superior de la cúpula.
EVO BIANCA Panel de control para las siguientes funciones: encendido, temperatura, iluminación, gestión de la cúpula, convenientemente ubicado bajo la cuba.
VERSIONES MENSOLA Equipadas con rejillas exteriores tubulares de acero inoxidable para facilitar el servicio.
MODELOS ARCOBALENO iluminados con todos los colores, ofreciendo un efecto espectacular en el ambiente.
La gestión de los colores en la cuba se realiza automáticamente o mediante control remoto.

ALL MODELS BUFFET system with 360º visibility dedicated to self-service, hospitality, and buffet use.
Attractive solution for the temporary display of fish and for sale.
Standard composition: 4 stainless steel shelves, prepared with a hole and tap to drain melted ice at the end of service.
The dome should remain closed; if it needs to be opened, it should be for a short time.
The BUFFET does not produce ice; flake ice must be placed on the stainless steel plates.
Acrylic tank with opaque finish, ventilated refrigeration, and operating temperature of +3°C to +10°C.
Buffet covered by a plexiglass dome with electric opening.
LED lighting at the top of the dome.
EVO BIANCA Control panel for the following functions: power, temperature, lighting, dome management, conveniently positioned under the tank.
MENSOLA VERSIONS Equipped with tubular stainless steel outer grids to facilitate service.
ARCOBALENO MODELS illuminated with all colors, creating a spectacular effect in the environment.
Color management in the tank is automatic or via remote control.





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ISOLA EVO BIANCA FISH	ISOLA EVO BIANCA MENSOLA FISH
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2090.100	2090.102
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.786,00	8.903,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1280x1680	1450X1680
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+3/+10	+3/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V**	V	V
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	Kg	104	104
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	111	111
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ISOLA ARCOBALENO FISH	ISOLA ARCOBALENO MENSOLA FISH
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2090.104	2090.106
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.903,00	10.020,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1450X1680	1450X1680
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+3/+10	+3/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R290	R290
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V**	V	V
Peso Liquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	Kg	104	104
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	111	111
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

* S - Estática | Statique | Estática | Static / V - Ventilada | Ventilé | Ventilada | Ventilated

CÓD.	OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL / OPTIONAL	€
2090.080	Covete Plástico / Bac en plastique / Cubeta de plástico / Plastic tray	219,00
2090.085	Plano Inox / Plateau inox / Bandeja acero inoxidable / Stainless steel shelfs	281,00



4 Planos inox
4 Plateaux inox
4 Bandeja acero inoxidable
4 Stainless Steel shelf





Saída de água
Sortie d'eau
Salida de agua
Water outlet

Opção covetes ou piano inox, sob pedido
Covetes Option ou d'acier plat sur demande
Opción Covetes o pianos de acero bajo petición
Option Covetes or flat steel on request

10 Covetes
10 Bacs
10 Cubetas
10 Trays







BUFFETS FRIOS
BUFFETS FROID
BUFFET FRÎO
COLO BUFFETS



BUFFETS QUENTE
BUFFETS CHAUD
BUFFET CALIENTE
HOT BUFFETS




Com mecanismo de elevação da cúpula motorizado.


Le mécanisme de monte et descente de la hotte est motorisé.

El mecanismo de subida y bajada de la cúpula es motorizado.

The canopy is raised and lowered by electric motor.



SPAZIO 4 N



SPAZIO 4 PR



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SPAZIO 4 N
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3095.860
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.279,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1520x750x1523
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	110-126
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	Kg	200
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Estática / Static / Estática / Static


CÓD.	OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL / OPTIONAL	€
3095.872	PORTA-PRATOS CURTO P/TODOS MODELOS SPAZIO 4/6/8	141,00
3095.874	PORTA-PRATOS LONGO SPAZIO 4, PARETE,SERVICE, PESCE	238,00
3095.878	PORTA-PRATOS LONGO P/SPAZI06/PARETE, SERVICE,PESCE	307,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability










SPAZIO 6 BM



AGORÀ 8 BM

Com mecanismo de elevação da cúpula motorizado / Le mécanisme de monte et descente de la hotte est motorisé / El mecanismo de subida y bajada de la cúpula es motorizado/ The canopy is raised and lowered by electric motor

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		SPAZIO 6 BM	AGORA 8 BM
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		3095.920	3095.922
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.934,00	8.742,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	2170x750x1491	1400x1400x1576
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+30/+90	+30/+90
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	142-158	187-210
Potência / Puissance / Potência / Power	W	4200	4900
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

CÓD.	OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL / OPTIONAL	€
3095.960	PORTA-PRATOS CURTO INOXTODOS OS MODELOS SPAZI04/6/8	160,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability



Com mecanismo de elevação da cúpula motorizado / Le mécanisme de monte et descente de la hotte est motorisé / El mecanismo de subida y bajada de la cúpula es motorizado/ The canopy is raised and lowered by electric motor

Containers não incluídos / Conteneurs non inclus / Los contenedores no incluídos/ Containers not included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		SPAZIO 4 V 3095.942	SPAZIO 6V 3095.946
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.597,00	5.934,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1520x750x1491	2170x750x1491
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+30/+120	+30/+120
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	95-115	130-150
Potência / Puissance / Potência / Power	W	2100	3000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

CÓD.	OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL / OPTIONAL	€
3095.964	PORTA-PRATOS LONGO INOX T/MODELOS SPAZIO 4	210,00

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability










MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		EB 100S ARG 3095.710
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.814,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	498x498x957
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	98
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+4/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R404
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeración / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	3
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	66-76
Potência / Puissance / Potência / Power	W	120
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static

S +5º +8º +10º +16ºC

+5º +16ºC






Fechadura de série / Fermeture à cié de serie / Cierre con llave de serie/ Lock and key standard

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VN 500W 3095.402
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.744,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	850x510x2061
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+2/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R404
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeración / Cooling	S/V*	V
Prateleiras / Étagères / Estantes / Shelves	nr	4
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	134-149
Potência / Puissance / Potência / Power	W	400
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static








MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VE 70 BT BR 3095.033	VE 70 BT ARG 3095.032
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.951,00	4.951,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1201X640X1871	1201X640X1871
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	742	742
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-15/-20	-15/-20
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R404	R404
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeración / Cooling	S/V*	S	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	10	10
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	209-224	209-224
Potência / Puissance / Potência / Power	W	760	760
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		VE 70 BT/TNR BR 3095.024	VE 70 BT/TNR ARG 3095.025
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.787,00	5.787,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1201X640X1871	1201X640X1871
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	742	742
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	-15/-20 +2/+10	-15/-20 +2/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R404	R404
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeración / Cooling	S/V*	S	S
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	10	10
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	209-224	209-224
Potência / Puissance / Potência / Power	W	760	760
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

CÓD.	OPCIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL / OPTIONAL	€
3095.966	GRELH AS P/ VITRINE VE35 / VE70	54,00


confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		MN 550V BR 3095.166A
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.357,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	1565X620X1230
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	539
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R404
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeración / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	8
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	231-258
Potência / Puissance / Potência / Power	W	540
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		PS 350 R BR 3095.110
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.893,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	620X620X1895
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	360
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	°C	+2/+10
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig, gas		R404
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeración / Cooling	S/V*	V
Grelhas / Étagères / Estantes / Shelves	nr	6
Peso Líquido - Bruto / Poids Net - Brut / Peso Neto - Bruto / Net - Gross Weight	Kg	155-170
Potência / Puissance / Potência / Power	W	540
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

confirmar disponibilidade
confirmer la disponibilité
confirmar la disponibilidad
confirm the availability

*V = Ventilada / Ventilé / Ventilada / Ventilated | S = Estática / Static / Estática / Static



GELATARIA
CLACERIE
HELADERÍA
ICE-CREAM



Cuba superior com misturador
Capacidade cuba: 4 lt
Capacidade evaporador : 2lt
Painel traseiro com tecnologia led
Painel frontal táctil
Produção horária de gelado: 14kg/h
Com indicador de temperatura da cuba superior para facil Controlo do produto

Cuvette supérieure avec mélangeur
Capacité du réservoir: 4 lt
Capacité de l'évaporateur: 2LT
Panneau arrière avec technologie LED
Panneau de contrôle
Production horaire de crème glacée: 14 kg / h
Avec indicateur de température de la cuvette supérieure pour un contrôle facile du produit

Cuba superior con mixer
Capacidad cuba: 4 lt
Capacidad Evaporador: 2lt
Panel trasero con tecnología led
Panel de control tactil
Producción de helado: 14kg / h
Cuba superior con indicador de temperatura para facilitar el control de productos

Top container with mixer
Container capacity: 4 lt
Evaporator Capacity: 2lt
Rear panel with LED technology
Tactile panel
Hourly production of ice cream: 14kg / h
Temperature indicator of the upper bowl for easy control of the product

Quick-Gel



14 Kg/h

TRASEIRA
Face Arrière | Parte Trasera | Back



FRENTE
Face Frontale | Frente | Front



ALTA PRODUTIVIDADE
Productivité Élevée | Alta Productividad
High Productivity

1 Cone de 80 gr a cada 20 segundos
1 Cône 80 gr toutes les 20 secondes
1 Cone de 80gr a cada 20 segundos
1 80Gr cone every 20 seconds



FECHADURA OPCIONAL
Serrure en option
Bloqueo opcional
Optional lid locking

FECHADURA



PAINEL RETRO-ILUMINADO COM TECNOLOGIA LED
LED backlit display
Pantalla retro-iluminada con tecnologia LED
Ecran rétro-éclairé avec technologie LED



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		QUICKGEL
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.360
Preço / Prix / Precio / Price	€	8.001,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	260x570x720
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrigerating gas		R404A
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	50
Peso Bruto / Poids Brut / Peso Bruto / Gross Weight	kg	55
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

A máquina de gelados MINIGEL é a inovação mais recente para fazer e distribuir sorvetes. Não só tecnologicamente avançado, mas inteiramente concebido para o utilizador com foco no cliente. Design italiano compacto e elegante, de limpeza fácil e motor de velocidade variável para controle de qualidade. Sistema de congelação da cuba; Sistema de bloqueio da cuba (LK); Indicador de temperatura do produto; Nível de ruído inferior a 70 dB (A).

La machine à crème glacée MINIGEL est la dernière innovation de distribuer la crème glacée. Non seulement technologiquement avancé, mais entièrement conçu pour l'utilisateur avec centre sur le client. Design italien compact et élégant, nettoyage facile et moteur à vitesse variable pour le contrôle de la qualité. Système de congélation de la cuve; Système de blocage de la cuve (LK); Indicateur de température du produit ; Niveau sonore inférieure à 70 dB (A).

La máquina de helados MINIGEL es la última innovación para hacer y distribuir helados. No sólo tecnológicamente avanzada, pero diseñado en su totalidad para el usuario con enfoque en el cliente. Diseño italiano compacto y elegante, fácil limpieza y motor de velocidad variable para el control de calidad. Sistema de congelación de la cuba; Sistema de bloqueo de la cuba (LK); Indicador de temperatura del producto; Nivel del ruido inferior a 70 dB (A).

MINIGEL is the latest innovation from machine for making and dispensing ice cream. Not just technologically advanced, but designed entirely for the customer-focused operator. Compact elegant and Italian design, easy cleaning and variable speed motor for quality control. Bowl de-frosting system; Bowl locking system(LK); Product temperature display; Noise level lower than 70 dB (A).





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MINIGEL 1
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.222
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.773,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	195x480x615
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	25/27
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MINIGEL 2
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.226
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.095,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	395x480x615
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	6+6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	45/48
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		MINIGEL 3
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2016.230
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	595x480x615
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	6+6+6
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	61/64
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

MÁQUINAS DE GELADOS SEM BOMBA

MACHINES À GLACES SANS POMPE
MÁQUINAS DE HELADOS SIN BOMBA
ICE CREAM MACHINES WITHOUT PUMP

Máquina construida com materiais de grande impacto estético, robusta e soluções tecnológicas ímpares permitindo produzir diferentes produtos:gelado, Milkshake; gelado de iogurte, bebidas frias; Ecrã táctil de 7"; Sistema de controlo avançado "GTech Incodis 3,0 e controlo remoto; Sistema de produção por gravidade; Tratamento termico "GTECH HT e GTECH Healthy", reduz os ciclos de lavagem garantindo os requisitos do protoco de higiene; Sistema invesor garante fiabilidade, eficiência e qualidade no gelado. Uma combinação perfeita de forma e funcionalidade; funções standard através do painel frontal, máxima ergonimia; fluxo de ar ascente podendo ser instalada mesmo em locais estreitos;

Machine construite avec des matériaux d'un grand impact esthétique, des solutions technologiques robustes et uniques permettant de produire différents produits: crème glacée, milkshake; crème glacée au yogourt, boissons fraîches. Système de production par gravité. Le traitement thermique « GTECH HT et GTECH Healthy », réduit les cycles de lavage en assurant les exigences du protocole d'hygiène. Le système Inverter assure la fiabilité, l'efficacité et la qualité de la crème glacée. Une combinaison parfaite de forme et de fonctionnalité. Fonctions standard à travers le panneau avant et ergonomie maximale; Le flux d'air ascendant peut être installé même dans des endroits étroits. Écran tactile de 7 » avec système de contrôle avancé GTech Incodis 3.0 et télécommande.

Máquina construida con materiales de gran impacto estético, soluciones tecnológicas robustas y únicas que permiten producir diferentes productos: helados, batidos; helado de yogur, bebidas frías. Sistema de producción por gravedad. El tratamiento térmico "GTECH HT y GTECH Healthy", reduce los ciclos de lavado garantizando los requisitos del protocolo de higiene. El sistema inversor garantiza fiabilidad, eficiencia y calidad en helados. Una combinación perfecta de forma y funcionalidad. Funciones estándar a través del panel frontal y máxima ergonomía; El flujo de aire ascendente se puede instalar incluso en lugares estrechos. Pantalla táctil de 7" con avanzado sistema de control GTech Incodis 3.0 y mando a distancia.

Machine built with materials of great aesthetic impact, robust and unique technological solutions allowing to produce different products: ice cream, milkshake; yogurt ice cream, cold drinks. Gravity production system. Heat treatment "GTECH HT and GTECH Healthy", reduces washing cycles ensuring the requirements of the hygiene protocol. Inverter system ensures reliability, efficiency and quality in ice cream. A perfect combination of form and functionality. Standard functions through the front panel and maximum ergonomics; Upward airflow can be installed even in narrow locations. 7" touchscreen with advanced GTech Incodis 3.0 control system and remote control.











MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		GIOTTO 11	GIOTTO 12
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.990	CONSULTAR
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	300x705x780	400x880x814
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	6,5	18
Capacidade cilindro / Cap. cylindre / Cap. cilindro / Cylinder capacity	lt	1,5	3,2
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	18	30
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR	AR
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	85-	125-
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	2,7	3,2
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230	230

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6

Modelos electromecânicos ou electrónicos (In.Co.dis) de balcão ou verticais, simples ou de duplos sabores, com sistema de gravidade para a produção de gelado soft, gelado expresso, frozen yogurt e confeitaria fria. Capacidade de produção base do cilindro de congelação de 1,7 litros. Ideal para espaços reduzidos e de fácil posicionamento.
ALIMENTAÇÃO POR GRAVIDADE

Modèles électromécaniques ou électroniques (In.Co.dis), comptoir ou verticaux, simple ou doubles avec système à gravité pour la production de crème glacée molle, crème glacée espresso, yogourt glacé et pâtisserie froid. La capacité de production base du cylindre de congélation de 1,7 litres. Idéal pour les petits espaces et positionnement facile.
ALIMENTATION PAR GRAVITÉ

Modelos electromecánicos o electrónicos (In.Co.dis), mostrador o verticales, sabores simples o dobles con sistema de gravedad para la producción de helado suave, helado espreso, yogur helado y pastelería fría. Capacidad de producción base del cilindro de congelación de 1,7 litros. Ideal para espacios pequeños y fácil colocación.
ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

Electromechanical or electronic models (In.Co.dis), counter or vertical, single or double flavors, with gravity to produce soft ice cream system, espresso ice cream, frozen yogurt and cold bakery. Base production capacity of the freezing cylinder 1.7 liter. GreAt QuAlity in reduCed sPACes
GRAVITY FEEDING

E.Co.S.



Sistema de controlo LCD
Système de contrôle LCD
Sistema de control LCD
LCD control system





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BC EASY1GR 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.900A
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	460x690x805
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	Lt	12
Cones (75 gr) / Cônes / Conos / Cones	nr	230
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	17
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	105-115
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	1,8
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

bancada
plain de travail
encimera
worktop

E.Co.S.



Sistema de controlo LCD
Système de contrôle LCD
Sistema de control LCD
LCD control system



(2 SABORES + MIX)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BC EASY2GR 230V	BC EASY2GR 400V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.916A	2061.918A
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	530x770x860	530x770x860
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	12+12	12+12
Cones / Glace / Helado / Ice Cream	nr (75 gr)	350	350
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	26	26
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR	AR
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	170-190	170-190
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	3,1	3,1
Tensão / Tension / Tension / Tension		230	400

(2 SABORES + MIX)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BV EASY2GR 230V	BV EASY2GR 400V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.932A	2061.934A
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	530x770x1480	530x770x1480
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	12+12	12+12
Cones / Glace / Helado / Ice Cream	nr (75 gr)	440	440
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	33	33
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR	AR
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	211-226	211-226
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	3,1	3,1
Tensão / Tension / Tension / Tension		230	400

In.Co.Di.S

(2 SABORES + MIX)





Sistema interativo com touchscreen
Système interactif avec écran tactile
Sistema de pantalla táctil interactiva
Interactive system with touchscreen

HTG
Tratamento térmico - Gravidade + Pasteurizador
Traitement thermique - gravité + Pasteurisateur
Tratamiento térmico - gravedad + Pasteurizador
Heat Treatment - Gravity + Pasteurizer

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BV 261 HTG GR 3 SAIDAS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.944
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	555x774x1472
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	12+12
Cones / Glace / Helado / Ice Cream	nr (75 gr)	440
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	33
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR
Peso Líquido /Poids Net /Peso Neto /Net Weight	kg	200-215
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	3,1
Tensão / Tension / Tension / Tension		400

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

m móvel
mobile
móvil
mobile

Mod.BC/BV: Mixer incluído
Mod. BC/BV: Mixer incluent
Mod. BC/BV: Mixer incluido
BC/BV Mod.: Included Mixer

Com sistema de bomba para insuflação (aumento de volume em 40%).

Avec système de pompe pour l'insuflation (augmentation de volume en 40%)

Con sistema de bomba para insuflación (aumento del volumen en 40%)

With pump system for inflation (increase in volume by 40%).

E.Co.S.



Sistema de controlo LCD
Système de contrôle LCD
Sistema de control LCD
LCD control system

(1 Sabor)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BC EASY1PM 230V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.904A
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	460x690x 805
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	9
Cones (75 gr) / Cônes / Conos / Cones	nr	250
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	19
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	110
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	1,8
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



(2 Sabores + Mix)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BC EASY2PM 230V	BC EASY2PM 400V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.920A	2061.922A
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	530x770x 860	530x770x 860
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	9+9	9+9
Cones (75 gr) / Cônes / Conos / Cones	nr	390	390
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	29	29
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR	AR
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	170	170
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	3,1	3,1
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400

bancada
plain de travail
encimera
worktop



E.Co.S.



Sistema de controlo LCD
Système de contrôle LCD
Sistema de control LCD
LCD control system

(2 Sabores + Mix)



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BV EASY2PM 230V	BV EASY2PM 400V
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.936A	2061.938A
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	530x770x1480	530x770x1480
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	9+9	9+9
Cones (75 gr) / Cônes / Conos / Cones	nr	480	480
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	36	36
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR	AR
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	200	200
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	3,1	3,1
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	400

In.Co.Di.S



Sistema interativo com touchscreen
Système interactif avec écran tactile
Sistema de pantalla táctil interactiva
Interactive system with touchscreen



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ETOILE GEL PLUS PM 400V AR
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.972
Preço / Prix / Precio / Price	€	CONSULTAR
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	1540x700x840
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	14(11)
Cones (75 gr) / Cônes / Conos / Cones	nr	800/930
Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	kg/h	60(70)
Arrefecimento / Refroidissement / Arrefecimento / Arrefecimento		AR
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	310-
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	6
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

m móvel
mobile
móvil
mobile



MANUAIS / MANUELS / MANUALES / MANUAL

Produção para temperatura ambiente de 15ºC e temp. liquidos 4ºC
Production pour la température ambiante de 15° C et pour la température liquide 4 °C
Producción para temperatura ambiente de 15 °C y para la temperatura líquida 4 °C
Production for ambient temperature of 15 °C and for liquid temperature 4 °C.



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BTM 5A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.485
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.005,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	435x570x491+24
Gelado Ciclo / Glace Cycle / Helado Ciclo / Ice Cream Cycle	Ciclo/Lt Min	1
Sorvete Ciclo / Sorbet Cycle / Sorbete Ciclo / Sherbet Cycle	Ciclo/Lt Min	1,5
Granizado Ciclo / En grains Cycle / Granizado Ciclo / Granita Cycle	Ciclo/Lt Min	4
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream /	Lt/h	5,5
Produção de Sorvete / Sorbet / Sorbete / Sherbet /	Lt/h	7,5
Produção de Granizado / En grains / Granizado / Granita	Lt/h	12
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	40-50
Potência / Puissance / Potência / Power	w	700
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BTM 10A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.490
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.805,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	435x570x491+24
Gelado Ciclo / Glace Cycle / Helado Ciclo / Ice Cream Cycle	Ciclo/Lt Min	2
Sorvete Ciclo / Sorbet Cycle / Sorbete Ciclo / Sherbet Cycle	Ciclo/Lt Min	3
Granizado Ciclo / En grains Cycle / Granizado Ciclo / Granita Cycle	Ciclo/Lt Min	4
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream /	Lt/h	10
Produção de Sorvete / Sorbet / Sorbete / Sherbet /	Lt/h	14
Produção de Granizado / En grains / Granizado / Granita	Lt/h	14
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	45-55
Potência / Puissance / Potência / Power	w	1 100
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BFM 10A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.492
Preço / Prix / Precio / Price	€	7.456,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	435x710x950+130
Gelado Ciclo / Glace Cycle / Helado Ciclo / Ice Cream Cycle	Ciclo/Lt Min	2
Sorvete Ciclo / Sorbet Cycle / Sorbete Ciclo / Sherbet Cycle	Ciclo/Lt Min	3
Granizado Ciclo / En grains Cycle / Granizado Ciclo / Granita Cycle	Ciclo/Lt Min	4
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream /	Lt/h	10
Produção de Sorvete / Sorbet / Sorbete / Sherbet /	Lt/h	14
Produção de Granizado / En grains / Granizado / Granita	Lt/h	14
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	66-79
Potência / Puissance / Potência / Power	w	1 100
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

m móvel
mobile
móvil
mobile

A - Arrefecimento a ar / Refroidissement à air / Enfriamiento por aire / Air-cooling system

PRODUTORES DE GELADO COM EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA

PRODUCTEURS DE GLACES MANUELLES ET AUTOMATIQUES
PRODUCTORES DE HELADOS MANUALES Y AUTOMÁTICOS
MANUAL AND AUTOMATIC ICE-CREAM MAKERS

Painel de comandos ergonómico; Display gráfico multilingual; 52 programas que podem incluir: Misturar, bater, lavagem; Permite selecionar o ciclo ideal a mistura correspondente(leite, fruta); Programas livres: Densidade, Velocidade do agitador

Panneau de commande ergonomique; Affichage graphique multilingue ; 52 programmes pouvant inclure : Mix, battre, laver ; Permet de sélectionner le cycle idéal correspondant de mélange (lait, fruits) ; Programmes gratuits: densité, vitesse de l'agitateur

Panel de Control ergonómico; Visualizador gráfico multilingüe; 52 programas que pueden incluir: mezclar, batir, lavar; Le permite seleccionar el ciclo ideal correspondiente mezcla (leche, fruta); Gratis programas: densidad, velocidad del agitador

Ergonomic Control Panel; Multilingual graphic display; 52 programs that can include: Mix, beat, wash; Allows you to select the ideal cycle corresponding mixture (milk, fruit); Free programs: density, speed of agitator



b

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BTX 150A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.496
Preço / Prix / Precio / Price	€	10.481,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	435x592x571+24
Gelado Ciclo / Glace Cyde / Helado Ciclo / Ice Cream Cyde	Ciclo/Lt Min/ Máx	1-2
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	15
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	55-68
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



m

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BFX150A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.502
Preço / Prix / Precio / Price	€	11.224,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	435x592x944+130
Gelado Ciclo / Glace Cyde / Helado Ciclo / Ice Cream Cyde	Ciclo/Lt Min/ Máx	2
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	15
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	69-79
Potência / Puissance / Potência / Power	W	1600
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230



m

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BFX 400A	BFX 400W	BFX 400AW
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.514	2061.515	2061.516
Preço / Prix / Precio / Price	€	18.826,00	18.826,00	19.412,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	600x850x 1205+130	600x850x 1205+130	600x850x 1205+130
Gelado Ciclo / Glace Cyde / Helado Ciclo / Ice Cream Cyde	Ciclo/Lt Min/ Máx	2-5	2-5	2-5
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	35	35	35
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	180-197	180-197	180-197
Potência / Puissance / Potência / Power	W	4000	4000	4000
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400	400

b **bancada** plain de travail encimera worktop

m **móvel** mobile móvil mobile





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BFX 600A	BFX 600-AW
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.520	2061.517
Preço / Prix / Precio / Price	€	25.058,00	25.814,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	mm	600x850x 1205+130	600x850x 1205+130
Gelado Ciclo / Glace Cyde / Helado Ciclo / Ice Cream Cyde	Ciclo/Lt Min/Máx	2-7	2-7
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	60	60
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	207-224	207-224
Potência / Puissance / Potência / Power	W	5800	5800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		BFX1000W	BFX1000A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.519B	2061.519A
Preço / Prix / Precio / Price	€	36.610,00	40.260,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	600x850x 1205+130	600x850x 1205+130
Gelado Ciclo / Glace Cyde / Helado Ciclo / Ice Cream Cyde	Ciclo/Lt Min/Máx	7	7
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	60	60
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	300-320	300-320
Potência / Puissance / Potência / Power	W	5800	5800
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	400	400

Modelo arrefecimento a água sob consulta / Modèle refroidissement à eau disponible
Modelo enfriamiento por água disponible / Water cooling model available

A - Arrefecimento a ar / Refroidissement à air / Enfriamiento por aire / Air-cooling system
W - Arrefecimento a Água / Refroidissement à Eau / Enfriamiento por agua / Water-cooling system
AW - Arrefecimento misto / Refroidissement mixte / Enfriamiento mixto / Mixed Cooling

móvel
mobile
móvil
mobile

Máquinas 3 em 1





b

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		RT51A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.532
Preço / Prix / Precio / Price	€	12.320,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	435x592x 571H+24
Gelado Ciclo / Glace Cycle / Helado Ciclo / Ice Cream Cycle	Ciclo Lt Min/ Máx	1-2
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	15
Ciclo térmico / Cycle thermique / Ciclo térmico / Thermical Cycle	lt/ min	5/50
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	58-68
Potência / Puissance / Potência / Power	W	2000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



m

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		R51 A
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.536
Preço / Prix / Precio / Price	€	13.141,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	435x592x944 +130
Gelado Ciclo / Glace Cycle / Helado Ciclo / Ice Cream Cycle	Ciclo Lt Min/ Máx	1-2
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	15
Ciclo térmico / Cycle thermique / Ciclo térmico / Thermical Cycle	lt/ min	5/50
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	71-84
Potência / Puissance / Potência / Power	W	2000
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



m

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		R151 AW
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.547
Preço / Prix / Precio / Price	€	36.688,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	600x850x 1205+130
Gelado Ciclo / Glace Cycle / Helado Ciclo / Ice Cream Cycle	Ciclo Lt Min/ Máx	2-4
Produção de Gelado / Glace / Helado / Ice Cream	Lt/h	20
Ciclo térmico / Cycle thermique / Ciclo térmico / Thermical Cycle	lt/ min	15/60
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	215-232
Potência / Puissance / Potência / Power	W	4800
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400

b **bancada** plain de travail encimera worktop

m **móvel** mobile móvil mobile

Máquina 2 em 1







PASTEURIZADOR
PASTEURISATEUR
PASTEURIZADOR
PASTEURIZER

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		P400 AW
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.560
Preço / Prix / Precio / Price	€	21.173,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	600x850x 1205+130
Ciclo térmico / Cycle thermique / Ciclo térmico / Thermical Cycle	lt/ min	40/120min
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	145-162
Potência / Puissance / Potência / Power	W	3450
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400



PASTEURIZADOR E COZEDOR DE CREME
PASTEURISATEUR CUISINIÉRE DE CRÈME
PASTEURIZADOR COCEDOR DE CREMA
PASTEURIZER CREAM COOKER

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		R400 A	R400 W
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.550	2061.555
Preço / Prix / Precio / Price	€	28.735,00	28.735,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	600x850x 1205+130	600x850x 1205+130
Ciclo térmico / Cycle thermique / Ciclo térmico / Thermical Cycle	lt/ min	40/120min	40/120min
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	176-193	176-193
Potência / Puissance / Potência / Power	W	5300	5300
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	400	400

b bancada
plain de travail
encimera
worktop

m móvel
mobile
móvil
mobile

RT- R - BTM - BFM - BFX



Excelente esteticamente. Esquinas arredondadas que permitem maior segurança a trabalhar.
Design extérieur particulièrement beau Angles arrondis pour une majeure sécurité au travail.
Estéticamente excelente. Esquinas redondeadas que permiten mayor seguridad al trabajar.
Beautiful exterior design rounded corners for better safety at work.



Agitador com raspagem da lâmina em polietileno (PE) de longa duração. Todas as peças em contato com a mistura de creme ou gelo são de aço inoxidável e materiais atóxicos, de fácil acesso e removível para limpeza.
Agitateur avec lame que gratte en polyéthylène (PE) à longue durée. Toutes les parties en contact avec le mélange ou la glace sont en acier inox et en matériau atoxique facilement accessibles et démontables pour le nettoyage.
Agitator con lama raspante en polietilene (PE) de larga duración. Todas las partes en contacto con la mezcla o el helado son de acero inoxidable y de material atóxico fácilmente accesible y desmontable para la limpieza.
Long-duration stirrer with rasp blade in polyethylene. All parts in contact with the mix or icecream are in stainless steel and in non-toxic material; all are easily accessible and removable for cleaning.



Painel de Controlo com variação de velocidade, controle de densidade e botão reset que permite ao usuário, regular a velocidade de agitação e duração ideal do ciclo conforme o tipo de mistura.
Panneau de commande avec variateur de vélocité, contrôle de densité et réarmement après défaut permet de choisir la vitesse de malaxage et la durée idéale du cycle par rapport au type de mélange.
Tablero de control con cambiador de velocidad, control de densidad y botón de reset permite que el usuario regule la velocidad de la agitation y la duración ideal del ciclo en la conexión al tipo de mezcla.
Control panel with variable speed, density control and reset allows the user to set the agitator speed and the ideal density of the batch in relation to the type of mix.



Tampa dupla para adicionar ingredientes, enquanto o agitador está em movimento.
Double couvercle pour insérer des ingrédients aussi quand l'agitateur est en mouvement.
Doble tapa para aumentar ingredientes mientras el agitador está en movimiento.
Double cover for adding ingredients while the mixer is working.

Dispositivo micro magnético que para o agitador quando a tampa é aberta.
Micro magnétique pour l'arrêt de l'agitateur avant l'ouverture du couvercle.
Dispositivo micro magnético que detiene el agitador cuando se abre la tapa.
Micromagnetic device for stopping the mixer before opening the cover.





Suporte de bandeja ajustável, permitindo utilizar recipientes de medidas diferentes.(excepto modelos : BFX10, R5,RT5, BTM5, BTM10 e BFM10)
Support de bassin réglable pour l'usage de conteneurs de différentes mesures.
Soporte de calderines regulable que permite utilizar recipientes de diferentes medidas.
Variable tray support for the use of containers of different sizes.



A cuba de produção colocada verticalmente permite controlar a transformação da mistura em toda a fase.
La cuve de production placée en position verticale permet de contrôler la transformation du mélange pendant toute la phase de travail.
La tina de producción colocada en posición vertical permite controlar la trasformación de la mezcla durante toda la fase.
The vertically installed tank facilitates inspection of the mix during the working process.



Extração automática. (excepto mod. R400)
Extraction automatique.
Extracción automática.
Automatic extraction.





Saída direta do gelado ou outro produto, pelo fundo da cuba de produção para uma extração mais rápida.
Sortie directe de la glace ou d'un autre produit, par le fond de la cuve de production pour une extraction plus rapide.
Direct output of ice cream or other product, through the bottom of the production vat for faster extraction.

Consulte condições na pág. 6 • Voir conditions dans la page 6 • Ver condiciones en la pág. 6 • Conditions on page 6



Covetes incluidas
Cuvettes inclus
Cubetas incluidas
Cuvettes included
4 X 2,5lt

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		V410C FS 2061.470
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.293,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	495x706x400
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4º/-25ºC
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R507A
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette	lt	4x2.5
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	34
Potência / Puissance / Potência / Power	W	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



Covetes incluidas
Cuvettes inclus
Cubetas incluidas
Cuvettes included
4 X 2,5lt

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		V410C FI 2061.464
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.293,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	495x495x620
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4º/-25ºC
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R507A
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette	lt	4x2.5
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	34
Potência / Puissance / Potência / Power	W	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230






COVETE ADICIONAL 2,5L C/ TAMPA P/ V410 (O)
2061.476
107,00


2x2,5lt + 1x5lt





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		V410V FS 2061.460
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.215,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	495x706x439
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4º/-25ºC
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R507A
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette	lt	4x2.5 / 2x5 2x2.5+1x5
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	34
Potência / Puissance / Potência / Power	W	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230


2x2,5lt





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		V410V FI 2061.462
Preço / Prix / Precio / Price	€	2.215,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	495x495x665
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	+4º/-25ºC
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. gas		R507A
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette	lt	4x2.5 / 2x5 2x2.5+1x5
Peso Líquido / Poids Net / Peso Neto / Net Weight	kg	34
Potência / Puissance / Potência / Power	W	180
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

4x5lt







(O)
COVETE 180X165X120(H)2,5L
2061.475
68,00



(O)
COVETE 360X165X120(H)5L
2050.050
46,00

(O) opcional
opcionnel
opcional
optional

5 Covetes policarbonato incluídas
5 cuvettes polycarbonate inclus
5 cubetas policarbonato incluidas
5 polycarbonate cuvettes included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIFRI5VC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.960
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.223,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	1010x 615x 949
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-12/22
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette (Exp)	nrxlt	5x4,8
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette (Res)	nxlt	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	60-74
Potência / Puissance / Potência / Power	W	220
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

7 Covetes policarbonato incluídas
7 cuvettes polycarbonate inclus
7 cubetas policarbonato incluidas
7 polycarbonate cuvettes included



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIFRI7VC
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.962
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.340,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	1300x 615x 949
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-12/-22
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette (Exp)	nrxlt	7x4,8
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette (Res)	nxlt	-
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	65-81
Potência / Puissance / Potência / Power	W	300
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



O COVETE 5LT 2050.050 — 46,00
5 Lt (360X165X120)
Fila dupla de reservas
Fila dupla empilhável

O opcional
opcionnel
opcional
optional

* S - Estática | Statique | Estática | Static / V - Ventilada | Ventilé | Ventilada | Ventilated

confirmar disponibilidade dos produtos desta página
confirmer la disponibilité des produits sur cette page
confirmar la disponibilidad de los productos de esta página
confirm the availability of the products on this page





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		CARRELINO EIS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2095.320
Preço / Prix / Precio / Price	€	5.623,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	1043x615x1213
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	4x5L
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	89-115
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	0,350
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		VITTORIA 6 VIDROS PLANOS	VITTORIA 7 VIDROS PLANOS
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2727.002	2727.006
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.944,00	4.342,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	1184x 800x 1176	1354x 800x 1176
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-16/-14	-16/-14
Refrigeração / Refrigeration / Refrigeracion / Cooling	S/V*	S	S
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette (Exp)	nrxlt	6x5	7x5
Covete / Cuvette / Cubeta / Cuvette (Res)	nxlt	6x5	7x5
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	97-113	102-130
Potência / Puissance / Potência / Power	W	590	680
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230	230

Disposição Covetes
Disposition cuvettes
Disposición cubetas
Cuvettes arrangement





6(+6)



7(+7)



COVETE 5LT
2050.050
46,00

5 Lt (360X165X120)
Fila dupla de reservas
Fila dupla empilhável

LAVA PORCIONADOR P/ VITTORIA/SAONA
2727.190
254,00



Porta opaca
Porte opaque
Puerta opaca
Opaque door

Inclui 10 pares de guias (grelha 800x600mm)
Comprend 10 paires de guides (grilles 800x600mm)
Incluye 10 pares de guias (rejillas 800x600mm)
Includes 10 pairs of guides (grills 800x600mm)





Containers não incluídos
Containers non inclu
Containers non incluye
Containers not included

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		ARGE 800 BT GELATARIA
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2929.136
Preço / Prix / Precio / Price	€	3.490,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	740x990x2010
Volume / Volume / Volume / Volume	lt	737
Temperatura / Température / Temperatura / Temperature	ºC	-18/-23
Gás refrigerante / Gaz réfrigérant / Gas refrigerante / Refrig. Gas		R404A
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	156-168
Potência / Puissance / Potencia / Power	kW	0,5
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230

Descongelação / Décongélation / Descongelación / Defrosting

confirmar disponibilidade dos produtos desta página
confirmer la disponibilité des produits sur cette page
confirmar la disponibilidad de los productos de esta página
confirm the availability of the products on this page





MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PROWIP 5 240L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.110
Preço / Prix / Precio / Price	€	6.942,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	310x630x510
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	6
Produção / Production / Producción / Production	lt/h	240
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-/53
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	0,18
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230



MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		PROLAB 10 250L
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2061.115
Preço / Prix / Precio / Price	€	4.710,00
Dimensões / Dimensions / Dimensiones / Dimensions	mm	300x475x470
Capacidade cuba / Cap cuve / Cap. cuba / Vat capacity	lt	10
Produção / Production / Producción / Production	lt/h	250
Peso Líquido-Bruto /Poids Net-Brut /Peso Neto-Bruto /Net-Gross Weight	kg	-/42
Potência / Puissance / Potência / Power	kW	0,5
Tensão / Tension / Tension / Tension	V	230

PREVENÇÃO E SAÚDE
PRÉVENTION ET SANTÉ
PREVENCION Y SALUD
PREVENTION AND HEALTH





Dispensador automático de gel, a pilhas.
Estável e seguro.
Funciona con todo tipo de gel desinfectante.
Três opções de dosagem.
Utiliza 6 pilhas AA LR6 de 1.5V (não incluídas).
Higiénico, com bandeja para contenção de resíduos.
Permite personalização para que possa promover as suas marcas (a partir de 50 unidades).
Suporte em chapa lacada a branco de 1,5mm.

Distributeur de gel automatique, à piles.
Stable et sécurisé.
Fonctionne avec tous les types de gel désinfectant.
Trois options de dosage.
Utilise 6 piles AA LR6 1,5 V (non incluses).
Hygiénique, avec bac de rétention des déchets.
Il permet la personnalisation afin que vous puissiez promouvoir vos marques (à partir de 50 unités).
Support en plaque laquée blanche de 1,5 mm.

Dispensador de gel automático, funciona con pilas.
Estable y seguro.
Funciona con todo tipo de gel desinfectante.
Tres opciones de dosificación.
Utiliza 6 pilas AA LR6 de 1,5 V (no incluidas).
Higiénico, con bandeja de contención de residuos.
Permite la personalización para que puedas promocionar tus marcas (a partir de 50 unidades).
Soporte en placa de 1,5 mm lacada en blanco.

Automatic gel dispenser, battery operated.
Stable and secure.
Works with all types of disinfectant gel.
Three dosage options.
Uses 6 1.5V AA LR6 batteries (not included).
Hygienic, with tray to contain waste.
It allows customization so you can promote your brands (from 50 units).
Support in 1.5mm white lacquered plate.





sob pedido
sur demande
a pedido
on request

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		COLUNA DESINFEÇÃO DOSEADOR AUTO
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2236.820
Preço / Prix / Precio / Price	€	324,00
Dimensões do Suporte (mm) / Dimensions du support (mm) / Dimensiones de soporte / Base Dimensions	mm	300x300x1465
Dimensões do doseador (mm) / Dimensions du distributeur (mm) / Dimensiones del dispensador / Dimensions of the dispenser	lt	135x130x272
Capacidade do doseador (ml) / Capacité de dosage (ml) / Capacidad de dosificación / Dosing capacity	ml	1000

Armário de farmácia com porta de vidro, termostáto eletrónico, alarme sonoro, prateleiras ajustáveis, sistema de descongelção automático, porta reversivel. Luz interior LED. Acabamento interior em ABS branco. Com fechadura e chave.

Armoire de pharmacie avec porte vitrée à charnières, thermostat électronique, signal d´alarm audible, dégivrage automatique, porte réversible. Éclairage intérieur LED. Finition intérieur en ABS blanc. Avec serrure et clé montées de série.

Nevera médica con puerta batiente de cristal, termostato electrónico, alarma acústica, descongelación automática, puerta reversible. Luz interior LED. Acabado interior en ABS blanco. Con cierre y llave de serie.

Medical cooler with hinged glass door, electronic thermostat, audible alarm signal, automatic defrost, reversible door. Inside light LED. Interior finish in white ABS. With lock and key.

+ INFO

MODELO / MODÈLE / MODELO / MODEL		UDIFARMA300-L PV
CÓDIGO / CODE / CÓDIGO / CODE		2828.480
Preço / Prix / Precio / Price	€	1.186,00
Dimensões Ext. / Dimensions Ext. / Dimensiones Ext. / Dimensions Ext.	mm	595x640x1635
Dimensões Int. / Dimensions Int. / Dimensiones Int. / Dimensions Int.	mm	470x440x1347
Nível Ruído / Niveau de bruit / Nivel de ruido / Noise level	dB(A)	45
Consumo / Consommation / Consumo / Consumption	kWh/24h	2
Temperaturas / Temperatures / Temperaturas / Temperatures	°C	+2~/+10
Capacidade / Capacité / Capacidad / Capacity	Lt	290
Peso Líquido-Bruto / Poids Net-Brut / Peso Neto-Bruto / Net-Gross Weight	kg	70-79,3
Gás / Gaz / Gas / Gas		R600a
Potência / Puissance / Potencia / Power	W	266
Tensão / Tension / Tensión / Tension	V	230









ALEGRIA
E BOA DISPOSIÇÃO
Remédio Santo para todos os males


21





udi®

inspiring hospitality industry

SOLUÇÕES PROJETOS INDUSTRIAIS

Industrial Project Solutions

UDEX

UDi, acrescenta valor ao seu negócio
UDi, adds value to your business

Inovação | Qualidade | Marcas de Prestígio | Equipa Qualificada | Formação Contínua de Ativos
Innovation | Quality | Prestigious Brands | Qualified Team | Continuous Training of Assets


Estudo Projeto
Project Study

Fornecimento Equipamento
Equipment Supply

Formação Especializada
Specialized Training

Assistência Técnica
Technical Assistance

Acessórios
Accessories



Garantimos a melhor solução para o seu negócio através de uma proposta de valor que engloba: estudo das necessidades do projecto; fornecimento de equipamentos altamente eficientes e eficazes que potenciarão o retorno do seu investimento; acompanhamento da implementação.

We guarantee the best solution for your business through a value proposition which includes: study of the needs of the project; providing highly efficient and effective equipment that boosts the payback of your investment; monitoring of the implementation.

UDEX

Agroindústria
Agroindústria

A nossa proposta de valor consiste num portfolio de soluções e produtos inovadores de maior valor acrescentado económico e alimentar.


Our value proposition consists of a portfolio of innovative solutions and products with greater economic and food value added.

Pesca e Indústria do Pescado | *Fishing and Fishing Industry*

Indústria das Aves | *Poultry Industry*

Indústria das Frutas | *Fruit Industry*





Indústria da Panificação e Pastelaria

Bakery and Pastry Industry

As exigências da produção em grandes quantidades desencadeou o desenvolvimento de soluções tecnológicas para todos os processos desta indústria em expansão.

The demands of production in massive quantities triggered the development of technological solutions for all processes of this expanding industry.



UDEX

Consultoria de Projetos Industriais
Industrial Projects Consulting

Restauração Coletiva
Dining Hall

Equipamentos para Retalho Alimentar
Food Retail Equipment


Cozinha Industrial
Industrial Kitchen


Frio Industrial
Industrial Cold
















Saúde
Health

Integrado nos serviços, o sector da Saúde encontra-se em grande expansão por todo o mundo, quer ao nível da área Hospitalar quer da área farmacêutica. Sendo um sector altamente regulamentado todos os investimentos exigem elevados padrões de performance nas soluções a implementar. Apresentamos equipamentos que satisfazem todos os requisitos legais e funcionais.

Integrated in the services, the Health sector is in great expansion all over the world, as much in the Hospital area as in the pharmaceutical area. Being a highly regulated sector, all investments require high standards of performance in the solutions to be implemented. We present equipment that meets all legal and functional requirements.









CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Não existindo acordo escrito da nossa parte, as presentes condições gerais de venda prevalecem sobre todas as disposições contrárias. A UDEX S.A não vende diretamente ao público.

1. PREÇOS

1.1. - Os preços constantes das nossas propostas e tabelas poderão sofrer eventuais ajustamentos sempre que se verifiquem alterações imprevisíveis e por nós incontroláveis nos, preços de origem, nos fretes e seguros, na paridade das moedas ou quaisquer outras variáveis que provoquem alterações nos preços.

1.2. - Os nossos preços são sempre sem impostos e consideram-se à saída dos nossos armazéns ou entrepostos. Aos preços deduzidos de todos os descontos acrescem todos os impostos em vigor à data da faturação (IVA), os quais são por conta do comprador.

1.3. - As mercadorias serão faturadas pelo preço em vigor na data da encomenda.

1.4. - Os nossos preços de venda poderão ser alterados por meio de simples aviso ao comprador. Os novos preços serão aplicados a todas as encomendas pendentes de entrega à data da alteração. Se o comprador não aceitar o novo preço, poderá anular a encomenda com notificação por escrito dentro dos 8 dias seguintes à data do aviso. Passado este prazo, entender-se-á que aceita plenamente as novas condições.

2.TABELAS, CATÁLOGOS, PROPOSTAS E ENCOMENDAS

2.1. - A informação, que a título de orientação e verbalmente fornecemos, tanto no respeitante a preços, modelos, dimensões, imagens e características, como especificações e orçamentos, é livre de qualquer compromisso e não nos obriga a mantê-la e pode ser modificada sem aviso prévio.

2.2. - As propostas são sempre e para todos os efeitos, condicionadas à nossa posterior aceitação, por escrito, da respetiva encomenda.

2.3. - As encomendas devem ser efetuadas por escrito, sob pena de serem inválidas.

2.4. - As encomendas serão faturadas pelo preço em vigor na data da encomenda, sempre que a encomenda seja colocada dentro do prazo de validade de 8 dias. Caso tal não aconteça, será enviado novo orçamento.

2.5. - As encomendas aceitam-se na condição bem expressa de que nos reservamos o direito de modificar os modelos, imagens, dados técnicos, preços, aumentos e descontos, mediante aviso prévio ao comprador. As encomendas que se encontrem pendentes à data de uma eventual alteração das condições de venda, serão executadas já sob as novas condições, ficando assente que nessas circunstâncias assiste aos clientes o direito de anular essas encomendas por escrito dentro dos 8 dias seguintes à data do aviso prévio.

2.6.- Qualquer condição pedida pelo comprador que não se ajuste às nossas condições gerais de venda é considerada nula, salvo nossa aceitação por escrito.

2.7.- As encomendas não podem ser anuladas quando:

- Tenham passado 3 dias desde a data da encomenda.
- Se tratar de produtos de fabrico especial, e o mesmo já tenha iniciado.
- Se tenha efetuado expedição da mercadoria

2.8. - Reservamo-nos o direito de anular as encomendas pendentes de entrega quando o comprador não tenha cumprido total ou parcialmente contratos anteriores.

2.9. - Os preços e condições patentes nos catálogos, são válidos durante o período da sua vigência, salvo erros de impressão ou tipográficos.

3. ENTREGA

3.1. - Os prazos de fornecimento que se indiquem verbalmente sempre se entenderão sem compromisso, pelo que devem ser reduzidos a escrito.

3.2.- As circunstâncias que caiam fora do âmbito de controlo da Udex, ou dos nossos fornecedores, nomeadamente acidentes de fabrico, greves, condicionalismos governamentais, e em resumo todas as causas de força maior, e dificultem, ou tornem impossível o fornecimento, libertam a Udex das suas obrigações contratuais durante a duração das causas de força maior e na amplitude das suas consequências, permitindo a suspensão ou cancelamento das encomendas dos clientes, sem qualquer responsabilização pelas consequências diretas ou indiretas que daí possam resultar.

Nas situações relevantes, o comprador será informado, logo que possível, sobre a data de início e fim dos impedimentos.

3.3.- A transferência do risco ocorre no momento da entrega da mercadoria à transportadora ou transitário ou, no máximo, no momento da saída da mercadoria da fábrica ou do armazém. Todas as mercadorias viajam, sem exceção, por conta e risco do comprador, seja qual for a via utilizada. Salvo acordo em contrário, ou que assim se indique nas condições especiais de cada produto, não assumimos os riscos do transporte, que serão totalmente a cargo do comprador, inclusive quando os danos e deteriorações durante o transporte sejam devidos a caso fortuito ou de força maior. O facto da UDEX S.A contratar o transporte das mercadorias e de que, em alguns casos, seja concedido um bónus ao seu preço, não pressupõe a anulação da cláusula anterior nem a aceitação por nossa parte dos riscos do mesmo.

3.4. - As mercadorias são expedidas embaladas com embalagem habitual, ou de acordo com o nosso catálogo. Para embalagens a pedido do comprador serão debitados os preços correspondentes.

3.5. - Não aceitamos a devolução das nossas embalagens por serem do tipo irrecuperável.

4. PAGAMENTO

4.1. - O pagamento do preço das nossas mercadorias deve ser feito em dinheiro nos nossos escritórios da Maia, salvo se for concedido crédito ao comprador. Nesse caso efetuar-se-á no prazo ou prazos expressamente estipulados.

4.2.- Os pagamentos devem ser efetuados nas condições estipuladas pela UDEX S.A, ou na falta de indicação nos termos definidos pelo Decreto-lei n.º 62/2013, de 10/05, verificando-se em caso de mora o estabelecido naquele diploma legal. Se o comprador não liquidar as suas faturas nos prazos de vencimento estabelecidos, fica sujeito ao pagamento de juros de mora e do correspondente ágio, se a moeda tiver sofrido depreciação.

4.3. - Se antes da execução da totalidade ou parte de um pedido ocorressem ou se tornassem conhecidos factos ou circunstâncias que causem um fundamentado receio de que o comprador não cumprirá a sua obrigação de pagamento do preço, poder-se-á suspender a entrega das mercadorias se o comprador não antecipar o seu pagamento e/ou garanti-lo no prazo acordado.

4.4. - As mercadorias faturadas são de nossa propriedade até integral pagamento.

5. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES

5.1.- Sempre que as entregas das mercadorias sejam efetuadas pelo nosso transporte, as reclamações deverão ser feitas na presença do nosso motorista e devidamente assinaladas nas faturas, ou documentos que acompanhe a mercadoria no transporte. No caso de impossibilidade de se verificar a encomenda aquando da sua receção, a reclamação do produto pode ser feita no prazo de 8 dias a contar da entrega do produto.

5.2. - Não são da nossa responsabilidade despachos de mercadorias, nem anomalias causadas pelos transportadores. A devolução ou troca de material apenas será aceite, até 8 dias da data da entrega da mercadoria e o mesmo terá de se apresentar novo, devidamente embalado na caixa de origem e sem falta de peças. Não aceitaremos qualquer reclamação posterior.

5.3. - Não se aceitam devoluções, salvo as que forem autorizadas expressamente pela Udex, por escrito. Os gastos e custos de transportes e embalagens são por conta do comprador. O material tem de estar conforme o ponto 5.2.

5.4. - Em caso de devolução, do preço pago pelo cliente será descontada a percentagem de 10 % referente a despesas de receção e ensaios.

6. GARANTIA

6.1. - Os nossos produtos, sempre e quando sejam utilizados em condições normais e instalados de acordo com as normas em vigor, estão garantidos contra todos os defeitos de fabrico durante o prazo de 12 meses da data de saída do nosso armazém. Para usufruir desta garantia será necessário, em cada caso, a aceitação do defeito pelo nosso Departamento Técnico, devendo ser enviados os produtos defeituosos ao nosso armazém. A nossa garantia cobre unicamente substituição de acessórios. Não inclui reposição de gás, fréon, filtros, mão-de-obra, soldas e deslocações. Em caso algum poderemos ser responsabilizados pelos danos e prejuízos que pelo seu defeito se verifique, direta ou indiretamente. Só abrange defeitos de fabrico. Nunca defeitos de funcionamento originados por deficiências nos fornecimentos de água, eletricidade ou de instalação independentes dos primeiros. Os gastos, portes, embalagens, etc. que se originem nas reparações ao abrigo da garantia são por conta do cliente.

6.2. - Não está incluído na garantia:

- Lâmpadas, díodos, válvulas, transístores, vidros, plásticos e demais partes quebráveis, partes elétricas, partes eletrónicas, resistências, motores, etc.

Situações em que a garantia não pode ser exigida:

1 – Sempre que o aparelho não seja utilizado de acordo com o modo de emprego.
2 – Se a chapa de Identificação for arrancada ou modificada.
3 – Se o aparelho for modificado.
4 – Quando o seu funcionamento deficiente se deva a maus-tratos, causas externas (valores incorretos de tensão, descargas atmosféricas), exposições às intempéries etc.
5 – Se o aparelho nos for entregue sem componentes.
6 – Falta de cumprimento do contratado (por parte do comprador).
7 – Quando não seja respeitado o acima referido no ponto 5.2 das nossas condições gerais de venda.

7. PROPRIEDADE DA MERCADORIA

7.1. - No caso de pagamento do preço em prestações ou feito acordo para pagamento em data posterior à da efectiva entrega dos bens, a UDEX, S.A. reserva para si o direito de propriedade desses mesmos bens até que se encontre integralmente pago o respectivo preço. No caso de não pagamento do preço na(s) data(s) do vencimento, e após resolução do contrato, a UDEX, S.A. reserva-se o direito de proceder à recolha dos bens transacionados, sem necessidade de ulterior interpelação.

7.2. - Para todas as questões emergentes do contrato, as partes reconhecem como competentes os Tribunais Portugueses, com expressa renúncia a qualquer outro foro.

8. Nenhum empregado, agente, vendedor ou representante da empresa está autorizado a alterar ou anular quaisquer das condições aqui indicadas que só podem ser modificadas mediante acordo da nossa empresa, confirmado por escrito.

embalagens especiais e/ou madeira sob consulta
emballage spécial et/ou de bois sur demande
embalajes especiales y/o de madera bajo consulta
special packaging and/or wood on request

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

A défaut d'accord écrit de notre part, ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes dispositions contraires. UDEX S.A ne vend pas directement au public.

1. PRIX

1.1. - Les prix contenus dans nos propositions et tableaux peuvent faire l'objet d'éventuels ajustements en cas de modifications imprévisibles et incontrôlables des prix d'origine, du fret et de l'assurance, de la parité monétaire ou de toute autre variable entraînant des modifications des prix.

1.2. - Nos prix sont toujours hors taxes et s'entendent au départ de nos entrepôts ou entrepôts. Toutes les taxes en vigueur au moment de la facturation (TVA) s'ajoutent aux prix déduits de toutes remises, qui sont à la charge de l'acheteur.

1.3. - Les marchandises seront facturées au prix en vigueur à la date de la commande.

1.4. - Nos prix de vente peuvent être modifiés sur simple notification à l'acheteur. Les nouveaux prix s'appliqueront à toutes les commandes en attente de livraison à la date du changement. Si l'acheteur n'accepte pas le nouveau prix, il peut annuler la commande par notification écrite dans les 8 jours suivant la date de notification. Passé ce délai, il sera entendu que vous acceptez pleinement les nouvelles conditions.

2. TABLEAUX DE PRIX, CATALOGUES, PROPOSITIONS ET COMMANDES

2.1. - Les informations que nous fournissons verbalement et à titre indicatif, tant en ce qui concerne les prix, les modèles, les dimensions, les images et les caractéristiques, que les spécifications et les budgets, sont libres de tout engagement et ne nous obligent pas à les conserver et peuvent être modifié sans préavis.

2.2. - Les propositions sont toujours et à toutes fins conditionnées à notre acceptation ultérieure, par écrit, de la commande correspondante.

2.3. - Les commandes doivent être passées par écrit, faute de quoi elles ne seront pas considérées comme valables.

2.4. - Les commandes seront facturées au prix en vigueur au jour de la commande, dès lors que la commande est passée dans le délai de validité de 8 jours. Dans le cas contraire, un nouveau devis sera envoyé.

2.5. - Les commandes sont acceptées à la condition expresse que nous nous réservons le droit de modifier les modèles, les images, les données techniques, les prix, les augmentations et les remises, après notification préalable à l'acheteur. Les commandes en cours à la date d'une éventuelle modification des conditions de vente seront exécutées aux nouvelles conditions, étant entendu que dans ces circonstances les clients ont le droit d'annuler ces commandes par écrit dans les 8 jours suivant la date de notification préalable. .

2.6.- Toute condition demandée par l'acheteur non conforme à nos conditions générales de vente est considérée comme nulle et non avenue, sauf si nous l'acceptons par écrit.

2.7.- Les commandes ne peuvent pas être annulées lorsque :

- 3 jours se sont écoulés depuis la date de commande.
- Dans le cas de produits de fabrication spéciale, et le même a déjà commencé.
- Si vous avez expédié la marchandise

2.8. - Nous nous réservons le droit d'annuler les commandes en attente de livraison lorsque l'acheteur n'a pas entièrement ou partiellement rempli les contrats précédents.

2.9. - Les prix et conditions figurant dans les catalogues sont valables pendant la période de validité, sauf erreur d'impression ou typographique.

3. LIVRAISON

3.1. - Les délais de livraison indiqués verbalement seront toujours entendus sans engagement, ils doivent donc être consignés par écrit.

3.2.- Les circonstances indépendantes de la volonté d'Udex ou de nos fournisseurs, à savoir les accidents de fabrication, les grèves, les contraintes gouvernementales, et en bref toutes les causes de force majeure, et rendant difficile ou impossible l'approvisionnement, libèrent Udex de ses obligations contractuelles pendant la durée des causes de force majeure et l'étendue de ses conséquences, permettant la suspension ou l'annulation des commandes des clients, sans aucune responsabilité pour les conséquences directes ou indirectes pouvant en découler.

Dans les situations pertinentes, l'acheteur sera informé, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin des empêchements.

3.3.- Le transfert des risques s'effectue au moment de la remise des marchandises au transporteur ou au transitaire ou, au maximum, au moment où les marchandises quittent l'usine ou l'entrepôt. Toutes les marchandises voyagent, sans exception, aux risques et frais de l'acheteur, quel que soit le trajet emprunté. Sauf convention contraire, ou indication contraire dans les conditions particulières de chaque produit, nous n'assumons pas les risques du transport, qui seront entièrement à la charge de l'acheteur, même lorsque les dommages et détériorations pendant le transport sont dus à un cas fortuit ou à un cas de force majeure. . Le fait que UDEX S.A contracte le transport des marchandises et que, dans certains cas, une prime soit accordée à leur prix, n'implique pas l'annulation de la clause précédente ni l'acceptation de notre part des risques de celle-ci.

3.4. - Les marchandises sont expédiées emballées dans les emballages habituels ou conformes à notre catalogue. Pour les forfaits à la demande de l'acheteur, les prix correspondants seront facturés.

3.5. - Nous n'acceptons pas le retour de nos colis car ils ne sont pas retournables.

4. PAIEMENT

4.1. - Le paiement du prix de nos marchandises doit être effectué au comptant à nos bureaux de Maia, sauf si un crédit est accordé à l'acheteur. Dans ce cas, elle sera exécutée dans le délai ou les délais expressément stipulés.

4.2.- Les paiements doivent être effectués dans les conditions prévues par UDEX S.A, ou à défaut d'indication dans les conditions définies par le décret-loi n° cool. Si l'acheteur ne règle pas ses factures dans les délais fixés, il est passible du paiement d'intérêts de retard et de la prime correspondante, si la devise s'est dépréciée.

4.3. - Si, avant l'exécution de tout ou partie d'une commande, des faits ou circonstances surgissent ou deviennent connus qui font craindre avec raison que l'acheteur ne remplira pas son obligation de payer le prix, la livraison des marchandises pourra être suspendu si l'acheteur n'anticipe pas le paiement et/ou ne le garantit pas dans le délai convenu.

4.4. - Les marchandises facturées sont notre propriété jusqu'au paiement intégral.

5. RÉCLAMATIONS ET RETOURS

5.1.- Chaque fois que les marchandises sont livrées par nos moyens de transport, les réclamations doivent être faites en présence de notre chauffeur et dûment indiquées sur les factures ou les documents accompagnant les marchandises pendant le transport. S'il n'est pas possible de vérifier la commande à réception, une réclamation pour le produit peut être faite dans les 8 jours à compter de la livraison du produit.

5.2. - Nous ne sommes pas responsables de l'expédition des marchandises, ni des anomalies causées par les transporteurs. Le retour ou l'échange de matériel ne sera accepté que jusqu'à 8 jours à compter de la date de livraison de la marchandise et il doit être neuf, correctement emballé dans la boîte d'origine et sans pièces manquantes. Nous n'accepterons aucune autre réclamation.

5.3. - Les retours ne sont pas acceptés, sauf autorisation expresse écrite d'Udex. Les frais et dépenses de transport et d'emballage sont à la charge de l'acheteur. Le matériel doit être conforme au point 5.2.

5.4. - En cas de retour, le prix payé par le client sera déduit d'un pourcentage de 10% se référant aux frais de réception et d'essai.

6. GARANTIE

6.1. - Nos produits, pour autant qu'ils soient utilisés dans des conditions normales et installés conformément à la réglementation en vigueur, sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de leur sortie de nos entrepôts. Afin de bénéficier de cette garantie, il sera nécessaire, dans chaque cas, d'accepter le défaut par notre service technique, et les produits défectueux doivent être envoyés à notre entrepôt. Notre garantie ne couvre que le remplacement des accessoires. Ne comprend pas le remplacement du gaz, du fréon, des filtres, de la main-d'œuvre, de la soudure et des déplacements. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables des dommages causés par votre défaut, directement ou indirectement. Elle ne couvre que les défauts de fabrication. Jamais de dysfonctionnements causés par des manques d'eau, d'électricité ou d'installations indépendantes des premières. Frais, expédition, emballage, etc. résultant de réparations sous garantie sont à la charge du client.

6.2. - Non inclus dans la garantie :

- Lampes, diodes, valves, transistors, verre, plastiques et autres pièces cassables, pièces électriques, pièces électroniques, résistances, moteurs, etc.

Situations dans lesquelles la garantie ne peut être exigée :

1 - Chaque fois que l'appareil n'est pas utilisé conformément au mode d'utilisation.
2 – Si la plaque signalétique est arrachée ou modifiée.
3 – Si l'appareil est modifié.
4 - Lorsque son dysfonctionnement est dû à un abus, à des causes extérieures (valeurs de tension erronées, décharges atmosphériques), à une exposition aux intempéries, etc.
5 – Si l'appareil nous est livré sans composants.
6 – Non-respect du contrat (par l'acheteur).
7 – Lorsque ce qui précède mentionné au point 5.2 de nos conditions générales de vente n'est pas respecté.

7. PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES

7.1. - En cas de paiement échelonné du prix ou d'accord de paiement à une date postérieure à la livraison effective de la marchandise, UDEX, S.A. se réserve le droit de propriété sur ces mêmes marchandises jusqu'au paiement intégral du prix correspondant. En cas de non-paiement du prix à la ou aux échéances, et après la résiliation du contrat, UDEX, S.A. se réserve le droit de procéder à la collecte des marchandises échangées, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle interpellation.

7.2. - Pour toutes les questions découlant du contrat, les parties reconnaissent les tribunaux portugais comme compétents, avec renonciation expresse à toute autre juridiction.

8. Aucun employé, agent, vendeur ou représentant de la société n'est autorisé à modifier ou annuler l'une quelconque des conditions indiquées dans les présentes qui ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord de notre société, confirmé par écrit.

embalagens especiais e/ou madeira sob consulta
emballage spécial et/ou de bois sur demande
embalajes especiales y/o de madera bajo consulta
special packaging and/or wood on request

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

En ausencia de un acuerdo escrito por nuestra parte, estas condiciones generales de venta prevalecen sobre todas las disposiciones contrarias. UDEX S.A no vende directamente al público.

1. PRECIOS

1.1. - Los precios contenidos en nuestras propuestas y tarifas pueden estar sujetos a posibles ajustes siempre que existan cambios imprevisibles e incontrolables en los precios de origen, fletes y seguros, paridad de moneda o cualquier otra variable que provoque cambios en los precios.

1.2. - Nuestros precios son siempre libres de impuestos y son considerados al salir de nuestros depósitos o almacenes. A los precios descontados de todos los descuentos se le suman todos los impuestos vigentes en el momento de la facturación (IVA), que corren a cargo del comprador.

1.3. - La mercancía se facturará al precio vigente en la fecha del pedido.

1.4. - Nuestros precios de venta pueden ser modificados simplemente comunicándolo al comprador. Los nuevos precios se aplicarán a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha del cambio. Si el comprador no acepta el nuevo precio, podrá cancelar el pedido con notificación por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la notificación. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

2. TARIFAS, CATÁLOGOS, PROPUESTAS Y PEDIDOS

2.1. - La información que proporcionamos a título de orientación y verbalmente, ya sea en lo que respecta a precios, modelos, dimensiones, imágenes y características, así como especificaciones y presupuestos, no está sujeta a ningún compromiso y no nos obliga a mantenerla, pudiendo ser modificada sin previo aviso.

2.2. - Las propuestas quedan siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.

2.3. - Los pedidos deben realizarse por escrito, de lo contrario no se considerarán válidos.

2.4. - Los pedidos se facturarán al precio vigente en la fecha del pedido, siempre que el pedido se realice dentro del plazo de validez de 8 días. De no ser así, se enviará una nueva cotización.

2.5. - Se aceptan pedidos con la condición expresa de que nos reservamos el derecho de modificar modelos, imágenes, datos técnicos, precios, aumentos y descuentos, previo aviso al comprador. Los pedidos que se encuentren pendientes a la fecha de un posible cambio en las condiciones de venta se ejecutarán bajo las nuevas condiciones, entendiéndose que en estas circunstancias los clientes tienen derecho a cancelar dichos pedidos por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso previo. .

2.6.- Cualquier condición solicitada por el comprador que no se ajuste a nuestras condiciones generales de venta se considerará nula de pleno derecho, salvo que la aceptemos por escrito.

2.7.- No se podrán cancelar los pedidos cuando:

- Han pasado 3 días desde la fecha del pedido.
- Cuando se trate de productos de fabricación especial, y ya se haya iniciado la misma.
- Si ha enviado la mercancía

2.8. - Nos reservamos el derecho de cancelar pedidos pendientes de entrega cuando el comprador no haya cumplido total o parcialmente contratos anteriores.

2.9. - Los precios y condiciones que se muestran en los catálogos son válidos durante el período de validez, salvo error de imprenta o tipográfico.

3. ENTREGA

3.1. - Los plazos de entrega que se indiquen verbalmente se entenderán siempre sin compromiso, por lo que deberán constar por escrito.

3.2.- Circunstancias que escapan al control de Udex, o de nuestros proveedores, a saber, accidentes de fabricación, huelgas, restricciones gubernamentales y, en definitiva, todas las causas de fuerza mayor, y que dificultan o imposibilitan el suministro, liberan a Udex de sus obligaciones contractuales durante la duración de las causas de fuerza mayor y el alcance de sus consecuencias, permitiendo la suspensión o cancelación de los pedidos de los clientes, sin responsabilidad alguna por las consecuencias directas o indirectas que pudieran derivarse.

En las situaciones pertinentes, se informará al comprador, a la mayor brevedad, sobre la fecha de inicio y finalización de los impedimentos.

3.3.- La transmisión del riesgo se produce cuando la mercancía es entregada al transportista o transitario o, como máximo, cuando la mercancía sale de la fábrica o almacén. Todas las mercancías viajan, sin excepción, por cuenta y riesgo del comprador, independientemente de la ruta utilizada. Salvo pacto en contrario, o indicación contraria en las condiciones particulares de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que correrán íntegramente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y deterioros durante el transporte se deban a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que UDEX S.A contrate el transporte de las mercancías y que, en algunos casos, se otorgue una bonificación a su precio, no implica la cancelación de la cláusula anterior ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos de la misma.

3.4. - La mercancía se envía embalada con el embalaje habitual, o según nuestro catálogo. Para paquetes a pedido del comprador, se cobrarán los precios correspondientes.

3.5. - No aceptamos la devolución de nuestros paquetes ya que no son retornables.

4. PAGO

4.1. - El pago del precio de nuestros bienes debe hacerse en efectivo en nuestras oficinas en Maia, a menos que se otorgue un crédito al comprador. En este caso, se realizará dentro del plazo o plazos expresamente señalados.

4.2.- Los pagos deberán efectuarse en las condiciones estipuladas por UDEX S.A, o a falta de indicación en los términos definidos por el Decreto-Ley N° cool. Si el comprador no liquida sus facturas dentro de los plazos establecidos, queda sujeto al pago de intereses de demora y la prima correspondiente, si la moneda se hubiere depreciado.

4.3. - Si, con anterioridad a la ejecución de todo o parte de un pedido, sobrevinieren o llegaren a conocerse hechos o circunstancias que hagan temer fundado que el comprador no cumplirá con su obligación de pagar el precio, la entrega de las mercancías podrá ser suspendido si el comprador no anticipa el pago y/o no lo garantiza en el plazo acordado.

4.4. - Los bienes facturados son de nuestra propiedad hasta el pago completo.

5. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

5.1.- Siempre que la mercancía sea entregada por nuestro transporte, las reclamaciones deberán realizarse en presencia de nuestro conductor y debidamente indicadas en las facturas, o documentos que acompañen a la mercancía durante el transporte. Si no es posible verificar el pedido al recibirlo, se puede realizar una reclamación por el producto en un plazo de 8 días desde la entrega del producto.

5.2. - No nos hacemos responsables del despacho de mercancías, ni de anomalías ocasionadas por los transportistas. Sólo se aceptará la devolución o cambio de material, hasta 8 días a partir de la fecha de entrega de la mercancía y deberá estar nueva, debidamente embalada en su caja original y sin faltantes. No aceptaremos más reclamaciones.

5.3. - No se aceptan devoluciones, salvo autorización expresa por escrito de Udex. Los gastos y costes de transporte y embalaje corren a cargo del comprador. El material debe cumplir con el punto 5.2.

5.4. - En caso de devolución, se descontará del precio pagado por el cliente un porcentaje del 10% referente a los gastos de recepción y prueba.

6. GARANTÍA

6.1. - Nuestros productos, siempre que sean utilizados en condiciones normales e instalados de acuerdo con la normativa vigente, están garantizados contra todo defecto de fabricación durante un periodo de 12 meses desde la fecha de salida de nuestro almacén. Para beneficiarse de esta garantía será necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por parte de nuestro Departamento Técnico, debiendo enviarse los productos defectuosos a nuestro almacén. Nuestra garantía solo cubre el reemplazo de accesorios. No incluye reposición de gas, freón, filtros, mano de obra, soldaduras y desplazamientos. En ningún caso seremos responsables de los daños causados por su defecto, directa o indirectamente. Sólo cubre defectos de fabricación. Nunca averías provocadas por deficiencias de agua, electricidad o instalaciones independientes de aquéllas. Gastos de envío, embalaje, etc. Las reparaciones derivadas de la garantía corren a cargo del cliente.

6.2. - No incluido en la garantía:

- Lámparas, diodos, válvulas, transistores, vidrios, plásticos y otras partes rompibles, partes eléctricas, partes electrónicas, resistencias, motores, etc.

Situaciones en las que no se puede exigir la garantía:

1 – Siempre que el dispositivo no sea utilizado de acuerdo a la forma de uso.
2 – Si se arranca o modifica la placa de características.
3 – Si se modifica el dispositivo.
4- Cuando su mal funcionamiento se deba a abuso, causas externas (valores de voltaje incorrectos, descargas atmosféricas), exposición a la intemperie, etc.
5 – Si el dispositivo se nos entrega sin componentes.
6 – Incumplimiento del contrato (por parte del comprador).
7 – Cuando no se respete lo mencionado en el punto 5.2 de nuestras condiciones generales de venta.

7. PROPIEDAD DE LOS BIENES

7.1. - En caso de pago del precio a plazos o pacto de pago en fecha posterior a la entrega efectiva de los bienes, UDEX, S.A. se reserva el derecho de propiedad sobre esos mismos bienes hasta el pago total del precio respectivo. En caso de impago del precio en la(s) fecha(s) de vencimiento, y tras la resolución del contrato, UDEX, S.A. se reserva el derecho de proceder al cobro de los bienes objeto de comercio, sin necesidad de ulterior interpelación."

7.2. - Para todas las cuestiones derivadas del contrato, las partes reconocen como competentes a los Tribunales portugueses, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

8. Ningún empleado, agente, vendedor o representante de la empresa está autorizado a cambiar o cancelar cualquiera de las condiciones aquí indicadas, las cuales solo pueden ser modificadas por acuerdo de nuestra empresa, confirmado por escrito.

embalagens especiais e/ou madeira sob consulta
emballage spécial et/ou de bois sur demande
embalajes especiales y/o de madera bajo consulta
special packaging and/or wood on request

GENERAL CONDITIONS OF SALE

In the absence of written agreement on our part, these general conditions of sale prevail over all contrary provisions. UDEX S.A does not sell directly to the public.

1. PRICES

1.1. - The prices contained in our proposals and price lists may be subject to possible adjustments whenever there are unforeseeable and uncontrollable changes in origin prices, freight and insurance, currency parity or any other variables that cause changes in prices.

1.2. - Our prices are always tax-free and are considered when leaving our warehouses or warehouses. All taxes in force at the time of invoicing (VAT) are added to the prices deducted from all discounts, which are borne by the buyer.

1.3. - The goods will be invoiced at the price in force on the date of the order.

1.4. - Our sales prices may be changed by simply notifying the buyer. The new prices will apply to all orders pending delivery on the date of the change. If the buyer does not accept the new price, he may cancel the order with written notice within 8 days of the date of notice. After this period, it will be understood that you fully accept the new conditions.

2. PRICE LISTS, CATALOGS, PROPOSALS AND ORDERS

2.1. - The information, which we provide verbally and as a guide, both with regard to prices, models, dimensions, images and characteristics, as well as specifications and budgets, is free of any commitment and does not oblige us to keep it and can be modified without early warning.

2.2. - The proposals are always and for all purposes, conditioned to our subsequent acceptance, in writing, of the corresponding order.

2.3. - Orders must be made in writing, otherwise they will not be considered valid.

2.4. - Orders will be invoiced at the price in force on the date of order, whenever the order is placed within the validity period of 8 days. If not, a new quote will be sent.

2.5. - Orders are accepted on the express condition that we reserve the right to modify models, images, technical data, prices, increases and discounts, upon prior notice to the buyer. Orders that are pending on the date of a possible change in the sales conditions will be executed under the new conditions, it being understood that in these circumstances customers have the right to cancel such orders in writing within 8 days following the date of notice. prior.

2.6.- Any condition requested by the buyer that does not conform to our general conditions of sale is considered null and void, unless we accept it in writing.

2.7.- Orders cannot be canceled when:

- 3 days have passed since the order date.
- In the case of products of special manufacture, and the same has already started.
- If you have shipped the goods

2.8. - We reserve the right to cancel orders pending delivery when the buyer has not fully or partially fulfilled previous contracts.

2.9. - The prices and conditions shown in the catalogs are valid during the period of validity, except for printing or typographical errors.

3. DELIVERY

3.1. - The delivery deadlines that are verbally indicated will always be understood without commitment, so they must be reduced to writing.

3.2.- Circumstances that fall outside the control of Udex, or our suppliers, namely manufacturing accidents, strikes, governmental constraints, and in short all causes of force majeure, and make it difficult or impossible to supply, release Udex of its contractual obligations during the duration of the causes of force majeure and the extent of its consequences, allowing the suspension or cancellation of customer orders, without any liability for the direct or indirect consequences that may result.

In relevant situations, the buyer will be informed, as soon as possible, about the start and end date of the impediments.

3.3.- The transfer of risk takes place when the goods are delivered to the carrier or freight forwarder or, at most, when the goods leave the factory or warehouse. All goods travel, without exception, at the risk and expense of the buyer, regardless of the route used. Unless otherwise agreed, or otherwise indicated in the special conditions of each product, we do not assume the risks of transport, which will be entirely borne by the buyer, even when damage and deterioration during transport are due to fortuitous event or force majeure. . The fact that UDEX S.A contracts the transport of the goods and that, in some cases, a bonus is granted to their price, does not imply the cancellation of the previous clause nor the acceptance by us of the risks thereof.

3.4. - The goods are shipped packed with the usual packaging, or in accordance with our catalogue. For packages at the buyer's request, the corresponding prices will be charged.

3.5. - We do not accept the return of our packages as they are non-returnable.

4. PAYMENT

4.1. - Payment of the price of our goods must be made in cash at our offices in Maia, unless credit is granted to the buyer. In this case, it will be carried out within the period or periods expressly stipulated.

4.2.- Payments must be made under the conditions stipulated by UDEX S.A, or in the absence of an indication under the terms defined by Decree-Law No. cool. If the buyer does not settle his invoices within the established due dates, he is subject to the payment of late payment interest and the corresponding premium, if the currency has depreciated.

4.3. - If, prior to the execution of all or part of an order, facts or circumstances arise or become known that give rise to a well-founded fear that the buyer will not fulfill his obligation to pay the price, delivery of the goods may be suspended if the buyer does not anticipate payment and/or guarantee it within the agreed period.

4.4. - The goods invoiced are our property until full payment.

5. COMPLAINTS AND RETURNS

5.1.- Whenever the goods are delivered by our transport, complaints must be made in the presence of our driver and duly indicated on the invoices, or documents accompanying the goods during transport. If it is not possible to verify the order upon receipt, a claim for the product can be made within 8 days from the delivery of the product.

5.2. - We are not responsible for the dispatch of goods, nor for anomalies caused by the carriers. The return or exchange of material will only be accepted, up to 8 days from the date of delivery of the goods and it must be new, properly packed in the original box and without missing parts. We will not accept any further claims.

5.3. - Returns are not accepted, unless expressly authorized by Udex in writing. Transport and packaging expenses and costs are borne by the buyer. The material must comply with point 5.2.

5.4. - In case of return, the price paid by the customer will be deducted by a percentage of 10% referring to reception and testing expenses.

6. WARRANTY

6.1. - Our products, as long as they are used under normal conditions and installed in accordance with the regulations in force, are guaranteed against all manufacturing defects for a period of 12 months from the date they leave our warehouse. In order to benefit from this guarantee, it will be necessary, in each case, to accept the defect by our Technical Department, and the defective products must be sent to our warehouse. Our warranty only covers replacement of accessories. Does not include replacement of gas, freon, filters, labour, welding and displacements. Under no circumstances can we be held liable for damages caused by your defect, directly or indirectly. It only covers manufacturing defects. Never malfunctions caused by deficiencies in water, electricity or installations independent of the former. Costs, shipping, packaging, etc. arising from warranty repairs are at the customer's expense.

6.2. - Not included in the warranty:

- Lamps, diodes, valves, transistors, glass, plastics and other breakable parts, electrical parts, electronic parts, resistors, motors, etc.

Situations in which the guarantee cannot be demanded:

1 – Whenever the device is not used according to the way of use.
2 – If the nameplate is torn off or modified.
3 – If the device is modified.
4 – When its malfunction is due to abuse, external causes (incorrect voltage values, atmospheric discharges), exposure to the weather, etc.
5 – If the device is delivered to us without components.
6 – Failure to comply with the contract (by the buyer).
7 – When the above mentioned in point 5.2 of our general conditions of sale is not respected.

7. OWNERSHIP OF THE GOODS

7.1. - In the event of payment of the price in instalments or agreement for payment on a date subsequent to the actual delivery of the goods, UDEX, S.A. reserves for itself the right of ownership of those same goods until the respective price is fully paid. In the event of non-payment of the price on the due date(s), and after termination of the contract, UDEX, S.A. reserves the right to proceed with the collection of the traded goods, without the need for further interpellation."

7.2. - For all matters arising from the contract, the parties recognize the Portuguese Courts as competent, with express waiver of any other jurisdiction.

8. No employee, agent, vendor or representative of the company is authorized to change or cancel any of the conditions indicated herein which can only be modified by agreement of our company, confirmed in writing.

embalagens especiais e/ou madeira sob consulta
emballage spécial et/ou de bois sur demande
embalajes especiales y/o de madera bajo consulta
special packaging and/or wood on request





UDEX Portugal - Head Office
Rua do Outeiro, 884
Zona Industrial da Maia I, Sector I
Apartado 6008 - Outeiro
4476-908 Maia - Portugal
+351 22 943 94 20
udex@udex.pt

UDEX Lisboa
Rua de Timor
Lote 122 - Loja Direita
2620-064 Olival de Bastos, Portugal
+351 21 938 63 77 | 21 938 64 27
lisboa@udex.pt

UDEX España
Av. País Valenciano, nº 30 B
46970 Alaquas (Valencia)
+34 96 111 01 20 | +34 650 882 799
udex@udex.es | www.udex.es

UDEX PORTUGAL - International
Europa • Angola • Cabo-Verde • Guiné-Bissau
Moçambique • São Tomé e Príncipe • Senegal

UDEX
SOLUTIONS FOR LIFE

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 14001 certificação acreditada IQAC
EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 certificação acreditada IQAC

udi
Inspiring Hospitality Industry

PME líder'22